

MANEJO EFECTIVO DEL LLANTO

El “enlulamiento”, envolver al bebé o, “swaddling” en inglés, consiste en contener al niño(a) con una manta de algodón, para replicar condiciones del ambiente intrauterino. Esta técnica podría facilitar el sueño y ayudar a disminuir el llanto en los lactantes.



Para mejores resultados, debe procurar

- Ocupar esta técnica sólo hasta que el niño(a) aprenda a girarse, aproximadamente hasta los 4 meses.
- Utilizar una manta de algodón para envolver al niño(a), lo suficientemente amplia para cubrirlo según la técnica escrita posteriormente.
- Poner al niño(a) de espaldas mientras se mantenga “enlulado”, y observarlo permanentemente para evitar que se gire y quede boca abajo, ya que esto aumenta el riesgo de muerte súbita.
- No dejar sábanas o frazadas sueltas a los costados de la cuna, ya que pueden caer y tapar la cara del bebé, aumentando el riesgo de asfixia.
- No poner al interior de la cuna almohadas, peluches, juguetes o cualquier otro objeto que pueda caer sobre el bebé.
- Al envolver al niño(a), su temperatura corporal aumentará. Por lo que evite sobreabrigarlo(a), poniendo sólo una capa delgada de ropa mientras ocupe esta técnica.
- Considere el uso de chupete, durante el sueño, después del mes si el niño(a) está con lactancia materna exclusiva.
- Mantenga al niño(a) en un lugar libre de humo del tabaco.
- Seguir cuidadosamente los pasos de esta técnica, procurando que el niño(a) tenga espacio para mover sus piernas con el fin de favorecer el adecuado desarrollo de la articulación de la cadera.

Pasos para realizar el “enlulamiento”

1. Poner la manta de algodón en una superficie plana, de forma de que se forme un rombo.
2. Doble una de las puntas y ponga al bebé mirando hacia arriba con la cabeza fuera de la superficie de la manta (Figura A).
3. Estire el brazo izquierdo del bebé y póngalo al costado del mismo lado del cuerpo del bebé, cúbralo con la manta e introduzca la tela libre bajo el lado derecho del bebé (Figura B y C).
4. La tela de la manta de la punta inferior, dóblela sobre el cuerpo del bebé, procurando dejar espacio suficiente para que las caderas se muevan libremente (Figura D).
5. Luego, estire el brazo derecho del bebé al costado del cuerpo, y cubra con la manta (Figura E y F).

