




C.H.A.S.E. FOR LIFE
GUÍA DE BOLSILLO SOBRE
MANIOBRA DE HEIMLICH
PARA BEBÉS Y NIÑOS



MANIOBRA DE HEIMLICH

La Maniobra Heimlich, también conocida como compresión abdominal subdiafragmática, es una técnica de primeros auxilios que se usa para **expulsar un objeto**, como un pedazo de alimento, de la garganta de una persona que se está atragantando. Esta técnica consiste en una **compresión firme hacia arriba**, justo debajo de las costillas, para **expulsar el aire de los pulmones** y sacar el objeto.



PARA BEBÉS QUE SE ATRAGANTAN PERO ESTÁN CONSCIENTES



PASO 1

Sostenga al bebé boca abajo sobre el antebrazo. Sostenga la cabeza del bebé en todo momento.

PASO 2

Dé 5 palmadas en la espalda con la base de la palma de la mano libre entre los omóplatos del bebé.



5

PALMADAS EN
LA ESPALDA



PASO 3

Si el objeto no sale, voltee al bebé sobre la espalda. Trace una línea imaginaria entre las tetillas del bebé y con 2 dedos aplique 5 compresiones en el pecho.



MANIOBRA DE HEIMLICH



5

COMPRESIONES
EN EL PECHO

PASO 4

Alterne **5 palmadas** en la espalda y **5 compresiones en el pecho** hasta que el objeto sea expulsado y el bebé pueda

RESPIRAR, TOSER o LLORAR

Si el bebé pierde la conciencia, apóyelo en una superficie firme y plana y empiece a realizar CPR.



5

PALMADAS EN
LA ESPALDA



5

COMPRESIONES
EN EL PECHO

PARA BEBÉS Y NIÑOS QUE SE ATRAGANTAN PERO ESTÁN CONSCIENTES



PASO 1

Pregúntele al niño: “¿Te estás ahogando?” Si el niño asiente con la cabeza, dígame que va a ayudarlo.



PASO 2

Arrodílese o párese detrás del niño y rodéelo con los brazos de modo que las manos queden en la parte delantera de su cuerpo. **Forme un puño con la mano** y coloque el pulgar levemente por encima del ombligo. Agarre el puño con la otra mano y **realice compresiones rápidas hacia arriba y hacia adentro del estómago.**



MANIOBRA DE HEIMLICH



PASO 3

Siga con las compresiones hasta expulsar el objeto y hasta que el niño pueda

RESPIRAR, TOSER O LLORAR.

Si el niño pierde la conciencia, realice la CPR.



Cinco Que Salvan

Cinco veces le daras
Cinco y cinco y lo salvaras

Una forma para el niño,
otra para el bebe
Son diferentes, no te olvides!

En tu brazo pon el bebe
Y su cabeza apoyalé
Y en el centro de su espalda
Cinco palmadas con tu palma

Cinco golpes le daras
Cinco palmadas fuertes lo salvara

Cinco golpes le daras
Cinco palmadas fuertes lo salvara

Si el objeto no salio
Intentalo virandolo
Entre tetillas una linea haras
Y asi el centro encontraras

Dale cinco empujones en su pecho
Y con dos dedos, ya lo has hecho

Cinco Golpes le daras
En su pecho y lo salvaras!

Cinco Veces Le daras
Cinco y cinco y Lo Salvaras!

PADDY: Y mire, si el objeto atorado no sale, repita el proceso: cinco palmadas en la espalda con la base de la palma, y luego cinco compresiones con dos dedos en el centro del pecho, hasta que el bebé respire, tosa o lllore. Para un niño de más de un año, es así.

"Estas atorado?" Preguntale
Si vez que si, asistelé
Confortalo que lo ayudaras
Y del indefenso ponte atras!

Arrodillada o de pie
No es importante solo ayudale
Ahora un puño aqui le pondras
Con tu dedo pulgar, hacia atras

Sobre su ombligo el puño va
Una sobre otra y presionaras!
Desde abajo hacia arriba
Con el Puño y le salvas la vida

Empuja y el objeto sacaras!
Y asi, lo salvaras!
Si asi, lo salvaras!

Cinco veces le daras!
Cinco y cinco y lo salvaras!





EDUCACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LA MANIOBRA DE HEIMLICH Y CPR

C.H.A.S.E. for Life, Inc.
P.O. Box 443
Little Silver, New Jersey 07739
(888) 547-4460
www.chaseforlife.org

Para que la educación sobre CPR y la maniobra de Heimlich para
bebés y niños sea GRATUITA y accesible a comunidad.

Este folleto tiene como objetivo generar conciencia general acerca del tema tratado y no debe ser considerado ni utilizado como asesoramiento médico acerca de ningún hecho o circunstancia específica. Este folleto no tiene como objetivo reemplazar la capacitación y certificación formal en CPR por lo que le sugerimos y alentamos a que se ponga en contacto con entidades acreditadas para recibir dicha capacitación. En caso de que se produzca una emergencia médica, siempre debe llamar al 9-1-1 para obtener ayuda médica de emergencia.

La traducción al español de nuestros recursos fue posible gracias a una donación que recibimos de parte de Johnson & Johnson y Safekids NJ.