

Quinta V6.41


Código · producto · UI · funcionalidades · inteligencia · plan de telemetría para el reparto a amigos



Qué cambió desde el audit V6.15 (45 commits, 26 versiones)

- ✓ **La reestructuración entera se ejecutó.** El V6.15 diagnosticó el caos (143 controles simultáneos, 14 paneles); hoy son 4 habitaciones con una casa por superficie: la rueda escribe, el documento tiene una cabecera, el instrumento es una página, los géneros se leen.
- ✓ **Tres features nuevas de guitarrista:** afinador MPM (±1 cent, testeado contra señales realistas), identificador de acordes con física de cuerdas (el pedido del backlog), y Estilos recuperado como superficie de lectura.
- ✓ **El diseño se volvió sistema:** 3 niveles de vidrio en tokens, escala tipográfica 28→13, dos curvas de movimiento, acento por habitación, iconografía honesta e icono propio.
- ✓ **Bug crítico cazado:** los samples 404eaban en /v2/ — semanas sonando con el synth de emergencia. Hoy hay test E2E que lo bloquea en el deploy.
- **Sin resolver del V6.15:** distribución cero, telemetría sin leer, press kit en el historial público.

Veredicto



Global: **7,2/10** — el producto está listo para manos ajenas; lo único que le falta es exactamente eso. El cuello de botella no es el código y no lo ha sido en ningún audit: es la distribución.

Vanilla JS con disciplina de framework

Arquitectura (medida, no supuesta)

- `build.js` concatena 65 archivos → **un solo HTML** autocontenido de 495KB. Cero deps de runtime, cero framework.
- Estado único `st` → `localStorage`, mutado vía `AppActions`. Un origen de verdad.
- **Registro de acciones**: el markup declara `data-act`, un solo mapa lo resuelve (106 acciones). Un rename rompe en UN sitio, y un test asegura las dos direcciones.
- **Motores puros y testeados**: ChordNamer (25 plantillas), Tuner (MPM+FFT propia), groove-engine (un reloj para batería+acordes+bajo), SuggestionEngine.
- SW por versión + **deploy con puerta**: los tests corren antes de publicar; un rojo deja /v2/ intacta. Ha bloqueado 6 deploys defectuosos este mes.

Cobertura de tests (la parte fuerte)

- ✓ 88 aserciones en página: teoría, namer (F cejilla, Am7 vs C6), afinador contra **señales realistas** (armónicos, fundamental ausente, ruido, decay).
- ✓ 48 casos de smoke con clicks reales + pasada móvil: zoom-out de página, gesto de la barra, afinador, identificador extremo a extremo.
- ✓ E2E de samples: sirve el repo como Pages y exige que el kit real suene.
- ✓ Guards **verificados por mutación**: se revierte el fix y se exige el rojo. Práctica sostenida toda la sesión.
- ✗ Lección repetida 4 veces: tests verdes con pantalla rota, siempre por probar donde el bug no existe (desktop vs móvil, senos vs cuerdas). La respuesta fue sistemática: pasada móvil + señales realistas.

Deuda técnica honesta (por orden de riesgo)

QUÉ	RIESGO	COSTE DE ARREGLO
Cascada CSS por orden de carga — 16 hojas + <code>glass.css</code> al final como capa dominante. Ya mordió 2 veces (reglas muertas silenciosas).	Medio — cada hoja nueva puede pisar sin aviso	Medio — consolidar a 6-8 hojas por dominio
builder-renderer.js (823 líneas) — timeline, drags, playback, undo y story en un archivo	Bajo — funciona y está cubierto	Tarde — partir en 3
Press kit en historial público — 10MB con fotos personales; repo 66MB	Privacidad — bloqueado en OK del dueño	1h — filter-repo + force push
Sugeridor con pesos casi planos — «va bien después de X» depende poco de X (medido: C→100,68,63... / G→100,69,64...)	Producto — la feature insignia aporta menos de lo que parece	Con datos de telemetría (p. 6)
Tests atados a Chrome local (<code>PW_EXECUTABLE_PATH</code>)	Bajo — CI lo tiene resuelto	Trivial documentarlo

«El cuaderno de armonía que además afina y nombra»

Diferenciadores reales

- **Sketch-rápido:** de cero a progresión sonando en <30s (Sorpréndeme, la rueda escribe). Ningún competidor junta velocidad + teoría explicada.
- **Todo-en-uno de guitarrista:** rueda + progresiones + shapes + afinador + identificador en una sola PWA. GuitarTuna afina; Oolimo nombra; Klimper sugiere — **ninguno hace las cuatro.**
- **Sonido real** (Salamander, VSCO2) con filosofía anti-casino — suena a instrumento, no a juguete.
- **Web-first sin stores:** enlace → instala. Cero fricción de distribución técnica, cero 30% de Apple.
- Bilingüe de verdad (123 claves ES con tú y ¿i).

Desventajas y riesgos

- ✗ **Distribución cero** — 280 commits, 0 usuarios externos. El riesgo nº1 de todos los audits, intacto.
- ✗ Sin cuentas ni sync: el documento vive en un solo navegador. Aceptable hoy, techo mañana.
- ✗ iOS PWA: fricción de micro (mitigada V6.37) e instalación manual («Añadir a inicio» no es obvio).
- ✗ Monetización (Studio/export) sin una sola transacción de prueba.
- Mercado de apps de teoría: nicho, pero con competidores consolidados en cada sub-función.

Potencial — qué puede llegar a ser

Corto (con amigos): la herramienta que un guitarrista de dormitorio abre ANTES que el DAW — capturar la idea, saber qué acorde es, afinar, llevársela en WAV/MIDI. La sesión de 3 minutos que se repite.

Medio (si D7 aguanta): Studio de pago único sobre export (WAV/stems/MIDI ya hechos) + packs de voces. El motor de misiones (fase C, ya especificada) convierte curiosos en usuarios que vuelven.

Largo (si hay tracción): el paso natural es compartir/colaborar (los share-links ya existen) — de cuaderno personal a cuadernos que circulan. Eso sí exigiría backend, y no antes.

Posición competitiva

COMPETIDOR	HACE	QUINTA RESPONDE
Klimper	Sugerencias de acordes elegantes	Sugerencias + teoría explicada + instrumento real + export
Oolimo / ChordBank	Nombrar acordes / diagramas	Identificador con física de cuerdas dentro del flujo de escritura
GuitarTuna	Afinador consumer líder	Afinador MPM al mismo nivel técnico, a un swipe del documento
Circle-of-fifths webs	Ruedas estáticas educativas	La rueda ESCRIBE — no explica un diagrama, produce música

De disfraz a sistema — y los flecos que quedan

Lo que ya es fuerte (V6.36–V6.41)

- **Un material, tres niveles** (chrome/hoja/tarjeta) definidos una vez en tokens — 15 recetas de blur colapsadas. El plasma respira detrás de las tarjetas.
- **Escala tipográfica 28→13 pasos** y radios 12→3. Dos curvas de movimiento con nombre (--ease desliza, --spring rebota).
- **Acento por habitación:** Instrumento ámbar, Estilos violeta, la casa naranja — solo en el cromo de navegación, la legibilidad nunca depende de él.
- **Iconografía honesta:** la rueda con sector encendido, clips sobre regla, lupa para identificar, diapasón para afinar. Icono de app propio (Q de vidrio).
- Barra flotante iOS-26 con mantener-y-deslizar, accesorio de transporte acoplado, y física de gestos que no pelea con el scroll.

Qué mejorar — concreto y priorizado

#	FLECO	ARREGLO CONCRETO	PRIO
1	Estilos parece un documento pegado, no una habitación par: tarjetas correctas pero sin jerarquía de entrada ni imagen	Cabecera de género con más presencia (BPM grande, swatch de color por género) + las progresiones típicas tappable → cargar en Crear	ALTA
2	Onboarding paso 4 sin «hazlo» — los 3 primeros exigen acción, el del instrumento solo muestra	Gate: «pisa un acorde y mira cómo lo nombra» (ident_toggle ya emite)	ALTA
3	Empty state del inspector en desktop: tarjeta pequeña sobre columna alta sin selección	La tarjeta de tonalidad crece a la columna (degrees + escala + relativa como contenido, no resumen)	MEDIA
4	Tema claro: chips y bordes rozan el mínimo de contraste en tarjetas glass	Pasada AA con el validador de contraste sobre los tokens light	MEDIA
5	El gesto del afinador (swipe en cápsula BPM) sigue sin pista visual — el botón lo compensa, el gesto es bonus	Micro-hint una sola vez (tooltip 1ª visita al metrónomo)	BAJA
6	Cuando V2 suba a raíz, el icono nuevo convive con el viejo de V1 instalada	Decisión: heredar la Q de vidrio también en raíz al promocionar	CON V2-RAÍZ

¿Cuánto piensa la app por ti?

FEATURE	CARENCIA QUE SUPLE / PROBLEMA QUE RESUELVE	ESTADO
La rueda escribe	El salto teoría→música: tocar un sector ES añadir un acorde, no leer un diagrama	HECHO
Sugeridor + burbujas	«¿Y ahora qué acorde?» — el bloqueo nº1 del principiante	HECHO MEJORABLE
Inspector	«¿Qué es este acorde y cómo lo toco?» sin salir del documento	HECHO
Identificador (¿Acorde?)	«Tengo los dedos puestos, ¿qué acorde es?» — el pedido personal del backlog; con física de cuerdas y pista «≈ sin X»	HECHO
Afinador MPM	No salir de la app para afinar; referencia sonora por cuerda; auto que dice «6ª · E2»	HECHO
Estilos	«¿Qué hace que el house suene a house?» — el conocimiento de producción con gear real	HECHO
Ritmo como pista	Oír la progresión como canción (batería + voice-leading + sub-bajo, un reloj)	HECHO
Export WAV/stems/MIDI	Llevarse la idea al DAW — el puente monetizable	HECHO SIN PROBAR \$
Misiones (fase C)	Convertir curioso en usuario que vuelve; especificada, no construida	GATE: TELEMETRÍA

Dónde la app ya es «inteligente»

- Voice-leading real en el groove (re-voicea cada compás desde el anterior).
- Namer exacto con desempate por bajo (Am7/C6) y slash chords — no adivina.
- Afinador: MPM anti-octava + mediana + histéresis + bloqueo manual.
- Sugerencias con el «por qué» teórico en cada burbuja.

Dónde la inteligencia es fachada (honesto)

- ✗ Los pesos del sugeridor apenas distinguen el origen — la feature insignia rinde por debajo de su promesa. Mejora nº1, y necesita datos, no opiniones.
- ✗ El «fit %» de las burbujas no aprende del usuario ni del género elegido.
- Identificador solo en guitarra — piano es cablear el mismo motor (siguiente tarea barata).

Por implementar, priorizado

#	QUÉ	POR QUÉ AHORA	COSTE
1	Identificador en piano	Paridad; el motor ya existe	Horas
2	Sugeridor sensible a contexto (género + últimos 2 acordes)	La insignia debe cumplir su promesa	Días + datos
3	C1: motor de misiones + 3 misiones	Retención — SOLO si el funnel dice que hace falta	Días
4	Progresiones de Estilos → tappables a Crear	Cierra el loop leer→hacer	Horas

La semana en que Quinta conoce a sus primeros usuarios

FASE	QUÉ	ESTADO / PUERTA
Producto core	Reestructura 4 tabs, sonido real, export, afinador, identificador, glass	HECHO ✓
Infra de confianza	CI con puerta, guards mutados, E2E samples, backup V1 intocable	HECHO ✓
Desbloquear telemetría	Drive con permisos O el doGet ya escrito (5 min)	AHORA · TÚ
V2 → raíz	Antes de compartir: enlace corto, icono correcto, una sola app	AHORA · DECISIÓN
Reparto a 5-10 amigos	Enlace + 1 pregunta: «¿qué intentaste hacer y no pudiste?»	ESTA SEMANA
Leer el funnel (p. abajo)	2 semanas de datos → decidir C1 y pesos del sugeridor	GATE: DATOS
Studio (\$ único)	Activar pago sobre export	GATE: D7 > 20%
Stores (TWA/Capacitor)	Pagar distribución	GATE: RETENCIÓN ORGÁNICA

El plan de telemetría — qué mirar cuando la abras

Ya emitiendo (37 eventos, DNT respetado)

app_open · tab · wheel_add · wheel_key · chord_add · surprise · play_prog · play_groove · rhythm_toggle · export_menu_open · export_audio/stems/midi · share · doc_save · onboard_step · onboard_end · inspect_chord/instr/view/voice · ident_toggle · tuner_open · tuner_mic(ok) · styles_genre · tabbar_scrub · install_prompt/installed · comeback_shown · daily_start...

Anónimo por vid, listo para D1/D7 sin tocar nada.

Las 5 preguntas de la semana 1

- **Funnel del tour:** onboard_step 1→4 y onboard_end.done — ¿dónde se caen?
- **Momento-música:** % de vids con play_prog/play_groove en su 1ª sesión (el «aha» de 30s).
- **D1 y D7:** vids que vuelven. Con amigos, D7 > 20% = señal real.
- **tuner_mic ok:false** — ¿cuántos se quedan sin micro? (iOS fricción medible).
- **export_menu_open → export_*** — ¿alguien completa el puente monetizable?

Regla que ya está en CLAUDE.md y este audit reafirma: **ninguna feature nueva** (ni C1, ni pesos del sugeridor) hasta leer estas cinco respuestas. Los amigos no son marketing: son el primer dato.

*«Quinta ya no es un proyecto al que le faltan features.
Es un producto al que le faltan testigos.»*

Desde el V6.15, este producto ejecutó su reestructuración completa, ganó tres features de guitarrista que sus competidores solo tienen por separado, convirtió su diseño en un sistema y levantó una infraestructura de tests que bloquea deploys rotos — todo medible, todo en este documento.

Lo que ningún commit puede darle es lo único que decide el siguiente capítulo: **gente usándolo**. La validación lleva tres audits en 2/10 y seguirá ahí hasta que un amigo tuyo abra el enlace, se pierda donde tú no te pierdes, y la telemetría lo cuente.

El riesgo de esta fase no es técnico. Es que el pulido infinito sea más cómodo que el primer testigo.

El siguiente paso concreto (esta semana, en orden)

- **Hoy:** pega el doGet en el Apps Script (5 min) — la telemetría se abre.
- **Esta semana:** decide V2 → raíz (los bloqueadores técnicos están resueltos) y comparte el enlace con 5 amigos guitarristas + una sola pregunta: «¿qué intentaste hacer y no pudiste?»
- **En 2 semanas:** leemos las 5 preguntas del funnel juntos y decidimos C1 y el sugeridor con datos, no con gusto.