

GUITARRA SIN MISTERIO · EDICIÓN ESPECIAL

Destrabá Cualquier Bloqueo™

El manual de diagnóstico que faltaba: 10 síntomas, sus causas reales, y 60 ejercicios correctivos específicos.

10

SÍNTOMAS

60

EJERCICIOS

Cómo usar este libro

La sección 11.6 del libro principal ("Qué hacer cuando te estancás") te da la idea general. Este libro es el desarrollo completo: un diagnóstico específico por cada síntoma común, no uno genérico para todos.

No lo leas de corrido. Usalo como **referencia**: cuando algo no te sale, buscá el síntoma que más se parece a lo que te pasa, leé las causas probables, y practicá los 6 ejercicios de esa sección durante unos días antes de volver a tu práctica normal.

Importante: la mayoría de los "bloqueos" no son falta de talento — son falta de un diagnóstico correcto. El mismo síntoma (por ejemplo, "me duele la mano") puede tener causas completamente distintas según el caso, y la solución cambia según la causa real.

Tip: si un síntoma persiste más de 3-4 semanas de práctica diaria siguiendo los ejercicios correctivos, puede valer la pena que un profesor o un luthier (para temas de la guitarra en sí) lo revise en persona. Este libro no reemplaza esa mirada cuando algo no cede.

Índice de síntomas

1. El acorde suena sucio, con zumbido o apagado

2. No llego a cambiar de acorde a tiempo

3. Los dedos me duelen o no agunto mucho tiempo tocando

4. El rasgueo se me acelera solo

5. La cejilla (acorde de Fa) no cierra bien

6. Toco bien solo, pero me pierdo si tengo que cantar o contar el ritmo

7. Un dedo se levanta solo cuando pongo otro

8. El sonido es débil o apagado aunque el acorde está bien puesto

9. Me trabo siempre en el mismo compás de una canción

10. Sentís que no avanzás, aunque practicás seguido

Los 10 síntomas más comunes

Cada uno con sus causas reales y 6 ejercicios específicos — 60 en total.

1

El acorde suena sucio, con zumbido o apagado

CAUSAS MÁS PROBABLES

- El dedo no está pegado al traste (está en el medio de la casilla, no justo detrás de la barra metálica).
- Un dedo toca sin querer la cuerda de al lado y la apaga.
- Falta presión porque la muñeca está demasiado doblada hacia adentro.

EJERCICIO 1

Toca el acorde y, sin soltar, pulsa cuerda por cuerda de abajo hacia arriba. Identificá cuál cuerda suena sucia.

EJERCICIO 2

Una vez identificada la cuerda, mové solo ese dedo 2-3 mm hacia el traste y repetí. La mayoría de los zumbidos se arreglan con ese ajuste mínimo.

EJERCICIO 3

Arquea los nudillos: cada dedo debe tocar la cuerda con la punta, no con la yema plana.

EJERCICIO 4

Revisa el pulgar: si está encima del mástil en vez de detrás, los demás dedos pierden ángulo y rozan cuerdas vecinas.

EJERCICIO 5

Practica el acorde a cámara lenta, armándolo dedo por dedo en vez de todos a la vez, hasta sentir dónde se pierde la presión.

EJERCICIO 6

Si el zumbido persiste solo en un acorde y solo en una cuerda específica, puede ser la guitarra (acción de cuerdas alta o traste desnivelado) y no tu técnica — anótalo y, si se repite en varios acordes distintos en la misma cuerda, consultá a un luthier.

CAUSAS MÁS PROBABLES

- No tenés un "dedo ancla": un dedo que se queda quieto entre un acorde y el siguiente.
- Movés toda la mano en bloque en vez de mover solo los dedos que cambian de posición.
- La mano está tensa, así que cada movimiento es más lento de lo necesario.

EJERCICIO 1

Elegí dos acordes de una canción que estés tocando y buscá si comparten algún dedo en la misma cuerda y traste (ej. en C → Am, el dedo 1 se queda igual). Ese es tu ancla.

EJERCICIO 2

Practica solo el cambio, sin tocar ninguna melodía: acorde A, pausa, acorde B, pausa, 20 veces seguidas.

EJERCICIO 3

Reducí el tempo a la mitad de lo que estás intentando tocar. Es mejor ir lento y limpio que rápido y sucio — la velocidad llega sola con la repetición.

EJERCICIO 4

Entre acorde y acorde, levanta los dedos lo mínimo posible (unos milímetros), no toda la mano.

EJERCICIO 5

Grabate con el celular cambiando de acorde. Vas a ver movimientos de más que no notás mientras tocás.

EJERCICIO 6

Practica el cambio con un metrónomo muy lento (50-60 BPM) y subí 5 BPM solo cuando salga limpio tres veces seguidas.

CAUSAS MÁS PROBABLES

- Es normal las primeras 2-3 semanas: se están formando los callos en las yemas.
- Estás presionando mucho más fuerte de lo necesario.
- La acción de cuerdas de tu guitarra (altura de las cuerdas sobre el mástil) es más alta de lo ideal para principiantes.

EJERCICIO 1

Prueba el "test de la presión mínima": toca un acorde y afloja la presión de a poco hasta que suene mal, después volve un poquito. Ese es el mínimo real que necesitas.

EJERCICIO 2

Sesiones cortas y frecuentes (10-15 minutos, 2-3 veces al día) forman callos más rápido y con menos dolor que una sesión larga.

EJERCICIO 3

Si el dolor es en la yema: normal. Si es en la articulación o la muñeca: señal de tensión, parar y revisar la postura.

EJERCICIO 4

Después de cada sesión, estira suavemente los dedos hacia atrás durante 10 segundos cada uno.

EJERCICIO 5

Si usás guitarra eléctrica o acústica con cuerdas de acero, las primeras semanas duelen más que con una clásica de nylon — es la cuerda, no tu técnica.

EJERCICIO 6

Si después de un mes el dolor no mejora nada, llevá la guitarra a revisar la acción de cuerdas: puede estar mal calibrada de fábrica.

CAUSAS MÁS PROBABLES

- Ansiedad o nervios al tocar frente a otros, o incluso solo.
- Estás tocando sin referencia externa de tiempo (sin metrónomo, sin canción de fondo).
- El brazo derecho está tenso desde el hombro, no solo desde la muñeca.

EJERCICIO 1

Practica 5 minutos por día solo con metrónomo, sin canción, manteniendo un patrón simple de rasgueo.

EJERCICIO 2

Grabate tocando 30 segundos y después escuchá: ¿en qué segundo exacto empieza a acelerarse? Ese es tu punto de tensión.

EJERCICIO 3

El rasgueo sale de la muñeca, no del antebrazo. Practica el movimiento sin guitarra, en el aire, dejando el brazo relajado y moviendo solo la muñeca.

EJERCICIO 4

Baja el tempo del metrónomo 15 BPM por debajo de tu velocidad normal y quedate ahí una semana entera antes de subir.

EJERCICIO 5


Antes de tocar, respirá hondo 3 veces. Suena simple, pero el ritmo acelerado casi siempre empieza en la respiración contenida.

EJERCICIO 6

Practica con una canción grabada de fondo (no el metrónomo seco): te obliga a mantenerte dentro del tempo de otro.

CAUSAS MÁS PROBABLES

- El pulgar está muy arriba o muy abajo del mástil en vez de centrado, detrás del dedo índice.
- Estás usando toda la fuerza del dedo índice en vez de apoyarlo en el hueso lateral (el canto), que es más duro.
- La muñeca está muy doblada: eso le quita fuerza al dedo.

**EJERCICIO 1**

Practica la cejilla sola, sin el resto del acorde: solo el dedo índice apoyado sobre las 6 cuerdas, verificando que las 6 suenen.

EJERCICIO 2

Girá el dedo índice ligeramente hacia su canto exterior (el lado del hueso), no lo apoyes plano.

EJERCICIO 3

Baja el codo derecho: muchas veces el brazo que sostiene la guitarra la deja muy alta, lo que obliga a la muñeca izquierda a un ángulo forzado.

EJERCICIO 4

Practica primero con cejilla en el traste 5 (el Fa en esa posición requiere menos fuerza relativa que en el traste 1).

EJERCICIO 5

Mini cejilla: para empezar, practica tapando solo las 2 o 3 cuerdas más agudas con el índice en vez de las 6, como paso intermedio.

EJERCICIO 6

Si después de 3-4 semanas de práctica diaria la cejilla sigue sin sonar limpia en ninguna cuerda, no es falta de fuerza: revisá el ángulo del dedo con un espejo o grabándote de frente.

Toco bien solo, pero me pierdo si tengo que cantar o contar el ritmo

CAUSAS MÁS PROBABLES

- La mano izquierda todavía no está automatizada: ocupa toda tu atención consciente.
- Nunca practicaste cantar y tocar por separado antes de combinarlos.

EJERCICIO 1

Antes de cantar, toca la canción completa 10 veces seguidas sin pensar conscientemente en cada acorde — hasta que la mano "sepa sola" el camino.

EJERCICIO 2

Practica solo la letra, hablada (no cantada), llevando el ritmo con el pie, sin guitarra.

EJERCICIO 3

Combina de a poco: toca el acorde y decí solo la primera palabra de cada frase, sin cantar la frase completa todavía.

EJERCICIO 4

Elegí una canción con cambios de acorde muy espaciados para practicar la combinación por primera vez — no uses una canción difícil para este ejercicio.

EJERCICIO 5

Grabate cantando y tocando. Vas a notar que tu oído detecta errores de ritmo que tu mano no siente mientras tocás.

EJERCICIO 6

Si te perdés siempre en el mismo verso, aislá ese verso y repetilo 10 veces solo, antes de volver a tocar la canción completa.

CAUSAS MÁS PROBABLES

- Falta de independencia entre dedos: es un problema de entrenamiento, no de anatomía.
- Nunca hiciste ejercicios específicos de independencia (como "la araña" del libro principal).

EJERCICIO 1

Repetí el ejercicio de la araña del libro principal (sección 1.11) 5 minutos por día, en las 6 cuerdas, antes de cualquier otra práctica.

EJERCICIO 2

Apoyá los 4 dedos juntos sobre una misma cuerda (un traste cada uno) y levantá solo el dedo 3, sin mover los demás. Repetí con cada dedo.

EJERCICIO 3

Practica acordes manteniendo un dedo fijo mientras mueves los otros tres a una posición distinta y volvés.

EJERCICIO 4

El ejercicio del "dedo tonto": apoyá los dedos 1, 2 y 4, y moví solo el dedo 3 arriba y abajo en el aire, sin tocar la cuerda, muy lento.

EJERCICIO 5

Practica escalas simples subiendo un dedo por traste (1-2-3-4) sin levantar el dedo anterior hasta que el siguiente esté abajo.

EJERCICIO 6

La independencia tarda semanas en desarrollarse, no días. Practicala poco pero todos los días, nunca una sola sesión larga.

El sonido es débil o apagado aunque el acorde está bien puesto

CAUSAS MÁS PROBABLES

- Estás rasgueando muy cerca del mástil en vez de cerca de la boca de la guitarra.
- La púa (o los dedos) golpean muy flojo, con miedo a "romper" algo.
- Las cuerdas llevan mucho tiempo sin cambiarse y perdieron brillo.

EJERCICIO 1

Movete la mano derecha hacia la boca de la guitarra (o hacia el puente, para un sonido más brillante) y compará el volumen.

EJERCICIO 2

Practica rasgueos con más decisión: el golpe firme no "rompe" nada, y suena mucho más lleno que uno tímido.

EJERCICIO 3

Si tocás con púa, probá una más gruesa (0.73mm-1mm): da más cuerpo al sonido que una fina.

EJERCICIO 4

Si las cuerdas tienen más de 2-3 meses de uso regular, cambialas — es la causa más común de sonido apagado y no tiene que ver con tu técnica.

EJERCICIO 5

Practica el mismo acorde con distinta fuerza de rasqueo (muy suave, medio, fuerte) para encontrar tu rango dinámico.

EJERCICIO 6

Revisá que no estés apoyando sin querer el canto de la mano sobre las cuerdas cerca del puente: eso las silencia parcialmente.

Me trabo siempre en el mismo compás de una canción

CAUSAS MÁS PROBABLES

- Nunca practicaste ESE compás en particular por separado: siempre tocás la canción de corrido desde el principio.
- El compás problemático tiene un cambio de acorde más rápido que el resto de la canción.

EJERCICIO 1

Aislá el compás exacto donde te trabás. Tocalo solo, en loop, 15 veces seguidas, sin tocar el resto de la canción.

EJERCICIO 2

Baja el tempo solo en ese compás (aunque el resto lo toques más rápido) hasta que salga limpio, y después subí de a poco.

EJERCICIO 3

Empezá a practicar la canción DESDE ese compás en vez de desde el principio — así no lo evitás nunca.

EJERCICIO 4

Anotá en un papel qué acordes son los que se cruzan en ese punto exacto, y practicá solo ese cambio aislado como en el Síntoma 2.

EJERCICIO 5

Una vez que el compás sale solo, uní dos compases antes y dos después, y recién ahí tocá la canción completa.

EJERCICIO 6

Es normal que cada canción tenga 1 o 2 puntos así. No significa que la canción sea "muy difícil" para vos, solo que ese compás necesita su propia práctica.

CAUSAS MÁS PROBABLES

- Estás en una meseta normal del aprendizaje: todo el mundo pasa por esto, generalmente entre la semana 4 y la semana 8.
- Estás comparando tu progreso con videos de guitarristas que llevan años tocando.
- Practicás siempre lo mismo, sin un objetivo concreto para cada sesión.

EJERCICIO 1

Grabate tocando algo hoy y compará con una grabación de hace 3-4 semanas (no de ayer). El progreso real se nota en semanas, no en días.

EJERCICIO 2

Antes de cada sesión, elegí UN objetivo concreto ("hoy quiero limpiar el cambio de G a Em"), no "practicar guitarra" en general.

EJERCICIO 3

Dedicá al menos una sesión por semana solo a repasar lo que ya sabés tocar bien, sin aprender nada nuevo — reafirma la confianza.

EJERCICIO 4

Las mesetas duran típicamente 1-3 semanas si seguís practicando con constancia. Dejar de practicar en la meseta es lo único que la hace permanente.

EJERCICIO 5

Tocale a alguien (aunque sea una sola canción del Nivel 1) — la sensación de "esto ya lo puedo compartir" suele destrabar la motivación más que cualquier ejercicio técnico.

EJERCICIO 6

Volvé a este libro en 2 semanas y repasá los síntomas que marcaste: si alguno ya no aplica, esa es tu prueba de que sí estás avanzando.

GUITARRA SIN MISTERIO

Ya no estás solo cuando algo no te sale

Guardá este libro como referencia permanente. Cada vez que algo se sienta trabado, volvé a buscar el síntoma antes de asumir que "no tenés oído" o "no tenés talento".