



Bonus 2 z 10

Knoty bawełniane i drewniane: montaż i woskowanie

Dobór, montaż, woskowanie i test spalania, żeby każda świeca paliła się równo.

Spis treści

1 • Rodzaje knotów i do czego służą

2 • Jak dobrać rozmiar knota

3 • Montaż knota krok po kroku

4 • Woskowanie knotów (prewax)

5 • Knoty drewniane: montaż i pielęgnacja

6 • Test spalania: jak sprawdzić, czy knot jest dobry

7 • Checklista knota przed sprzedażą

Następny krok

SEKCJA 1

Rodzaje knotów i do czego służą

Poznaj trzy podstawowe typy i wybierz właściwy do swojego wosku.

TYP KNOTA	NAJLEPSZY DO	ZALETY	UWAGI
Bawełniany płaski	Wosk sojowy, kokosowy, stoiki	Równy płomień, łatwy w użyciu	Wybierz rozmiar wg średnicy naczynia
Bawełniany plecionka (okrągły)	Parafina, słupki	Sztywny, stabilny	Do słupków i form
Drewniany	Soja, kokos, stoiki szerokie	Trzaskający dźwięk, efekt wizualny	Wymaga precyzyjnego dopasowania
Z rdzeniem papierowym lub cynowym	Wybrane woski	Sztywność	Sprawdź zalecenie producenta

Dla początkujących

Zacznij od płaskiego bawełnianego knota ze stopką i wosku sojowego. To najbezpieczniejszy zestaw.

SEKCJA 2

Jak dobrać rozmiar knota

Reguła średnicy i test, który zamyka temat.

ŚREDNICA NACZYNIA	ZALECANY KNOT
do 6 cm	1 knot, rozmiar mały
6-8 cm	1 knot, rozmiar średni
8-10 cm	1 knot duży lub 2 małe
powyżej 10 cm	2-3 knoty

Każdy producent ma własną tabelę rozmiarów. Zawsze ją sprawdź i traktuj jako punkt startowy, nie gwarancję.

- 1** Zmierz średnicę wewnętrzną — linijką, w najszerszym miejscu.
- 2** Wybierz knot według tabeli producenta — dla swojego wosku.
- 3** Wylej 3 próbki — z knotem mniejszym, zalecanym i większym.
- 4** Zrób test spalania — i zapisz wyniki.
- 5** Wybierz knot z najlepszym wynikiem — i zapisz go w recepturze.

SEKCJA 3

Montaż knota krok po kroku

Prosty montaż, po którym knot stoi idealnie na środku.

- 1** **Zmierz wysokość naczynia** — i utnij knot 3 cm dłuższy.
- 2** **Przyklej stopkę** — kroplą kleju do świec, topionym woskiem lub naklejką na środku dna.
- 3** **Dociśnij 10 sekund** — aby stopka nie odkleiła się przy wlewaniu.
- 4** **Ustaw knot centralnie** — i zablokuj patyczkiem do jedzenia, klamerką lub specjalnym centralizerem.
- 5** **Wlej wosk** — i nie dotykaj knota, dopóki wosk nie zastygnie.
- 6** **Po 24 godzinach przytnij** — knot do 5 mm.

Częsty błąd

Knot krzywo przyklejony pali się jednostronnie i tworzy tunel. Sprawdź pozycję po wlewniu wosku i popraw ją w ciągu pierwszych 10 minut.

SEKCJA 4

Woskowanie knotów (prewax)

Dlaczego warto woskować knoty i jak to zrobić w 5 minut.

Zawoskowany knot jest sztywniejszy, prosty i łatwiej się zapala. Przydaje się szczególnie przy bawełnianych knotach bez powłoki.

- 1 **Rozpuść wosk** — do 80°C, najlepiej ten sam, którego użyjesz do świecy.
- 2 **Zanurz knoty** — na 10-15 sekund, aż przestaną wydzielać bąbelki.
- 3 **Wyjmij pęsetą** — i połóż na papierze do pieczenia, wyprostuj.
- 4 **Poczekaj 5 minut** — do zastygnięcia.
- 5 **Zapakuj** — do słoika lub woreczka z opisem rozmiaru.

Wskazówka

Zawoskuj od razu 20-30 knotów. Przechowuj je w suchym miejscu, żeby nie zbierały kurzu.

Knoty drewniane: montaż i pielęgnacja

Drewniane knoty wyglądają efektownie, ale wymagają większej uwagi.

- 1 Wybierz szerokość** — dopasowaną do średnicy naczynia, zgodnie z tabelą producenta.
- 2 Zamontuj w klipsie lub stopce** — tak, by stał pionowo i stabilnie.
- 3 Zwilż końcówkę woskiem** — aby łatwiej się zapalała.
- 4 Przytnij do 5 mm** — przed pierwszym paleniem i po każdym użyciu.
- 5 Zapal i obserwuj 30 minut** — płomień nie powinien być nierówny ani trzeszczeć za głośno.

OBJAW	PRZYCZYNA	CO ZROBIĆ
Płomień gaśnie	Za wąski knot lub za wilgotne drewno	Szerszy knot, osusz drewno
Dym i sadza	Za długi knot	Przytnij do 5 mm
Brak trzasku	Za mały płomień	Zwiększ szerokość knota
Pęka w czasie spalania	Za suche drewno	Zwilż końcówkę woskiem

Test spalania: jak sprawdzić, czy knot jest dobry

Nowa kombinacja wosku, zapachu i naczynia zawsze wymaga testu.

- 1 **Przytnij knot do 5 mm** — i zapal świecę po 48 godzinach.
- 2 **Pal przez 3-4 godziny** — pod nadzorem, na niepalnej powierzchni.
- 3 **Co godzinę sprawdź** — wysokość płomienia i średnicę wosku.
- 4 **Oceń wynik** — według tabeli poniżej.
- 5 **Zapisz parametry** — w karcie spalania.

OBSERWACJA	OCENA	DECYZJA
Płomień 1-2 cm, wosk topi się do brzegów	Idealnie	Zostaw ten knot
Płomień mały, wosk topi się tylko w środku	Za mały knot	Wybierz większy
Płomień duży, dym, grzybek	Za duży knot	Wybierz mniejszy lub przytnij
Naczynie mocno się nagrzewa	Za duży knot	Wybierz mniejszy

Bezpieczeństwo

Nigdy nie zostawiaj płonącej świecy bez nadzoru i nie przenoś jej w trakcie palenia.

Checklista knota przed sprzedażą

Sprawdź przed każdym nowym produktem.

Zanim sprzedasz

- ☐ Rozmiar knota zapisany w recepturze
- ☐ Knot zawoskowany i prosty
- ☐ Stopka mocno przyklejona do dna
- ☐ Test spalania wykonany minimum 3 godziny
- ☐ Płomień 1-2 cm, brak dymu
- ☐ Instrukcja przycinania knota do 5 mm na etykiecie

Następny krok

Zrób test spalania swojej pierwszej świecy z sekcji 5 i zapisz wynik w karcie spalania z bonusu **Zestaw Szablonów Pro (Excel + PDF)**.
Jeśli coś pójdzie nie tak, otwórz **SOS Świece: Napraw Błędy**.