

1.

Seorang laki-laki 45 tahun datang dengan nyeri kolik hebat pada regio flank kanan yang menjalar ke lipat paha. Dokter mencurigai adanya batu pada traktus urinarius dan ingin melakukan pemeriksaan radiografi sederhana untuk melihat kemungkinan batu yang bersifat radiopak.

Apakah pemeriksaan yang paling sesuai ?

A. MRI urography

B. CT urography

C. BNO

D. VCUG

E. Nuclear renal scintigraphy

2

Seorang perempuan 38 tahun menjalani pemeriksaan BNO karena hematuria. Saat menerima hasil radiograf, dokter radiologi menilai apakah seluruh area yang diperlukan telah tercakup.

Dimanakah batas cakupan area foto yang dianggap cukup ?

B. T12 sampai simfisis pubis

C. Diafragma sampai krista iliaka

D. Ginjal sampai uretra distal

E. Abdomen atas sampai sakrum





3

Seorang laki-laki 52 tahun dengan hematuria direncanakan menjalani pemeriksaan BNO-IVP. Sebelum pemberian kontras, dilakukan pemeriksaan laboratorium dan skin test.

Apakah Pemeriksaan laboratorium yang paling relevan ?

A. Hemoglobin dan hematokrit

B. AST dan ALT

C. Urea dan kreatinin

D. Natrium dan kalium

E. Albumin dan bilirubin



4

Seorang pasien dengan keluhan hematuria akan menjalani IVP. Dari anamnesis diketahui pasien pernah mengalami reaksi alergi terhadap media kontras.

Apakah tindakan yang paling tepat ?

- A. Tetap melakukan IVP tanpa persiapan
- B. Melakukan IVP dengan dosis kontras lebih tinggi
- C. Menganggap alergi kontras bukan masalah
- D. Mempertimbangkan kontraindikasi IVP
- E. Mengganti kontras dengan radionuklida



5.

Seorang pasien menjalani IVP. Pada foto menit ke-5 tampak nephrogram kanan sudah baik, sedangkan visualisasi nephrogram kiri tampak terlambat.

Apakah temuan yang di tunjukkan pada menit tersebut?

- A. Kontras pada uretra distal
- B. Kontras yang masuk ke sistem pelviokalis
- C. Refluks dari vesika ke ureter
- D. Massa pada vesika urinaria
- E. Vaskularisasi tumor ginjal

6

Seorang laki-laki 50 tahun menjalani IVP karena nyeri flank kiri. Pada foto 30 menit ditemukan batu berbentuk oval pada ureter distal kiri yang terlapisi kontras. Sistem pelviokalis kiri tampak sedikit melebar.

Apakah kondisi yang paling sesuai untuk temuan tersebut?

- A. Obstruksi ureter distal kiri
- B. Agenesis ginjal kiri
- C. Tumor vesika urinaria
- D. Refluks vesikoureter
- E. Stenosis arteri renalis



7

Seorang laki-laki 35 tahun mengalami kesulitan berkemih dan dicurigai mengalami striktur uretra. Dokter ingin melakukan pemeriksaan dengan memasukkan media kontras melalui orifisium uretra eksterna.

Apakah Pemeriksaan yang paling sesuai ?

- A. IVP
- B. BNO
- C. Uretrocystography
- D. MRI urography
- E. Renal scintigraphy



8

Seorang anak mengalami infeksi saluran kemih berulang. Dokter mencurigai adanya refluks vesikoureter. Pemeriksaan fluoroskopi dilakukan dengan memasukkan kontras ke dalam vesika melalui kateter dan mengamati proses miksi.

Apakah pemeriksaan yang dimaksud ?

A. BNO

B. IVP

C. VCUG/MCU

D. RPG

E. CT urography



9

Seorang pasien mengalami kelainan traktus urinarius. Pemeriksaan IVU sebelumnya tidak dapat memvisualisasikan salah satu ginjal secara adekuat. Dokter membutuhkan gambaran sistem kaliks yang lebih detail. Apakah Pemeriksaan yang paling sesuai ?

- A. BNO
- B. USG
- C. Retrograde pyelography
- D. Nuclear scintigraphy
- E. MRI pelvis

10

Seorang laki-laki 47 tahun datang dengan nyeri flank dan dicurigai mengalami obstruksi ureter. Pada USG tidak tampak batu ureter secara langsung, tetapi tampak dilatasi ureter dan sistem pelviokalisies.

Apakah istilah untuk temuan tersebut ?

- A. Hydroureter dan hydronephrosis
- B. Nephroptosis
- C. Renal agenesis
- D. Vesicolithiasis
- E. Renal infarction



11

 A 32-year-old male with right flank pain.

What is the most appropriate radiological diagnosis?

A Nephrolith

B Ureterolith

C Vesicolith

D Hydronephrosis



12

A 40-year-old woman with pain upon urination.

What is the correct diagnosis?

A Nephrolith

B Ureterolith

C Vesicolith

D Renal tumor





13

A 70-year-old man experiencing difficulty urinating, with a sense of incomplete emptying and occasional pain.

What is the most appropriate diagnosis?

- A Nephrolith
- B Vesicolith
- C Uretrolith
- D Prostate Hypertrophy



14

Anatomi & Variasi Sistem Saluran Kemih

What is the most appropriate radiological diagnosis?

A Nephrolith

B Vesicolith

C Duplicating collecting system

D Hydronephrosis





15

A 65-year-old male with pain upon urination.


What is the name of the radiology examination?

A BNO

B BNO-IVP

C Uretrocystography

D Retrograde pyelography



16

Identifikasi Modalitas Pencitraan Urologi


What is the name of the radiology examination?

A BNO

B BNO-IVP

C Ultrasonography

D CT scan







18

Pemeriksaan Canggih Traktus Urinarius


What is the name radiology examination?

A BNO

B Ultrasonography

C CT scan urography

D MRI urography





19

A 32-year-old woman with painful urination and fever.


What is the correct diagnosis?

A Nephrolith

B Vesicolith

C Ureterolith

D Cystitis



20

A 24-year-old male with left-sided abdominal colic.

What is the correct diagnosis?

- A Nephrolith
- B Hydronephrosis
- C Ureterolith
- D Ureterolith with hydronephrosis

