ID	Тт Заголовок	Заголовок Шаги Ожи		Фактический результат	⊙ Статус	Приоритет
BAP-1	Аутентификация с максимальной длиной полей	1. POST	Код ответа 200 ОК	Совпадает с ожидаемым	Passed	
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/auth				
		3. (256 символов) { "username": "abcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabcabca				
BAP-2	Валидация корректных данных в полях	1. POST	Код ответа 200 OK	Совпадает с ожидаемым	Passed	
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/auth	Информация о токене/ успешной аутентификации			
		3. { "username" : "admin", "password" : "password123" }				
		4. SEND				
BAN-1	Несуществующее имя	1. POST	Код ответа 422 Unprocessable Entity	Код ответа 200 OK	Failed	Средний
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/auth	Сообщение об ошибке: "Неверный логин или пароль"	"reason": "Bad credentials"		
		3. { "username" : "adddmin", "password" : "password123"				
		4. SEND				
BAN-2	Неправильный пароль	1. POST	Код ответа 422 Unprocessable Entity	Код ответа 200 ОК	Failed	Средний
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/auth	Сообщение об ошибке: "Неверный логин или пароль"	"reason": "Bad credentials"		
		3. { "username" : "admin", "password" : "password1234"				
		4. SEND				
BAN-3	Пустые поля	1. POST	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Failed	Средний
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/auth	Сообщение об ошибке: "Обязательное поле"	"reason": "Bad credentials"		
		3. { "username" : "", "password" : ""				
		4. SEND				
BAN-4	Специальные символы	1. POST	Код ответа: 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Failed	Средний
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/auth	Сообщение об ошибке: "Имя пользователя содержит некорректные символы"	"reason": "Bad credentials"		
		3. { "username" : "admin#", "password" : "password123#"				

ID	Тт Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус	Приоритет
		4. SEND				
BGIP-1	Получение всех идентификаторов бронирований	1. GET	Код ответа 200 ОК	Совпадает с ожидаемым	Passed	
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Массив идентификаторов бронирований			
		3. Accept - application/json				
		4. SEND				
BGIP-2	Фильтрация по дате	1. GET	Код ответа 200 ОК	Совпадает с ожидаемым	Passed	
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Возвращены идентификаторы бронирований, соответствующих указанной дате			
		3. Accept - application/json				
		4. Params - checkin: "2022-01-01" checkout: "2023-12-01"				
		5. SEND				
BGIP-3	Фильтрация по имени	1. GET	Код ответа 200 ОК	Совпадает с ожидаемым	Passed	
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Возвращены идентификаторы бронирований, соответствующих указанному имени			
		3. Accept - application/json				
		4. Params - firstname: "Mary"				
		5. SEND				
BGIP-4	Фильрация по фамилии клиента	1. GET	Код ответа 200 ОК	Совпадает с ожидаемым	Passed	
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Возвращены идентификаторы бронирований, соответствующих указанной фамилии			
		3. Accept - application/json				
		4. Params - lastname: "Allen"				
		5. SEND				
BGIN-1	Фильтрация с некорректным параметром	1. GET	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Failed	Средний
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Сообщение об ошибке "Некорректный параметр"	Массив идентификаторов бронирований		
		3. Accept - application/json				
		4. Params - filter: "invalid"				

ID	Т т Заголовок	Шаги Ожидаемый результат		Фактический результат	Отатус	Приоритет
		5. SEND				
BGIN-2	Фильтрация с пустыми параметрами	1. GET	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 500 Internal Server Error	Failed	Низкий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Сообщение об ошибке "Недопустимое значение параметра"			
		3. Accept - application/json				
		4. Params - firstname: "" lastname: "" checkin: ""				
		5. SEND				
BGIN-3	Фильтрация по недопустимым типам данных	1. GET	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 ОК	Failed	Низкий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Сообщение об ошибке "Недопустимый тип данных"	Пустой массив		
		3. Accept - application/json				
		4. Params - lastname: "1234"				
		5. SEND				
BGIN-4	Фильтрация по несуществующим данным	1. GET	Код ответа 200 OK	Совпадает с ожидаемым	Passed	
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Пустой массив			
		3. Accept - application/json				
		4. Params - lastname: "Lukoshenko"				
		5. SEND				
BGP-1	Получение бронирования по существующему id	1. GET	Код ответа 200 OK	Совпадает с ожидаемым	Passed	
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Информация о соответствующем бронировании			
		3. Accept - application/json				
		4. Params - id: "9"				
		5. SEND				
BGP-2	Проверка полей ответа на типизацию	1. GET	Типы полей соответствуют документации	Совпадает с ожидаемым	Passed	
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	firstname - поле lastname - поле totalprice - число			
		3. Accept - application/json				

ID	Тт Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус	Приоритет
		4. Params - id: "9"				
		5. SEND				
BGN-1	Запрос с пустым id	1. GET	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 404 Not Found	Failed	Низкий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Сообщение об ошибке: "Обязательное поле"	Сообщение об ошибке: "Бронирование не найдено"		
		3. Accept - application/json				
		4. Params - id: ""				
		5. SEND				
BGN-2	Получение бронирования по несуществующему id	1. GET	Код ответа 404 Not Found	Совпадает с ожидаемым	Passed	
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Сообщение об ошибке: "Бронирование не найдено"			
		3. Accept - application/json				
		4. Params - id: "6669"				
		5. SEND				
BGN-3	Запрос с недопустимым типом id	1. GET	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 404 Not Found	Failed	Низкий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Сообщение об ошибке: "Недопустимый тип данных для идентификатора"	Сообщение об ошибке: "Бронирование не найдено"		
		3. Accept - application/json				
		4. Params - id: "два"				
		5. SEND				
BGN-4	Специальные символы в id	1. GET	Код ответа 400 Bad Request	Совпадает с ожидаемым	Passed	
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Сообщение об ошибке: "Недопустимое значение"			
		3. Accept - application/json				
		4. Params - id: "6\$#%^&*"				
		5. SEND				
BCP-1	Создание бронирования	1. POST	Код ответа 200 OK	Совпадает с ожидаемым	Passed	
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking	Сообщение об успешном создании бронирования	"bookingid": 213		

ID	Тт Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус	⊙ Приоритет
		3. Accept - application/json Content-type - application/json				
		4. Данные 1				
		5. SEND				
BCP-2	Создание бронирования с минимально необходимыми полями	1. POST	Код ответа 200 ОК	Совпадает с ожидаемым	Passed	
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking	Сообщение об успешном создании бронирования	"bookingid": 3807		
		3. Accept - application/json Content-type - application/json				
		4. Данные 2				
		5. SEND				
BCN-1	Создание бронирования с недостающими обязательными полями	1. POST	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Failed	Высокий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking	Сообщение об ошибке: "Обязательное поле"			
		3. Accept - application/json Content-type - application/json				
		4. Данные 3				
		5. SEND				
BCN-2	Специальные символы при создании бронирования	1. POST	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Failed	Высокий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking	Сообщение об ошибке: "Недопустимые символы"			
		3. Accept - application/json Content-type - application/json				
		4. Данные 4				
		5. SEND				
BCN-3	Неверный формат даты при создании бронирования	1. POST	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Failed	Высокий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking	Сообщение об ошибке: "Недопустимый формат даты"	{ "checkin": "0NaN-aN-aN", "checkout": "0NaN-aN-aN"		
		3. Accept - application/json Content-type - application/json				
		4. Данные 5				
		5. SEND				
BCN-4	Дубликаты бронирований	1. POST	Код ответа 409 Conflict	Код ответа 200 OK	Failed	Высокий

ID	Тт Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус	Приоритет
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking	Сообщение об ошибке: "Бронирование уже существует"	На каждое отправление дает новый id		
		3. Accept - application/json Content-type - application/json				
		4. Данные 1				
		5. SEND				
		6. Данные 1				
		7. SEND				
BCN-5	Некорректные типы данных при создании бронирования	1. POST	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 ОК	Failed	Высокий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking	Сообщение об ошибке: "Недопустимый тип данных для идентификатора"			
		3. Accept - application/json Content-type - application/json				
		4. Данные 1				
		5. SEND				
BUP-1	Обновление бронирования (неавторизованный пользователь)	1. PUT	Код ответа 401 Forbidden	Код ответа 403 Forbidden	Failed	Низкий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id				
		3. Accept - application/json Content-type - application/json Auth - No Auth				
		4. id=213				
		6. Данные 7				
		7. SEND				
BUP-2	Обновление бронирования (авторизованный пользователь, не администратор)	1. PUT	Код ответа 403 Forbidden	Нет данных для тестирования допольнительного авторизованного пользователя	No run	Высокий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id				
		3. Accept - application/json Content-type - application/json Auth - Basic Auth				
		4. id=213				
		6. Данные 7				
		7. SEND				
BUP-3	Обновление бронирования (админ)	1. PUT	Код ответа 200 OK	Совпадает с ожидаемым	Passed	

ID	Тт Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус	О Приоритет
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Информация об обновленном бронировании			
		3. Accept - application/json Content-type - application/json Auth - Basic Auth				
		4. id=213				
		6. Данные 7				
		7. SEND				
BUN-1	Специальные символы при обновлении бронирования (админ)	1. PUT	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Failed	Высокий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Сообщение об ошибке: "Недопустимые символы"			
		3. Accept - application/json Content-type - application/json Auth - Basic Auth				
		4. id=213				
		6. Данные 8				
		7. SEND				
BUN-2	Неверный формат даты при обновлении бронирования (админ)	1. PUT	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 OK	Failed	Высокий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Сообщение об ошибке: "Недопустимый формат даты"	{ "checkin": "0NaN-aN-aN", "checkout": "0NaN-aN-aN"		
		3. Accept - application/json Content-type - application/json Auth - Basic Auth				
		4. id=213				
		6. Данные 9				
		7. SEND				
BUN-3	Некорректные типы данных при обновлении бронирования (админ)	1. PUT	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 200 ОК	Failed	Высокий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id	Сообщение об ошибке: "Недопустимый тип данных для идентификатора"			
		3. Accept - application/json Content-type - application/json Auth - Basic Auth				
		4. id=213				
		6. Данные 8				
		7. SEND				
BDP-1	Удаление бронирования (неавторизованный пользователь)	1. DELETE	Код ответа 401 Forbidden	Код ответа 403 Forbidden	Failed	Низкий

ID	Т т Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус	О Приоритет
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/1				
		3. Content-type - application/json Auth - No Auth				
		4. id=213				
		5. SEND				
		6. Проверить отсутствие бронирования				
BDP-2	Удаление бронирования (авторизованный пользователь)	1. DELETE	Код ответа 403 Forbidden	Нет данных для тестирования допольнительного авторизованного пользователя	No run	Высокий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/1				
		3. Content-type - application/json Auth - Basic Auth "username" : "no run".				
		4. id=213				
		5. SEND				
		6. Проверить отсутствие бронирования				
BDP-3	Удаление бронирования (админ)	1. DELETE	Код ответа 201 Created	Совпадает с ожидаемым	Passed	
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/1				
		3. Content-type - application/json Auth - Basic Auth "username" : "admin".				
		4. id=213				
		5. SEND				
		6. Проверить отсутствие бронирования				
BDP-4	Проверить отсутствие удаленного бронирования	1. GET	Код ответа 404 Not Found	Код ответа 200 ОК	Failed	Высокий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/:id				
		3. Accept - application/json				
		4. id=213				
		5. SEND				
		6. Проверить отсутствие бронирования				
BPN-1	Пустое поле id при удалении бронирования (админ)	1. DELETE	Код ответа 400 Bad Request	Код ответа 405 Method Not Allowed	Failed	Низкий

ID	Тт Заголовок	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус	Приоритет
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/1	Сообщение об ошибке: "Обязательное поле"			
		3. Content-type - application/json Auth - Basic Auth "username" : "admin".				
		4. id=""				
		5. SEND				
		6. Проверить отсутствие бронирования				
BPN-2	Несуществующий id при удалении бронирования (админ)	1. DELETE	Код ответа 404 Not Found	Код ответа 405 Method Not Allowed	Failed	Низкий
		2. https://restful-booker.herokuapp.com/booking/1				
		3. Content-type - application/json Auth - Basic Auth "username" : "admin".				
		Auth - Basic Auth				
		Auth - Basic Auth "username" : "admin".				

CREATE BOOKING						
	1	2	3	4	5	6
firstname	Dasha	Masha		Dasha\$&&	Dasha	Dasha
lastname	Gavrilenko	Gavrilenko		Gavrilenko## #	Gavrilenko	Gavrilenko
totalprice	500	123	123	500	500	пять
depositpaid	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
checkin	2023-09-21	2023-05-21	2023-09-21	2023-09-21	15-02-2023	2023-10-02
checkout	2023-12-12	2023-16-12	2023-12-12	2023-12-12	15-03-2023	2023-12-02
additionalneeds	Sauna					
			DATE BOOKII	_		
		7	8	9	10	
	id		21	13		
	firstname	Masha	Masha	Masha	1234	
	lastname	Gavrilenko	Gavrilenko% \$###	Gavrilenko	Gavrilenko	
	totalprice	400	400	400	400	
	depositpaid	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	
	checkin	2018-01-01	2018-01-01	15-02-2023	15-02-2023	
	checkout	2019-01-01	2019-01-01	2019-01-01	15-03-2023	
	additionalnee ds	Lunch	Lunch	Lunch	Lunch	