디바이스 목록 작성 방법

○ "도면번호"에는 해당 디바이스가 탑재되는 도면의 도면번호를 기재한다.
○ "SW탑재 부품번호"에는 소프트웨어가 탑재된 해당 디바이스의 하드웨어 부품번호를 기지

외부라이브러리 목록 작성 방법

○ 직접 개발하지 않은 SW요소들(상용/공개 라이브러리 및 재사용/재활용 SW)을 식별하여 작
작성 대상 : 1) 컴파일/빌드에 필요한 외부 라이브러리2) 실행파일(일괄처리 파일, 명령파일
○ 범례
- 구분 : "상용", "공개", "기규격(재사용)", "기규격(재활용)", "관급", "기타"
- 소프트웨어명, 버전
1) [구분 : "상용", "공개"] : 원 공급자에 의해 정의된 명칭, 버전
2) [구분 : "기규격(재사용)", "기규격(재활용)"] : [참조 CSCI 기술자료번호]_[해당CSCI에서 작
예) A12345678 CSCI의 HDEV-003의 소스코드를 일부 재사용/재활용한 경우 : A123456
재사용/재활용할 당시 A12345678 SPS HDEV-003에 기재된 대상파일들 중 가장 최신
3) [구분 : "관급", "기타"] :규격화 이후 해당 SW의 추적성 확보를 위한 소프트웨어명, 버전
* 명확한 소프트웨어명이 없는 경우 개발주관기관이 기능/목적 기반 임의 작성(다만 확보

실행 파일

○ 일괄처리 파일, 명령파일, 자료파일, 동적 라이브러리 등 목표 컴퓨터에 소프트웨어를 설치
○ 소프트웨어 형상항목에 대한 실행 가능한 소프트웨어나 전기적 매체 등에 수록된 것을 참
○ 각 디바이스의 실행파일 기록시 각 디바이스에 탑재되는 실행파일의 총수를 기재한다.
○ 파일의 용량은 그 크기를 byte단위로 기록한다, (예: 123,456 Byte)
○ "SW 구분" : "개발" 또는 "외부 라이브러리 목록"에서 정의한 "식별자"로 작성한다.
*개발 간 자동생성되는 파일은 "개발"로 식별
○ 디바이스별로 실행 소프트웨어가 생성될 시 하부절로 분리해서 기술한다.
○ 이때, 마이크로프로세서 탑재형의 저장장소 기록은 특성에 맞게 기술한다.
○ 소프트웨어 부품번호 부여는 국방규격·표준서의 서식 및 작성에 관한 지침을 준수한다.
○ 저장위치는 압축파일을 기준으로 상대경로로 작성한다.

원시 파일

○ 프로젝트 파일, 일괄처리 파일, 명령 파일, 리소스 파일(그림, 지도 등), 정적 라이브러리 등
는데 필요한 일체의 파일을 포함한다.
○ 소프트웨어 형상항목에 대한 실행 가능한 소프트웨어나 전기적 매체 등에 수록된 것을 참
○ 컴파일시 호출하여 사용하는 프로젝트 파일, Makefile, 배치 파일을 등을 기술한다.
○ 원본파일 목록 작성 시 디바이스별로 작성을 한다. 이때, 파일은 폴더구조에 따라 작성한다
○ 소스 실행파일을 직접 실행파일로 사용하는 경우나 실행영역에 있어야 기능이 발휘되는 경
○ 저장되는 위치가 상이할 경우 그 위치를 기록한다.
○ 대규모 파일관리의 효율성을 위한 업체별 파일 버전 명명에 대해 별도의 부여 방법이 있을
○ 저장위치는 압축파일을 기준으로 상대경로로 작성한다.

○ "SW 구분" : "개발" 또는 "외부 라이브러리 목록"에서 정의한 "식별자"로 작성한다.
*개발 간 자동생성되는 파일은 "개발"로 식별

기타 파일

○ 실행 파일, 원시 파일 외에 소프트웨어 형상항목 개발 시 추가적으로 관리가 필요한 파일을

배한다.

작성한다.
일, 자료파일, 동적라이브러리 등) 요소

정의한 식별자 번호]
578_HDEV-003 ,
신 버전
, 기타 필요 사항(비고)
방법은 '4.1.3.1 확보방법' 항목에서 명확하게 기재 필요)

치하거나 운영하는데 필요한 일체의 소프트웨어 파일을 포함한다.
조하는 형태로 제공한다.

- 소프트웨어 형상항목에 대한 실행 가능한 소프트웨어를 재생성 하

조하는 형태로 제공한다.

다.
경우는 3.1, 3.2항에 모두 기록한다.(예, html, wav, jpg 등)

을시 해당명명 규칙을 이곳에 기술하고 이를 적용 가능하다.

을 목록화한다.