IDENTIDADE / 2027

Manual de identidade visual

NEXO ORBITAL

Uma missão compartilhada.

CUBESAT EDUCACIONAL · DEMONSTRADOR EM SOLO



MARCA / LINGUAGEM / APLICAÇÕES

BRUNO MICHEL PERA

01 / FUNDAMENTOS

A identidade começa aqui

CubeSat educacional · demonstrador em solo

O encontro entre um cubo e uma órbita traduz a integração entre estrutura, eletrônica, software e comunicação. A marca assume a precisão de um instrumento de bancada e a curiosidade de uma missão espacial.

O azul profundo organiza a informação, o âmbar destaca decisões e a linha ciano representa telemetria. Diagramas modulares, coordenadas e amplos espaços vazios tornam o projeto reconhecível mesmo sem o logotipo.



Personalidade

Preciso / Exploratório / Colaborativo

01 / FUNDAMENTOS

Como usar este manual

Consulte a regra antes de adaptar a marca a uma nova peça.

02–03 Fundamentos

Conceito, personalidade e navegação.

04–09 Marca

Assinaturas, malha, proteção e redução.

10–15 Cores e letras

Paletas, fundos, reprodução e tipografia.

16–19 Linguagem

Grafismos, imagens, usos e acessibilidade.

20–25 Aplicações

Produto, slides, pôster, redes e documentos.

26–28 Entrega

Voz, arquivos, produção e revisão.

02 / MARCA

O que a marca representa

O símbolo deve ser reconhecido antes de ser explicado.



Símbolo original • versão vetorial

Ideia central

Cubo isométrico envolvido por uma órbita inclinada, com um ponto de missão em âmbar.

Forma e intenção

Órbitas inclinadas, cubos isométricos e coordenadas de missão.

02 / MARCA

A assinatura principal

Use o arquivo oficial: a relação entre símbolo e nome faz parte da marca.



- A assinatura horizontal é a primeira escolha para cabeçalhos, capas e rodapés.
- O nome está convertido em curvas nos SVGs. Não redigite o logotipo com uma fonte semelhante.
- Altere apenas o tamanho total, mantendo a proporção do arquivo.

02 / MARCA

As versões da marca

Escolha a assinatura de acordo com o espaço disponível e o reconhecimento do público.



Horizontal • uso preferencial



Símbolo isolado
Avatar, ícone ou identificação curta. Na primeira apresentação ao público, acompanhe do nome por perto.




Vertical • peças estreitas

02 / MARCA

Malha de construção

A malha explica a geometria; o SVG oficial continua sendo a matriz de reprodução.



10 x

x = 10 unidades

Módulo de 100 × 100 unidades. Cubo entre x=27–73 e y=23–77, com traço de 5 unidades. Órbita de raios 44 e 22, centrada em (50,50), inclinada em −24°, com traço de 4 unidades. Ponto de missão de raio 6.

A prancheta do símbolo tem 100 × 100 unidades. Uma unidade modular x corresponde a 1/10 da prancheta. A assinatura completa usa a mesma escala proporcional do símbolo.

Não redesenhe a marca a partir desta página. Utilize as matrizes em assets/.

02 / MARCA

Área de proteção

Reserve uma margem livre em todos os lados da assinatura.



1x em todos os lados; x = 10 unidades do símbolo de 100 × 100. A área externa de proteção não está incluída no arquivo.

A margem vale para texto, borda, outra marca ou área de corte. Dentro do arquivo há respiro técnico: conte a proteção a partir do limite externo da prancheta da assinatura.

02 / MARCA

Redução e legibilidade

Os limites se referem ao arquivo completo, sem comprimir ou cortar as margens.

40	180	32
mm de largura	px CSS de largura	px CSS por lado
Assinatura impressa	Assinatura digital	Símbolo digital



40 mm (escala 100%)

Símbolo: 10 mm

Se o nome deixar de ser lido, passe ao símbolo e deixe o nome em texto acessível ao lado. Favicons de 16 px usam um recorte simplificado apenas quando criado e validado; não reduza automaticamente esta matriz.

Imprima esta página em 100% para conferir as amostras físicas. Em bordado, gravação e corte, teste uma amostra: os limites não garantem cada processo.

03 / COR

Paleta principal

Cores de reconhecimento. Os valores digitais são a referência do sistema.

Azul missão

#101A31

RGB 16 / 26 / 49

CMYK 67 / 47 / 0 / 81

Base institucional, títulos e fundos escuros.

Âmbar solar

#F3B544

RGB 243 / 181 / 68

CMYK 0 / 26 / 72 / 5

Foco, chamadas e marcos de entrega; texto escuro sobre a cor.

Ciano telemetria

#39C5DD

RGB 57 / 197 / 221

CMYK 74 / 11 / 0 / 13

Linhas de conexão e diagramas; texto escuro sobre a cor.

CMYK: conversão matemática aproximada, sem perfil ICC. Aprove a prova da gráfica no papel final; não equivale a cor especial Pantone.

03 / COR

Cores de apoio

A hierarquia cromática organiza a peça e preserva o protagonismo da marca.

Branco orbital

#F3F7FB

Fundo de documentos e versão negativa da marca.

Azul painel

#1B2942

Superfícies de interface e blocos de informação.

Proporção sugerida para composições



03 / COR

Monocromática e negativa

Use as versões fornecidas para uma cor de tinta, gravação ou fundos escuros.





Positiva • uma cor

Preserve os vazios e a espessura dos traços. Na produção de uma cor, use o arquivo monocromático e configure a tinta na gráfica.

Negativa • fundo escuro

A versão negativa foi desenhada para fundos escuros. Não aplique contornos artificiais nem transforme a marca em um adesivo com borda.

A versão positiva usa #101A31 e #B27205 sobre #F3F7FB. A versão negativa usa #F3F7FB e #F3B544 sobre #101A31. Essas variantes são específicas da marca; não substituir as cores por aproximação. A versão monocromática usa uma única tinta, #101A31.

03 / COR

Fundos e contraste da marca

Escolha a versão com melhor leitura e mantenha uma área visualmente tranquila.



Fundo claro



Fundo escuro



Cor de apoio

- Sobre fotografia, use uma placa sólida da paleta com área de proteção.
- Não coloque a marca sobre rostos, texturas densas ou dados do experimento.
- Aplique a marca em sua versão completa ou monocromática; não use transparência.

04 / TIPOGRAFIA

Tipografia de expressão

Space Grotesk dá personalidade aos títulos; a marca usa o desenho vetorial fornecido.

Aa

Space Grotesk

Títulos, chamadas e frases curtas. Use peso forte nas aberturas e peso regular nos subtítulos. Preserve espaço em branco e evite títulos inteiros em caixa alta quando forem longos.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 ÁÉÍÓÚ ÂÊÔ ÃÕ Ç

Escala digital sugerida: H1 40–64 px / H2 28–36 px / H3 20–24 px. Entrelinha de 1,1–1,25. Ajuste responsivamente para evitar cortes.

04 / TIPOGRAFIA

Tipografia de leitura

Hierarquia clara para conteúdo, interface e medidas.

DM Sans

O projeto ganha clareza quando cada informação encontra seu lugar. Textos curtos apresentam a ideia; parágrafos organizam o contexto; legendas mostram a origem do que se observa.

- Corpo digital: 16–18 px; entrelinha entre 1,5 e 1,7.
- Textos extensos: coluna de aproximadamente 55–75 caracteres.
- Não use a monoespaçada em longos parágrafos.

JetBrains Mono


```
ID: TCC-2027
VERSÃO: 1.0
AMOSTRA: 012
ESTADO: EM REVISÃO
```

Na monografia e no artigo, siga as fontes e a diagramação exigidas pela instituição e pelo evento. A identidade aparece na apresentação do projeto e nas peças em que a aplicação é permitida.

05 / LINGUAGEM

Elementos gráficos

A forma do símbolo se estende ao restante do sistema.




Padrão de apoio. Nunca substitui a marca nem deve competir com a leitura.

- Usar módulos quadrados e alinhamentos de precisão; evitar cantos excessivamente arredondados.
- Traçar órbitas com uma única linha contínua; manter o cubo como elemento dominante.
- Reservar o âmbar para o ponto de atenção; aplicar ciano nas conexões e na leitura de dados.
- Usar medidas reais ou rotular explicitamente os números ilustrativos.

05 / LINGUAGEM

Imagens e composição

Enquadramento, evidência e tratamento visual com a linguagem de NEXO ORBITAL.



EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA

Aplicações prioritárias: Slide de arquitetura com subsistemas em quadrícula e linhas ciano.; Etiqueta do demonstrador com código da peça, revisão e responsável.; Painel de telemetria com fundo azul, valores monoespaçados e estados textuais..

Uma mensagem por área

Órbitas inclinadas, cubos isométricos e coordenadas de missão.

- Prefira imagens do próprio projeto, com autoria e autorização identificadas.
- Legende simulações e protótipos; diferencie dado observado de demonstração.
- Reserve espaço limpo para a informação principal e evite filtros sobre evidências científicas.

05 / LINGUAGEM

Usos incorretos

Estas alterações comprometem o reconhecimento ou a legibilidade.




Distorcer



Girar



Recolorir livremente



Baixo contraste



Cortar o símbolo



Criar sombra

05 / LINGUAGEM

Acessibilidade digital

Contraste deve ser medido por combinação de texto e fundo, não pela cor isolada.


Aa 2027	Texto / papel	16.07:1	AA texto
Aa 2027	Texto claro / escuro	16.07:1	AA texto
Aa 2027	Ação / fundo de ação	9.15:1	AA texto
Aa 2027	Destaque / fundo escuro	9.47:1	AA texto

Para texto corrente: pelo menos 4,5:1. Para texto grande: 3:1 (a partir de 18 pt regular ou 14 pt em negrito). Use foco visível e estado também por texto/ícone, sem depender só da cor. Os valores acima são calculados em sRGB.

06 / APLICAÇÕES

Interface e produto

Exemplo visual de aplicação. Números e elementos são demonstrativos.



A marca, os tokens de cor e os grafismos também foram aplicados ao site do cronograma e ao briefing existente.

06 / APLICAÇÕES


Apresentações

Formato sugerido 16:9. Preserve a marca e deixe o conteúdo conduzir cada slide.



Capa

Título curto, marca, autoria e ano. Deixe uma margem externa de pelo menos 5% da largura. O símbolo pode ampliar a identidade sem virar fundo de texto.




Slide de conteúdo

Uma ideia principal, até três blocos, imagens legíveis e fonte das evidências. Sugestão: títulos a partir de 32 pt e texto a partir de 22 pt, ajustados à sala.

06 / APLICAÇÕES

Pôster científico

Modelo de organização para 90 × 120 cm; adapte às regras oficiais do evento.



- Priorize título, objetivo, método e evidências.
- Separe identidade do projeto e autoria científica.
- Use gráficos com unidades, legenda e origem dos dados.
- QR ilustrativo: substitua por um código testado para o link final.
- A marca do evento e da instituição segue o manual do respectivo titular.

06 / APLICAÇÕES


Redes sociais

Composição editorial consistente, com espaço para a mensagem e a autoria.



Feed 4:5

1080 × 1350 px



Story 9:16

1080 × 1920 px

- Margem interna sugerida: 80 px nas peças de feed.
- Em stories, mantenha títulos e marca longe das áreas ocupadas pela interface.
- Uma chamada central e texto alternativo descritivo.
- O post divulga o projeto; resultados exigem fonte e contexto.

06 / APLICAÇÕES

Documentos e identificação

A marca acompanha o trabalho sem ocupar o espaço da informação.





Documentos internos: cabeçalho compacto e rodapé com versão. Identificação de equipamento, material ou equipe: marca, nome do projeto e código legível. Dados pessoais só quando necessários.

O timbre ilustrado não substitui a capa e a formatação acadêmica exigidas pela instituição.

06 / APLICAÇÕES

Convivência com outras marcas

A proximidade visual deve deixar claro quem realiza e quem apoia o projeto.



MARCA INSTITUCIONAL

arquivo oficial autorizado

- Mantenha área de proteção independente para cada marca.
- Equilibre a altura óptica; marcas com proporções diferentes não precisam ter a mesma largura.
- Use o logotipo oficial da instituição ou apoiador e observe as regras do titular.
- Não transforme a assinatura do projeto em selo de certificação, homologação ou endosso.

07 / USO E ENTREGA

Voz e escrita

O texto também é parte da identidade. Seja específico, compreensível e verificável.

Como escrever

- Explicar o que foi montado e medido.
- Identificar versão, unidade e condição do ensaio.
- Valorizar a integração entre os quatro cursos.

Evite

- Prometer lançamento ou operação orbital.
- Apresentar simulação como ensaio realizado.
- Usar vocabulário espacial sem explicar a função.

EXEMPLO DE CHAMADA

Do sensor ao painel: acompanhe a telemetria do nosso demonstrador de bancada.

07 / USO E ENTREGA

Arquivos e produção

Use os originais para manter a identidade consistente entre ferramentas.

SVG	Marcas em curvas e símbolos. Ampliação sem perda; impressão e interface.
PNG	Versões transparentes em 512 e 1600 px. Slides, documentos e redes.
PDF	Este manual em A4 horizontal, com texto pesquisável e marcas vetoriais.
HTML	Manual navegável, paletas e downloads, com fontes locais.
JSON / CSS	Tokens de marca e paleta para continuidade no desenvolvimento.
Fontes	Famílias licenciadas, arquivos locais e licenças OFL preservadas.

O kit reúne fontes, marcas, manual e modelos SVG editáveis de slide, post e documento. Antes da impressão, confirme sangria, perfil de cor e acabamento com a gráfica.

07 / USO E ENTREGA

Revisão e referências

Uma identidade bem aplicada mantém a mesma lógica em cada nova entrega.

- Marca oficial e proporção preservadas.
- Proteção, tamanho mínimo e versão de fundo conferidos.
- Cores e fontes do sistema, com contraste de texto verificado.
- Imagens, dados e simulações identificados com clareza.
- Links, QR codes e arquivos finais abertos e revisados.

Responsável pelo projeto: Bruno Michel Pera.
Edição 1.0 • 3 de novembro de 2026.
As peças ilustradas são modelos de aplicação da identidade.

Referências do sistema

Estrutura de manual

Prefeitura de São José dos Campos. Manual de identidade visual, versão 1.0, 26/10/2026. Referência de organização editorial; não há vínculo institucional.

Abrir referência ↗

Contraste de texto

W3C. WCAG 2.2, entendimento do critério 1.4.3. Combinações calculadas em sRGB.

Abrir referência ↗

Projeto e fontes

Briefing deste repositório, fontes SIL Open Font License e arquivos vetoriais desta entrega.

Abrir referência ↗