

新北市立新北高工 107 學年度第二學期第一次段考								班級		座號		成績	
科 目	自然	命題教師	蘇真禾	年級	二	科別	綜合科	姓名					

一、是非題：26%

- () 1. 所有性病都沒有潛伏期，只要得病就馬上發作。
- () 2. 人體對性病是具有免疫能力的，所以得過一次之後，永遠都不會再被感染。
- () 3. 任何任何人如果有多個性伴侶，有可能患上超過一種的性病。
- () 4. 罹患淋病的患者，有 80% 的女性可以明顯感受到患病後的自覺症狀。
- () 5. 感染淋病者，不論男女，若不妥善治療，都有可能造成不孕症。
- () 6. 梅毒是由梅毒雙球菌所引起的一種性病。
- () 7. 梅毒的治療藥物通常是以阿斯匹靈主，療程約為二十一天。
- () 8. 母親若是感染到淋病，生產時淋病雙球菌，可能會經由產道使新生兒的耳朵受到感染，甚至導致耳聾，而非先天性遺傳。
- () 9. 愛滋病毒本身無法使人致死，使感染者致死的是那些伺機性感染的疾病。
- () 10. 近年來，從各項醫學研究來看，顯示青少年染患性病的比例日漸增加，這是個非值得社會大眾注意的問題。
- () 11. 懷孕的婦女倘若帶有愛滋病病毒，便可能透過懷孕，生產過程或餵哺母乳時將病毒傳給新生嬰兒。
- () 12. 到目前為止愛滋病無法治癒，也沒有疫苗預防，現在使用的藥物，主要以提升病人的生活品質、增強其免疫力、降低血漿中 HIV 病毒量、延長病人的生命而已。
- () 13. 尖性濕疣是一種感染到人類乳突病毒所引發的皮膚病變。

二、選擇題：30%

- () 1. 下列何者不是愛滋病傳染的途徑？①握手；②血液；③性接觸；④共用針筒。
- () 2. 愛滋病主要是感染到何種病毒所引起疾病？①先天免疫缺乏病毒；②後天免疫缺乏病毒；③人類免疫缺乏病毒。
- () 3. 梅毒的治療藥物主要是以何種為主？①類固醇；②盤尼西林；③抗生素。

新北市立新北高工 107 學年度第二學期第一次段考								班級		座號		成績	
科 目	自然	命題教師	蘇真禾	年級	二	科別	綜合科	姓名					

- () 4. 感染淋病的初期，可使用何種藥物來治癒？①類固醇；②盤尼西林；③抗生素。
- () 5. 性病俗稱？①菜花；②花柳病；③AIDS。
- () 6. 懷孕的媽媽若感染梅毒，會經由何種器官將性傳染病病原體傳染給胎兒？①羊水；②胎盤；③臍帶。
- () 7. 下列何種性傳染病目前是無法治癒的？①愛滋病；②梅毒；③淋病 ④尖性濕疣。
- () 8. 絕大部分的性傳染病都是由何種原因而傳播的？①握手；②共同進食；③性接觸。
- () 9. 下列何種行為是不會感染到性病的？①共同進食；②發生性行為；③交換體液。
- () 10. 下列哪些不是梅毒的病徵？①發燒、有倦怠感；②可能造成失明情況；③晚期會侵犯神經、心臟血管、腦部等，嚴重後期有的會引發癱瘓、精神錯亂，甚至死亡。

三、填充題：28%

1. 愛滋病的傳染途徑有哪三種？

_____ 傳染、_____ 傳染、_____ 傳染。

2. 愛滋病就是→_____ (A) _____ (I) _____ (D) _____ (S)。

四、簡答題：16%

請寫出四種預防愛滋病的方法：

- _____。
- _____。
- _____。
- _____。