



# Generar un SAS a nivel de contenedor

Habíamos mostrado como generar un SAS a nivel de recurso para una Cuenta de almacenamiento. También podemos generar un SAS a nivel de contenedor y de archivo. En este ejemplo, se mostrarán los pasos para generar un SAS a nivel de contenedor.

<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/translator/document-translation/how-to-guides/create-sas-tokens?tabs=Containers#create-sas-tokens-in-the-azure-portal>



El contenedor “multimedia” tendrá un nivel de acceso PRIVADO



Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Inicio > Cuentas de almacenamiento > storageudemylaboratorio >

**multimedia** Contenedor

Buscar (Ctrl+/)

Cargar Cambiar nivel de acceso Actualizar Eliminar Cambiar nivel Adquirir concesión

Overview

Diagnosticar y solucionar problemas

Control de acceso (IAM)

Configuración SAS Token

Tokens de acceso compartido

Directiva de acceso

Properties

Metadatos

Método de autenticación: Clave de acceso (Cambiar a la cuenta de usuario de Azure AD)

Ubicación: multimedia

Buscar blobs por prefijo (distingue mayúsculas de minúsculas)

Mostrar blobs eliminados

Agregar filtro

Nombre	Modificado	Nivel de acceso	Estado del archivo	Tipo de blob
<input type="checkbox"/> Blob				
<input type="checkbox"/> Atardecer.jpg	25/11/2021 17:06:17	Frecuente (inferido)		Block blob
<input type="checkbox"/> Campo.jpg	25/11/2021 17:06:09	Frecuente (inferido)		Block blob
<input type="checkbox"/> Laguna.jpg	25/11/2021 16:39:30	Frecuente (inferido)		Block blob
<input type="checkbox"/> Paisaje.jpg	25/11/2021 16:39:26	Frecuente (inferido)		Block blob

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Inicio > Cuentas de almacenamiento > storageudemylaboratorio > multimedia

**multimedia** Tokens de acceso compartido Contenedor

Buscar (Ctrl+/)

Una firma de acceso compartido (SAS) es un URI que concede acceso restringido a un contenedor de Azure Storage. Úsela cuando quiera conceder acceso a los recursos de la cuenta de almacenamiento durante un intervalo de tiempo específico sin compartir su clave de cuenta de almacenamiento. [Más información](#)

Método de firma

☒ Clave de cuenta ☐ Clave de delegación de usuario

Clave de firma

Clave 1

Permisos

Lectura

Fecha y hora de inicio y caducidad

Inicio

26/11/2021 14:44:09

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Río Branco

Expiración

26/11/2021 22:44:09

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Río Branco

Direcciones IP permitidas

por ejemplo, 168.1.5.65 o 168.1.5.65-168.1....

Microsoft Azure | Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Inicio > Cuentas de almacenamiento > storageudemylaboratorio > multimedia

### multimedia | Tokens de acceso compartido

Contenedor

Buscar (Ctrl+/)

Overview

- Diagnosticar y solucionar problemas
- Control de acceso (IAM)

Configuración

- Tokens de acceso compartido
- Directiva de acceso
- Properties
- Metadatos

Clave de firma

Clave 1

Permisos \*

6 seleccionados

- ☒ Lectura
- ☒ Agregar
- ☒ Crear
- ☒ Escribir
- ☒ Eliminar
- ☒ Lista
- ☐ Almacenamiento inmutable

Direcciones IP permitidas

por ejemplo, 168.1.5.65 o 168.1.5.65-168.1....

Protocolos permitidos

☒ Solo HTTPS ☐ HTTPS y HTTP

Generar URL y token de SAS

Microsoft Azure | Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Inicio > Cuentas de almacenamiento > storageudemylaboratorio > multimedia

### multimedia | Tokens de acceso compartido

Contenedor

Buscar (Ctrl+/)

Overview

- Diagnosticar y solucionar problemas
- Control de acceso (IAM)

Configuración

- Tokens de acceso compartido
- Directiva de acceso
- Properties
- Metadatos

Clave de firma

Clave 1

Permisos \*

6 seleccionados

Fecha y hora de inicio y caducidad

Inicio

26/11/2021 14:44:09

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Río Branco

Expiración

30/11/2021 22:44:09

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Río Branco

Direcciones IP permitidas

por ejemplo, 168.1.5.65 o 168.1.5.65-168.1....

Protocolos permitidos

☒ Solo HTTPS ☐ HTTPS y HTTP

Generar URL y token de SAS

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

yanpierr.donayre75@g...  
DIRECTORIO PREDETERMINADO

Inicio > Cuentas de almacenamiento > storageudemylaboratorio > multimedia

### multimedia | Tokens de acceso compartido

Contenedor

Buscar (Ctrl+/)

Overview

Diagnosticar y solucionar problemas

Control de acceso (IAM)

Configuración

Tokens de acceso compartido

Directiva de acceso

Properties

Metadatos

Fecha y hora de inicio y caducidad

Inicio

26/11/2021 14:44:09

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Río Branco

Expiración

30/11/2021 22:44:09

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Río Branco

Direcciones IP permitidas

por ejemplo, 168.1.5.65 o 168.1.5.65-168.1....

Protocolos permitidos

☒ Solo HTTPS ☐ HTTPS y HTTP

Generar URL y token de SAS

Token de SAS de blob

sp=racwdl&st=2021-11-26T19:44:09Z&se=2021-12-01T03:44:09Z&spr=https&sv=2020-08-04&sr=c&sig=IGrAyRFKUsfSZ%2BV2K%2FL...

URL de SAS de Blob

https://storageudemylaboratorio.blob.core.windows.net/multimedia?sp=racwdl&st=2021-11-26T19:44:09Z&se=2021-12-01T03:44:09Z...

Microsoft Azure Storage Explorer

Archivo Editar Ver Ayuda

EXPLORADOR

Buscar recursos

Contraer todo

Acceso rápido

Local y asociado

Cuentas de almacenamiento

(Contenedor)

(Emulador de pu)

Clave de acce

FAC\_L\_storage

FAC\_storageui

Cuentas de Cosm

Data Lake Storage

Azure subscription 1 (j)

Acciones Propiedades

### Conectar a Azure Storage

#### Seleccionar recurso

Seleccionar recurso > Autenticar > Conectar

¿A qué variante de recurso de Azure quiere conectarse?

- Suscripción  
Inicie sesión en Azure para acceder a recursos de almacenamiento como blobs, archivos, colas y tablas en las suscripciones a las que tiene acceso.
- Servicio o cuenta de almacenamiento  
Asocia a uno o varios servicios de una cuenta de almacenamiento.
- Contenedor de blobs**  
Asocia a un contenedor de blobs individual.
- Directorio o contenedor ADLS Gen2  
Asocia a un directorio o contenedor ADLS Gen2 individual.
- Recurso compartido de archivos  
Asocia a un recurso compartido de archivos individual.
- Cola  
Asocia a una cola individual.
- Tabla  
Asocia a una tabla individual.
- Emulador de almacenamiento local  
Asocia a los recursos administrados por un emulador de almacenamiento que se ejecuta en la máquina local.

