104. Etiquetas de confidencialidad

Etiquetas de confidencialidad de Microsoft Information Protection en Power BI

<u>Etiquetas de confidencialidad de Microsoft Information Protection en Power BI - Power BI |</u>
<u>Microsoft Docs</u>

Las etiquetas de confidencialidad de Microsoft Information Protection ofrecen una manera sencilla para que los usuarios clasifiquen contenido crítico en Power BI sin poner en peligro la productividad ni la capacidad de colaboración. Se pueden aplicar en Power BI Desktop y en el servicio Power BI, lo que permite proteger los datos confidenciales desde el momento en que empieza a desarrollar el contenido por primera vez hasta cuando se accede a él desde Excel a través de una conexión dinámica. Las etiquetas de confidencialidad se conservan cuando mueve el contenido hacia delante y hacia atrás entre Desktop y el servicio en forma de archivos .pbix.

En el servicio Power BI, <u>las etiquetas de confidencialidad se pueden aplicar a conjuntos de datos</u>, <u>informes</u>, <u>paneles</u> y <u>flujos de datos</u>.

Cuando los datos etiquetados <u>salen de Power BI</u>, ya sea mediante la exportación a archivos de Excel, PowerPoint, PDF o .pbix, o mediante otros escenarios de exportación compatibles como Analizar en Excel o tablas dinámicas de conexión dinámica en Excel, <u>Power BI aplica automáticamente la etiqueta al archivo exportado y lo protege de acuerdo con la configuración de cifrado de archivos de la etiqueta</u>. De este modo, los datos confidenciales pueden permanecer protegidos, incluso cuando salen de Power BI.