

RETROALIMENTACIÓN

1. Se crean cuatro grupos de trabajo: ejecutivo, apoyo, diseño y programa

```
osboxes@ubuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
osboxes@ubuntu:~$ sudo groupadd ejecutivo  
[sudo] contraseña para osboxes:  
Lo sentimos, vuelva a intentarlo.  
[sudo] contraseña para osboxes:  
osboxes@ubuntu:~$ sudo groupadd apoyo  
osboxes@ubuntu:~$ sudo groupadd disenno  
osboxes@ubuntu:~$ sudo groupadd programa  
osboxes@ubuntu:~$ cat etc/group  
cat: etc/group: No existe el archivo o el directorio  
osboxes@ubuntu:~$ cat /etc/group  
root:x:0:  
daemon:x:1:  
bin:x:2:  
sys:x:3:  
adm:x:4:syslog,osboxes  
tty:x:5:  
disk:x:6:  
lp:x:7:  
mail:x:8:  
news:x:9:  
uucp:x:10:  
man:x:12:  
proxy:x:13:
```

```
osboxes@ubuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
uuidd:x:111:  
avahi-autoipd:x:112:  
bluetooth:x:113:  
rtkit:x:114:  
ssh:x:115:  
lpadmin:x:116:osboxes  
whoopsie:x:117:  
scanner:x:118:saned  
saned:x:119:  
pulse:x:120:  
pulse-access:x:121:  
avahi:x:122:  
colord:x:123:  
geoclue:x:124:  
gdm:x:125:  
osboxes:x:1000:  
sambashare:x:126:osboxes  
usuario:x:1001:usuario  
prueba:x:1002:  
ejecutivo:x:1003:  
apoyo:x:1004:  
diseno:x:1005:  
programa:x:1006:  
osboxes@ubuntu:~$
```

2. Se crean cuatro usuarios con información genérica: ejecutivo1, apoyo1, disenador1, programador1.

```
osboxes@ubuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
osboxes@ubuntu:~$ tail /etc/passwd  
geoclue:x:119:124::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin  
gnome-initial-setup:x:120:65534::/run/gnome-initial-setup:/bin/false  
gdm:x:121:125:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false  
osboxes:x:1000:1000:admin:/home/osboxes:/bin/bash  
usuario:x:1001:1001:Usuario,,,:/home/usuario:/bin/bash  
usuario2:x:1002:1002::,/home/usuario2:/bin/bash  
ejecutivo1:x:1003:1003:ejecutivo1,,,:/home/ejecutivo1:/bin/bash  
apoyo1:x:1004:1004:apoyo1,,,:/home/apoyo1:/bin/bash  
disenador1:x:1005:1005:disenador1,,,:/home/disenador1:/bin/bash  
programador1:x:1006:1006:programador1,,,:/home/programador1:/bin/bash  
osboxes@ubuntu:~$
```

3. Se crea la estructura de directorios.

```
osboxes@ubuntu: ~/FreshInsp  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
-rw-r--r-- 1 osboxes osboxes 8980 ago 6 05:24 examples.desktop  
drwxr-xr-x 6 apoyo1 apoyo 4096 oct 3 23:00 FreshInsp  
drwx----- 3 osboxes osboxes 4096 sep 26 20:53 .gnupg  
-rw----- 1 osboxes osboxes 1284 sep 30 18:36 .ICEauthority  
drwxr-xr-x 2 osboxes osboxes 4096 sep 30 20:15 Imágenes  
drwx----- 3 osboxes osboxes 4096 ago 6 05:38 .local  
drwx----- 5 osboxes osboxes 4096 sep 26 20:32 .mozilla  
drwxr-xr-x 2 osboxes osboxes 4096 sep 30 19:22 Música  
drwxr-xr-x 2 osboxes osboxes 4096 sep 30 19:22 Plantillas  
-rw-r--r-- 1 osboxes osboxes 807 ago 6 05:24 .profile  
drwxr-xr-x 2 osboxes osboxes 4096 sep 30 19:22 Público  
drwx----- 2 osboxes osboxes 4096 sep 26 20:53 .ssh  
-rw-r--r-- 1 osboxes osboxes 0 sep 26 21:05 .sudo_as_admin_successful  
drwxr-xr-x 2 osboxes osboxes 4096 sep 30 19:22 Vídeos  
osboxes@ubuntu:~$ cd FreshInsp  
osboxes@ubuntu:~/FreshInsp$ ls -la  
total 24  
drwxr-xr-x 6 apoyo1 apoyo 4096 oct 3 23:00 .  
drwxr-xr-x 18 osboxes osboxes 4096 oct 3 22:58 ..  
drwxr-xr-x 2 apoyo1 apoyo 4096 oct 3 22:59 apoyo  
drwxr-xr-x 2 disenador1 disenador1 4096 oct 3 23:00 disenador1  
drwxr-xr-x 2 ejecutivo1 ejecutivo 4096 oct 3 22:59 ejecutivo  
drwxr-xr-x 2 programador1 programador1 4096 oct 3 23:00 programador1  
osboxes@ubuntu:~/FreshInsp$
```