

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Componentes Web — The Class Project</title>
  <style>
    /* — Variables ————— */
    :root {
      --primary:    #1B3A6B;
      --primary-light: #2E5FAA;
      --accent:     #C0392B;
      --teal:       #2E86AB;
      --bg:         #F7F9FC;
      --bg-card:    #FFFFFF;
      --text:       #2C3E50;
      --muted:      #6C7A89;
      --border:     #DDE3EC;
      --code-bg:    #1A2535;
      --code-fg:    #E2E8F4;
      --font:       -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
      --mono:       'SFMono-Regular', 'Consolas', 'Liberation Mono', monospace;
      --radius:     10px;
    }
    *, *::before, *::after { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
    html { scroll-behavior: smooth; }
    body { font-family: var(--font); background: var(--bg); color: var(--text); line-height: 1.6; }

    /* — Nav ————— */
    nav {
      background: var(--primary);
      position: sticky; top: 0; z-index: 200;
      box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,.25);
    }
    .nav-inner {
      max-width: 1100px; margin: 0 auto;
      padding: 0 1.5rem;
      display: flex; align-items: center; gap: .25rem;
      overflow-x: auto;
    }
    .nav-brand {
      color: #fff; font-weight: 700; font-size: .9rem;
      padding: .9rem .75rem .9rem 0; white-space: nowrap;
      margin-right: .5rem; border-right: 1px solid rgba(255,255,255,.2);

```

```

}
nav a {
  color: rgba(255,255,255,.75); text-decoration: none;
  font-size: .78rem; padding: .5rem .65rem;
  border-radius: 6px; transition: all .2s; white-space: nowrap;
}
nav a:hover { background: rgba(255,255,255,.15); color: #fff; }

/* — Hero ————— */
.hero {
  background: linear-gradient(135deg, var(--primary) 0%, #2E5FAA 100%);
  color: #fff; padding: 2.75rem 1.5rem; text-align: center;
}
.hero h1 { font-size: 1.75rem; font-weight: 700; margin-bottom: .4rem; }
.hero p { opacity: .85; font-size: .95rem; max-width: 620px; margin: 0 auto; }

/* — Layout ————— */
.container { max-width: 1100px; margin: 0 auto; padding: 0 1.5rem; }
.section { padding: 2.75rem 0; border-bottom: 1px solid var(--border); }
.section:last-child { border-bottom: none; }

/* — Section header ————— */
.sec-head { display: flex; align-items: flex-start; gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem; }
.sec-num {
  background: var(--primary); color: #fff;
  width: 2.4rem; height: 2.4rem; border-radius: 50%;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  font-weight: 700; font-size: .95rem; flex-shrink: 0; margin-top: 3px;
}
.sec-title h2 { font-size: 1.35rem; color: var(--primary); margin-bottom: .2rem; }
.sec-title p { color: var(--muted); font-size: .875rem; }

/* — Badges ————— */
.badge {
  display: inline-block; font-size: .68rem; font-weight: 700;
  text-transform: uppercase; letter-spacing: .05em;
  padding: 2px 8px; border-radius: 4px;
}
.b-py { background: #FFF3CD; color: #856404; }
.b-html { background: #D4EDDA; color: #155724; }
.b-js { background: #CCE5FF; color: #004085; }
.b-css { background: #F3E5F5; color: #7B1FA2; }
.b-var { background: #E3F2FD; color: #1565C0; }
.b-prg { background: #E8F5E9; color: #2E7D32; }

```

```

.b-sec { background: #F3E5F5; color: #7B1FA2; }
.b-nav { background: #FFF8E1; color: #E65100; }

/* — Info box — */
.infobox {
  background: #EEF4FF; border: 1px solid #C3D5F5;
  border-left: 4px solid var(--primary-light);
  border-radius: var(--radius); padding: .9rem 1.1rem;
  margin-bottom: 1rem; font-size: .875rem;
}
.infobox h4 { color: var(--primary); margin-bottom: .35rem; font-size: .85rem; }
.infobox code {
  font-family: var(--mono); font-size: .82rem;
  background: #D6E8FA; color: var(--primary);
  padding: 1px 6px; border-radius: 4px;
}
.infobox p { color: var(--muted); margin-top: .3rem; }
.infobox-warn { background: #FFFBEB; border-color: #FDE68A; border-left-color: #F59E0B; }
.infobox-warn h4 { color: #92400E; }

/* — Card — */
.card { background: var(--bg-card); border: 1px solid var(--border); border-radius: 12px;
overflow: hidden; margin-bottom: 1.25rem; }
.card-head {
  background: #F3F6FB; padding: .6rem 1.1rem;
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;
}
.card-head-left { display: flex; align-items: center; gap: .45rem; }
.card-title-sm { font-size: .82rem; font-weight: 600; color: var(--text); }

/* — Code block — */
.code-wrap { position: relative; }
.code-block {
  background: var(--code-bg); padding: 1.25rem;
  overflow-x: auto; max-height: 480px; overflow-y: auto;
}
.code-block pre {
  font-family: var(--mono); font-size: .8rem;
  line-height: 1.65; color: var(--code-fg); white-space: pre;
}
.copy-btn {
  position: absolute; top: .65rem; right: .65rem;
  background: rgba(255,255,255,.1); border: 1px solid rgba(255,255,255,.2);

```

```

    color: rgba(255,255,255,.7); padding: 3px 10px;
    border-radius: 6px; font-size: .72rem; cursor: pointer;
    font-family: var(--font); transition: all .2s;
  }
  .copy-btn:hover { background: rgba(255,255,255,.22); color: #fff; }

/* — Tabs — */
.tabs { display: flex; gap: .2rem; border-bottom: 2px solid var(--border); margin-bottom:
1.25rem; }
.tab-btn {
  padding: .55rem 1.1rem; background: none; border: none;
  font-family: var(--font); font-size: .875rem; color: var(--muted);
  cursor: pointer; border-bottom: 2px solid transparent; margin-bottom: -2px;
  transition: all .2s;
}
.tab-btn.active { color: var(--primary); border-bottom-color: var(--primary); font-weight: 600; }
.tab-btn:hover:not(.active) { color: var(--text); }
.tab-panel { display: none; }
.tab-panel.active { display: block; }

/* — Demo frame — */
.demo-frame { border: 2px solid var(--border); border-radius: 12px; overflow: hidden; }
.demo-bar {
  background: #F3F6FB; border-bottom: 1px solid var(--border);
  padding: .55rem 1rem; display: flex; align-items: center; gap: .4rem;
  font-size: .78rem; color: var(--muted);
}
.dot { width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; }
.dot-r { background: #FF5F57; }
.dot-y { background: #FFBD2E; }
.dot-g { background: #28CA41; }
.demo-inner { padding: 1.5rem; }

/* =====
COMPONENTE 3 — BUSCADOR SIDEBAR
===== */
.sb-wrap { position: relative; max-width: 300px; }
.sb-icon-wrap { position: relative; }
.sb-icon {
  position: absolute; left: 11px; top: 50%;
  transform: translateY(-50%); color: #9EA8B5;
  pointer-events: none; font-size: .85rem;
}
.sb-input {

```

```

width: 100%; padding: 9px 12px 9px 34px;
border: 1px solid var(--border); border-radius: 8px;
font-size: .875rem; outline: none; font-family: var(--font);
color: var(--text); background: #fff; transition: border-color .2s, box-shadow .2s;
}
.sb-input:focus { border-color: var(--primary-light); box-shadow: 0 0 0 3px rgba(46,95,170,.1);
}
.sb-dropdown {
display: none; position: absolute; top: calc(100% + 4px);
left: 0; right: 0; background: #fff;
border: 1px solid var(--border); border-radius: 8px;
box-shadow: 0 6px 18px rgba(0,0,0,.1); z-index: 50; overflow: hidden;
}
.sb-dropdown.open { display: block; }
.sb-group-hdr {
padding: .4rem .9rem .2rem; font-size: .68rem; font-weight: 700;
text-transform: uppercase; letter-spacing: .06em; color: var(--muted);
}
.sb-item {
display: flex; align-items: center; gap: .55rem;
padding: .55rem .9rem; font-size: .85rem;
color: var(--text); text-decoration: none; cursor: pointer; transition: background .15s;
}
.sb-item:hover { background: #F0F4FA; }
.sb-item-icon { font-size: .85rem; }
.sb-item-label { font-weight: 500; }
.sb-item-sub { font-size: .72rem; color: var(--muted); }
.sb-empty { padding: .75rem .9rem; font-size: .85rem; color: var(--muted); text-align: center; }

```

```

/* =====
COMPONENTE 4 — BUSCADOR TÉCNICO
===== */

```

```

.ts-wrap { max-width: 720px; }
.ts-input {
width: 100%; padding: 13px 16px; border: 2px solid var(--border);
border-radius: 10px; font-size: .95rem; outline: none;
font-family: var(--font); color: var(--text);
margin-bottom: .9rem; transition: border-color .2s;
}
.ts-input:focus { border-color: var(--primary-light); }
.ts-results { display: flex; flex-direction: column; gap: .5rem; }
.ts-item {
background: #fff; border: 1px solid var(--border); border-radius: 10px;
padding: .9rem 1.1rem; cursor: pointer; transition: border-color .2s, box-shadow .2s;
}

```

```

}
.ts-item:hover { border-color: var(--primary-light); box-shadow: 0 2px 8px rgba(27,58,107,.08);
}
.ts-item-hdr { display: flex; align-items: center; gap: .65rem; }
.ts-item-title { font-weight: 600; font-size: .875rem; flex: 1; }
.ts-arrow { color: var(--muted); font-size: .72rem; transition: transform .2s; }
.ts-item.open .ts-arrow { transform: rotate(90deg); }
.ts-item-body {
  display: none; margin-top: .65rem; padding-top: .65rem;
  border-top: 1px solid var(--border);
}
.ts-item.open .ts-item-body { display: block; }
.ts-row { display: flex; gap: .5rem; margin-bottom: .28rem; font-size: .84rem; color:
var(--muted); }
.ts-row strong { color: var(--text); min-width: 90px; font-size: .84rem; }
.ts-empty { text-align: center; padding: 2rem; color: var(--muted); font-size: .9rem; }

```

---



---

/\* =====  
 COMPONENTE 5 — COMMAND PALETTE  
 ===== \*/

```

.cp-trigger {
  display: inline-flex; align-items: center; gap: .7rem;
  padding: 11px 18px; background: #fff; border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 10px; font-family: var(--font); font-size: .9rem;
  color: var(--muted); cursor: pointer;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,.07); transition: all .2s;
}
.cp-trigger:hover { box-shadow: 0 4px 14px rgba(0,0,0,.12); color: var(--text); transform:
translateY(-1px); }
.cp-kbd {
  background: #F1F3F5; border: 1px solid #CED4DA; border-radius: 4px;
  padding: 2px 7px; font-size: .72rem; font-family: var(--mono); color: var(--muted);
}
/* Modal */
.cp-modal {
  display: none; position: fixed; inset: 0;
  background: rgba(15,23,42,.45);
  backdrop-filter: blur(8px); -webkit-backdrop-filter: blur(8px);
  z-index: 9999; justify-content: center; align-items: flex-start; padding-top: 11vh;
}
.cp-modal.open { display: flex; }
.cp-box {
  background: #fff; width: 90%; max-width: 620px; border-radius: 16px;
  box-shadow: 0 28px 64px rgba(0,0,0,.28); overflow: hidden;

```

```

    animation: cpPop .17s ease-out;
  }
  @keyframes cpPop {
    from { transform: scale(.95) translateY(-10px); opacity: 0; }
    to { transform: scale(1) translateY(0); opacity: 1; }
  }
  .cp-input-row {
    display: flex; align-items: center; padding: 0 1.25rem;
    border-bottom: 1px solid #EFEFEF;
  }
  .cp-icon { color: #9EA8B5; margin-right: .7rem; font-size: 1rem; flex-shrink: 0; }
  .cp-input {
    flex: 1; padding: 1.1rem 0; border: none; outline: none;
    font-size: 1.05rem; font-family: var(--font); color: var(--text);
  }
  .cp-esc {
    background: #F1F3F5; border: 1px solid #CED4DA; border-radius: 5px;
    padding: 2px 8px; font-size: .72rem; font-family: var(--mono);
    color: var(--muted); cursor: pointer;
  }
  .cp-results { max-height: 370px; overflow-y: auto; padding: .4rem; }
  .cp-grp-hdr {
    padding: .5rem 1rem .22rem; font-size: .68rem; font-weight: 700;
    text-transform: uppercase; letter-spacing: .06em; color: #9EA8B5;
  }
  .cp-item {
    display: flex; align-items: center; gap: .7rem;
    padding: .65rem 1rem; border-radius: 8px; cursor: pointer; transition: background .14s;
  }
  .cp-item:hover { background: #F5F7FB; }
  .cp-item-main { flex: 1; min-width: 0; }
  .cp-item-title { font-size: .875rem; font-weight: 500; color: var(--text); white-space: nowrap;
    overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }
  .cp-item-desc { font-size: .775rem; color: var(--muted); margin-top: 1px; }
  .cp-footer {
    padding: .55rem 1rem; border-top: 1px solid #EFEFEF;
    display: flex; gap: 1rem; font-size: .7rem; color: var(--muted);
  }
  .cp-hint { display: flex; align-items: center; gap: .3rem; }

/* — Responsive ————— */
@media (max-width: 640px) {
  .hero h1 { font-size: 1.35rem; }
  .container { padding: 0 1rem; }

```

```

        .section { padding: 2rem 0; }
        .code-block { max-height: 340px; }
        .cp-box { width: 96%; }
    }
</style>
</head>
<body>

<!-- — NAV ————— -->
<nav>
    <div class="nav-inner">
        <span class="nav-brand">The Class Project</span>
        <a href="#s1">1 · Mapa</a>
        <a href="#s2">2 · Vitrina</a>
        <a href="#s3">3 · Buscador Menú</a>
        <a href="#s4">4 · Buscador Técnico</a>
        <a href="#s5">5 · Command Palette</a>
    </div>
</nav>

<!-- — HERO ————— -->
<div class="hero">
    <h1>Componentes Web — The Class Project</h1>
    <p>FONDECYT N° 11240249 · Scripts Python (Streamlit) y componentes HTML/JS listos para
integrar · Sin dependencias externas</p>
</div>

<div class="container">

<!-- =====>
    SECCIÓN 1 — MAPA INTERACTIVO
    =====>
<div class="section" id="s1">
    <div class="sec-head">
        <div class="sec-num">1</div>
        <div class="sec-title">
            <h2>Mapa Interactivo de Cobertura</h2>
            <p>Python · Streamlit + Pydeck · Región Metropolitana · HexagonLayer / ColumnLayer
3D</p>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="infobox">
    <h4>Instalación</h4>

```

<p>En el entorno Python: <code>pip install streamlit pydeck pandas numpy</code></p>  
<p>Para Mapbox Dark Mode necesitas API key gratuita en <code>mapbox.com</code>. Alternativa sin key: usa <code>carto-darkmatter</code> (ver comentario en el código).</p></div>

```
<div class="card">
  <div class="card-head">
    <div class="card-head-left">
      <span class="badge b-py">Python</span>
      <span class="card-title-sm">mapa_interactivo_rm.py</span>
    </div>
    <div class="code-wrap" style="position:static;">
      <button class="copy-btn" style="position:static;"
onclick="copyPre('pre1',this)">Copiar</button>
    </div>
  </div>
  <div class="code-wrap">
    <div class="code-block"><pre id="pre1"></pre></div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="infobox infobox-warn">
  <h4>► Cómo ejecutar</h4>
  <p>1. Guarda el código como <code>mapa_interactivo_rm.py</code></p>
  <p>2. En terminal: <code>streamlit run mapa_interactivo_rm.py</code></p>
  <p>3. Abre automáticamente en <code>http://localhost:8501</code></p>
</div>
</div>
```

```
<!-- =====
SECCIÓN 2 — VITRINA METODOLÓGICA
===== -->
```

```
<div class="section" id="s2">
  <div class="sec-head">
    <div class="sec-num">2</div>
    <div class="sec-title">
      <h2>Vitrina Metodológica Interactiva</h2>
      <p>Python · Streamlit · Cuestionario por módulos + Diccionario de Variables filtrable</p>
    </div>
  </div>

  <div class="infobox">
    <h4>Instalación</h4>
    <p>Mismas dependencias: <code>pip install streamlit pandas</code></p>
  </div>
</div>
```

<p>Deployable gratis en <code>streamlit.io</code> conectando el repositorio GitHub.</p>  
</div>

```
<div class="card">
  <div class="card-head">
    <div class="card-head-left">
      <span class="badge b-py">Python</span>
      <span class="card-title-sm">vitrina_metodologica.py</span>
    </div>
    <div class="code-wrap" style="position:static;">
      <button class="copy-btn" style="position:static;"
onclick="copyPre('pre2',this)">Copiar</button>
    </div>
  </div>
  <div class="code-wrap">
    <div class="code-block"><pre id="pre2"></pre></div>
  </div>
</div>
```

```
<div class="infobox infobox-warn">
  <h4>► Cómo ejecutar</h4>
  <p>1. Guarda como <code>vitrina_metodologica.py</code></p>
  <p>2. En terminal: <code>streamlit run vitrina_metodologica.py</code></p>
  <p>3. Para publicar: sube a GitHub → conecta en <code>share.streamlit.io</code>
(gratuito)</p>
</div>
</div>
```

```
<!-- =====
      SECCIÓN 3 — BUSCADOR DE MENÚ
===== -->
```

```
<div class="section" id="s3">
  <div class="sec-head">
    <div class="sec-num">3</div>
    <div class="sec-title">
      <h2>Buscador Integrado al Menú</h2>
      <p>HTML/CSS/JS puro · Dropdown de resultados · Para insertar en sidebar o nav</p>
    </div>
  </div>
```

```
<div class="tabs">
  <button class="tab-btn active" onclick="switchTab(event,'t3a','t3b')">Demo en vivo</button>
  <button class="tab-btn" onclick="switchTab(event,'t3b','t3a')">Código para copiar</button>
</div>
```

```

<div id="t3a" class="tab-panel active">
  <div class="demo-frame">
    <div class="demo-bar">
      <div class="dot dot-r"></div><div class="dot dot-y"></div><div class="dot dot-g"></div>
      <span style="margin-left:.5rem;">Buscador de navegación — pruébalo escribiendo "met",
"eq", "tra"...</span>
    </div>
    <div class="demo-inner">
      <div class="sb-wrap">
        <div class="sb-icon-wrap">
          <span class="sb-icon">&#128269;</span>
          <input type="text" class="sb-input" id="sbInput" placeholder="Buscar en el sitio..."
autocomplete="off">
        </div>
        <div class="sb-dropdown" id="sbDropdown"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<div id="t3b" class="tab-panel">
  <div class="card">
    <div class="card-head">
      <div class="card-head-left">
        <span class="badge b-html">HTML</span>
        <span class="badge b-css">CSS</span>
        <span class="badge b-js">JS</span>
        <span class="card-title-sm">Pegar en el &lt;div> de la barra lateral</span>
      </div>
      <button class="copy-btn" style="position:static;"
onclick="copyPre('pre3',this)">Copiar</button>
    </div>
    <div class="code-wrap">
      <div class="code-block"><pre id="pre3"></pre></div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

<!-- =====
SECCIÓN 4 — BUSCADOR TÉCNICO
===== -->
<div class="section" id="s4">

```

```

<div class="sec-head">
  <div class="sec-num">4</div>
  <div class="sec-title">
    <h2>Buscador Técnico — Variables e Instrumento</h2>
    <p>HTML/JS puro · Filtrado cruzado preguntas + variables · Tarjetas expandibles con
badges</p>
  </div>
</div>

<div class="tabs">
  <button class="tab-btn active" onclick="switchTab(event,'t4a','t4b')">Demo en vivo</button>
  <button class="tab-btn" onclick="switchTab(event,'t4b','t4a')">Código standalone</button>
</div>

<div id="t4a" class="tab-panel active">
  <div class="demo-frame">
    <div class="demo-bar">
      <div class="dot dot-r"></div><div class="dot dot-y"></div><div class="dot dot-g"></div>
      <span style="margin-left:.5rem;">Buscador Técnico · busca: desigualdad, red, clase,
confianza, módulo...</span>
    </div>
    <div class="demo-inner">
      <div class="ts-wrap">
        <input type="text" class="ts-input" id="tsInput"
placeholder="Escribe para buscar preguntas o variables..."
autocomplete="off">
        <div class="ts-results" id="tsResults"></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<div id="t4b" class="tab-panel">
  <div class="card">
    <div class="card-head">
      <div class="card-head-left">
        <span class="badge b-html">HTML</span>
        <span class="badge b-js">JS</span>
        <span class="card-title-sm">buscador_tecnico.html — archivo independiente</span>
      </div>
      <button class="copy-btn" style="position:static;"
onclick="copyPre('pre4',this)">Copiar</button>
    </div>
    <div class="code-wrap">

```

```

        <div class="code-block"><pre id="pre4"></pre></div>
    </div>
</div>
</div>

```

```

<!-- =====
SECCIÓN 5 — COMMAND PALETTE
===== -->

```

```

<div class="section" id="s5">
    <div class="sec-head">
        <div class="sec-num">5</div>
        <div class="sec-title">
            <h2>Command Palette con Glassmorphism</h2>
            <p>HTML/CSS/JS puro · Ctrl+K · Modal flotante con blur · Filtrado instantáneo</p>
        </div>
    </div>

    <div class="demo-frame">
        <div class="demo-bar">
            <div class="dot dot-r"></div><div class="dot dot-y"></div><div class="dot dot-g"></div>
            <span style="margin-left:.5rem;">Command Palette · actívalo con el botón o con Ctrl +
K</span>
        </div>
        <div class="demo-inner" style="text-align:center; padding:2.5rem 1.5rem;">
            <p style="font-size:.85rem; color:var(--muted); margin-bottom:1.1rem;">
                Presiona el botón o usa el atajo de teclado para abrir el buscador modal
            </p>
            <button class="cp-trigger" onclick="cpOpen()">
                <span>⌘</span>
                <span>Buscar variables o secciones...</span>
                <span class="cp-kbd">Ctrl K</span>
            </button>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

</div><!-- /container -->

```

```

<!-- =====
COMMAND PALETTE MODAL (global)
===== -->

```

```

<div class="cp-modal" id="cpModal" onclick="cpClickOut(event)">
    <div class="cp-box">

```

```

<div class="cp-input-row">
  <span class="cp-icon">&#128269;</span>
  <input type="text" class="cp-input" id="cpInput"
    placeholder="Buscar variables, preguntas, secciones..." oninput="cpFilter()">
  <button class="cp-esc" onclick="cpClose()">Esc</button>
</div>
<div class="cp-results" id="cpResults"></div>
<div class="cp-footer">
  <span class="cp-hint">&#8593;&#8595; navegar</span>
  <span class="cp-hint">Enter abrir</span>
  <span class="cp-hint">Esc cerrar</span>
</div>
</div>
</div>

<!-- =====
      JAVASCRIPT
===== -->

<script>
/* ----- Datos compartidos ----- */
const NAV_PAGES = [
  { label:'Inicio',          url:'/',          icon:'🏠', group:'Navegación' },
  { label:'El Proyecto',     url:'/proyecto/',      icon:'📖', group:'Navegación' },
  { label:'La Encuesta',     url:'/encuesta/',      icon:'📋', group:'Navegación' },
  { label:'El Equipo',       url:'/equipo/',        icon:'👥', group:'Navegación' },
  { label:'Divulgación',     url:'/divulgacion/',   icon:'🗣️', group:'Navegación' },
  { label:'Transparencia',   url:'/transparencia/', icon:'🔍', group:'Navegación' },
  { label:'Metodología y Ficha Técnica',url:'/encuesta/#metodologia', icon:'📐', group:'Encuesta'
},
  { label:'Cuestionario completo', url:'/encuesta/#cuestionario', icon:'📝', group:'Encuesta' },
  { label:'Diccionario de Variables', url:'/encuesta/#diccionario', icon:'📖', group:'Encuesta' },
  { label:'Diseño muestral RM', url:'/encuesta/#muestra', icon:'📊', group:'Encuesta' },
  { label:'Ficha FONDECYT N° 11240249',url:'/transparencia/#fondecyt', icon:'📄',
group:'Transparencia'},
  { label:'Financiamiento ANID', url:'/transparencia/#anid', icon:'💼',
group:'Transparencia'},
  { label:'Gabriel Otero — IP', url:'/equipo/#otero', icon:'👤', group:'Equipo' },
];

const TECH_ITEMS = [
  { t:'p', c:'P1', ti:'Nivel educacional más alto alcanzado',
    desc:'¿Cuál es su nivel educacional más alto alcanzado?',

```

td:'Ordinal (8 cat.)', var:'EDUC\_01', mod:'Módulo A — Posición Social', vals:'0=Sin estudios ... 8=Postgrado' },  
 { t:'v', c:'EDUC\_01', ti:'EDUC\_01: Nivel educacional',  
 desc:'Nivel educacional más alto alcanzado por el encuestado.',  
 td:'Ordinal', preg:'P1', mod:'Módulo A', vals:'0=Sin estudios ... 8=Postgrado' },  
 { t:'p', c:'P4', ti:'Autoidentificación de clase social',  
 desc:'¿Cómo se autoidentifica en términos de clase social?',  
 td:'Ordinal (5 cat.)', var:'CLASE\_01', mod:'Módulo A — Posición Social', vals:'1=Baja ... 5=Alta' },  
 { t:'v', c:'CLASE\_01', ti:'CLASE\_01: Autoidentificación de clase',  
 desc:'Percepción subjetiva de pertenencia de clase social del encuestado.',  
 td:'Ordinal', preg:'P4', mod:'Módulo A', vals:'1=Baja, 2=Media-baja, 3=Media, 4=Media-alta, 5=Alta' },  
 { t:'p', c:'P5', ti:'Tamaño de la red personal',  
 desc:'En los últimos 6 meses, ¿con cuántas personas distintas ha tenido una conversación importante?',  
 td:'Continua (0–99)', var:'RED\_TAM', mod:'Módulo B — Redes Personales', vals:'0–99 contactos' },  
 { t:'v', c:'RED\_TAM', ti:'RED\_TAM: Tamaño de red personal',  
 desc:'Número de contactos con quienes el encuestado tiene conversaciones significativas.',  
 td:'Continua', preg:'P5', mod:'Módulo B', vals:'0–99' },  
 { t:'v', c:'RED\_HET', ti:'RED\_HET: Heterogeneidad económica de red',  
 desc:'Proporción de contactos con mejor situación económica que el encuestado.',  
 td:'Ordinal (1–5)', preg:'P6', mod:'Módulo B', vals:'1=Ninguno ... 5=Todos' },  
 { t:'v', c:'CAP\_SOC', ti:'CAP\_SOC: Capital social extenso',  
 desc:'Índice de diversidad ocupacional en la red personal.',  
 td:'Continua (0–10)', preg:'P7', mod:'Módulo B', vals:'0–10 ocupaciones distintas en la red' },  
 { t:'p', c:'P9', ti:'Autoubicación ideológica izquierda–derecha',  
 desc:'En una escala del 1 al 10, ¿dónde se ubica políticamente? (1 = Izquierda, 10 = Derecha)',  
 td:'Ordinal (1–10)', var:'IDEO\_01', mod:'Módulo C — Actitudes Políticas', vals:'1=Izquierda ... 10=Derecha' },  
 { t:'v', c:'IDEO\_01', ti:'IDEO\_01: Autoubicación ideológica',  
 desc:'Posición ideológica autodeclarada en escala izquierda–derecha.',  
 td:'Ordinal (1–10)', preg:'P9', mod:'Módulo C', vals:'1=Izquierda ... 10=Derecha' },  
 { t:'p', c:'P10', ti:'Percepción de desigualdad de ingresos',  
 desc:'¿Qué tan de acuerdo está: "Las diferencias de ingresos en Chile son demasiado grandes"?',  
 td:'Likert (1–5)', var:'DES\_01', mod:'Módulo C — Actitudes Políticas', vals:'1=Muy en desacuerdo ... 5=Muy de acuerdo' },  
 { t:'v', c:'DES\_01', ti:'DES\_01: Percepción de desigualdad',  
 desc:'Grado de acuerdo con que las diferencias de ingresos en Chile son excesivas.',  
 td:'Ordinal Likert (1–5)', preg:'P10', mod:'Módulo C', vals:'1=Muy en desacuerdo ... 5=Muy de acuerdo' },

```

{ t:'p', c:'P11', ti:'Confianza en instituciones',
  desc:'¿Qué tan confianza tiene en: gobierno, congreso, partidos, FF.AA., iglesia,
empresarios, sindicatos, medios?',
  td:'Likert (1–5) × 8 ítems', var:'CONF_GOB ... CONF_MED', mod:'Módulo C — Actitudes
Políticas', vals:'1=Ninguna ... 5=Total confianza' },
{ t:'p', c:'P16', ti:'Determinismo de clase en oportunidades de vida',
  desc:'¿Cree que en Chile la clase social en que uno nace determina las oportunidades de
vida?',
  td:'Likert (1–5)', var:'DET_CLA', mod:'Módulo D — Territorio', vals:'1=Muy en desacuerdo ...
5=Muy de acuerdo' },
{ t:'v', c:'DET_CLA', ti:'DET_CLA: Determinismo de clase',
  desc:'Creencia en que la clase de origen determina las oportunidades de vida.',
  td:'Ordinal Likert (1–5)', preg:'P16', mod:'Módulo D', vals:'1=Muy en desacuerdo ... 5=Muy de
acuerdo' },
{ t:'v', c:'IDEO_01', ti:'IDEO_01: Autoubicación política',
  desc:'Escala de autoposicionamiento político izquierda–derecha.',
  td:'Ordinal (1–10)', preg:'P9', mod:'Módulo C', vals:'1=Izquierda ... 10=Derecha' },
{ t:'s', c:'MOD-A', ti:'Módulo A — Posición Social y Clase',
  desc:'Variables de nivel educacional, situación laboral, ingresos del hogar y autoidentificación
de clase social.',
  pregs:'P1, P2, P3, P4', vars:'EDUC_01, OCUP_01, INGR_01, CLASE_01' },
{ t:'s', c:'MOD-B', ti:'Módulo B — Redes Personales y Capital Social',
  desc:'Variables sobre tamaño y composición de redes personales, capital social,
heterogeneidad y frecuencia de contacto.',
  pregs:'P5, P6, P7, P8', vars:'RED_TAM, RED_HET, CAP_SOC, CONT_FRQ' },
{ t:'s', c:'MOD-C', ti:'Módulo C — Actitudes Políticas',
  desc:'Variables de posicionamiento ideológico, percepción de desigualdad, confianza
institucional y participación electoral.',
  pregs:'P9, P10, P11, P12', vars:'IDEO_01, DES_01, CONF_GOB, VOTO_01' },
{ t:'s', c:'MOD-D', ti:'Módulo D — Territorio y Segregación',
  desc:'Variables sobre tiempo de residencia, contacto interclase y percepción de desigualdad
barrial.',
  pregs:'P13, P14, P15, P16', vars:'TERR_AÑO, BARR_DES, DET_CLA' },
{ t:'s', c:'MOD-E', ti:'Módulo E — Perfil Sociodemográfico',
  desc:'Variables de sexo, edad, comuna, tamaño del hogar y acceso a internet.',
  pregs:'P17, P18, P19, P20, P21', vars:'SEXO, EDAD, COMUNA, HOG_TAM' },
];

```

```

/* ——— Tabs ——— */
function switchTab(e, showId, hidId) {
  document.getElementById(showId).classList.add('active');
  document.getElementById(hidId).classList.remove('active');
  const btns = e.target.parentElement.querySelectorAll('.tab-btn');

```

```

    btns.forEach(b => b.classList.remove('active'));
    e.target.classList.add('active');
}

/* ——— Copy ————— */
function copyPre(id, btn) {
    const el = document.getElementById(id);
    if (!el) return;
    navigator.clipboard.writeText(el.textContent).then(() => {
        const orig = btn.textContent;
        btn.textContent = '✓ Copiado';
        setTimeout(() => btn.textContent = orig, 2200);
    });
}

/* ——— BUSCADOR SIDEBAR ————— */
(function () {
    const inp = document.getElementById('sbInput');
    const dd = document.getElementById('sbDropdown');

    function render(q) {
        dd.innerHTML = "";
        if (!q) { dd.classList.remove('open'); return; }

        const res = NAV_PAGES.filter(p =>
            p.label.toLowerCase().includes(q) || p.group.toLowerCase().includes(q)
        );

        if (!res.length) {
            dd.innerHTML = '<div class="sb-empty">Sin resultados para "' + q + '"</div>';
            dd.classList.add('open'); return;
        }

        const groups = {};
        res.forEach(r => { if (!groups[r.group]) groups[r.group] = []; groups[r.group].push(r); });

        Object.entries(groups).forEach(([g, items]) => {
            const hdr = document.createElement('div');
            hdr.className = 'sb-group-hdr'; hdr.textContent = g;
            dd.appendChild(hdr);
            items.forEach(p => {
                const a = document.createElement('a');
                a.className = 'sb-item'; a.href = p.url;
                a.innerHTML = '<span class="sb-item-icon">' + p.icon + '</span>'
            });
        });
    }

```

```

    + '<span><span class="sb-item-label">' + p.label + '</span>'
    + '<span class="sb-item-sub" style="display:block;">' + p.group + '</span></span>';
    dd.appendChild(a);
  });
});
dd.classList.add('open');
}

inp.addEventListener('input', () => render(inp.value.toLowerCase().trim()));
inp.addEventListener('blur', () => setTimeout(() => dd.classList.remove('open'), 200));
inp.addEventListener('focus', () => { if (inp.value) render(inp.value.toLowerCase().trim()); });
})();

```

```

/* ——— BUSCADOR TÉCNICO ——— */
(function () {
  const inp = document.getElementById('tsInput');
  const res = document.getElementById('tsResults');

  function badgeClass(t) { return { p:'b-prg', v:'b-var', s:'b-sec' }[t] || ""; }
  function badgeLabel(t) { return { p:'Pregunta', v:'Variable', s:'Sección' }[t] || t; }

  function bodyHTML(d) {
    if (d.t === 'p')
      return row('Texto exacto', d.desc) + row('Variable', '<code
style="font-family:monospace;background:#EEF2F7;padding:1px 5px;border-radius:3px;">' +
d.var + '</code>')
      + row('Tipo', d.td) + row('Módulo', d.mod) + row('Valores', d.vals);
    if (d.t === 'v')
      return row('Descripción', d.desc) + row('Pregunta', '<code
style="font-family:monospace;background:#EEF2F7;padding:1px 5px;border-radius:3px;">' +
d.preg + '</code>')
      + row('Tipo', d.td) + row('Módulo', d.mod) + row('Valores', d.vals);
    return row('Descripción', d.desc) + row('Preguntas', d.pregs) + row('Variables', '<code
style="font-family:monospace;background:#EEF2F7;padding:1px
5px;border-radius:3px;font-size:.8rem;">' + d.vars + '</code>');
  }

  function row(label, val) {
    return '<div class="ts-row"><strong>' + label + '</strong><span>' + val + '</span></div>';
  }

  function render(q) {
    res.innerHTML = "";
  }

```

```

const items = q
  ? TECH_ITEMS.filter(d => [d.c, d.ti, d.desc, d.mod, d.var, d.preg, d.vals].filter(Boolean).join('')
    .toLowerCase().includes(q))
  : TECH_ITEMS.slice(0, 8);

if (!items.length) {
  res.innerHTML = '<div class="ts-empty">Sin resultados para "' + q + '"</div>'; return;
}
items.forEach(d => {
  const el = document.createElement('div');
  el.className = 'ts-item';
  el.innerHTML = '<div class="ts-item-hdr">'
    + '<span class="badge "' + badgeClass(d.t) + '">' + badgeLabel(d.t) + '</span>'
    + '<span class="ts-item-title">' + d.ti + '</span>'
    + '<span class="ts-arrow">&#9654;</span></div>'
    + '<div class="ts-item-body">' + bodyHTML(d) + '</div>';
  el.addEventListener('click', () => el.classList.toggle('open'));
  res.appendChild(el);
});
}

render("");
inp.addEventListener('input', () => render(inp.value.toLowerCase().trim()));
})();

```

```

/* ——— COMMAND PALETTE ————— */
const cpModal = document.getElementById('cpModal');
const cpInput = document.getElementById('cpInput');
const cpRes = document.getElementById('cpResults');

const CP_ALL = [
  ...NAV_PAGES.map(p => ({ t:'nav', c:p.label, ti:p.label, desc:p.group + ' → ' + p.url, url:p.url,
    icon:p.icon })),
  ...TECH_ITEMS
];

function cpBadge(t) {
  const map = { p:'b-prg', v:'b-var', s:'b-sec', nav:'b-nav' };
  const lbl = { p:'P', v:'VAR', s:'SEC', nav:'→' };
  return '<span class="badge "' + (map[t]||"") + '">' + (lbl[t]||t) + '</span>';
}

function cpRender(q) {

```

```

cpRes.innerHTML = "";
const filtered = q
  ? CP_ALL.filter(d => [d.ti, d.c, d.desc, d.mod].filter(Boolean).join('
').toLowerCase().includes(q))
  : CP_ALL.slice(0, 12);

if (!filtered.length) {
  cpRes.innerHTML = '<div
style="padding:1.5rem;text-align:center;color:var(--muted);font-size:.875rem;">Sin resultados
para "' + q + "'</div>';
  return;
}

const groups = {};
filtered.forEach(d => {
  const g = { nav:'Navegación del sitio', p:'Preguntas del cuestionario', v:'Variables del
instrumento', s:'Módulos / Secciones' ][d.t] || 'Otros';
  if (!groups[g]) groups[g] = [];
  groups[g].push(d);
});

Object.entries(groups).forEach(([g, items]) => {
  const hdr = document.createElement('div');
  hdr.className = 'cp-grp-hdr'; hdr.textContent = g;
  cpRes.appendChild(hdr);
  items.slice(0, 6).forEach(d => {
    const el = document.createElement('div');
    el.className = 'cp-item';
    el.innerHTML = cpBadge(d.t)
      + '<div class="cp-item-main">'
      + '<div class="cp-item-title">' + (d.icon ? d.icon + ' ' : '') + d.ti + '</div>'
      + '<div class="cp-item-desc">' + (d.desc || '') + '</div>'
      + '</div>';
    el.addEventListener('click', () => { if (d.url) location.href = d.url; cpClose(); });
    cpRes.appendChild(el);
  });
});
}

function cpOpen() {
  cpModal.classList.add('open');
  cpInput.value = "";
  cpRender("");
  setTimeout(() => cpInput.focus(), 40);
}

```

```

}
function cpClose() { cpModal.classList.remove('open'); }
function cpClickOut(e) { if (e.target === cpModal) cpClose(); }
function cpFilter() { cpRender(cpInput.value.toLowerCase().trim()); }

document.addEventListener('keydown', e => {
  if ((e.ctrlKey || e.metaKey) && e.key === 'k') {
    e.preventDefault();
    cpModal.classList.contains('open') ? cpClose() : cpOpen();
  }
  if (e.key === 'Escape' && cpModal.classList.contains('open')) cpClose();
});

```

```

/* ——— Códigos Python en los <pre> (via textContent) ——— */
document.getElementById('pre1').textContent = `import streamlit as st
import pandas as pd
import pydeck as pdk
import numpy as np

```

# — Configuración de la página

---

```

st.set_page_config(
  page_title="The Class Project — Cobertura RM",
  page_icon="🌍",
  layout="wide")

st.markdown("""
<style>
  .main-title { color:#1B3A6B; font-size:1.8rem; font-weight:700; }
  .subtitle   { color:#6C7A89; font-size:1rem; margin-bottom:1rem; }
</style>
""", unsafe_allow_html=True)

```

```

st.markdown('<p class="main-title"> 📍 Cobertura Geográfica — Encuesta The Class
Project</p>',
  unsafe_allow_html=True)
st.markdown('<p class="subtitle">FONDECYT de Iniciación N° 11240249 · Región
Metropolitana · UDP 2024–2027</p>',
  unsafe_allow_html=True)

```

# — Datos: Comunas Región Metropolitana

---

```

comunas = {

```

```

"comuna": [
  "Santiago","Providencia","Las Condes","Ñuñoa","Maipú",
  "La Florida","Puente Alto","Pudahuel","Quilicura","Huechuraba",
  "Independencia","Recoleta","Conchalí","San Miguel","La Cisterna",
  "El Bosque","La Granja","La Pintana","San Joaquín","Estación Central",
  "Cerrillos","Cerro Navia","Lo Espejo","Lo Prado","Quinta Normal",
  "Renca","Pedro Aguirre Cerda","Vitacura","Lo Barnechea","Macul",
  "Peñalolén","San Ramón","La Reina","San Bernardo","Padre Hurtado",
  "Colina","Buin","Lampa","Melipilla","Talagante",
],
"lat": [
  -33.4569,-33.4330,-33.4086,-33.4566,-33.5130,
  -33.5168,-33.6100,-33.4447,-33.3606,-33.3673,
  -33.4151,-33.4075,-33.3879,-33.4966,-33.5261,
  -33.5588,-33.5350,-33.5832,-33.4956,-33.4700,
  -33.5064,-33.4251,-33.5172,-33.4480,-33.4450,
  -33.3978,-33.4916,-33.3906,-33.3494,-33.4775,
  -33.4851,-33.5394,-33.4498,-33.5935,-33.5573,
  -33.2011,-33.7340,-33.2869,-33.6929,-33.6651,
],
"lon": [
  -70.6483,-70.6141,-70.5732,-70.5975,-70.7580,
  -70.5964,-70.5757,-70.7523,-70.7393,-70.6614,
  -70.6569,-70.6451,-70.6635,-70.6517,-70.6605,
  -70.6641,-70.6276,-70.6399,-70.6275,-70.6856,
  -70.7271,-70.7337,-70.7025,-70.7170,-70.7036,
  -70.7224,-70.6742,-70.5842,-70.5283,-70.5958,
  -70.5409,-70.6396,-70.5547,-70.6985,-70.8372,
  -70.6699,-70.7437,-70.8784,-71.2125,-70.9284,
],
"n_encuestas": [
  120,85,95,88,140,130,175,70,55,42,
  48,52,45,60,55,80,72,90,48,65,
  38,58,62,44,50,46,35,40,30,55,
  78,44,38,95,28,18,22,15,12,20,
],
"zona": [
  "Centro","Oriente","Oriente","Oriente","Poniente",
  "Sur-Oriente","Sur-Oriente","Poniente","Norte","Norte",
  "Norte","Norte","Norte","Sur","Sur",
  "Sur","Sur","Sur","Sur","Poniente",
  "Poniente","Poniente","Sur","Poniente","Poniente",
  "Norte","Sur","Oriente","Oriente","Sur-Oriente",
  "Sur-Oriente","Sur","Oriente","Sur","Poniente",

```

```

        "Norte", "Sur", "Norte", "Poniente", "Poniente",
    ],
}
df = pd.DataFrame(comunas)

# Generar puntos dispersos por comuna (simula distribución real)
np.random.seed(42)
puntos = []
for _, r in df.iterrows():
    lats = np.random.normal(r["lat"], 0.014, r["n_encuestas"])
    lons = np.random.normal(r["lon"], 0.014, r["n_encuestas"])
    for la, lo in zip(lats, lons):
        puntos.append({"lat": la, "lon": lo,
                       "comuna": r["comuna"], "zona": r["zona"]})
df_pts = pd.DataFrame(puntos)

```

# — Sidebar

---

```

with st.sidebar:
    st.markdown("### 🎛️ Controles")
    elev = st.slider("Escala de elevación 3D", 10, 200, 60, 10)
    zonas = st.multiselect("Filtrar por zona",
                           sorted(df["zona"].unique()),
                           default=sorted(df["zona"].unique()))
    capa = st.radio("Tipo de capa",
                    ["HexagonLayer (densidad)", "ColumnLayer (por comuna)"])
    st.markdown("----")
    df_f = df[df["zona"].isin(zonas)]
    c1, c2 = st.columns(2)
    c1.metric("Comunas", len(df_f))
    c2.metric("Encuestas", df_f["n_encuestas"].sum())

```

# — Paleta del proyecto

---

```

COLORS = [
    [27,58,107],[46,95,170],[46,134,171],[39,174,96],[241,196,15],[192,57,43]
]

```

# — Filtrar y construir capa

---

```

df_pts_f = df_pts[df_pts["zona"].isin(zonas)]
df_col = df[df["zona"].isin(zonas)].copy()

```

```

if "Hexagon" in capa:
    layer = pdk.Layer(
        "HexagonLayer", df_pts_f,
        get_position=["lon", "lat"],
        auto_highlight=True,
        elevation_scale=elev,
        pickable=True,
        elevation_range=[0, 3000],
        extruded=True,
        coverage=0.9,
        radius=600,
        color_range=COLORS,
    )
    tooltip = {"text": "Densidad de encuestas en esta zona"}
else:
    df_col["elev"] = df_col["n_encuestas"] * elev * 0.5
    df_col["color"] = df_col["n_encuestas"].apply(
        lambda x: [192, 57, 43, 210] if x > 100 else ([46, 134, 171, 210] if x > 60 else [27, 58, 107, 210])
    )
    layer = pdk.Layer(
        "ColumnLayer", df_col,
        get_position=["lon", "lat"],
        get_elevation="elev",
        elevation_scale=1,
        radius=500,
        get_fill_color="color",
        pickable=True,
        auto_highlight=True,
    )
    tooltip = {
        "html": "<b>{comuna}</b><br/>Encuestas: {n_encuestas}<br/>Zona: {zona}",
        "style": {"background": "white", "padding": "8px", "border-radius": "8px"}
    }

```

```

view = pdk.ViewState(latitude=-33.47, longitude=-70.67, zoom=10, pitch=50, bearing=-10)

```

# — Renderizar

---

```

—
st.pydeck_chart(pdk.Deck(
    layers=[layer],
    initial_view_state=view,
    # Con API key Mapbox: map_style="mapbox://styles/mapbox/dark-v10"
    # Sin API key (gratis): descomenta la siguiente línea

```

```

        map_style="https://basemaps.cartocdn.com/gl/dark-matter-gl-style/style.json",
        tooltip=tooltip
    ))

    st.markdown("---")
    st.markdown("#### Resumen por zona")
    resumen = df_f.groupby("zona")["n_encuestas"].agg(
        Comunas="count", Total="sum", Promedio="mean"
    ).round(1).reset_index()
    st.dataframe(resumen, use_container_width=True);

/* _____ */
document.getElementById('pre2').textContent = `import streamlit as st
import pandas as pd

# — Configuración
_____

st.set_page_config(
    page_title="The Class Project — Vitrina Metodológica",
    page_icon="📊",
    layout="wide")

st.markdown("""
<style>
    .main { padding-top:1.5rem; }
    h1 { color:#1B3A6B; }
    .var-card {
        background:white; border:1px solid #DDE3EC;
        border-radius:10px; padding:16px; margin-top:8px;
    }
    .badge {
        display:inline-block; padding:2px 10px; border-radius:4px;
        font-size:.72rem; font-weight:700; text-transform:uppercase;
    }
    .b-ord { background:#E3F2FD; color:#1565C0; }
    .b-nom { background:#E8F5E9; color:#2E7D32; }
    .b-con { background:#FFF3E0; color:#E65100; }
    .b-dic { background:#F3E5F5; color:#7B1FA2; }
</style>
""", unsafe_allow_html=True)

# — Encabezado
_____

```

```

st.title("Vitrina Metodológica — The Class Project")
st.caption("FONDECYT de Iniciación N° 11240249 · Escuela de Sociología FCSH UDP · 2024–2027")
st.info("🔔 Los resultados y la base de datos completa estarán disponibles en 2027. "
        "Este espacio presenta el diseño del instrumento y la estructura de variables.")
st.markdown("---")

```

# — Tabs

---

```

tab1, tab2 = st.tabs(["📋 El Cuestionario", "🔍 Diccionario de Variables"])

```

# == TAB 1: Cuestionario

---

```

with tab1:
    st.subheader("Instrumento de medición")
    st.caption("El cuestionario se organiza en 5 módulos temáticos. "
              "Haz clic en cada módulo para ver las preguntas.")

    with st.expander("🏠 Módulo A — Posición Social y Clase"):
        st.markdown("""
**P1.** ¿Cuál es su nivel educacional más alto alcanzado?
_Opciones: Sin estudios / Básica incompleta / Básica completa / Media incompleta /
Media completa / Técnico superior / Universitaria incompleta / Universitaria / Postgrado_

**P2.** Situación laboral del/la principal proveedor/a del hogar:
_Empleado/a dependiente / Empleador o cuenta propia / Jubilado / Sin trabajo / Otra_

**P3.** En términos de ingresos, su hogar se ubica aproximadamente en...
_Quintil 1 (más bajo) a Quintil 5 (más alto) / No sabe_

**P4.** ¿Cómo se autoidentifica en términos de clase social?
_Clase baja / Clase media-baja / Clase media / Clase media-alta / Clase alta_
        """)

    with st.expander("👥 Módulo B — Redes Personales y Capital Social"):
        st.markdown("""
**P5.** En los últimos 6 meses, ¿con cuántas personas distintas ha tenido una
conversación importante (trabajo, familia, problemas personales)? _(0–99)_

**P6.** De esas personas, ¿cuántas tienen una situación económica mejor que la suya?
_Ninguna / Menos de la mitad / Alrededor de la mitad / La mayoría / Todas_
        """)

```

**\*\*P7.\*\*** ¿Tiene contactos que trabajen en alguna de estas ocupaciones? \_(lista de 10, respuesta múltiple)\_

**\*\*P8.\*\*** ¿Qué tan frecuente es su contacto con personas de distinta clase social?  
\_Nunca (1) ... Muy frecuente (5)\_  
""")

with st.expander("🏠 Módulo C — Actitudes Políticas"):  
st.markdown("""

**\*\*P9.\*\*** En una escala del 1 al 10, ¿dónde se ubica políticamente?  
\_(1 = Izquierda, 10 = Derecha)\_

**\*\*P10.\*\*** ¿Qué tan de acuerdo está con: "Las diferencias de ingresos en Chile son demasiado grandes"?  
\_Muy en desacuerdo (1) ... Muy de acuerdo (5)\_

**\*\*P11.\*\*** ¿Qué tan confianza tiene en las siguientes instituciones?  
\_(Gobierno / Congreso / Partidos / FF.AA. / Iglesia / Empresarios / Sindicatos / Medios)\_  
\_Ninguna confianza (1) ... Total confianza (5)\_

**\*\*P12.\*\*** ¿Votó en la última elección presidencial?  
\_Sí / No, no me inscribí / No, me inscribí pero no voté / No tenía edad\_  
""")

with st.expander("🏡 Módulo D — Territorio y Segregación"):  
st.markdown("""

**\*\*P13.\*\*** ¿Hace cuántos años vive en su barrio o sector actual?  
\_Menos de 1 / 1–5 / 6–10 / Más de 10 años\_

**\*\*P14.\*\*** ¿Tiene amigos cercanos que vivan en comunas distintas a la suya?  
\_Ninguno / Pocos / Varios / Muchos\_

**\*\*P15.\*\*** ¿Qué tan desigual percibe su barrio respecto a otros de Santiago?  
\_Mucho más pobre (-2) ... Mucho más rico (+2)\_

**\*\*P16.\*\*** ¿Cree que en Chile la clase social en que uno nace determina las oportunidades?  
\_Muy en desacuerdo (1) ... Muy de acuerdo (5)\_  
""")

with st.expander("👤 Módulo E — Perfil Sociodemográfico"):  
st.markdown("""

**\*\*P17.\*\*** Sexo registrado al nacer: \_Hombre / Mujer\_

**\*\*P18.\*\*** Edad en años cumplidos: \_(respuesta numérica)\_

**\*\*P19.\*\*** ¿Cuál es su comuna de residencia? \_(lista de comunas RM)\_

```

**P20.** ¿Cuántas personas viven en su hogar? _(respuesta numérica)_
**P21.** ¿Cuenta con acceso a internet en su hogar? _Sí / No_
      """)

```

# == TAB 2: Diccionario

with tab2:

```

st.subheader("Diccionario de Variables")
st.caption("Selecciona o busca una variable para ver su estructura completa.")

```

```

VARS = [
    dict(cod="EDUC_01", lbl="Nivel educacional",      mod="A", tipo="ordinal",
        preg="P1", vals="0=Sin estudios ... 8=Postgrado",
        desc="Nivel educacional más alto alcanzado por el encuestado."),
    dict(cod="OCUP_01", lbl="Situación laboral",      mod="A", tipo="nominal",
        preg="P2", vals="1=Dependiente 2=Cuenta propia 3=Jubilado 4=Sin trabajo 5=Otra",
        desc="Situación laboral del principal proveedor del hogar."),
    dict(cod="INGR_01", lbl="Quintil de ingresos",    mod="A", tipo="ordinal",
        preg="P3", vals="1=Q1 ... 5=Q5, 9=No sabe",
        desc="Autoubicación del hogar en quintiles de ingresos."),
    dict(cod="CLASE_01", lbl="Autoidentificación de clase", mod="A", tipo="ordinal",
        preg="P4", vals="1=Baja 2=Media-baja 3=Media 4=Media-alta 5=Alta",
        desc="Percepción subjetiva de pertenencia de clase social."),
    dict(cod="RED_TAM", lbl="Tamaño de red personal",  mod="B", tipo="continua",
        preg="P5", vals="0-99 contactos",
        desc="Número de personas con quienes el encuestado tiene conversaciones importantes."),
    dict(cod="RED_HET", lbl="Heterogeneidad económica", mod="B", tipo="ordinal",
        preg="P6", vals="1=Ninguno ... 5=Todos (de mejor situación)",
        desc="Proporción de contactos con mejor situación económica."),
    dict(cod="CAP_SOC", lbl="Capital social extenso",  mod="B", tipo="continua",
        preg="P7", vals="0-10 ocupaciones distintas",
        desc="Índice de diversidad ocupacional en la red personal."),
    dict(cod="CONT_FRQ", lbl="Frecuencia contacto clases", mod="B", tipo="ordinal",
        preg="P8", vals="1=Nunca ... 5=Muy frecuente",
        desc="Frecuencia de interacción con personas de distinta clase social."),
    dict(cod="IDEO_01", lbl="Autoubicación ideológica", mod="C", tipo="ordinal",
        preg="P9", vals="1=Izquierda ... 10=Derecha",
        desc="Posición ideológica autodeclarada en escala izquierda-derecha."),
    dict(cod="DES_01", lbl="Percepción de desigualdad", mod="C", tipo="ordinal",
        preg="P10", vals="1=Muy en desacuerdo ... 5=Muy de acuerdo",
        desc="Grado de acuerdo con que las diferencias de ingresos son excesivas."),
    dict(cod="CONF_GOB", lbl="Confianza en el gobierno", mod="C", tipo="ordinal",
        preg="P11a", vals="1=Ninguna ... 5=Total confianza",

```

```

        desc="Nivel de confianza institucional en el gobierno."),
    dict(cod="VOTO_01", lbl="Participación electoral", mod="C", tipo="dicotomica",
        preg="P12", vals="1=Votó, 0=No votó",
        desc="Participación en la última elección presidencial."),
    dict(cod="TERR_AÑO", lbl="Años en el barrio", mod="D", tipo="ordinal",
        preg="P13", vals="1=<1 año 2=1–5 3=6–10 4=>10",
        desc="Tiempo de residencia en el barrio o sector actual."),
    dict(cod="DET_CLA", lbl="Determinismo de clase", mod="D", tipo="ordinal",
        preg="P16", vals="1=Muy en desacuerdo ... 5=Muy de acuerdo",
        desc="Creencia en que la clase de origen determina las oportunidades de vida."),
    dict(cod="SEXO", lbl="Sexo", mod="E", tipo="dicotomica",
        preg="P17", vals="1=Hombre 2=Mujer",
        desc="Sexo registrado al nacer del encuestado."),
    dict(cod="EDAD", lbl="Edad en años", mod="E", tipo="continua",
        preg="P18", vals="18–99 años cumplidos",
        desc="Edad del encuestado en años cumplidos."),
    dict(cod="COMUNA", lbl="Comuna de residencia", mod="E", tipo="nominal",
        preg="P19", vals="Código INE comunas RM",
        desc="Comuna de residencia del encuestado en la Región Metropolitana."),
    dict(cod="HOG_TAM", lbl="Tamaño del hogar", mod="E", tipo="continua",
        preg="P20", vals="1–15 personas",
        desc="Número de personas que viven en el hogar del encuestado."),
]
df_v = pd.DataFrame(VARS)

col_f, col_m = st.columns([1,3])

with col_f:
    busq = st.text_input("Buscar", placeholder="clase, red, desigualdad...")
    mods = st.multiselect("Módulo", ["A","B","C","D","E"],
        default=["A","B","C","D","E"],
        format_func=lambda x: {"A":"A: Posición","B":"B: Redes",
            "C":"C: Política","D":"D: Territorio","E":"E: Perfil"}[x])
    tipos = st.multiselect("Tipo", ["ordinal","nominal","continua","dicotomica"],
        default=["ordinal","nominal","continua","dicotomica"])

with col_m:
    df_fil = df_v[df_v["mod"].isin(mods) & df_v["tipo"].isin(tipos)]
    if busq:
        mask = (df_fil["cod"].str.contains(busq, case=False)
            | df_fil["lbl"].str.contains(busq, case=False)
            | df_fil["desc"].str.contains(busq, case=False))
        df_fil = df_fil[mask]

```

```

var_sel = st.selectbox(
    f"{len(df_fil)} variable(s)",
    df_fil["cod"].tolist(),
    format_func=lambda c: c + " — " + df_fil.loc[df_fil["cod"]==c, "lbl"].values[0]
    if (df_fil["cod"]==c).any() else c
)
if var_sel:
    v = df_fil[df_fil["cod"] == var_sel].iloc[0]
    bc =
{"ordinal": "b-ord", "nominal": "b-nom", "continua": "b-con", "dicotomica": "b-dic"}.get(v["tipo"], "")
    st.markdown(f"""
<div class="var-card">
    <h4 style="color:#1B3A6B;margin-bottom:8px;">{v['cod']}
    <span class="badge {bc}">{v['tipo']}</span></h4>
    <p><strong>Etiqueta:</strong> {v['lbl']}</p>
    <p><strong>Módulo:</strong> {v['mod']}</p>
    <p><strong>Pregunta:</strong> {v['preg']}</p>
    <p><strong>Valores:</strong> <code>{v['vals']}</code></p>
    <p style="margin-top:8px;color:#6C7A89;">{v['desc']}</p>
</div>""", unsafe_allow_html=True)

    st.markdown("---")
    st.dataframe(df_fil[["cod", "lbl", "mod", "tipo", "preg"]],
        use_container_width=True, hide_index=True);

```

/\* — Snippet 3: Buscador sidebar (para copiar) — \*/

document.getElementById('pre3').textContent = `<!-- Pegar dentro del <nav> o sidebar, en cualquier página del sitio -->

```

<div class="site-search" style="position:relative; max-width:300px;">

<div style="position:relative;">
    <!-- Ícono lupa -->
    <svg style="position:absolute;left:11px;top:50%;transform:translateY(-50%);
        width:14px;height:14px;color:#9EA8B5;pointer-events:none;"
        fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" viewBox="0 0 24 24">
        <circle cx="11" cy="11" r="8"/><line x1="21" y1="21" x2="16.65" y2="16.65"/>
    </svg>

    <input type="text" id="siteSearchInput"
        placeholder="Buscar en el sitio..."
        autocomplete="off"
        style="width:100%;padding:9px 12px 9px 33px;

```

```

        border:1px solid #DDE3EC;border-radius:8px;
        font-size:.875rem;outline:none;font-family:inherit;
        color:#2C3E50;background:#fff;
        transition:border-color .2s,box-shadow .2s;"
        onfocus="this.style.borderColor='#2E5FAA';
            this.style.boxShadow='0 0 0 3px rgba(46,95,170,.1)'"
        onblur="this.style.borderColor='#DDE3EC';
            this.style.boxShadow='none'"
    >
</div>

<div id="siteSearchDropdown"
    style="display:none;position:absolute;top:calc(100% + 4px);left:0;right:0;
        background:#fff;border:1px solid #DDE3EC;border-radius:8px;
        box-shadow:0 6px 18px rgba(0,0,0,.1);z-index:999;overflow:hidden;">
</div>
</div>

<script>
(function () {
/* — Páginas del sitio — */
const PAGES = [
    { label:'Inicio',          url:'/',          icon:'🏠', group:'Principal' },
    { label:'El Proyecto',     url:'/proyecto/',    icon:'📖', group:'Principal' },
    { label:'La Encuesta',     url:'/encuesta/',    icon:'📋', group:'Principal' },
    { label:'El Equipo',       url:'/equipo/',      icon:'👥', group:'Principal' },
    { label:'Divulgación',     url:'/divulgacion/', icon:'🗣️', group:'Principal' },
    { label:'Transparencia',   url:'/transparencia/', icon:'🔍', group:'Principal' },
    { label:'Metodología',     url:'/encuesta/#metodologia', icon:'📐', group:'Encuesta' },
    { label:'Cuestionario',    url:'/encuesta/#cuestionario', icon:'📝', group:'Encuesta' },
    { label:'Diccionario de Variables', url:'/encuesta/#diccionario', icon:'📖', group:'Encuesta' },
    { label:'Diseño muestral RM', url:'/encuesta/#muestra', icon:'🗺️', group:'Encuesta' },
    { label:'Ficha FONDECYT',  url:'/transparencia/#fon', icon:'📄', group:'Transparencia'
},
    { label:'Gabriel Otero — IP', url:'/equipo/#otero', icon:'👤', group:'Equipo' },
];

const inp = document.getElementById('siteSearchInput');
const dd = document.getElementById('siteSearchDropdown');

const itemStyle = 'display:flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px 12px;'
    + 'font-size:.875rem;color:#2C3E50;text-decoration:none;'
    + 'cursor:pointer;transition:background .15s;';

```

```

inp.addEventListener('input', function () {
  const q = this.value.toLowerCase().trim();
  dd.innerHTML = "";

  if (!q) { dd.style.display = 'none'; return; }

  const res = PAGES.filter(p =>
    p.label.toLowerCase().includes(q) || p.group.toLowerCase().includes(q)
  );

  if (!res.length) {
    dd.innerHTML = '<div style="padding:10px 14px;font-size:.85rem;color:#9EA8B5;">Sin
resultados</div>';
  } else {
    // Agrupar por categoría
    const groups = {};
    res.forEach(r => { if (!groups[r.group]) groups[r.group] = []; groups[r.group].push(r); });

    Object.entries(groups).forEach(([g, items]) => {
      const hdr = document.createElement('div');
      hdr.style.cssText = 'padding:5px 12px 3px;font-size:.68rem;font-weight:700;'
        + 'text-transform:uppercase;letter-spacing:.05em;color:#9EA8B5;';
      hdr.textContent = g;
      dd.appendChild(hdr);

      items.forEach(p => {
        const a = document.createElement('a');
        a.href = p.url;
        a.style.cssText = itemStyle;
        a.innerHTML = p.icon + ' <strong>' + p.label + '</strong>';
        a.onmouseover = () => a.style.background = '#F0F4FA';
        a.onmouseout = () => a.style.background = "";
        dd.appendChild(a);
      });
    });
    dd.style.display = 'block';
  });

  inp.addEventListener('blur', () => setTimeout(() => dd.style.display = 'none', 200));
  inp.addEventListener('focus', function () {
    if (this.value) this.dispatchEvent(new Event('input'));
  });
})();

```

```
</script>`;
```

```
/* —— Snippet 4: Buscador técnico standalone —— */
```

```
document.getElementById('pre4').textContent = `<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Buscador Técnico — The Class Project</title>
```

```
  <style>
```

```
    :root {
```

```
      --primary:#1B3A6B; --pl:#2E5FAA;
```

```
      --text:#2C3E50; --muted:#6C7A89; --border:#DDE3EC;
```

```
    }
```

```
    *, ::before, ::after { box-sizing:border-box; margin:0; padding:0; }
```

```
    body { font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,sans-serif;  
      background:#F7F9FC; color:var(--text); padding:2rem 1.5rem; }
```

```
    .wrap { max-width:740px; margin:0 auto; }
```

```
    h2 { color:var(--primary); font-size:1.4rem; margin-bottom:.3rem; }
```

```
    .sub { color:var(--muted); font-size:.875rem; margin-bottom:1.5rem; }
```

```
    input[type=text] {
```

```
      width:100%; padding:13px 16px; border:2px solid var(--border);
```

```
      border-radius:10px; font-size:.95rem; outline:none;
```

```
      font-family:inherit; transition:border-color .2s; margin-bottom:.9rem;
```

```
    }
```

```
    input[type=text]:focus { border-color:var(--pl); }
```

```
    .results { display:flex; flex-direction:column; gap:.5rem; }
```

```
    .item {
```

```
      background:#fff; border:1px solid var(--border); border-radius:10px;
```

```
      padding:.9rem 1.1rem; cursor:pointer;
```

```
      transition:border-color .2s,box-shadow .2s;
```

```
    }
```

```
    .item:hover { border-color:var(--pl); box-shadow:0 2px 8px rgba(27,58,107,.08); }
```

```
    .item-hdr { display:flex; align-items:center; gap:.65rem; }
```

```
    .item-title { font-weight:600; font-size:.875rem; flex:1; }
```

```
    .arrow { color:var(--muted); font-size:.72rem; transition:transform .2s; }
```

```
    .item.open .arrow { transform:rotate(90deg); }
```

```
    .item-body {
```

```
      display:none; margin-top:.65rem; padding-top:.65rem;
```

```
      border-top:1px solid var(--border);
```

```
    }
```

```
    .item.open .item-body { display:block; }
```

```
    .row { display:flex; gap:.5rem; margin-bottom:.28rem; font-size:.84rem; color:var(--muted); }
```

```

.row strong { color:var(--text); min-width:90px; font-size:.84rem; }
code { background:#EEF2F7; padding:1px 5px; border-radius:3px;
      font-family:monospace; font-size:.82rem; }
.badge {
  font-size:.68rem; font-weight:700; text-transform:uppercase;
  padding:2px 8px; border-radius:4px;
}
.b-p { background:#E8F5E9; color:#2E7D32; }
.b-v { background:#E3F2FD; color:#1565C0; }
.b-s { background:#F3E5F5; color:#7B1FA2; }
.empty { text-align:center; padding:2rem; color:var(--muted); }
</style>
</head>
<body>
<div class="wrap">
  <h2>Buscador Técnico</h2>
  <p class="sub">FONDECYT N° 11240249 · The Class Project · Filtra preguntas y variables
por palabra clave</p>
  <input type="text" id="q" placeholder="🔍 desigualdad, red, clase, confianza, módulo...">
  <div class="results" id="res"></div>
</div>

<script>
const DATA = [
  { t:'p', c:'P4', ti:'Autoidentificación de clase social',
    desc:'¿Cómo se autoidentifica en términos de clase social?',
    td:'Ordinal (5 cat.)', var:'CLASE_01', mod:'Módulo A — Posición Social', vals:'1=Baja ...
5=Alta' },
  { t:'v', c:'CLASE_01', ti:'CLASE_01: Autoidentificación de clase',
    desc:'Percepción subjetiva de pertenencia de clase social del encuestado.',
    td:'Ordinal', preg:'P4', mod:'Módulo A', vals:'1=Baja, 2=Media-baja, 3=Media, 4=Media-alta,
5=Alta' },
  { t:'p', c:'P5', ti:'Tamaño de la red personal',
    desc:'En los últimos 6 meses, ¿con cuántas personas distintas ha tenido una conversación
importante?',
    td:'Continua (0–99)', var:'RED_TAM', mod:'Módulo B — Redes Personales', vals:'0–99
contactos' },
  { t:'v', c:'RED_TAM', ti:'RED_TAM: Tamaño de red personal',
    desc:'Número de contactos con quienes el encuestado tiene conversaciones significativas.',
    td:'Continua', preg:'P5', mod:'Módulo B', vals:'0–99' },
  { t:'v', c:'RED_HET', ti:'RED_HET: Heterogeneidad económica de red',
    desc:'Proporción de contactos con mejor situación económica que el encuestado.',
    td:'Ordinal (1–5)', preg:'P6', mod:'Módulo B', vals:'1=Ninguno ... 5=Todos' },
  { t:'v', c:'CAP_SOC', ti:'CAP_SOC: Capital social extenso',

```

```

    desc:'Índice de diversidad ocupacional en la red personal.',
    td:'Continua (0–10)', preg:'P7', mod:'Módulo B', vals:'0–10 ocupaciones distintas' },
    { t:'p', c:'P9', ti:'Autoubicación ideológica izquierda–derecha',
      desc:'En una escala del 1 al 10, ¿dónde se ubica políticamente?',
      td:'Ordinal (1–10)', var:'IDEO_01', mod:'Módulo C — Actitudes Políticas', vals:'1=Izquierda ...
10=Derecha' },
    { t:'v', c:'IDEO_01', ti:'IDEO_01: Autoubicación ideológica',
      desc:'Posición ideológica autodeclarada en escala izquierda–derecha.',
      td:'Ordinal (1–10)', preg:'P9', mod:'Módulo C', vals:'1=Izquierda ... 10=Derecha' },
    { t:'p', c:'P10', ti:'Percepción de desigualdad de ingresos',
      desc:'¿Qué tan de acuerdo está: "Las diferencias de ingresos en Chile son demasiado
grandes"?',
      td:'Likert (1–5)', var:'DES_01', mod:'Módulo C — Actitudes Políticas', vals:'1=Muy en
desacuerdo ... 5=Muy de acuerdo' },
    { t:'v', c:'DES_01', ti:'DES_01: Percepción de desigualdad',
      desc:'Grado de acuerdo con que las diferencias de ingresos en Chile son excesivas.',
      td:'Ordinal Likert (1–5)', preg:'P10', mod:'Módulo C', vals:'1=Muy en desacuerdo ... 5=Muy de
acuerdo' },
    { t:'p', c:'P16', ti:'Determinismo de clase en oportunidades de vida',
      desc:'¿Cree que en Chile la clase social en que uno nace determina las oportunidades?',
      td:'Likert (1–5)', var:'DET_CLA', mod:'Módulo D — Territorio', vals:'1=Muy en desacuerdo ...
5=Muy de acuerdo' },
    { t:'v', c:'DET_CLA', ti:'DET_CLA: Determinismo de clase',
      desc:'Creencia en que la clase de origen determina las oportunidades de vida.',
      td:'Ordinal Likert (1–5)', preg:'P16', mod:'Módulo D', vals:'1=Muy en desacuerdo ... 5=Muy de
acuerdo' },
    { t:'s', c:'MOD-A', ti:'Módulo A — Posición Social y Clase',
      desc:'Variables de nivel educacional, situación laboral, ingresos y autoidentificación de
clase.',
      pregs:'P1, P2, P3, P4', vars:'EDUC_01, OCUP_01, INGR_01, CLASE_01' },
    { t:'s', c:'MOD-B', ti:'Módulo B — Redes Personales y Capital Social',
      desc:'Variables sobre tamaño y composición de redes personales, capital social y frecuencia
de contacto.',
      pregs:'P5, P6, P7, P8', vars:'RED_TAM, RED_HET, CAP_SOC, CONT_FRQ' },
    { t:'s', c:'MOD-C', ti:'Módulo C — Actitudes Políticas',
      desc:'Posicionamiento ideológico, percepción de desigualdad, confianza institucional y voto.',
      pregs:'P9, P10, P11, P12', vars:'IDEO_01, DES_01, CONF_GOB, VOTO_01' },
    { t:'s', c:'MOD-D', ti:'Módulo D — Territorio y Segregación',
      desc:'Tiempo de residencia, contacto interclase, percepción barrial y determinismo de clase.',
      pregs:'P13, P14, P15, P16', vars:'TERR_AÑO, BARR_DES, DET_CLA' },
  ];

```

```

function row(l,v){ return '<div class="row"><strong>'+l+'</strong><span>'+v+'</span></div>'; }

```

```

function body(d){
  if(d.t==='p') return row('Texto',d.desc)+row('Variable','<code>'+d.var+'</code>')
    +row('Tipo',d.td)+row('Módulo',d.mod)+row('Valores',d.vals);
  if(d.t==='v') return row('Descripción',d.desc)+row('Pregunta','<code>'+d.preg+'</code>')
    +row('Tipo',d.td)+row('Módulo',d.mod)+row('Valores',d.vals);
  return row('Descripción',d.desc)+row('Preguntas',d.pregs)
    +row('Variables','<code>'+d.vars+'</code>');
}

function render(q){
  const res=document.getElementById('res');
  res.innerHTML="";
  const items=q?DATA.filter(d=>[d.c,d.ti,d.desc,d.mod,d.var,d.preg,d.pregs,d.vars]
    .filter(Boolean).join(' ').toLowerCase().includes(q)):DATA;
  if(!items.length){res.innerHTML='<div class="empty">Sin resultados para "'+q+'"</div>';return;}
  items.forEach(d=>{
    const bc={p:'b-p',v:'b-v',s:'b-s'}[d.t];
    const bl={p:'Pregunta',v:'Variable',s:'Sección'}[d.t];
    const el=document.createElement('div');
    el.className='item';
    el.innerHTML='<div class="item-hdr"><span class="badge '+bc+'>'+bl+'</span>'
      +'<span class="item-title">'+d.ti+'</span><span class="arrow">&#9654;</span></div>'
      +'<div class="item-body">'+body(d)+'</div>';
    el.onclick=()=>el.classList.toggle('open');
    res.appendChild(el);
  });
}
render("");
document.getElementById('q').addEventListener('input',function(){
  render(this.value.toLowerCase().trim());
});
</script>
</body>
</html>`;

</script>
</body>
</html>

```