

같은 얼굴이 안 나올 때

AI 이미지에서 인물 일관성 잡는 법 · 프롬프트 블록 7개

AI로 인물 사진을 만들 때 가장 많이 막히는 지점은 **두 번째 장부터 얼굴이 달라진다는 것**입니다.

원인은 대부분 프롬프트가 아니라 **참조를 고정하지 않은 것**에 있습니다.

아래는 그대로 복사해 쓸 수 있는 블록들입니다. 각 항목에 어떤 상황에서 쓰는지와, 무엇을 확인하면 되는지를 함께 적었습니다.

1. 얼굴을 고정하는 세 가지 방법

도구에 따라 쓸 수 있는 게 다릅니다. 위에서부터 시도하세요

참조 이미지를 직접 물린다

가장 확실합니다. 되는 도구라면 다른 건 볼 필요도 없습니다

ChatGPT 이미지 생성은 대화에 올린 사진을 참조로 씁니다.

같은 대화 안에서 이어가면 얼굴이 유지됩니다.

대화를 새로 열면 참조가 끊깁니다. 한 대화에서 끝내세요.

이 사진 속 인물의 얼굴을 그대로 유지하고,
배경만 카페 창가로 바꿔줘.
인물의 이목구비, 피부 톤, 머리 길이는 변경하지 마.

확인 · 같은 대화에서 3장을 뽑아 나란히 놓고 봅니다

시드를 고정한다

미드저니·스테이블디퓨전 계열에서 씁니다

같은 시드값을 주면 생성의 출발점이 같아집니다.

얼굴이 완전히 같아지진 않지만 **편차가 크게 줄어듭니다.**

프롬프트를 조금씩 바꿔가며 같은 시드로 뽑는 게 요령입니다.

```
--seed 1234567 --cref <참조이미지URL> --cw 100
```

확인 · 시드만 바꿔 두 장 뽑아 차이를 확인합니다

인물을 글로 못 박는다

참조도 시도도 못 쓸 때의 차선택입니다

얼굴 특징을 **숫자와 고유명사로** 적을수록 편차가 줄어듭니다.

'예쁜 여성' 같은 말은 매번 다른 얼굴을 부릅니다.

아래 블록을 만들어 두고 모든 프롬프트 앞에 붙이세요.

[인물 고정]

한국인 여성, 20대 후반, 둥근 얼굴형,
쌍꺼풀 없는 아몬드형 눈, 낮고 곧은 콧대,
어깨까지 오는 검은 생머리, 왼쪽 눈썹 위 작은 점

확인 · 이 블록만 두고 배경을 세 번 바꿔 뽑아 봅니다

2. AI 티가 나는 진짜 이유

얼굴이 같아져도 이게 안 되면 그림처럼 보입니다

피부가 너무 깨끗하다

사람들이 3초 만에 알아채는 지점

AI는 그냥 두면 **모공도 잡티도 없는 피부**를 만듭니다. 현실에 없는 얼굴입니다.

사실감은 오히려 결점에서 나옵니다.

아래 블록을 넣으면 결과가 확 달라집니다.

[질감]

피부에 미세한 모공과 숨털이 보이고,
볼에 열린 붉은기, 좌우 약간의 비대칭.
피부 보정 없음, 리터칭 없음

확인 · 얼굴을 200% 확대해 모공이 보이는지 봅니다

빛의 방향이 없다

평면광이 입체감을 죽입니다

조명을 지정하지 않으면 AI는 **정면 평면광**을 기본으로 씁니다.

그래서 얼굴이 납작해 보입니다.

방향 한 줄만 넣어도 사진처럼 바뀝니다.

[조명]

왼쪽 창에서 들어오는 자연광,
오른쪽 얼굴에 부드러운 그림자,
역광 아님, 링라이트 아님

확인 · 그림자가 한쪽으로 일관되게 지는지 봅니다

카메라를 안 정했다

심도가 없으면 배경이 붙어 보입니다

렌즈와 조리개를 적으면 **배경 흐림(심도)** 이 생깁니다.

인물 사진에서 이 한 줄이 가장 큰 차이를 만듭니다.

초점 거리는 85mm 전후가 인물에 무난합니다.

[카메라]

85mm 렌즈, f/1.8, 눈에 초점,
배경은 부드럽게 흐림

확인 · 배경 경계가 자연스럽게 번지는지 봅니다

3. 그대로 쓰는 완성 블록

위 내용을 하나로 합친 것입니다. 대괄호만 바꿔 쓰세요

인물 사진 기본 세트

복사해서 인물 설명과 상황만 바꾸면 됩니다

순서가 중요합니다. 인물 → 상황 → 질감 → 조명 → 카메라 순으로 두면

모델이 앞쪽을 더 강하게 반영합니다.

결과가 마음에 안 들면 뒤쪽 블록부터 손보세요.

[인물] 한국인 여성, 20대 후반, 둥근 얼굴형,
쌍꺼풀 없는 아몬드형 눈, 어깨 길이 검은 생머리
[상황] 카페 창가에 앉아 밖을 바라봄, 베이지 니트
[질감] 미세한 모공과 솜털, 볼에 열린 붉은기,
좌우 약간의 비대칭, 리터칭 없음
[조명] 왼쪽 창에서 들어오는 자연광, 오른쪽에 부드러운 그림자
[카메라] 85mm, f/1.8, 눈에 초점, 배경 흐림

확인 · 같은 블록으로 3장 뽑아 얼굴이 유지되는지 봅니다

정리하면

이 자료 전체를 관통하는 것들

1. 얼굴이 달라지는 건 프롬프트가 아니라 참조가 안 고정돼서인 경우가 대부분입니다.
2. 사실감은 더하는 게 아니라 완벽함을 덜어내는 데서 나옵니다.
3. 블록 순서를 앞뒤로 바꾸면 결과가 달라집니다. 중요한 걸 앞에 두세요.
4. 한 번에 다 넣지 말고 한 블록씩 추가하며 무엇이 효과를 냈는지 확인하세요.

이런 자료를 매주 만들고 있습니다. 인스타그램 [@ai_hotnews](#) 에서 받아보세요.

이 자료집의 방법은 작성 시점에 실제로 시험해 본 것을 정리했습니다. 도구가 업데이트되면 결과가 달라질 수 있으니 직접 확인하며 사용하세요. 특정 서비스의 공식 문서가 아니며, 각 서비스의 이용약관을 함께 확인하시기 바랍니다.