

网站首页 生活与创作

是时候好好安利下LuLu UI框架了!

这篇文章发布于 2018年06月12日,星期二, 21:13, 归类于 jQuery相关。 阅读 17957 次, 今日 19 次 47 条评论



你问我有什么不同?

官方网站: https://l-ui.com/

项目主页: https://github.com/yued-fe/lulu

API文档: LuLu UI API中文文档

你好, LuLu!

LuLu UI是一个基于jQuery,针对PC网站,兼容IE8+或IE7+的前端UI框架,包含20+静态或动态UI组件。

贴近用户

LuLu UI更温暖,更自然,更亲近,更关注细节和用户体验,对用户侧非常友好,因此,非常适合面向外部用户的网站开发。有别于Ant Design这类更适合中后台开发的UI框架。

上手简单

LuLu整个项目就是提供一些UI组件的JS和CSS,很纯粹的JS和CSS,没有任何矫揉造作的"变身"处理。

因此,想要使用LuLu UI,直接引入CSS和JS文件地址就可以使用了。HTML还是原来的HTML,CSS还是原来的CSS。什么Vue什么MV*什么高大上概念完全不需要掌握,参照文档,复制复制,粘贴粘贴,效果就出来了。

API文档参见: LuLu UI API中文文档

使用场景广泛

LuLu UI既保留了jQuery插件即插即用的特性,也支持适合多人合作的模块化加载方式,因此适用场景更加广泛。

例如:

- 单人完成的某个简单运营活动页、需要个弹框提示功能,可以直接引入LuLu UI中的Dialog.js,就可以使用了。
- 某网站看中了LuLu UI某一个组件,例如日期选择功能,想拿过来使用, 〈script〉引入日期选择J S,然后就可以使用了。
- 对于多人合作大型项目,可以使用类似seajs这样的加载器进行模块化加载与开发。

所有组件无论是单独使用,还是体系内使用,文档均提供了demo演示。

成熟

LuLu UI 2015年就诞生了,到现在已经有3年了,跟那些年轻的UI框架不同,LuLu UI可是见过很多世面的,谦逊内敛不聒噪,没必要大肆鼓吹,口碑说话。

开源是件严肃的事情,LuLu UI一直认为,如果组件还没有达到不动如山的境地,那就应该继续埋头打磨。这么多年过去了,经过对内对外多个大中小型项目的验证与打磨,无论是交互细节还是代码本身细节,LuLu UI现在都已经可以做到不显山露水了。

体验好

LuLu UI不会把什么"极致体验"挂在嘴上,极致是没有尽头的。LuLu UI也就做到用户使用无感知这种程度。

举个例子,如果用户是通过鼠标点击按钮打开的弹框,则弹框界面平平无奇;如果用户是通过ENTER回车键点击按钮打开的弹框,则弹框中的按钮默认会 outline 高亮!

见下面截屏示意:



除了多年不断优化的无数交互小细节,LuLu UI还适配retina视网膜屏幕,同时支持屏幕阅读设备无障碍访问,以及很少UI框架支持的keyboard键盘无障碍访问。坐下,坐下,都是基本操作而已。

代码学习素材

LuLu UI的JS代码非常适合萌新参考与学习。

层次简单,逻辑清晰,注释详尽与规范,代码朴实无华,没有炫技,非常适合阅读和理解,是不可多得的学习素材。

与众不同的设计思想

表现为3点:

- 1. 面向设计理念;
- 2. 没有版本概念;
- 3. 面向HTML开发

面向设计理念让LuLu UI在视觉和交互表现上更有情感,更有温度;摒弃面向功能那种大而全开发思想,于是LuLu UI的代码更加简约,组件更轻便灵活。

LuLu UI框架是没有版本的概念,只有一个唯一的母体在慢慢迭代。当面对一个新的项目,拷贝这个母体,然后这个拷贝的LuLu UI就和项目耦合在一体,与母体没有任何关系,你就可以根据设计需求、产品需求任意修改项目中的LuLu UI的CSS和JS,从而保证视觉还原,产品品质和开发质量。

面向HTML开发,使得LuLu UI更语义,对辅助设备更友好,同时技术栈更偏向HTML和CSS,也使得广大JS相对偏弱,在视觉表现较强的前端更容易上手,可以更友好地还原设计和增强体验。

LuLu UI所有与众不同的设计思想,都是方便外部用户,方便体验侧前端同学进行开发,方便设计师视觉还原和创意实现,归根结底可以有更好的用户体验和产品品质。如果是面向中后台开发的UI框架,则会面向数据,面向功能设计,组件应用会规避书写CSS和HTML,以方便开发侧前端同学进行开发。可见不同产品形态和不同用户群体决定了不同了UI框架设计理念。

设计师同事一定会很喜欢LuLu UI框架的。

稀缺性

既懂设计又会代码同时在体验方向有较多积累的前端是稀缺的。所以,LuLu UI也是稀缺的,在PC端用户侧网站开发上,LuLu UI有着不可匹敌的竞争力!

阅文前端荣誉出品

感谢前腾讯诸位同事,现阅文诸位同事在LuLu UI建设上的帮助。



« CSS3 animation属性中的steps功能符深入介绍

CSS CSS3实现3D开门动画效果»

猜你喜欢

- 请使用千位分隔符(逗号)表示web网页中的大数字
- HTML tabindex属性与web网页键盘无障碍访问
- HTML accesskey属性与web自定义键盘快捷访问
- 实力科普: 为什么浮层或弹框一定要有叉叉关闭按钮?
- WAI-ARIA无障碍网页应用属性完全展示
- 基于VoiceOver的移动web站无障碍访问实战
- 纯CSS实现易拉罐3D滚动效果
- jQuery与MooTools库的一些比对
- Stylus-NodeJS下构建更富表现力/动态/健壮的CSS
- quickLayout.css-快速构建结构兼容的web页面
- HTML5语音合成Speech Synthesis API简介

分享到: 1

	发表评论(目前47条评论)	
	名称 (必须)	
	邮件地址(不会被公开)(必须)	
	网站	
	提交评论	
1.	•	40
	2018年12月6日 11:30	(1)
	很不错 回复	
2.	jinn说道: 2018年10月17日 11:22	(0)
	像radio checkbox这种,怎么拿到选中的值?	10
	回复	
3.	tians说道:	40
	2018年09月8日 23:56	O
	项目开源的好处是,用的人越多,用的场景越多,就可能遇到问题,使项目能够更加完美。回复	
	HX	
4.	选择日期范围说道: 2018年08月21日 09:27	9
	选择日期范围: 当设定min值后,无法选择设定min值的当前月,只能从min值的下一个月开始选择,希望能调整为从m	in值
	的当前月可选。急需,谢谢! 回复	
		PART N
	张 鑫旭 说道: 2018年08月21日 13:47	(<u>69</u>)
	好的、我看下。	
	请问有demo吗?没能复现你所说的问题。 回复	

选择日期范围说道:

2018年08月22日 08:48

就是官网里的demo, min值是"2017-11-10", 但无法从2017年11月开始选择, 只能从2017年12月开始选择。



回复

选择日期范围说道:

2018年08月23日 08:34

您好!官网demo里的选择日期范围控件,设定min值后还是不能从当月可选,不知今日能否调整好,急需!

回复



5. kunkka说道:

2018年08月9日 15:42

日期选择控件有加入周、季度选择吗?



张 鑫旭说道:

2018年08月9日 16:43

没有。

回复



6. 日期范围选择说道:

2018年07月25日 09:48

LULU UI里的日期范围选择demo无效,应该如何解决,急!急!急!





2018年07月25日 10:02

感谢反馈!

回复

日期范围选择说道:

2018年07月25日 14:12

刚看到demo里的日期范围选择已经可用,已更新了相关JS库。特来感谢大神!

回复





7. 华晨说道:

2018年07月25日 09:33

非常赞,对内用 Vue.js、React,对外尤其是 to B,真的非常非常赞的选择! $\mathfrak{Q}(\ ' \cdot \iota \cdot ')$ 比心

回复



B. Capricair说道:

2018年07月22日 18:34

和bootstrap区别是什么?有哪些优势?



9. leo说道:

2018年07月19日 10:25



这个框架还是蛮漂亮的,看了部分css源码 老师很厉害,虽然现在都是vue, react这种框架大行其道,但jq还是有它的适用场景的

回复

10. haha说道:

2018年07月16日 19:14

能把jq去掉就完美了

回复



11. 智媒体说道:

2018年07月14日 15:56

非常好,刚好需要这个。

回复



12. 猫咪君-VRlie说道:

2018年07月12日 11:26

请问一下旭哥,你gif截图的工具用的是什么。看上去不错的样子

回复



13. debugger说道:

2018年07月10日 18:50

弹窗组件是真的好用, 赞一下

回复



14. java web说道:

2018年07月6日 21:47

天啦噜

膜拜大神

回复



15. 132说道:

2018年07月6日 16:40

为什么这么执着于 jq 呢......

虽然我个人很不喜欢 ui 库,因为不管再怎么设计,也不能满足所有场景的设计需求

但是比起 antd 这种,jq 就更没救了呀


为什么一定要背道而驰,在所有人都研究 react、vue 的时候,非要对 jq 充满执念

我没有其他意思,只是每次看到阅文都是这种内容,就发一下吧

回复



2018年07月7日 21:28





132说道:

2018年07月16日 15:20

我举个简单的例子,小说翻页,webapp 中的小说翻页,如果用 jq 或者 zepto,去做 history 的事件,是很费劲的,但是 vue 和react 就能超级方便的使用路由



我们拼命的在研究 ssr,而你们团队老师背道而驰的宣扬 jq,唉

回复

sadkilo说道:

2018年10月24日 10:25

或者只有你这些无知的才敢鄙视jquery,你喜欢研究react、vue是你的事,你代表不了所有人



回复

16. 何所思说道:

2018年07月2日 11:23

感谢楼主, 好人一生平安

回复



17. 码客说道:

2018年06月28日 17:04

先试用一下看看

回复



18. 蛋炒饭说道:

2018年06月22日 09:42

缺少下拉多选 12格

回复



19. 酸溜土豆丝说道:

2018年06月21日 14:24

文档报错了。。。



pagination.php:1 Mixed Content: The page at 'https://www.zhangxinxu.com/sp/lulu/mockup/content/apis/pagination.php' was loaded over HTTP S, but requested an insecure script 'http://qidian.gtimg.com/lulu/theme/peak/js/plugin/sea.js'. This request has been blocked; the content must be s erved over HTTPS.

回复

20. sodarfish说道:

2018年06月15日 16:11

可以加一下布局组件么



回复

21. 金礼秋说道:

2018年06月15日 10:40



还是觉得基于dom的操作和更新太繁琐了.不过还是有适用他的场景.

22. hzm说道:

2018年06月14日 09:29



老项目的后台用这个很合适,表格功能强大点就好了,例如可以固定表格头移动之类的

回复

23. mengkun说道:

2018年06月14日 08:17



360极速浏览器,宽屏幕文档显示两页的情况下隐藏的 input 会显示出来,如图:https://ws1.sinaimg.cn/large/0072Lfvtly1fsae7 4p2jsj31hc0spgrh.jpg

回复

mengkun说道:

2018年06月14日 08:20





回复

张 鑫旭说道:

2018年06月19日 10:32

好的,感谢反馈!

回复



24. 广建说道:

2018年06月13日 17:56

不错, 赞

回复



25. nocode说道:

2018年06月13日 15:19

不错,准备试试

回复



26. web_ljy说道:

2018年06月13日 12:00

兼容IE7+(modern主题)或IE8+(peak主题)的前端UI框架,目前modern主题,(两个都兼容到的话就完美了哈哈)





27. web_ljy说道:

2018年06月13日 11:50





回复

张 鑫旭说道:

2018年06月13日 22:18

IE7也兼容。modern主题。



28. 雄蚊子说道:

2018年06月13日 11:07



API文档页面价格返回顶端按钮哦。不然鼠标滚轮要滚死了。

回复

wingmeng说道:

2018年06月15日 11:19

轻敲 Home 键~~

回复

雄蚊子说道:

2018年06月27日 09:48


懒癌发作了。:)

回复



29. Patchouli说道:

2018年06月13日 10:53



回复

30. fu说道:

2018年06月13日 09:33

赞一个,

回复



31. NWBoor说道:

2018年06月13日 09:30

文档有问题

回复

张 鑫旭说道:

2018年06月13日 09:48

请问有什么问题?

回复



32. mfk说道:

2018年06月13日 08:55



回复



最新文章

- »常见的CSS图形绘制合集
- »粉丝群第1期CSS小测点评与答疑
- »分享三个纯CSS实现26个英文字母的案例

- »小tips: 纯CSS实现打字动画效果
- » CSS/CSS3 box-decoration-break属性简介
- » CSS :placeholder-shown伪类实现Material Design占位符交互效果
- »从天猫某活动视频不必要的3次请求说起
- »CSS vector-effect与SVG stroke描边缩放
- »CSS::backdrop伪元素是干嘛用的?
- »周知: CSS -webkit-伪元素选择器不再导致整行无效

今日热门

- »常见的CSS图形绘制合集(178)
- »粉丝群第1期CSS小测点评与答疑(112)
- »未来必热: SVG Sprite技术介绍(III)
- »HTML5终极备忘大全(图片版+文字版) (85)
- »让所有浏览器支持HTML5 video视频标签 (83)
- » Selectivizr-让IE6~8支持CSS3伪类和属性选择器(80)
- »CSS3下的147个颜色名称及对应颜色值 (78)
- »小tips: 纯CSS实现打字动画效果 (72)
- »写给自己看的display: flex布局教程 (69)
- »分享三个纯CSS实现26个英文字母的案例®

今年热议

- »《CSS世界》女主角诚寻靠谱一起奋斗之人(%)
- »不借助Echarts等图形框架原生JS快速实现折线图效果 (64)
- »看, for..in和for..of在那里吵架! @
- »是时候好好安利下LuLu UI框架了! (47)
- »原来浏览器原生支持JS Base64编码解码 35)
- »妙法攻略:渐变虚框及边框滚动动画的纯CSS实现(33)
- »炫酷H5中序列图片视频化播放的高性能实现(31)
- » CSS scroll-behavior和JS scrollIntoView让页面滚动平滑 (30)
- » windows系统下批量删除OS X系统.DS_Store文件 (26)
- »写给自己看的display: flex布局教程 (26)

猜你喜欢

- 请使用千位分隔符(逗号)表示web网页中的大数字
- HTML tabindex属性与web网页键盘无障碍访问
- HTML accesskey属性与web自定义键盘快捷访问
- 实力科普: 为什么浮层或弹框一定要有叉叉关闭按钮?
- WAI-ARIA无障碍网页应用属性完全展示
- 基于VoiceOver的移动web站无障碍访问实战
- 纯CSS实现易拉罐3D滚动效果
- jQuery与MooTools库的一些比对
- Stylus-NodeJS下构建更富表现力/动态/健壮的CSS
- quickLayout.css-快速构建结构兼容的web页面
- HTML5语音合成Speech Synthesis API简介

