网站首页 生活与创作

PNG格式小图标的CSS任意颜色赋色技术

这篇文章发布于 2016年06月8日,星期三,01:17,归类于 CSS相关。阅读 96017 次,今日 38 次 67 条评论

by zhangxinxu from http://www.zhangxinxu.com

本文地址: http://www.zhangxinxu.com/wordpress/?p=5429

补充于2018-11-26

有多个比本文更好的实现方法,请参考这篇文章: "纯CSS实现小图标变色的一些研究"。

一、眼见为实

CSS可以修改图片的颜色,没错,可以,眼见为实!您可以狠狠地点击这里: png小图标CSS赋色demo上面的不是很黑的是原始图标,是个PNG图片,下面这个是可以赋色的:



下面,我们随意选择一个颜色,例如紫色,然后:





是不是感觉很厉害!以后设计师就不需要在提供几套颜色的图片了。

二、原理其实很简单

原理其实很简单,使用了CSS3滤镜 filter 中的 drop-shadow , drop-shadow 滤镜可以给元素或图片非透明区域添加投影。

如果对 drop-shadow 不是很了解,建议先看看前些时间写的"CSS3 filter:drop-shadow滤镜与box-shadow 区别应用"一文!

对于背景透明的png小图标而言,如果我们施加一个不带模糊的投影,不就等同于生成了另外一个颜色的小图标了吗?

然后,我们把原始图标隐藏在容器外面,投影图标在容器中间,不见给人感觉是赋色效果了?

比方说本文的demo,如果把icon父级的的 overflow:hidden 去掉,原始的图标就暴露出来啦!

三、实现的时候实际有难度

原理如上面,我一开始实现的时候,以为很简单,因为分分钟可以实现自己的想法,后来发现有些天真了,Chrome浏览器怎么都显示不出来;FireFox浏览器却可以!咦,究竟发生了什么。

在Chrome浏览器下, drop-shadow 有一个如下的呈现特性:

在Chrome浏览器下,如果一个元素的主体部分,无论以何种方式,只要在页面中不可见,其drop-shadow是不可见的;实体部分哪怕有1像素可见,则drop-shadow完全可见。

所以,我试过:

- text-indent负值隐藏原始图,无投影,失败!
- clip剪裁隐藏,无投影,失败!
- margin负值隐藏原始图,无投影,失败!
- left负值隐藏原始图,无投影,失败!

通通不行, 实现遇到了巨大的阻碍。

后来,灵光一现,如果我实体部分也在可视区域内,但是是透明的,会怎样呢(反正不会有投影出来)

于是,我就试了下曾经立下无数战功的透明边框,卧槽,又立功了,成了!

因此,下面这一个CSS声明是千万不能少的:

border-right: 20px solid transparent;

四、关于兼容性

IE13+支持,Chrome和FireFox浏览器支持,移动端iOS支持,Android4.4+支持。也就是,基本上,移动端现在可以使用这种技术了。

既节约了流量,也让我们的开发更简单,维护更方便了。

五、结语碎碎念

其实,本文的技术发明(主要是透明border的处理)在"drop-shadow vs box-shaow"这篇文章完成后就研究 出来了。本来想写个小专利,蹭点早饭钱。结果,新厂子写专利没费用,而且周期要3年。 🥴

3年我儿子都可以打酱油了。所以, 罢了, 直接分享出来。

今天8号,本月已经6篇文章了,写文章暴走了下。就是为了腾出大段且连续的业余时间,要秘密进行其 他大项目。

时光机

如果你是3~5年之后看到此文,而且你是2016年上大学的,那么,我在写这篇文章的时候,你可能正在 翻来覆去睡不着,还在焦虑明天的考试。总之,不要担心,我给大家找了一个非常硬的后台,保证你们 这次高考无忧,放心睡觉吧!哟,你在好奇是哪个后台。嘻嘻嘻嘻,说出来怕吓着你——观音菩萨



《CSS世界》签名版独家发售,包邮,可指定寄语,点击显示购买码

(本篇完) // 想要打赏?点击这里。有话要说?点击这里。



«基于clip-path的任意元素的碎片拼接动效

简单了解HTML5中的Web Notification桌面通知»

猜你喜欢

- CSS3 filter:drop-shadow滤镜与box-shadow区别应用
- 纯CSS实现任意格式图标变色的研究
- JS HEX十六进制与RGB, HSL颜色的相互转换
- CSS1-CSS3 <color>颜色知识知多少?
- CSS:visited伪类选择器隐秘往事回忆录
- Apple iphone4官网图片"视网膜"放大效果实现
- CSS背景色镂空技术实际应用及进阶
- CSS镂空图片transition过渡初加载背景色块问题解决
- 基于CSS color属性的静态UI组件重构策略
- SVG图标颜色文字般继承与填充
- 基于CSS3 column多栏布局实现水平滑页翻页交互

分享到: 🚼 😽 🌊 💋 🥘 📠 💚 🤇 0











标签: box-shadow, color, css3, css相关, drop-shadow, filter, png, 图标, 颜色

发表评论(目前67条评论)

	邮件地址(不会被公开)(必须)
	网站
提交评论	

1. 搬砖一号说道:

2018年04月10日 15:52

自己写的直接修改png图片颜色,可以整合成一个标签里

.icon-color{

display: inline-block;

width: 20px; height: 20px;

background: url(../img/delete.png) no-repeat center;

overflow: hidden;

 $\&: after \{$

content: ";

display: block;

height: 100%;

transform: translateX(-100%);

background: inherit;

filter: drop-shadow(20px 0 0 red);

}

回复

感谢你分享的代码说道:

2018年07月5日 20:49

感谢你分享的代码, 但有个小问题, 有多个背景叠加, 颜色会有点不对

回复



2. 果冻王说道:

2018年03月19日 10:04

border-right: 20px solid transparent; 这个貌似在最新的chrome浏览器下已经不需要了,我试了一下删掉后图标也不会消失了。

按照文中描述"在Chrome浏览器下,如果一个元素的主体部分,无论以何种方式,只要在页面中不可见,其drop-shadow是不可见的;实体部分哪怕有1像素可见,则drop-shadow完全可见。",是不是这里border-right-width设置1px就足够让图标显示了。

回复

aliang说道:

2018年06月7日 11:20



貌似新chrome中不需要了,但是移动端还是需要用border-right: 20px solid transparent; 不然用margin 或left -20px;隐藏原始图标都得不到投影

3. BryanZhang说道:

2017年11月14日 09:59

张老师还是很高产,阅文上市赚不少啊

回复



4. wyy说道:

2017年09月18日 16:55

想问怎么实现hover后只显示改变颜色的图片,原图片隐藏



回复

clock说道:

2018年06月4日 19:30

我也有和你一样的问题。。请问你找到解决办法了吗?

回复



5. wyy说道:

2017年09月18日 02:32

这个方法真心很赞

回复



6. maclee说道:

2017年09月14日 19:40

博主您好

这个效果好像在Edge浏览器不能呈现,您有什么好的方案解决没?问题好像是 overflow: hidden;属性会遮盖住内部所有多余的元素,还请您调试下

回复

张大达说道:

2018年07月31日 15:51

你解决这个问题了吗?



回复

yyWeb说道:

2018年10月9日 16:02

你这个问题解决了没

回复



7. wl22说道:

2017年08月3日 16:12


这个方法是真牛逼啊



回复

8. 尹说道:

2017年08月1日 14:15





9. 西瓜说道:

2017年03月22日 16:19

厉害了

回复



10. 蔡考拉说道:

2017年02月24日 15:37





回复

11. 大坚说道:

2016年11月13日 15:45



很实用的奇淫巧技!

"在Chrome浏览器下,如果一个元素的主体部分,无论以何种方式,只要在页面中不可见,其drop-shadow是不可见的"。这个提示,实测没问题,

但是我用了另外一种方式,就没有那么麻烦了!

transform:translateX(-100%);

回复

冷酷的冰淇淋说道:

2017年01月16日 23:35



你说的是对的,只需要在png图片所在区域对应的css里加上两行,一个transform,一个filter: drop-shadow(...)就ok了,transform负责移到区域之外,drop-shadow负责给投影上色,再把投影移到原来的位置。楼主的方法过于复杂,应该会有更简练的写法的。

回复

12. 膜拜一个说道:

2016年11月11日 17:16



我擦,大神!请务必收下我的膝盖~~~ 想我之前碰到这种问题,一向都只能PS的~~~ヾ(。`Д'。)

回复

13. sunflower说道:

2016年09月27日 09:28



可以使用outline 代替border,这样的话icon不会多占据空间,布局会好点

回复



2016年09月3日 15:13



大锅,发现你的demo在微信和qq浏览器中无法显示图标,感觉是因为他们都是用的x5内核,然后这个可恶的内核不支持这个好特性,真操蛋啊!

所以以后大锅你写兼容性的时候还得测测qq浏览器这个鬼~

回复

勤说道:


2016年09月21日 16:57

还真是,现在很多手机应用是在微信下的。用icon font微信也可以了。



Mescal说道:

2018年08月21日 14:58







15. SplendidDream说道:

2016年08月27日 17:27

谢谢提供的好方法,我自己用伪类来精简一下,html 会少一层嵌套:

.icon { display: inline-block; width: 20px; height: 20px; overflow: hidden;position:relative; }

.icon:after {left: 0;top:0;position:absolute; content: ";display:block;height:20px;width:20px;text-align:center;border-right: 20px solid transparent; background:transparent none no-repeat center center;-webkit-filter: drop-shadow(20px 0 #f00); filter: drop-shadow(20px 0 #f00); }

.icon-del:after { background-image: url('home.png'); }

已经应用到实际项目了, 哈哈。

回复

SplendidDream说道:

2016年08月27日 17:28

html:

回复



16. kimi2353说道:

2016年08月24日 11:05

测试发现安卓端的微信不支持, 希望得到解决方法

回复



17. carlz说道:

2016年08月10日 20:55

大神,发现了一个bug,找了一下午。。终于找到解决办法了,但是不是很理解为什么

在嵌套多层标签,并给 icon 添加了overflow: hidden之后不显示任何东西,完全被隐藏掉。

给外层添加了z-index属性之后, bug就被修复了, 这个是为啥



returnTrue说道:

2018年03月16日 18:25

兄dei。。我也遇到这个bug了,只不过不是不显示,是闪一下





18. rockyxia说道:

2016年08月10日 11:23

与SVG, icon fonts等技术相比不能矢量的

回复



19. ekoo说道:

2016年07月27日 19:38

这样也可以达到相同的效果:

.icon {

display: inline-block;

width: 20px;



```
height: 20px;
overflow: hidden;
.icon-del {
background: url("http://www.zhangxinxu.com/study/201606/delete.png") no-repeat left;
.icon > .icon {
width: 40px;
position: relative;
left: -20px;
-webkit-filter: drop-shadow(20px 0 red);
filter: drop-shadow(20px 0 red);
回复
```

20. allen3039说道:

2016年07月24日 18:40

border-right: 20px solid transparent; 神来之笔

回复

HAI说道: 21.

2016年07月8日 12:16

我在MAC的chrome上发现没有出现图标,hover时出现了两个图标

回复

张 鑫旭说道:

2016年07月8日 15:37

我的mac没有此问题,奇了怪了~

回复

22. Cary说道:

2016年07月7日 10:09

"border-right: 20px solid transparent;" 这个都能想到,真牛,在看了你"CSS3 filter:drop-shadow滤镜与box-shadow区别应用" 这 篇文章后,就有这种想法.....



黄思嘉说道: 23.

2016年07月5日 12:22

微信不支持吗? 求解决

回复

MiYogurt说道: 24.

2016年07月2日 11:15

满满的 hank 黑科技, 佩服, 跟着鑫旭大哥涨姿势, 长见识。

回复

25. 梅赛德斯说道:

2016年06月29日 14:29

看了博文收益很多,以后会持续关注,另外和博主一样我也喜欢钓鱼,博主好像是传统钓啊?最近没有钓鱼吗?













26. Asiaidc.net说道:

2016年06月28日 10:14



喜欢看鑫大虾的碎碎念部分,简直就是临结尾了还要再次高潮经典的部分! 第二次路过,再欣赏一遍...

回复

27. 下拉刷新说道:

2016年06月24日 11:30



鑫神求个下拉刷新

回复

rockyxia说道:

2016年08月10日 11:21

下拉刷新,上拉加载更多: http://www.rockyxia.com/?p=545





春熙路说道:

2016年06月24日 11:18


进来看看、了解一下





29. Drsosm说道:

2016年06月24日 10:04







w33333说道: 30.

2016年06月22日 15:26

暴走了下。吧主是DOTA选手吗





Asiaidc.net说道:

2016年06月22日 07:36

很有创意的Web技术,鑫大侠不嫌麻烦的话真的可以申请专利了,学习并分享之...





32. host1plus说道:

2016年06月21日 08:40

兄弟,交换链接吗?





张 鑫旭说道:

2016年06月23日 23:06

不交,麻烦,谢谢关注~





33. 睡觉说道:

2016年06月20日 22:57



以为白色做轮廓,透明做底色,然后background设置颜色。。

回复

34. 木子太白说道:

2016年06月20日 17:15

问一下张同学,这个跟用

-webkit-mask结合background-color来改变png背景颜色的用法哪个更好一些?

回复



35. lalalal说道:

2016年06月20日 16:07

超赞!!!

回复



36. sandman说道:

2016年06月20日 10:16

大神!咱能别这么牛逼闪闪的吗!

回复



37. 银狐说道:

2016年06月17日 11:30

新技能get

回复



38. edie说道:

2016年06月15日 16:44

SVG, icon fonts有个最大优势是他们是矢量的

回复



39. superwf说道:

2016年06月15日 15:40

长只是, drop-box技能get

回复



40. 将feng猪说道:

2016年06月14日 09:50

很喜欢你的文章, 学到很多, 谢谢

回复



41. lomodd说道:

2016年06月13日 22:38

真的很吊



42. 九月枫林说道:

2016年06月9日 01:20

赞! 真是好思路

回复



43. 游弋耗子说道:

2016年06月8日 17:31

学习笔记:

1.修改的是投影的颜色,而不是图片的颜色;

2.20像素的边框大小是不是可以理解为 为投影显示制造一点空间,因为我修改边框值变小,就只显示边框宽度大小的投影;

3.如果把背景图片改用img标签,在有overflow:hidden; 将图片隐藏的情况下,投影是不显示的,这一块儿不是很理解。谢谢分享,学习了!

回复

A BetterMan说道:

2016年07月5日 09:29

不知道为什么我用img试了下是正常的

回复



44. 小青年说道:

2016年06月8日 13:14

马上就要去考试,看了大神又更新了文章,跑过来看看冷静一下。

回复



45. iuril说道:

2016年06月8日 12:45

drop-shadow 生成的投影默认的是原图的透明度,比如原图透明度是50%,那投影出来的drop-shasow的透明度是在原图的50%的效果下修改的,不能更深了。是吗?



回复

张 鑫旭说道:

2016年06月8日 13:15

@iuril 何不花个5分钟自己弄个极简demo验证下,知识就是这么慢慢积累的~



回复

iuril说道:

2016年06月8日 13:52

我是验证了之后才来请教的,这和box-shadow阴影机制也不同,drop-shadow投影是继承了元素的透明度的。

回复



46. 馒头说道:

2016年06月8日 11:25

我以前用的是filter 色相调整。

调节不方便,而且 ios 下 做动画 很卡。

透明边框迷惑浏览器 的思路确实 很好。



47. dolymood说道:

2016年06月8日 10:38

很赞

回复



48. cqcookie说道:

2016年06月8日 10:08

恕我孤陋寡闻,请问......IE13是什么.......

回复

yjl说道:

2016年06月10日 14:22

博主太激动了然后就有了IE 13了...。。。

回复



49. 雨浣潇湘说道:

2016年06月8日 09:58

黑科技Get 好神奇

回复



50. 静听雨落说道:

2016年06月8日 09:26

哈哈,最后一段乍一瞅还以为三五年前写的,吃了一鲸,还往上翻了翻发现是前天写的,哈哈。

回复



最新文章

- »常见的CSS图形绘制合集
- »粉丝群第1期CSS小测点评与答疑
- »分享三个纯CSS实现26个英文字母的案例
- »小tips: 纯CSS实现打字动画效果
- » CSS/CSS3 box-decoration-break属性简介
- »CSS:placeholder-shown伪类实现Material Design占位符交互效果
- »从天猫某活动视频不必要的3次请求说起
- »CSS vector-effect与SVG stroke描边缩放
- »CSS::backdrop伪元素是干嘛用的?
- »周知: CSS -webkit-伪元素选择器不再导致整行无效

今日热门

- »常见的CSS图形绘制合集(190)
- »未来必热: SVG Sprite技术介绍(119)
- »粉丝群第1期CSS小测点评与答疑(115)
- »HTML5终极备忘大全(图片版+文字版) (93)
- »让所有浏览器支持HTML5 video视频标签 (86)
- » Selectivizr-让IE6~8支持CSS3伪类和属性选择器經
- »CSS3下的147个颜色名称及对应颜色值 (79)
- »视区相关单位vw, vh..简介以及可实际应用场景仍
- »写给自己看的display: flex布局教程(76)
- »小tips: 纯CSS实现打字动画效果 (76)



今年热议

- »《CSS世界》女主角诚寻靠谱一起奋斗之人(%)
- »不借助Echarts等图形框架原生JS快速实现折线图效果(4)
- »看, for..in和for..of在那里吵架! ⑩
- »是时候好好安利下LuLu UI框架了! (47)
- »原来浏览器原生支持JS Base64编码解码 (35)
- »妙法攻略:渐变虚框及边框滚动动画的纯CSS实现(33)
- »炫酷H5中序列图片视频化播放的高性能实现 (31)
- »CSS scroll-behavior和JS scrollIntoView让页面滚动平滑 (30)
- »windows系统下批量删除OS X系统.DS_Store文件 26
- »写给自己看的display: flex布局教程 (26)

猜你喜欢

- CSS3 filter:drop-shadow滤镜与box-shadow区别应用
- 纯CSS实现任意格式图标变色的研究
- JS HEX十六进制与RGB, HSL颜色的相互转换
- CSS1-CSS3 <color>颜色知识知多少?
- CSS:visited伪类选择器隐秘往事回忆录
- Apple iphone4官网图片"视网膜"放大效果实现
- CSS背景色镂空技术实际应用及进阶
- CSS镂空图片transition过渡初加载背景色块问题解决
- 基于CSS color属性的静态UI组件重构策略
- SVG图标颜色文字般继承与填充
- 基于CSS3 column多栏布局实现水平滑页翻页交互

Designed & Powerd by zhangxinxu Copyright© 2009-2019 张鑫旭-鑫空间-鑫生活 鄂ICP备09015569号