


Desenhando com CSS

Guilherme Vieira
@gitlherme



@gitlherme

Revisando alguns conceitos

Box Model



https://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp

@gitlherme

Box Model

- Todos os elementos HTML são considerados como boxes (caixas);
- Essas boxes são compostas por quatro propriedades: margin, border, padding e content.

Essa é a primeira div.

Essa é a segunda div.

<https://codepen.io/gitlherme/pen/WNvQgLM>

@gitlherme

Uma única **div** vêm com 3 elementos visuais (boxes) pra gente manipular.


```
HTML
1 ▾ <div> Este é um exemplo de before and
   after </div>

CSS
1 ▾ div::before {
2   font-size: 30px;
3   content: open-quote;
4 }
5
6 ▾ div::after {
7   font-size: 30px;
8   content: close-quote;
9 }
```

“ Este é um exemplo de before and after ”

**Um único elemento pode ter várias
sombras e elas podem ser de qualquer
cor.**

A **borda de um elemento nem sempre é um retângulo.**

Referências

Referências

- Palestra da Wenting Zhang: <http://bit.ly/2UOgola>
- Canal da Wenting Zhang: <http://bit.ly/2SjN8ar>
- Twitter da Wenting Zhang: @DesignJokes

VAMO CODAR!