

1. Código del programa.

1. Crear el arreglo (lista)

```
numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
```

2. Mostrar el valor en la posición 1 (en Python los índices empiezan en 0, por lo que el índice 1 es el valor 20)

```
print("Valor en la posición 1:", numeros[1])
```


3. Recorrer el arreglo e imprimir todos los elementos

```
print("\nRecorrido de todo el arreglo:")
```

```
for i, numero in enumerate(numeros):
```

```
    print(f"Índice {i}: {numero}")
```

2. Captura de la ejecución del programa mostrando los resultados en la consola.



The screenshot shows a code editor with a file named `matrizimprimir10.py`. The code is as follows:

```
1 # 1. Crear el arreglo (lista)
2 numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
3
4 # 2. Mostrar el valor en la posición 1 (en Python los índices empiezan en 0, por lo que el índice 1 es el valor 20)
5 print("Valor en la posición 1:", numeros[1])
6
7 # 3. Recorrer el arreglo e imprimir todos los elementos
8 print("\nRecorrido de todo el arreglo:")
9 for i, numero in enumerate(numeros):
10     print(f"Índice {i}: {numero}")
```

The terminal output shows the execution results:


```
Valor en la posición 1: 20

Recorrido de todo el arreglo:
Índice 0: 10
Índice 1: 20
Índice 2: 30
Índice 3: 40
Índice 4: 50
PS C:\Users\DAYSI\Desktop\LUIS WORK\UEA\FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION\TAREAS BLOQUE 2>
```

On the right side of the editor, there is a 'Chat' panel with the text: 'Compilar con agente. Las respuestas de IA pueden ser inexactas. Generar instrucciones de agente para incorporar inteligencia artificial en el código base.'

At the bottom of the editor, the status bar shows: 'Lín. 10, col. 35 Espacios: 4 UTF-8 CRLF Python Python 3.13 (64-bit) Prettier'.


3. Captura de la versión de Git instalada mediante el comando git --version.



```
MINGW64:/c/Users/DAYSI

DAYSIDESKTOP-QEV5HTF MINGW64 ~
$ git --version
git version 2.55.0.windows.5

DAYSIDESKTOP-QEV5HTF MINGW64 ~
$ |
```



```
MINGW64:/c/Users/DAYSI

DAYSIDESKTOP-QEV5HTF MINGW64 ~
$ git config --global user.name "LUIS TENORIO"

DAYSIDESKTOP-QEV5HTF MINGW64 ~
$ git config --global user.email "luisgtenorio@hotmail.com"

DAYSIDESKTOP-QEV5HTF MINGW64 ~
$ git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.name=LUIS TENORIO
user.email=luisgtenorio@hotmail.com

DAYSIDESKTOP-QEV5HTF MINGW64 ~
$
```