



EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001-2015

Nombre Comercial: AKO OPTIMUM

Propiedades:

GENERALIDADES: AKO OPTIMUM es un coadyuvante compatibilizador de mezclas de tanque para pulverizaciones. Está formulado para utilizarse en preparaciones donde se generan incompatibilidades físico químicas de plaguicidas, que generan formación de grumos, cremas o cristales poco emulsionables perjudican el preparado a pulverizar. AKO OPTIMUM previene la formación de estas situaciones al ser incorporado como uno de los principales pasos de carga del tanque. En situaciones en que no se usó previamente con la carga del agua se puede usar para mejorar la condición del caldo.

Composición:

Alcohol Laurico Etoxilado.....30.00 g

Complejizantes y solubilizantes..... c.s.p. 100g

Modo de uso:

Incorporar el agua limpia al tanque de la pulverizadora hasta la $\frac{3}{4}$ parte, activar los agitadores, adicionar la dosis indicada de AKO OPTIMUM para las combinaciones recomendadas, posteriormente continuar con el orden de carga de plaguicidas mezclar y completar el volumen total de agua. Se recomienda mantener los agitadores en movimiento durante la ejecución.

Presentación:

Botella por 1 Litro.

Dosis:

Volumen de Aplicación *	Mezcla de productos	Dosis Preventivo - para corregir incompatibilidad
>50 L/ha	Fomesafen + Glifosato Sal Potásica	0.4/0.8 L/ha
>50 L/ha	Glifosato Sal Potásica + 2,4D Sal Amina	0.1/0.3 L/ha

*Se recomienda el incremento de la dosis de AKO OPTIMUM cuando los volúmenes de aplicación sean menores a 50 L/ha



EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001-2015

Compatibilidad:

Es compatible con la mayoría de los herbicidas e insecticidas utilizados comúnmente.

Restricciones de uso:

No posee restricciones de uso por sí mismo respetar las restricciones de uso correspondientes al fitosanitario con el cual sea aplicado.