

Today Tomorrow Toyota



TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION	1,6	1,8	2,0 D-4D 125 DPF	2,2 D-4D 150 D-CAT	2,2 D-4D 180 D-CAT
Redovisat i I/100km.	Man	Man (Multidrive S)	Man	Aut	Man
Blandad körning	6,7	6,9 (7,0)	5,6	6,8	6,0
Landsvägskörning	5,6	5,7 (5,9)	4,7	5,8	5,2
Stadskörning	8,6	8,9 (8,7)	7,1	8,4	7,4

KOLDIOXID, CO2

Redovisat i g/km.

Blandad körning	158 D	162 (164)	146 C	178 E	159
Landsvägskörning	133	134 (140)	124	153	138
Stadskörning	203	210 (205)	184	220	195

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO2) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING Redovisat i g/km.	1,6 Man	1,8 Man (Multidrive S)	2,0 D-4D 125 DPF Man	2,2 D-4D 150 D-CAT Aut	2,2 D-4D 180 D-CAT Man
Kolmonoxid, CO	0,23	0,20 (0,26)	0,29	0,09	0,21
Kolväten, HC	0,03	0,02 (0,05)	-	-	-
Kväveoxider, NOx	0,01	0,02 (0,01)	0,16	0,06	0,15
Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx	-	-	0,19	0,07	0,17
Partiklar	-	-	0,0012	0,0017	0,0011
Miljöklass			2005		

ÖVRIGT:

- Bensin: 3-vägs katalysator placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
- Diesel: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Toyota D-CAT med DPNR-katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid- och partikelutsläpp. (Diesel: D-4D 150 D-CAT och D-4D 180 D-CAT)

Syresensor: Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel: D-4D 125 DPF)

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2008 var 174 g/km 🔋 (källa: Vägverket). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.



SÄKERHETSDEKLARATION



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- · Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA).
- Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).

Passiv säkerhet

- · Aktiva nackskydd i framstolarna för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
- · Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- · Bältespåminnare för fram- och baksäten.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- · Krockkuddar:
- -Krockkuddar fram, förare och passagerare. (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar)
- -Sidokrockkuddar fram.
- -Sidokrockgardiner fram och båda sätesraderna bak.
- -Knäkrockkudde, förare.
- · Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- · Barnsäkra lås bak.
- · Högt monterat bromsljus.
- · Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Tovota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT/VIKT	1,6	1,8	2,0 D-4D 125 DPF	2,2 D-4D 150 D-CAT	2,2 D-4D 180 D-CAT	
	Man	Man (Multidrive S)	Man	Aut	Man	
Längd, mm	4440	4440	4440	4440	4440	
Bredd, mm	1790	1790	1790	1790	1790	
Höjd, mm	1660 1620 med Panoramaglastak	1660 1620 med Panoramaglastak	1660 1620 med Panoramaglastak	1670 1630 med Panoramaglastak	1670 1630 med Panoramaglastak	
Axelavstånd, mm	2780	2780	2780	2780	2780	
Spårvidd fram, mm	1540	1540	1540	1540	1540	
Spårvidd bak, mm	1540	1540	1540	1540	1540	
Tjänstevikt, kg	1580	1580 (1600)	1700	1730	1710	
Totalvikt, kg	2125	2125	2260	2260	2260	
Dragvikt, kg	1300	1300	1300	1300	1300	
LASTKAPACITET						
Max taklast, kg	100	100	100	100	100	
Max last, kg	545	545 (525)	560	530	550	
Lastlängd, mm		7 säten uppfällda: 330	5 säten uppfällda: 880 2	2 säten uppfällda: 1575		
Lastbredd, mm			1370			
Lasthöjd, mm			765			
7 säten uppfällda	155 liter ba	akom 3:e sätesraden räknat upp	till fönstrets nederkant. 198 lite	r bakom 3:e sätesraden räknat u	pp till taket	
5 säten uppfällda	440 liter ba	akom 2:a sätesraden räknat upp	till fönstrets nederkant. 699 lite	r bakom 2:a sätesraden räknat u	pp till taket	
2 säten uppfällda	1009 liter ba	akom 1:a sätesraden räknat upp	till fönstrets nederkant. 1696 lit	er bakom 1:a sätesraden räknat	upp till taket	
MOTOR						
Тур		ned Dual VVT-i med kamaxlar, 16 ventiler	4 cyl. motor, turboladdning med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler			
Bränslesystem	Elektronisk	insprutning	Direktinsprutning	ng med Common Rail och piezoelektriska insprutare		
Cylindervolym, cm ³	1598	1798	1998	22	31	
Maxvridmoment	160 Nm vid 4400 v/min	180 Nm vid 4000 v/min	310 Nm vid 1800-2400 v/min	340 Nm vid 2000-2800 v/min	400 Nm vid 2000-2800 v/min	
Max effekt	97 kW/132 hk	108 kW/147 hk	93 kW/126 hk	110 kW/150 hk	130 kW/177 hk	
KRAFTÖVERFÖRING	vid 6400 v/min	vid 6400 v/min	vid 3600 v/min	vid 3600 v/min	vid 3600 v/min	
Växellåda	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-växlad man. (Framhjulsdrift. Multidrive S automat med sekventiell växlingsmöjlighet)	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	Framhjulsdrift. 6-stegad automat med sekventiell växlingsmöjlighet	Framhjulsdrift. 6-växlad manuell	
CHASSI						
Fram		Individu	ell hjulupphängning av MacPher	rson-typ		
Bak			Torsionsaxel med skruvfjädrar			
STYRNING						
Kuggstångsstyrning			t styrservo EPS (Electric Power S			
Vänddiameter, m	10,8 på hjul	10,8 på hjul vid 16" fälgar,	11,2 på hjul vid 17" fälgar	11,2 p	oå hjul	
HJUL OCH DÄCK Fälgar	16"x6,5"J stålfälgar på Standard och Business. 16"x6,5"J lättmetallfälgar på Executive	16"x6,5"J stålfälgar på Standard och Business. 16"x6,5"J lättmetallfälgar på Executive. 17"x7"J lättmetallfälgar på Premium		17"x7"J lättmetallfälgar		
Däck	205/60R16	205/60R16 Standard, Business, Executive 215/55R17 215/55R17 Premium			55R17	
Reservhjul		Re	eservhjulet ersatt av reparations	kit		
BROMSAR						
Framhjul			Ventilerade skivor			
Bakhjul			Solida skivor			
PRESTANDA						
Toppfart km/tim	185	190 (185)	185	195	210	
Acc. 0-100 km/tim BRÄNSLETANK	11,7 sek	10,4 (11,1) sek	11,3 sek	10,1 sek	8,7 sek	
Volym	60	liter		55 liter		
BRÄNSLEKVALITET						
Тур	95 oktan blyfri bensin Diesel					
GARANTIER	7. 40.000 1					
Nybilsgaranti* Garanti mot genomrostning	3 år/10.000 mil 12 år					
av karossen* Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år					
Vagnskadegaranti			3 år			
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt			3 år			
* Gäller för material- och tillverkningsfel						

^{*} Gäller för material- och tillverkningsfel.



UTRUSTNING

STANDARD

I kombination med 1,6 och 1,8 bensin samt 2,0 diesel

EXTERIOR

Antenn, takmonterad.

Bakruta, eluppvärmd.

Bakrutetorkare, med intervallfunktion.

Centrallås, fjärrstyrt.

Dörrhandtag i karossens färg.

Reparationskit för däck.

Sidobackspeglar, elektriskt justerbara och eluppvärmda, i karossens färg med integrerade ledljus.

Strålkastarnivå, justerbar inifrån.

Strålkastarrengörare av högtryckstyp..

Stålfälgar, 16" med heltäckande hjulsidor

Stötfångare, fram och bak, i karossens färg. Takreling.

Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

Backspegel, inre, avbländbar.

Baksäten med flexibla funktioner. 5 st individuellt fällbara stolar ned i golvet ger helt plant lastgolv. (Toyota Easy Flat 7-system)

Burk-/mugghållare, 2 st i mittkonsolen mellan sätena fram.

Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.

Fönsterhissar fram, elmanövrerade.

Förarstol, höj- och sänkbar.

Förvaringsfack, 2 st, under golvet andra sätesraden.

Förvaringsfack (52 liter) under bagagerums-

Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd Handskfack, dubbla.

Indikator för ekonomikörning.

(Gäller Multidrive S och automat)

Insynsskydd.

Klädsel, tyg.

Luftkonditionering, manuell.

Informationsdisplay. Visar bl a tid, yttertemperatur, genomsnittlig hastighet, aktuell och genomsnittlig bränsleförbrukning, räckkvidd.

Instegslister.

Mittarmstöd andra sätesraden.

Radio/cd, läser mp3- och wma-format på cd, 4 högtalare. Aux-ingång.

Ratt, 3-ekrad, i Urethane med audiokontroller.

Ratt, justerbar i höjdled och längdled. Stöldskydd, immobilizer.

Växlingsindikator. (Gäller manuell växellåda)

- Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och Bluetooth streaming.

BUSINESS

(UTÖVER STANDARDUTRUSTNINGEN

l kombination med samtliga motoralternativ

EATERIURI

Dimljus fram. Lättmetallfälgar, 17". (Gäller 2,2 D-4D D-CAT)

Stålfälgar, 16" med heltäckande hjulsidor.

Armstöd med förvaringsbox fram. Bord i framstolarnas ryggstöd, nedfällbart. Eluttag 12V andra sätesraden.

Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.
Förvaringslåda under passagerarsätet fram.
Handskfack, övre, med kylfunktion.
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vä/hö sida fram.
Radio/cd, läser mp3- och wma-format på cd,

6 högtalare. Aux-ingång. Bluetooth handsfree. Ratt, 3-ekrad med audio- och Bluetooth-

kontroller. Läderklädd. Växelspaksknopp, läderklädd.

TILLVA

- Farthållare med hastighetsbegränsare. (Ej hastighetsbegränsare på Multidrive S)
- Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och streaming.

EXECUTIVE

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET BUSINESS)

I kombination med samtliga motoralternativ

EXTERIOR

Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade. Lättmetallfälgar, 16". Lättmetallfälgar, 17". (Gäller 2,2 D-4D D-CAT) Smart Start, nyckelfritt låssystem.

Vindrutetorkare med regnsensor.

INTFRIÖRT

Backkamera med LCD-display integrerad i innerbackspegeln.

Backspegel, inre, automatiskt avbländande.
Farthållare med hastighetsbegränsare.
(Ej hastighetsbegränsare på Multidrive S)
Skymningsrelä. (Dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker)

Solskyddsgardiner, bakre sidorutor. Startknapp för Smart Start, nyckelfritt startsystem.

TILL VA

- Navigationssystem TNS510 med bl a 5,8" skärm, SD-kortläsare, usb- och aux-ingång, trafikmeddelandeservice, Bluetooth handsfree och streaming.
- Navigationssystem med 40 GB hårddisk. Full kartbild och trafikmeddelandeservice, 7" pekskärm, backkamera, Bluetooth och röststyrning. (Ej integrerad backkamera i backspegeln i kombination med navigationssystemet)
- Panoramaglastak. (Ej takreling)

PREMIUM

(UTÖVER UTRUSTNINGSPAKETET EXECUTIVE)

I kombination med 1,8 bensin samt 2,0 och 2,2 diesel (man)

EXTERIÖRT

Lättmetallfälgar, 17".

Panoramaglastak. (Ej takreling)

Xenon-ljus med med automatisk nivåreglering.

Navigationssystem med 40 GB hårddisk och trafikmeddelandeservice, 7" pekskärm, backkamera, Bluetooth och röststyrning. Ingen backkamera integrerad i innerbackspegeln, utan backkameran ingår i stället i navigationssystemet.



