

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ

PREMIUM LAMBKID50'N'MORE

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

24 % ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ
23% ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΛΙΠΟΣ

50 % SMP

Πλούσιο σε γαλακτοκομικά υλικά

Πρωτεΐνες γάλακτος εξαιρετικά εύπεπτες: προσαρμοσμέ
νες στην πρώτη φάση ανάπτυξης του ζώου.

Εξαιρετική απόδοση

Βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία

Για βέλτιστη ανάπτυξη και πλήρη διατροφή

Ειδικά επιλεγμένα λίπη

Παρέχει ενέργεια για γρήγορη ανάπτυξη

Υλικά αποξηραμένα με μέθοδο ξήρανσης με ψεκασμό

Γρήγορη ανάπτυξη και ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης των αμνοεριφίων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Υγρασία	5	%
Ακατέργαστες φυτικές ίνες	0.1	%
Τέφρα	8	%
Ασβέστιο (Ca)	0.8	%
Νάτριο (Na)	0.5	%
Φώσφορος (P)	0.7	%

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Βιταμίνες

3a672a	A	25 000	UI/kg
3a671	D3	2 000	UI/kg
3a700	E	50	mg/kg
3a300	C	75	mg/kg
3a711	K3	4	mg/kg
3a820	B1	16	mg/kg

Ιχνοστοιχεία

3b103	Σίδηρος (II) μονο-υδρικός θειικός	35	mg/kg
3b405	Πεντα-υδρικός θειικός χαλκός	3	mg/kg
3b605	Ψευδάργυρος Μονο-υδρικός θειικός	65	mg/kg
3b503	Μαγγάνιο Μονο-υδρικό θειικό	55	mg/kg
3b202	Ανυδρίτης Ιοδιούχου ασβεστίου	0.4	mg/kg
3b801	Σεληνιώδες νάτριο	0.2	mg/kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σακί : 25 kg

Big Bag

ΣΥΝΘΕΣΗ

- Σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος
- ορός γάλακτος σε σκόνη
 - φυτικά έλαια (φοίνικα, ελαιοκράμβης, ψίχας καρύδας)
 - γλουτένη σίτου - άμυλο σίτου - λακτόζη
 - μαλτοδεξτρίνη - χλωριούχο νάτριο - θειικό μαγνήσιο
 - υδροξείδιο μαγνησίου - ανθρακικό ασβέστιο

ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ

Αναμειξτε το προϊόν με τον μισό όγκο του ζεστού νερού στους 50 °C και συμπληρώστε με ζεστό νερό, ταιίστε στους 38° C - 40° C

**Για το χειροκίνητο ανακάτεμα σε ένα δοχείο, ανακατέψτε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί*

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΑΙΣΜΑ

Προετοιμάστε φρέσκο γάλα για κάθε γεύμα
Ρυθμίστε τον θερμοστάτη ταιίσματος στους 38-40°C

**Ελέγξτε το βάρος της σκόνης τη στιγμή της κάθε παρασκευής (και ρυθμίστε την αυτόματη ταιίστρα)*

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην προετοιμάζετε το υποκατάστατο γάλακτος απευθείας στον κάδο της θηλής .
- Το νερό που χρησιμοποιείτε για την παρασκευή πρέπει να είναι πόσιμο.
- Η υγιεινή είναι σημαντική – καθαρίστε όλα τα σκεύη μετά από κάθε σίτιση.
- Διατηρήστε τη σκόνη του υποκατάστατου γάλακτος φρέσκια, κλείστε τη σακούλα σφιχτά τυλίγοντάς την και φυλάξτε την σε ξηρό και δροσερό μέρος.
- Το χρονοδιάγραμμα σίτισης του υποκατάστατου γάλακτος πρέπει να καθιερωθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα

ΠΛΑΝΟ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ ΠΟΥ ΘΗΛΑΖΟΥΝ

	ΑΜΝΟΙ	ΕΡΙΦΙΑ (Θηλυκά)	ΕΡΙΦΙΑ (αρσενικά)
	230gr σκόνη + 0.820L νερό = 1L γάλα	145 gr σκόνη + 0.875L νερό = 1L γάλα	170 gr σκόνη + 0.850L νερό = 1L γάλα
Ηλικία (μέρες)	Αριθμός γευμάτων και ημερήσια ποσότητα γάλακτος (L) / ημέρα		
1-2 μέρες	2x0,25L Πρωτόγαλα COLOSTRUM	2 x 0,20L ΠρωτόγαλαCOLOSTRUM	
3-7 μέρες	2 x 0,75L	2 x 0,5L	2 x 0,5L
εβδομάδα 2	2 x 1L	2 x 0,75L	2 x 0,75L
εβδομάδα 3	2 x 1,25L	2 x 1L	2 x 1L
εβδομάδα 4	2 x 1,5 L	2 x 1,25 L	2 x 1,25 L
εβδομάδα 5-7	2 x 1,5L	2 x 1,25 L	
εβδομάδα 8	1 x 1L	1 x 0,8 L	
εβδομάδα 9	1 x 0,5 L	1 x 0,5 L	

Παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλειστικά για την **Comerco**

www.comerco.gr , comerco@otenet.gr , 210 36 12 754 facebook: comerco zootech