

RIDER TÉCNICO - THE BAGGIOS

ATENÇÃO SENHOR(ES) CONTRATANTE(ES) OU PRODUTOR(ES)!

É indispensável que a empresa responsável pela sonorização do show entre em contato com nossa produção. Mudanças no rider de som serão aceitas somente mediante aprovação de nosso Produtor e o mesmo deverá ser feito com contra rider enviado pela empresa através de e-mail.

CONDIÇÕES TÉCNICAS

*** LEIA COM ATENÇÃO ***

A1- O contrato de Show só será validado, mediante confirmação e aprovação técnica dos itens deste documento no prazo máximo de dez dias (10 dias) de antecedência ao evento.

A2- O Palco deverá ser coberto, com fundo e laterais fechadas (Cor preta)

A3- Guarda corpo em toda volta e escadas com corrimão são indispensáveis.

A4- As medidas **mínimas** do palco são de **08m** largura (boca) x **06m** profundidade x **0.8m** de altura x **5m** de pé direito. Estrutura para asas do PA com no minimo **1m** de distancia da boca de cena.

A5- O Sistema de processamento do P.A. deverá estar junto a console e aberto (destravado), para ajuste de nosso Sound Engineer.

A6- Se a montagem do sistema Line Array não estiver de acordo com as especificações do fabricante, e se não der a cobertura e acoplamento ideal para a sala, o nosso Sound Engineer fará as correções com os técnicos e montadores da empresa locada. Para não termos problemas com a montagem no dia do show, é necessário que o nosso Sound Engineer seja consultado quanto ao tipo de montagem do P.A.

A7- O P.A. deverá estar posicionado a 1 mt. a frente e 1 mt. Da lateral do palco. A house-mix deverá estar posicionada entre as duas colunas do P.A, a 20 mts a frente do palco.

A8- Todos os pontos de energia no palco deverão ser **110V**, salvo utilização especifica e devidamente identificados.. Todos Estabilizados e Aterrados. É necessario um eletricista local durante todo o evento.

A9- O local devera ter energia estável , preferencialmente com uso de geradores separados entre som e luz. Caso seja o mesmo gerador ou AC local é indispensável o uso de transformador isolador.

A10- Todo o sistema deverá estar ligado e funcionando perfeitamente no momento da chegada da equipe técnica ao local do show.

A11- Extintores de CO2 (gás carbônico), Brigada de incêndio, e todo e qualquer material ou norma de segurança deverá ser respeitada e honrada pelos responsáveis do evento.

A12- O acesso entre palco e camarim deverá ser exclusivo (sem passar pelo público) inclusive para carga e descarga de equipamento.

A13- Não é permitida a presença de fotógrafos ou cinegrafistas no palco sem a autorização da produção da banda.

A14- O acesso ao palco devera ser permitido somente as pessoas que estiverem trabalhando e previamente apresentadas a produção da banda. **Palco não é área VIP**

A15- É necessário um tempo mínimo de **3 horas** entre Load in e o termino do Sound Check.

A16- Todos os equipamentos listados são de extrema necessidade para a realização do show “BRUTOWN”, qualquer troca de marca ou modelo de qualquer item deve ser informada a produção com considerável antecedência para que seja avaliada as condições do evento.

A17- Antes de fazer qualquer contratação referente a este rider, por favor consulte nossa produção para saber se o mesmo esta em vigor . Atualizações podem vir a acontecer.

SONORIZAÇÃO

Responsabilidades Locadora / Contratante: FOH (PA)

A1- Sistema de sonorização (P A) de marca internacionalmente conhecida imensionado para o espaço do show e quantidade de pessoas esperadas. Esse sistema deve ser projetado para cobrir todo o espaço a ser sonorizado sem distorções ou ruídos.

A2 - Deverá ser instalado FRONT FILL , DELAY ou OUT FILL caso haja necessidade. Os mesmos deverão estar direto no processador e controlados em Auxiliares independentes.

A3 - O P.A. devera ser montado pelo menos a 1 metro da linha dopalco.

A4 - 01 Console Digital com no mínimo 32 inputs / 16 outs. Localizada em frente ao palco e no mesmo pavimento do publico, de forma que o técnico tenha referência fiel ao que será apreciado pela plateia. * Luminária indispensável.

A5 - 01 Intercom com fone e luz de sinalização entre PA e Monitor.

A6 – Preferência de sistema equipe THE BAGGIOS.

01 - P.A - LINE ARRAY - (Mayer sound, JBL, L'Acoutisc e D&B).

02 - CONSOLE MIXES - (Midas XL4, PM5D, CL5 e Digi Profile).

MONITOR

M1 - 01 Console Digital com no mínimo 32 inputs / 16 outs. Localizada ao lado palco, de forma que o técnico possa ter visão de toda a banda

M2 - 01 Side-Field estéreo (04 KF 850 + 04 SB 850 por lado).

M3 - 08 Caixas de monitores 2 x 12" ou 15" coaxial.

M4 - 01 Caixa de sub 1 x 15".

M5 - Preferência de sistema da equipe THE BAGGIOS.

01 - CONSOLE MIXES - PM5D, CL5, SD8, SD10 e Digi Profile.

02 - CAIXA DE MONITOR - D&B, Mayer Sound, L' Acoustic, Clair Brothers (Originais).

BACK LINE

B1 - 01 Kit de Bateria (Gretsch, Yamaha, Tama, DW, Pearl) nas seguintes medidas:

B2 - Tom 12", Surdo 16" e Bumbo 22" + Caixa 14", (Todas as peles deverão ser Novas e Porosas, das marcas Evans ou Remo).

B3 - 01 Kit de Ferragens contendo : • 01 Banco regulável (Gibraltar, Tama, DW) • 01 Pedal de Bumbo (Pearl, DW, Tama) • 02 Estantes de Caixa 01 Maquina de Hi-Hat • 03 Estantes de Prato Girafa (Boom) • 01 Tapete / Carpete de 2m x 2m.

B4 - 02 Amplificadores de Guitarra (Fender Twin Reverb 65, Deluxe ou Deville)

B5 - 01 Amplificador de Baixo + caixas 4x10" e 1x15" ou 8x10" (Orange, Ampeg SVT4 , SVT7 ou Aguilar).

B6 - 06 Cabos P10 x P10.

B7 - 02 Suporte de Guitarra.

B8 – 02 Cadeiras pretas sem braço.

B9- 04 Praticáveis Pantográficos carpetados com travas e rodas.

01 - TECLADO 2m x 2m x 40cm. (Ver posicionamento no stagemap).

02 - BATERIA 2m x 2m x 20cm (Ver posicionamento no stage map).

B10 – 01 Estante para teclado + suporte 1mx1m para ser usado como estante do synth (pode ser case ou mesa pequena com pano preto)

B11 – Par de Congas

POR FAVOR, LEIA O INPUT COM ATENÇÃO, CASO NÃO TENHA ALGUM DOS MICROFONES QUE SOLICITAMOS NO INPUT RELACIONADO ABAIXO NÃO SUBSTITUIR POR OUTROS MICROFONES SEM ANTES ENTRAR EM CONTATO COM A PRODUÇÃO!

INPUT PATCH

Canal Instrumentos Mic Pedestal Posição

CANAL	INSTRUMENTOS	MIC	PEDESTAL	POSIÇÃO
01	KICK	BETA 91 / BETA 52	PEQUENO	BATERIA
02	SNARE TOP	SM57	PEQUENO	BATERIA
03	SNARE BOTTON	SM57	CLAMP	BATERIA
04	HI HAT	SM81	MÉDIO	BATERIA
05	TON 01	MD421 / BETA 98	MÉDIO / CLAMP	BATERIA
06	FLOOR TON	MD421 / BETA 98	MÉDIO / CLAMP	BATERIA
07	OVER HEAD L	SM81 / C414	GRANDE	BATERIA
08	OVER HEAD R	SM81 / C414	GRANDE	BATERIA
09	BACKING VOCAL	SM58	GRANDE	BATERIA
10	BASS SYNTH	DI		
11	BASS SYNTH	MD421 / RE20	MÉDIO	KEYBOARD
12	KEYBOARD	DI		
13	BACKING VOCAL	SM58	GRANDE	KEYBOARD
14	GUITAR 01	SM57	MÉDIO	GUITAR
15	GUITAR 02	E-606	MÉDIO	GUITAR
16	VOZ PRINCIPAL	SM58	GRANDE	GUITAR
17	VOZ SPARE	SM58	GRANDE	GUITAR
18	DJMEBÊ/DERABK	E604 / SM57	MÉDIO	PERCUSSÃO
19	PANDEIRO	BETA57/SM57	MÉDIO	PERCUSSÃO
20	OH PERC FX	SM81		PERCUSSÃO
21	CONGA HI	BETA57/E604	MÉDIO / CLAMP	PERCUSSÃO
22	CONGA LO	BETA57/E604	MÉDIO / CLAMP	PERCUSSÃO
23	SAMPLER PERC L	DI		PERCUSSÃO
24	SAMPLER PERC R	DI		PERCUSSÃO
25	TROMPETE	SM57/MD421	GRANDE	METAIS
26	SAXOFONE	SM57/MD421	GRANDE	METAIS
27	TROMBONE	SM57/MD421	GRANDE	METAIS
28	AMB PUBLICO L	ME67/MKH416		
29	AMB PUBLICO R	ME67/MKH416		

MONITOR OUTPUT PATCH

Via Música Monitor

VIA	MÚSICO	MONITOR
01	BATERIA	2 Monitor 12"
02	TECLADO	2 Monitor 12"
03	GUITARRA	2 Monitor 12"
04	PERCUSSÃO	2 Monitor 12"
05	METAIS	2 Monitor 12"
06	SIDE L	
07	SIDE R	

