```
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-C-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-C-1-orientation.csv
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-C-2-acc.csv
create mode
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-C-2-emg.csv
create mode
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-C-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-C-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-C-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-C-3-orientation.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-D-1-acc.csv
create mode 100644
           100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-D-1-emg.csv
create mode
create mode
           100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-D-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-D-2-acc.csv
create mode
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-D-2-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-D-2-orientation.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-D-3-acc.csv
create mode 100644
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-D-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-D-3-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-E-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-E-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-E-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-E-2-acc.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-E-2-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-E-2-orientation.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-E-3-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-E-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-E-3-orientation.csv
create mode
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-F-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-F-1-emg.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-F-1-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-F-2-acc.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-F-2-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-F-2-orientation.csv
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-F-3-acc.csv
create mode
create mode
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-F-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-F-3-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-G-1-acc.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-G-1-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-G-1-orientation.csv
create mode 100644
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-G-2-acc.csv
create mode
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-G-2-emg.csv
create mode
           100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-G-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-G-3-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-G-3-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-G-3-orientation.csv
                   libras myo/data/bernardo/bernardo-H-1-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-H-1-emg.csv
create mode 100644
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-H-1-orientation.csv
create mode
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-H-2-acc.csv
create mode
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-H-2-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-H-2-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-H-3-acc.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-H-3-emg.csv
create mode 100644
                   libras myo/data/bernardo/bernardo-H-3-orientation.csv
create mode 100644
           100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-I-1-acc.csv
create mode
create mode
           100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-I-1-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-I-1-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-I-2-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-I-2-emg.csv
create mode 100644
                   libras myo/data/bernardo/bernardo-I-2-orientation.csv
                   libras myo/data/bernardo/bernardo-I-3-acc.csv
create mode 100644
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-I-3-emg.csv
create mode
           100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-I-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-J-1-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-J-1-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-J-1-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-J-2-acc.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-J-2-emg.csv
create mode 100644
           100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-J-2-orientation.csv
create mode
create mode
           100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-J-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-J-3-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-J-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-K-1-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-K-1-emg.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-K-1-orientation.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-K-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-K-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-K-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-K-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-K-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-K-3-orientation.csv
create mode 100644 libras myo/data/bernardo/bernardo-L-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-L-1-emg.csv
```

```
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-L-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-L-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-L-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-L-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-L-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-L-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-L-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-M-1-acc.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-M-1-emg.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-M-1-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-M-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-M-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-M-2-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-M-3-acc.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-M-3-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-M-3-orientation.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Mao_esticada-1-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-Mao_esticada-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Mao_esticada-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Mao_esticada-1_1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Mao_esticada-1_1-emg.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-Mao_esticada-1_1-orientation.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Mao_esticada-2_1-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Mao_esticada-2_1-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-Mao_esticada-2_1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Mao_esticada-3_1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Mao_esticada-3_1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Mao_esticada-3_1-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-N-1-acc.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-N-1-emg.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-N-1-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-N-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-N-2-emg.csv
create mode
            100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-N-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-N-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-N-3-emg.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-N-3-orientation.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras myo/data/bernardo/bernardo-0-1-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-0-1-emg.csv
create mode
            100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-0-1-orientation.csv
create mode
            100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-0-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-0-2-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-0-2-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-0-3-acc.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-0-3-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-0-3-orientation.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-P-1-acc.csv
            100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-P-1-emg.csv
create mode
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-P-1-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-P-2-acc.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-P-2-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-P-2-orientation.csv
create mode 100644
                   libras myo/data/bernardo/bernardo-P-3-acc.csv
create mode 100644
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-P-3-emg.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-P-3-orientation.csv
create mode
            100644
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Q-1-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-Q-1-emg.csv
create mode 100644
                   libras\_myo/data/bernardo/bernardo-Q-1-orientation.csv
create mode 100644
                   libras myo/data/bernardo/bernardo-Q-2-acc.csv
                   libras myo/data/bernardo/bernardo-Q-2-emg.csv
create mode 100644
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-Q-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Q-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Q-3-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-Q-3-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-R-1-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-R-1-emg.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-R-1-orientation.csv
create mode 100644
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-R-2-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-R-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-R-2-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-R-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-R-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-R-3-orientation.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-S-1-acc.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-S-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-S-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-S-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-S-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-S-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-S-3-acc.csv
create mode 100644 libras myo/data/bernardo/bernardo-S-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-S-3-orientation.csv
```

```
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-T-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-T-1-emg.csv
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-T-1-orientation.csv
create mode
create mode
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-T-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-T-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-T-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-T-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-T-3-emg.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-T-3-orientation.csv
create mode 100644
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-U-1-acc.csv
create mode
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-U-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-U-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-U-2-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-U-2-emg.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-U-2-orientation.csv
create mode 100644
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-U-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-U-3-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-U-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-V-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-V-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-V-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-V-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-V-2-emq.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-V-2-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-V-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-V-3-emg.csv
create mode
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-V-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-W-1-acc.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-W-1-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-W-1-orientation.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-W-2-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-W-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-W-2-orientation.csv
create mode
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-W-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-W-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-W-3-orientation.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-X-1-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-X-1-emg.csv
create mode 100644
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-X-1-orientation.csv
create mode
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-X-2-acc.csv
create mode
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-X-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-X-2-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-X-3-acc.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-X-3-emg.csv
create mode 100644
create mode 100644
                   libras myo/data/bernardo/bernardo-X-3-orientation.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-Y-1-acc.csv
create mode 100644
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Y-1-emg.csv
create mode
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Y-1-orientation.csv
create mode
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Y-2-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-Y-2-emg.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-Y-2-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-Y-3-acc.csv
create mode 100644
                   libras myo/data/bernardo/bernardo-Y-3-emg.csv
create mode 100644
           100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-Y-3-orientation.csv
create mode
create mode
           100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-Z-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Z-1-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-Z-1-orientation.csv
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-Z-2-acc.csv
create mode 100644
create mode 100644
                   libras myo/data/bernardo/bernardo-Z-2-emg.csv
                   libras myo/data/bernardo/bernardo-Z-2-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/bernardo/bernardo-Z-3-acc.csv
create mode 100644
create mode
           100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Z-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/bernardo/bernardo-Z-3-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-A-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-A-1-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-A-1-orientation.csv
                   libras_myo/data/roniero/roniero-A-2-acc.csv
create mode 100644
           100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-A-2-emg.csv
create mode
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-A-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-A-2_1-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-A-2_1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-A-2_1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-A-3-acc.csv
                   libras_myo/data/roniero/roniero-A-3-emg.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-A-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-A-3_1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-A-3_1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-A-3_1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-B-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-B-1-emg.csv
create mode 100644 libras mvo/data/roniero/roniero-B-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-B-2-acc.csv
```

```
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-B-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-B-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-B-2_1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-B-2_1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-B-2_1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-B-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-B-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-B-3-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-C-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-C-1-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-C-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-C-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-C-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-C-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-C-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-C-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-C-3-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-D-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-D-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-D-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-D-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-D-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-D-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-D-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-D-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-D-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-E-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-E-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-E-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-E-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-E-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-E-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-E-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-E-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-E-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-F-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-F-1-emg.csv
create mode 100644 libras myo/data/roniero/roniero-F-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-F-2-acc.csv
           100644 libras_myo/data/roniero/roniero-F-2-emg.csv
create mode
create mode
           100644 libras_myo/data/roniero/roniero-F-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-F-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-F-3-emg.csv
                   libras_myo/data/roniero/roniero-F-3-orientation.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras myo/data/roniero/roniero-G-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-G-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-G-1-orientation.csv
create mode
           100644 libras_myo/data/roniero/roniero-G-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-G-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-G-2-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-G-3-acc.csv
                   libras_myo/data/roniero/roniero-G-3-emg.csv
create mode 100644
                   libras myo/data/roniero/roniero-G-3-orientation.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-H-1-acc.csv
create mode
           100644 libras_myo/data/roniero/roniero-H-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-H-1-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-H-2-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-H-2-emg.csv
create mode 100644
                   libras myo/data/roniero/roniero-H-2-orientation.csv
                   libras myo/data/roniero/roniero-H-3-acc.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-H-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-H-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-I-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-I-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-I-1-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-I-2-acc.csv
                   libras_myo/data/roniero/roniero-I-2-emg.csv
create mode 100644
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-I-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-I-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-I-3-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-I-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-J-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-J-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-J-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-J-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-J-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-J-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-J-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-J-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-J-3-orientation.csv
create mode 100644 libras myo/data/roniero/roniero-K-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-K-1-emg.csv
```

```
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-K-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-K-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-K-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-K-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-K-2_1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-K-2_1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-K-2_1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-K-2_2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-K-2_2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-K-2_2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-K-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-K-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-K-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-L-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-L-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-L-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-L-1_1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-L-1_1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-L-1_1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-L-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-L-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-L-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-L-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-L-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-L-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-M-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-M-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-M-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-M-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-M-2-emq.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-M-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-M-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-M-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-M-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Mao_esticada-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Mao_esticada-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Mao_esticada-1-orientation.csv
create mode 100644 libras myo/data/roniero/roniero-Mao esticada-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Mao_esticada-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Mao_esticada-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Mao_esticada-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Mao_esticada-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Mao_esticada-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-N-1-acc.csv
create mode 100644 libras myo/data/roniero/roniero-N-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-N-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-N-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-N-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-N-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-N-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-N-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-N-3-orientation.csv
create mode 100644 libras myo/data/roniero/roniero-0-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-0-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-0-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-0-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-0-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-0-2-orientation.csv
create mode 100644 libras myo/data/roniero/roniero-0-3-acc.csv
create mode 100644 libras myo/data/roniero/roniero-0-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-0-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-P-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-P-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-P-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-P-1_1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-P-1_1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-P-1_1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-P-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-P-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-P-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-P-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-P-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-P-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Q-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Q-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Q-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Q-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Q-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Q-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Q-3-acc.csv
create mode 100644 libras myo/data/roniero/roniero-0-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Q-3-orientation.csv
```

```
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-R-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-R-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-R-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-R-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-R-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-R-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-R-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-R-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-R-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-S-1-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-S-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-S-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-S-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-S-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-S-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-S-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-S-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-S-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-T-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-T-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-T-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-T-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-T-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-T-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-T-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-T-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-T-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-U-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-U-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-U-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-U-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-U-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-U-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-U-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-U-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-U-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-V-1-acc.csv
create mode 100644 libras myo/data/roniero/roniero-V-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-V-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-V-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-V-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-V-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-V-3-acc.csv
                   libras_myo/data/roniero/roniero-V-3-emg.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras myo/data/roniero/roniero-V-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-W-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-W-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-W-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-W-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-W-2-emg.csv
                   libras_myo/data/roniero/roniero-W-2-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-W-3-acc.csv
create mode 100644
                   libras myo/data/roniero/roniero-W-3-emg.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-W-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-W-3_1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-W-3_1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-W-3_1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-X-1-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-X-1-emg.csv
                   libras myo/data/roniero/roniero-X-1-orientation.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-X-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-X-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-X-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-X-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-X-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-X-3-orientation.csv
                   libras_myo/data/roniero/roniero-Y-1-acc.csv
create mode 100644
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-Y-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Y-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Y-2-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/roniero/roniero-Y-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Y-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Y-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Y-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Y-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Y-3_1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Y-3_1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Y-3_1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Z-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Z-1-emg.csv
create mode 100644 libras mvo/data/roniero/roniero-Z-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Z-2-acc.csv
```

```
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Z-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Z-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Z-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Z-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/roniero/roniero-Z-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-A-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-A-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-A-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-A-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-A-2-emg.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/sylvia/sylvia-A-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-A-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-A-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-A-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-B-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-B-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-B-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-B-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-B-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-B-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-B-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-B-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-B-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-C-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-C-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-C-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-C-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-C-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-C-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-C-3-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-C-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-C-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-D-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-D-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-D-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-D-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-D-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-D-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-D-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-D-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-D-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-E-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-E-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-E-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-E-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-E-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-E-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-E-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-E-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-E-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-F-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-F-1-emg.csv
create mode 100644 libras myo/data/sylvia/sylvia-F-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-F-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-F-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-F-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-F-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-F-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-F-3-orientation.csv
create mode 100644 libras myo/data/sylvia/sylvia-G-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-G-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-G-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-G-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-G-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-G-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-G-3-acc.csv
                   libras_myo/data/sylvia/sylvia-G-3-emg.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-G-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-H-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-H-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-H-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-H-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-H-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-H-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-H-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-H-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-H-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-I-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-I-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-I-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-I-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-I-2-emg.csv
```

```
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-I-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-I-3-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-I-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-I-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-J-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-J-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-J-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-J-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-J-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-J-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-J-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-J-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-J-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-K-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-K-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-K-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-K-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-K-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-K-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-K-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-K-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-K-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-L-1-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-L-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-L-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-L-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-L-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-L-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-L-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-L-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-L-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-1_1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-1_1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-1_1-orientation.csv create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-2_1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-2_1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-2_1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-3_1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-3_1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-M-3_1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Mao_esticada-1-acc.csv
                    libras_myo/data/sylvia/sylvia-Mao_esticada-1-emg.csv
create mode 100644
                    libras_myo/data/sylvia/sylvia-Mao_esticada-1-orientation.csv
create mode 100644
                    libras myo/data/sylvia/sylvia-Mao esticada-2-acc.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Mao_esticada-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Mao_esticada-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Mao_esticada-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Mao_esticada-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Mao_esticada-3-orientation.csv
create mode 100644
                    libras_myo/data/sylvia/sylvia-N-1-acc.csv
                    libras myo/data/sylvia/sylvia-N-1-emg.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-N-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-N-1_1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-N-1_1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-N-1_1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-N-2_1-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-N-2_1-emg.csv
                    libras_myo/data/sylvia/sylvia-N-2_1-orientation.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-N-3_1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-N-3_1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-N-3_1-orientation.csv
create mode 100644
                    libras_myo/data/sylvia/sylvia-0-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-0-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-0-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-0-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-0-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-0-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-0-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-0-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-0-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-P-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-P-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-P-1-orientation.csv
```

```
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-P-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-P-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-P-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-P-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-P-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-P-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Q-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Q-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Q-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Q-2-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/sylvia/sylvia-Q-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Q-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Q-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Q-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Q-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-R-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-R-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-R-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-R-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-R-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-R-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-R-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-R-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-R-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-S-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-S-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-S-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-S-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-S-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-S-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-S-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-S-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-S-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-T-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-T-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-T-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-T-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-T-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-T-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-T-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-T-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-T-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-U-1-acc.csv
                   libras_myo/data/sylvia/sylvia-U-1-emg.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-U-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-U-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-U-2-emg.csv
            100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-U-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-U-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-U-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-U-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-V-1-acc.csv
create mode 100644 libras myo/data/sylvia/sylvia-V-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-V-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-V-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-V-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-V-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-V-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-V-3-emg.csv
create mode 100644 libras myo/data/sylvia/sylvia-V-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-W-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-W-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-W-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-W-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-W-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-W-2-orientation.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/sylvia/sylvia-W-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-W-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-W-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-X-1-acc.csv
create mode 100644
                   libras_myo/data/sylvia/sylvia-X-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-X-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-X-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-X-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-X-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-X-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-X-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-X-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Y-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Y-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Y-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Y-2-acc.csv
```

```
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Y-2-emg.csv create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Y-2-orientation.csv create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Y-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Y-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Y-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Z-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Z-1-emg.csv create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Z-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Z-2-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Z-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Z-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Z-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Z-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/sylvia/sylvia-Z-3-orientation.csv create mode 100644 libras_myo/data/testando/testando-1-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/testando/testando-1-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/testando/testando-1-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-A-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-A-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-A-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-A-2-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-A-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-A-2-orientation.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-A-2_1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-A-2_1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-A-2_1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-A-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-A-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-A-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-B-1-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-B-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-B-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-B-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-B-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-B-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-B-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-B-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-B-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-C-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-C-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-C-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-C-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-C-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-C-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-C-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-C-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-C-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-D-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-D-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-D-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-D-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-D-2-emg.csv
create mode 100644 libras myo/data/yanna/yanna-D-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-D-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-D-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-D-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-E-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-E-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-E-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-E-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-E-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-E-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-E-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-E-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-E-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-F-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-F-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-F-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-F-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-F-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-F-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-F-3-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-F-3-emg.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-F-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-G-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-G-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-G-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-G-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-G-2-emg.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-G-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-G-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-G-3-emg.csv
```

```
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-G-3-orientation.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-H-1-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-H-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-H-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-H-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-H-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-H-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-H-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-H-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-H-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-I-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-I-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-I-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-I-2-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-I-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-I-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-I-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-I-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-I-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-J-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-J-1-emg.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-J-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-J-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-J-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-J-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-J-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-J-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-J-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-K-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-K-1-emg.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-K-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-K-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-K-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-K-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-K-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-K-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-K-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-L-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-L-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-L-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-L-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-L-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-L-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-L-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-L-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-L-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-M-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-M-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-M-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-M-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-M-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-M-2-orientation.csv
create mode 100644 libras myo/data/yanna/yanna-M-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-M-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-M-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Mao_esticada-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Mao_esticada-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Mao_esticada-1-orientation.csv
                      libras_myo/data/yanna/yanna-Mao_esticada-2-acc.csv
create mode 100644
                      libras_myo/data/yanna/yanna-Mao_esticada-2-emg.csv
create mode 100644
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Mao_esticada-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Mao_esticada-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Mao_esticada-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Mao_esticada-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-N-1-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-N-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-N-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-N-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-N-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-N-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-N-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-N-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-N-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-O-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-0-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-0-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-0-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-0-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-0-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-0-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-0-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-0-3-orientation.csv
```

```
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-P-1-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-P-1-emg.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-P-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-P-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-P-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-P-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-P-3-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-P-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-P-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Q-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Q-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Q-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Q-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Q-2-emg.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Q-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Q-3-ecc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Q-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Q-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-R-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-R-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-R-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-R-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-R-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-R-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-R-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-R-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-R-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-S-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-S-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-S-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-S-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-S-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-S-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-S-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-S-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-S-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-T-1-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-T-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-T-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-T-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-T-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-T-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-T-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-T-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-T-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-U-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-U-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-U-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-U-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-U-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-U-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-U-3-acc.csv
create mode 100644 libras myo/data/yanna/yanna-U-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-U-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-V-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-V-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-V-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-V-2-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-V-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-V-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-V-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-V-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-V-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-W-1-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-W-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-W-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-W-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-W-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-W-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-W-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-W-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-W-3-orientation.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-X-1-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-X-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-X-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-X-2-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-X-2-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-X-2-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-X-3-acc.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-X-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-X-3-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Y-1-acc.csv
```

```
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Y-1-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Y-1-orientation.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Y-2-acc.csv
 create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Y-2-emg.csv
 create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Y-2-orientation.csv
 create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Y-3-acc.csv
 create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Y-3-emg.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Y-3-orientation.csv
 create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Z-1-acc.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Z-1-emg.csv
 create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Z-1-orientation.csv
 create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Z-2-acc.csv
 create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Z-2-emg.csv
 create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Z-2-orientation.csv create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Z-3-acc.csv
 create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Z-3-emg.csv
create mode 100644 libras_myo/data/yanna/yanna-Z-3-orientation.csv
 rewrite libras_myo/teste.png (99%)
(venv) → libras_myo git:(master) git push origin master
Counting objects: 1277, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (1277/1277), done.
Writing objects: 100% (1277/1277), 5.28 MiB | 293.00 KiB/s, done.
Total 1277 (delta 5), reused 0 (delta 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), completed with 5 local objects. To git@github.com:pernambucano/myo_libras.git
     4523562..8206b97 master -> master
(venv) → libras_myo git:(master) git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'. nothing to commit, working directory clean
(venv) → libras_myo git:(master)
```