Data de lançamento/ Data da revisão	:	24.01.2023
Data da edição anterior	:	03.02.2021
Versão	:	6.0

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

AMNITRA

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do Produto	:	AMNITRA
Código do produto	:	PA143P
Tipo do produto	:	Sólido

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas
Distribuição industrial. USO industrial para formular misturas de produtos químicos. Formulação profissional de produtos fertilizantes. USO profissional como fertilizante em quinta - carregamento e propagação . USO profissional como fertilizante em estufa. USO profissional como fertilizante líquido em campo aberto. USO profissional como fertilizante - manutenção do equipamento.

Utilizações não recomendadas	:	Outras industriais não especificadas
Razão	:	Devido à falta de experiência ou dados relacionados, o fornecedor não pode aprovar esta utilização.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Yara Iberian S.A.

Endereço

Rua	:	Infanta de las Mercedes st. 2nd floor
Número	:	31
Código Postal	:	28020
Cidade	:	Madrid
País	:	Espanha
Número de telefone	:	+34 91 42 63 500
No.do Fax	:	+34 91 745 18 88

Endereço electrónico da pessoa responsável por este SDS	:	yaraiberian@yara.com

1.4 Número de telefone de emergência

Órgão consultor nacional/Centro Antivenenos

Nome	:	Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)
Número de telefone	:	800 250 250 (for use only in Portugal), +351 21 330 3284

Fornecedor

Número de telefone de emergência (incluindo o tempo de operação)	:	+34 9 1114 2520, +351 30 880 4750 (digite 1) (7/24)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura.

Definição do produto	:	Mistura

Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificação	:	Ox. Sol. 3, H272 Eye Irrit. 2, H319

O produto está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alterações que lhe foram introduzidas.

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.
Consulte a Secção 11 para obter informações pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saúde.

2.2 Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Atenção

Advertências de perigo	:	H272	Pode agravar incêndios; comburente.
		H319	Provoca irritação ocular grave.

Recomendações de prudência

Prevenção	:	P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
		P220	Manter afastado da roupa e de outras matérias combustíveis.
		P282	Usar protecção ocular.
Resposta	:	P305	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:
		P351	Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.
		P338	Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal

lhe for possível. Continue a enxaguar.
P337 Caso a irritação ocular persista:
P313 Consulte um médico.
P370 Em caso de incêndio:
P378-b Para extinguir utilizar grandes quantidades de água.

Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos : Aplicável, Tabela 65.

Exigências especiais de embalagem

Recipientes que devem dispor de um sistema de fecho de segurança para as crianças : Não é aplicável.

Aviso táctil de perigo : Não é aplicável.

2.3 Outros perigos

O produto cumpre os critérios para PBT ou vPvB de acordo com o Regulamento (EC) No. 1907/2006, Anexo XIII : Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

Outros perigos que não resultam em classificação : Nenhuma conhecida.

Informações adicionais : O produto forma uma superfície escorregadia quando combinado com água.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas : Mistura

Nome do Produto/Ingrediente	Identificadores	%	Classificação	Limites específicos de concentração, fatores M e ATEs	Tipo
nitrato de amônio	REACH #: 01-2119490981-27 CE (Comunidade Europeia) : 229-347-8 CAS : 6484-52-2	>= 90 - 100	Ox. Sol. 3, H272 Eye Irrit. 2, H319	-	[1]
nitrato de magnésio	REACH #: 01-2119491164-38 CE (Comunidade Europeia) : 233-826-7 CAS :	>= 1 - <= 2	Ox. Sol. 3, H272 Eye Irrit. 2, H319	-	[1]

	10377-60-3				

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.
Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para a saúde ou para o ambiente, sejam os tereftalatos de polibutilenos ou as substâncias muito persistentes e biocumulativas ou que tenha sido atribuído um limite de exposição e que, consequentemente, requeira detalhes nesta secção.

Tipo
[1] Substância classificada com um perigo físico, ambiental e para a saúde
O(s) limite(s) de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na secção 8.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos : Enxagüe com muita água corrente. Verificar se estão a ser usadas lentes de contacto e nesse caso remove-las. Se a irritação persistir, procure assistência médica.

Via inalatória : Se inalado, retire-se para o ar fresco. Em caso de inalação dos produtos de decomposição durante o incêndio, os sintomas podem não ser imediatos. Poderá ser necessário manter uma pessoa exposta sob vigilância médica durante 48h.

Contacto com a pele : Lavar com água e sabão. Consulte um médico em caso de irritação.

Ingestão : Lave a boca com água. Se o material for engolido e a pessoa exposta estiver consciente, forneça pequenas quantidades de água para beber. Não provocar o vômito exceptuando o caso de haver diretrizes do pessoal médico.

Proteção das pessoas que prestam primeiros socorros : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sinais/sintomas de exposição excessiva

Contacto com os olhos : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação, lacrimejar, vermelhidão
Via inalatória : Não há dados específicos.
Contacto com a pele : Não há dados específicos.
Ingestão : Não há dados específicos.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Anotações para o médico : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas. Em caso de inalação dos produtos de decomposição durante o incêndio, os sintomas podem não ser imediatos. Poderá ser necessário manter uma pessoa exposta sob vigilância médica durante 48h.

Tratamentos específicos : Não requer um tratamento específico.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados : Use grandes quantidades de água para extinção.

Meios de extinção inadequados : NÃO utilizar extintores químicos nem espuma. Não tentar apagar o fogo com vapor ou areia.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos provenientes da substância ou mistura : produto oxidante. Pode intensificar o fogo. O próprio produto não é combustível mas sustenta a combustão, mesmo na ausência de ar. Ao aquecer, o produto derrete e um sobreaquecimento pode causar a decomposição, libertando fumos tóxicos que contêm óxidos de azoto e amoníaco. O produto possui uma elevada resistência à detonação, mas a mistura com substâncias incompatíveis e/ou o aquecimento em condições de grande confinamento pode provocar um comportamento explosivo.

Produtos de combustão perigosos : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: óxidos de azoto, óxido metálico/óxidos, amônia, Evite inalar poeiras, vapores ou gases de materiais em combustão., Em caso de inalação dos produtos de decomposição durante o incêndio, os sintomas podem não ser imediatos.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Acções de protecção especiais para bombeiros : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Remover os recipientes da área do incêndio se não houver risco. Use água pulverizada para manter frios os recipientes expostos ao fogo.

Equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios : Os bombeiros devem usar equipamentos de protecção adequados e usar um aparelho respiratório autónomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. O vestuário para as pessoas envolvidas no combate a incêndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a Norma Europeia EN 469 proporciona um nível básico de protecção no caso de incidentes químicos.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Evacuar áreas circundantes. Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Desligar todas as fontes de ignição. Nenhuma fagulha, fumo ou chamas na área de perigo. Fornecer ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Secção 8).

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência	:	Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção 8 sobre materiais adequados e não adequados. Consultar também as informações no ponto "Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência".
6.2 Precauções a nível ambiental	:	Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar).

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Derramamento de pequenas proporções	:	Remover os recipientes da área de derramamento. Caso seja derramado produto e o mesmo seja contaminado com materiais incompatíveis (consultar Secção 10), efetuar uma avaliação de riscos para identificar métodos apropriados e equipamentos específicos para a situação e natureza dos contaminantes. Evitar a geração de poeiras. A utilização de um aspirador equipado com um filtro HEPA reduz a dispersão de poeiras. Colocar o material derramado num recipiente para resíduos próprio para o efeito e rotulado. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.
Derramamento de grande escala	:	Remover os recipientes da área de derramamento. Caso seja derramado produto e o mesmo seja contaminado com materiais incompatíveis (consultar Secção 10), efetuar uma avaliação de riscos para identificar métodos apropriados e equipamentos específicos para a situação e natureza dos contaminantes. Liberação a favor do vento. Impeça a entrada em esgotos, cursos de água, caves ou espaços reduzidos. Evitar a geração de poeiras. Não varrer a seco. Aspirar a poeira com equipamento dotado de filtro HEPA e colocar em recipiente para resíduos fechado e rotulado. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.
6.4 Remissão para outras secções	:	Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência. Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado. Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Não se destina a consumo humano ou animal.

Medidas de proteção	:	Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Secção 8). Não ingerir. Evitar contacto com os olhos, pele e roupas. Manter no recipiente original ou num recipiente alternativo aprovado, feito com material compatível; manter

firmemente fechado quando não estiver em uso. Manter afastado da roupa, de matérias incompatíveis e de matérias combustíveis. Manter afastado do calor. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional : Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o produto é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e a cara antes de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar em áreas destinadas à alimentação. Consultar também a Secção 8 para mais informações sobre medidas de higiene.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em conformidade com a regulamentação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Secção 10) e alimentos e bebidas.Manter separado de agentes redutores e materiais combustíveis.Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso.Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas. Não armazene em recipientes sem rótulos.
Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.Mantenha fora do alcance de: materiais orgânicos, óleo e graxa.

Directiva Seveso - Limiar de comunicação

Critérios de perigo

Categoria	Notificação e limiar para PPAG	Limiar de comunicação de segurança
Nitrato de amónio	1.250 t	5.000 t

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Recomendações : Não disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. As informações são prestadas com base nas utilizações previstas típicas do produto. Podem ser necessárias medidas adicionais para o manuseamento a granel ou outras utilizações que possam aumentar significativamente a exposição dos trabalhadores ou as emissões/libertações para o ambiente.

8.1 Parâmetros de controlo

Limites de exposição ocupacional

Observação : Não é conhecido o valor limite de exposição.

Procedimentos de monitorização recomendados : Se este produto contiver ingredientes com limites de exposição, pode ser necessário monitorizar o pessoal, a atmosfera do local de trabalho ou a monitorização biológica para determinar a eficácia da ventilação ou outras medidas de controlo, e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecção respiratória. Deve ser feita menção às normas de monitorização, como as seguintes:

Norma Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciação da exposição por inalação a agentes químicos por comparação com valores-limite e estratégia de medição)
Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos)
Norma Europeia EN 482 (Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medição de agentes químicos)
Será ainda necessária a referência a documentos nacionais de orientação para a determinação de substâncias perigosas.

DNELs/DMELs

Nome do Produto/Ingrediente	Tipo	Exposição	Valor	População	Efeitos
nitrato de amônio	DNEL	Longa duração Via cutânea	5,12 mg/kg bw/dia	Trabalhadores	Sistémico
	DNEL	Longa duração Via inalatória	36 mg/m³	Trabalhadores	Sistémico

PNEC

Nome do Produto/Ingrediente	Tipo	Detalhe do compartimento	Valor	Detalhe do método
nitrato de amônio	PNEC	Estação de Tratamento de Esgotos	18 mg/l	Factores de Avaliação
nitrato de magnésio	PNEC	Estação de Tratamento de Esgotos	18 mg/l	Factores de Avaliação

8.2 Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados : Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Medidas de proteção individual

Medidas de Higiene : Devem estar presentes instalações de lavagem ou água para lavagem dos olhos e da pele. Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.

Proteção ocular/facial : Óculos de segurança que obedecem a um padrão de aprovação deveriam ser usados quando o risco da determinação de taxa indicar que isto é necessário para evitar a exposição de líquidos salpicados, pulverizados, gases ou poeiras.
Recomendado: Óculos de proteção bem ajustados, Europa:, CEN: EN166,

Proteção da pele

Proteção das mãos : Luvas resistentes a substâncias químicas, grossas ou impermeáveis e que obedeçam a um padrão de aprovação, deveriam ser usadas sempre que sejam manipulados produtos químicos e quando a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Para

aplicações gerais, é recomendado utilizar luvas com uma espessura superior a 0,35 mm. É de destacar que a espessura da luva não constitui necessariamente um bom indicador da resistência da mesma a um determinado produto químico, uma vez que a eficiência de permeação depende da composição exacta do material da luva.

Protecção do corpo : O equipamento de proteção pessoal para o corpo deveria ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deveria aprovar.

Outra protecção da pele : O calçado adequado e quaisquer outras medidas de protecção da pele adequadas devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos, devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.

Proteção respiratória : Em caso de ventilação inadequada, usar protecção respiratória.

Controlo da exposição ambiental : As emissões provindas da ventilação ou do equipamento de trabalho devem ser verificadas para garantir que estão conforme as exigências da legislação de protecção ambiental.
Nalguns casos, serão necessários purificadores de fumos, filtros ou modificações de engenharia ao equipamento para reduzir as emissões para níveis aceitáveis.

Equipamento de protecção pessoal (Pictogramas) :



SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

As condições de medida de todas as propriedades são a uma temperatura e pressão normais salvo indicação em contrário.

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspeto

Estado físico	:	Sólido (pepitas)
Cor	:	Transparente, /, Branco.,
Odor	:	Sem cheiro.
Ponto de fusão/ponto de congelação	:	169,6 °C
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	:	210 °C
Inflamabilidade	:	Não-inflamável.
Limite superior e inferior de explosividade	:	**Inferior:** Não é aplicável. **Superior:** Não é aplicável.
Ponto de inflamação	:	Não é aplicável.
Temperatura de autoignição	:	Não é aplicável.

Temperatura de decomposição	:	> 210 °C
pH	:	4 - 7 [Conc. (% p/p): 100 g/l]
Viscosidade	:	**Cinemática:** Não é aplicável.
Solubilidade(s)	:	> 100 g/l Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria
Coeficiente de partição: n-octanol/água	:	< 1
Pressão de vapor	:	15 hPa
Densidade relativa	:	1,72 @ 20 °C
Densidade relativa do vapor	:	Não é aplicável.
Densidade aparente	:	700 - 1.050 kg/m3
Propriedades explosivas	:	Não-explosivo.
Propriedades comburentes	:	Oxidante UN Model Regualtions

Características das partículas

Tamanho mediano de partícula	:	Não determinado.

9.2 Outras informações
Não há informações adicionais.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade	:	Não estão disponíveis dados de testes específicos relacionados com a reactividade para este produto ou para os seus ingredientes.
10.2 Estabilidade química	:	O produto é estável.
10.3 Possibilidade de reações perigosas	:	Podem ocorrer reacções perigosas ou instabilidade sob certas condições de armazenamento ou utilização. As condições podem incluir as seguintes: contacto com materiais combustíveis As reacções podem incluir as seguintes: risco de causar ou intensificar incêndios
10.4 Condições a evitar	:	Evite contaminação por qualquer fonte incluindo metais, poeira e substâncias orgânicas.
10.5 Materiais incompatíveis	:	Reactivo ou incompatível com os seguintes materiais: alcalino, materiais combustíveis, materiais redutores, materiais orgânicos, ácidos
10.6 Produtos de decomposição perigosos	:	Sob condições normais de armazenamento e uso, não se originarão produtos de decomposição perigosos.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
nitrato de amônio				
	OECD 401 DL50 Via oral	Rato	2.950 mg/kg	Não é aplicável.
	OECD 402 DL50 Via cutânea	Rato	> 5.000 mg/kg	Não é aplicável.
nitrato de magnésio				
	OECD 423 DL50 Via oral	Rato	> 5.000 mg/kg	Não é aplicável.
	OECD 402 DL50 Via cutânea	Rato	> 5.000 mg/kg	Não é aplicável.

Conclusão/Resumo : Não tóxico.

Estimativas da toxicidade aguda

Nome do Produto/Ingrediente	Via oral	Via cutânea	Inalação (gases)	Inalação (vapores)	Inalação (poeiras e névoas)
nitrato de amônio	2.950 mg/kg	N/A	N/A	N/A	N/A

Irritação/Corrosão

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
nitrato de amônio				
	OECD 405 Olhos	Coelho	Irritante	
nitrato de magnésio				
	OECD 405 Olhos	Coelho	Irritante	72 h

Conclusão/Resumo
Pele : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Olhos : Provoca irritação ocular grave.
Respiratório : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sensibilização

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado
nitrato de amônio			
	OECD 429 Pele	Camundongo	Não sensibilizante

Conclusão/Resumo
Pele : Não sensibilizante
Respiratório : Não sensibilizante

Mutagenicidade

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Detalhes do teste	Resultado
nitrato de amônio			
	OECD 473	Mammalian Toxicity - Genotoxicity - In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test or Mammalian Bone Marrow Chromosomal Abberation Test or Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test In vitro	Negativo
	OECD 471	Bactéria In vitro	Negativo

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Carcinogenicidade

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Toxicidade reprodutiva

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
nitrato de amônio				
	OECD 422 Via oral	Rato	Efeitos na fertilidade-Negativo Do desenvolvimento-Negativo NOAEL > 1500 mg/kg bw/dia	28 dias
nitrato de magnésio				
	OECD 422 Via oral	Rato	Efeitos na fertilidade-Negativo Do desenvolvimento-Negativo > 1500 mg/kg bw/dia	28 dias

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Informações sobre vias de exposição prováveis : Não disponível.

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

Via inalatória : A exposição aos produtos de decomposição pode resultar num perigo para a saúde. Os efeitos graves podem não ser imediatos após a exposição.

Ingestão : Irritante para a boca, garganta e estômago.

Contacto com a pele : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Contacto com os olhos : Provoca irritação ocular grave.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Via inalatória : Não há dados específicos.
Ingestão : Não há dados específicos.
Contacto com a pele : Não há dados específicos.
Contacto com os olhos : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor ou irritação, lacrimejar, vermelhidão

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Exposição de curta duração

Efeitos potenciais imediatos : Efeitos adversos à saúde são considerados improváveis quando o produto é administrado de acordo com as instruções do rótulo.

Efeitos potenciais retardados : falta de ar/dificuldade respiratória

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos : Efeitos adversos à saúde são considerados improváveis quando o produto é administrado de acordo com as instruções do rótulo.

Efeitos potenciais retardados : Não identificado.

Efeitos Potenciais Crónicos na Saúde

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
nitrato de amônio				
	OECD 422 Crônico NOAEL Via oral	Rato	256 mg/kg	28 dias
	OECD 412 Sub aguda NOEC Via inalatória	Rato	> 185 mg/m³	2 semanas 5 horas por dia
nitrato de magnésio				
	OECD 422 Sub aguda NOAEL Via oral	Rato	> 1.500 mg/kg	28 dias

Carcinogenicidade : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Mutagenicidade : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Toxicidade reprodutiva : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos sobre a lactação ou através dela : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Outros efeitos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

11.2. Informações sobre outros perigos

11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino : Não disponível.

11.2.2 Outras informações : Não disponível.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
nitrato de amônio				
	Agudo. CL50 Água doce	Peixe	447 mg/l	48 h
	Agudo. EC50 Água doce	Daphnia	490 mg/l	48 h
	Agudo. EC50 A água salgada	Algas	1.700 mg/l	10 dias
nitrato de magnésio				
	OECD 203 Agudo. CL50 Água doce	Peixe	> 100 mg/l	96 h
	Agudo. CL50 Água doce	Daphnia	490 mg/l	48 h

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

12.2 Persistência e degradabilidade

Conclusão/Resumo : Facilmente biodegradável em plantas e solos. O produto não gera nenhum fenómeno de bio-acumulação.

12.3 Potencial de bioacumulação

Nome do Produto/Ingrediente	LogPow	BCF	Potencial
AMNITRA	< 1	Não é aplicável.	baixa

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

12.4 Mobilidade no solo

Coeficiente de Partição Solo/Água (KOC) : Não disponível.

Mobilidade : Este produto poderá se deslocar com o fluxo das águas quer à superfície, quer em águas subterrâneas, devido à sua hidrossolubilidade ser: alta

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Esta mistura não contém qualquer substância que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino : Não disponível.

12.7 Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto

Métodos de eliminação : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local. Elimine o excesso de produtos e os produtos não recicláveis através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais.

Resíduo Perigoso : Sim.

Catálogo de Resíduos Europeu (EWC)

Código do resíduo	Designação do resíduo
06 10 02*	resíduos contendo substâncias perigosas

Embalagem

Métodos de eliminação : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A embalagem dos resíduos deve ser reciclada. A incineração ou o aterro sanitário só devem ser considerados se a reciclagem não for exequível. Assegurar que a embalagem está completamente vazia antes da reciclagem o

Precauções especiais : Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.
Há que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios que não tenham sido limpos ou lavados.
Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto.
Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Número da ONU ou número de ID	2067	2067	2067	2067
14.2 Designação	ADUBOS DE NITRATO DE	AMMONIUM NITRATE BASED	AMMONIUM NITRATE BASED	AMMONIUM NITRATE BASED

oficial de transporte da ONU	AMÓNIO	FERTILIZER	FERTILIZER	FERTILIZER
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte	5.1 	5.1 	5.1 	5.1 
14.4 Grupo de embalagem	III	III	III	III
14.5. Perigos para o ambiente	Não.	Não.	Não.	Não.

Informações adicionais

ADR/RID : **Número de identificação de perigo** 50
Código relativo a túneis (E)

ADN : **Código de risco** Não é aplicável.

IMDG : **Grupo de segregação segundo o código IMDG** SG2
Programas de Emergência ("EmS") F-H, S-Q

IATA :

14.6 Precauções especiais para o utilizador : Transporte no interior das instalações do utilizador: Assegure-se de que as pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nome de expedição adequado : AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER UN 2067

Observações : **Cargas a granel sólidas**
Perigoso para o ambiente marinho de acordo com o anexo V da Convenção MARPOL: No
O material é perigoso apenas a granel de acordo com o IMSBC: No
Grupo de transporte marítimo IMSBC: B

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

Anexo XIV - Lista das substâncias sujeitas a autorização

Anexo XIV

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Substâncias que suscitam elevada preocupação

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Anexo XVII - Restrições : Aplicável, Tabela 65.

aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos

Outras regulamentações da UE

Substâncias que empobrecem a camada de ozono (1005/2009/UE)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Prévia Informação e Consentimento (PIC) (649/2012/UE)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

poluentes orgânicos persistentes

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Directiva Seveso

Este produto é controlado pela Directiva Seveso.

Critérios de perigo

Categoria
Nitrato de amónio

Outros regulamentos : A aquisição, introdução, posse ou utilização deste produto pelos particulares é limitada pelo Regulamento (UE) 2019/1148. Todas as transações suspeitas, desaparecimentos e furtos significativos devem ser comunicados ao ponto de contacto nacional competente.

Regulamentos Nacionais

Regulamento relativo aos produtos biocidas : Não é aplicável.

Observações : Desde o nosso conhecimento não se aplica a nenhum regulamento específico de outro país ou estado.

15.2 Avaliação da segurança química : Completas.

SECÇÃO 16: Outras informações

Abreviaturas e siglas :

ATE = Toxicidade Aguda Estimada
CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]
DNEL = Nível Derivado sem Efeito
DMEL = Nível Derivado de Efeito Mínimo
EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos
N/A = Não disponível
PNEC = Concentração previsível sem efeito
RRN = REACH Número de Registro
SGG = Grupo de Segregação
PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico
mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável

bw = Peso corporal

Origens de dados principais : EU REACH ECHA/IUCLID5 CSR.
National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Reports and Memoranda Registry of Toxic Effects of Chemical Substances.
Sphera Solutions Inc., 4777 Levy Street, St Laurent, Quebec HAR 2P9, Canada.
Regulation (EC) No 1272/2008 Annex VI.

Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificação	Justificação
Ox. Sol. 3, H272	Avaliação dos peritos
Eye Irrit. 2, H319	Método de cálculo

Texto completo das declarações H abreviadas

H272	Pode agravar incêndios; comburente.
H319	Provoca irritação ocular grave.

Texto completo das classificações [CLP/GHS]

Eye Irrit. 2	LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 2
Ox. Sol. 3	SÓLIDOS COMBURENTES - Categoria 3

Comentários da revisão : A ficha de dados de segurança foi revista de acordo com o regulamento da comissão (UE) 2020/878.

Data de impressão : 26.06.2023
Data de lançamento/ Data da revisão : 24.01.2023
Data da edição anterior : 03.02.2021
Versão : 6.0
Preparado por : Product Stewardship and Compliance (PSC).

|| Indicar as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Observação ao Leitor
Segundo os conhecimentos de que dispomos, as informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança são precisas, à data da sua emissão. As informações aqui contidas são divulgadas para fins de orientação de segurança e diz respeito apenas ao material e utilizações específicas que são descritas. Estas informações não se aplicam necessariamente ao material que é combinado com outros materiais ou utilizado de forma diferente daquela que é descrita, visto que todos os materiais podem representar perigos desconhecidos e devem ser utilizados com precaução. A determinação final da adequabilidade de qualquer material é da responsabilidade exclusiva do utilizador.

Anexo(a) a Ficha de Dados de Segurança alargada - Informações sobre utilização segura/Cenário de exposição:

Identificação da substância ou mistura

Definição do produto	:	Mistura
Nome do Produto	:	AMNITRA
Informações sobre utilização segura/Cenário de exposição	:	Em anexo encontrará o cenário de exposição relevante para cada perigo que tenha resultado em classificação.

Anexo(a) a Ficha de Dados de Segurança alargada - Cenário de exposição:

Secção 1 — Título

Título curto do cenário de exposição	:	Yara - nitrato de amónio - Distribution, Formulação
Nome da utilização identificada	:	Distribuição industrial. USO industrial para formular misturas de produtos químicos.
Substância fornecida para essa utilização na forma de	:	Como tal, Numa mistura

Lista de descritores de utilizações

Categoria de processo	:	PROC02, PROC03, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC13, PROC15
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC02
Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC01, PC11, PC12, PC35, PC37
Vida útil subsequente relevante para essa utilização	:	Não.

Número do ES	:	02747-1/2013-12-16

Secção 2 — Controlo da exposição

Cenário individual que controla a exposição ambiental para: Todo

Este produto não está classificado de acordo com a legislação da UE., Nenhuma avaliação da exposição apresentada para o meio ambiente.

Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para:

Características do produto	:	Sal inorgânico.
Concentração da substância na mistura ou artigo	:	<= 100 %
Estado físico	:	Sólido. Fundido Líquido.
Poeira	:	Sólido, pulverulência baixa
Frequência e duração da utilização	:	Salvo disposição em contrário. Duração da utilização (h/d): > 4
Área de utilização:	:	Interiores
Medidas de controlo da ventilação	:	Não há requisitos especiais de ventilação.

Condições e medidas relacionadas com a protecção individual e a higiene

Protecção Pessoal	:	Provoca irritação ocular grave., Utilizar equipamento de protecção ocular adequado., Lavar as mãos e pele contaminada cuidadosamente após manuseamento., Consultar a Secção 8 da ficha de dados de segurança (equipamento de protecção individual).

Secção 3 — Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Estimativa da exposição e referência à sua fonte - Trabalhadores:

Avaliação da exposição (humana):	:	Utilizada uma abordagem qualitativa para concluir que a utilização é segura.
Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte	:	Não determinado Toxicidade muito baixa para o Homem ou animais. Veja a Seção 8 em SDS, DNEL.

Secção 4 — Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de exposição (ES)

Ambiente	:	Não é aplicável.
Saúde	:	Não é aplicável.

Abreviaturas e siglas

Categoria de processo	:	PROC02 - Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes PROC03 - Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes PROC05 - Mistura ou combinação em processos descontínuos PROC08a - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim PROC08b - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim PROC09 - Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) PROC13 - Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento PROC15 - Utilização como reagente para uso laboratorial
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC02 - Formulação numa mistura
Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC01 - Colas, vedantes PC11 - Explosivos PC12 - Fertilizantes PC35 - Produto de lavagem e de limpeza PC37 - Produtos químicos para tratamento de águas

Anexo(a) a Ficha de Dados de Segurança alargada - Cenário de exposição:

Secção 1 — Título

Título curto do cenário de exposição : Yara - nitrato de amónio - Profissional, Fertilizante.

Nome da utilização identificada : Formulação profissional de produtos fertilizantes.
USO profissional como fertilizante em quinta - carregamento e propagação .
USO profissional como fertilizante em estufa.
USO profissional como fertilizante líquido em campo aberto.
USO profissional como fertilizante - manutenção do equipamento.

Substância fornecida para essa utilização na forma de : Como tal, Numa mistura

Lista de descritores de utilizações

Categoria de processo	:	PROC02, PROC03, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC11, PROC15, PROC19
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC08b, ERC08e
Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC12
Sector de utilização final	:	SU01, SU10, SU 0: Outros: NACE G47.7.6
Vida útil subsequente relevante para essa utilização	:	Não.

Número do ES : 02777-1/2013-12-17

Secção 2 — Controlo da exposição

Cenário individual que controla a exposição ambiental para: Todo

Este produto não está classificado de acordo com a legislação da UE., Nenhuma avaliação da

exposição apresentada para o meio ambiente.

Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para:

Características do produto	:	Sal inorgânico.
Concentração da substância na mistura ou artigo	:	<= 100 %
Estado físico	:	Sólido. Fundido Líquido.
Poeira	:	Sólido, pulverulência baixa
Frequência e duração da utilização	:	Salvo disposição em contrário. Duração da utilização (h/d): > 4
Área de utilização:	:	Interiores, Exteriores
Medidas de controlo da ventilação	:	Não há requisitos especiais de ventilação.

Condições e medidas relacionadas com a protecção individual e a higiene

Protecção Pessoal	:	Provoca irritação ocular grave., Utilizar equipamento de protecção ocular adequado., Lavar as mãos e pele contaminada cuidadosamente após manuseamento., Consultar a Secção 8 da ficha de dados de segurança (equipamento de protecção individual).

Secção 3 — Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Estimativa da exposição e referência à sua fonte - Trabalhadores:

Avaliação da exposição (humana):	:	Utilizada uma abordagem qualitativa para concluir que a utilização é segura.

Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte	:	Não determinado Toxicidade muito baixa para o Homem ou animais. Veja a Seção 8 em SDS, DNEL.

Secção 4 — Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de exposição (ES)

Ambiente	:	Não é aplicável.
Saúde	:	Não é aplicável.

Abreviaturas e siglas

Categoria de processo	:	PROC02 - Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes PROC03 - Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes PROC05 - Mistura ou combinação em processos descontínuos PROC08a - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim PROC08b - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim PROC09 - Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) PROC11 - Projeção convencional em aplicações não industriais PROC15 - Utilização como reagente para uso laboratorial PROC19 - Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC08b - Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) ERC08e - Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em exteriores)
Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC12 - Fertilizantes

Sector de utilização final	**:**	SU01 - Agricultura, silvicultura, pescas SU10 - Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo ligas) SU 0: Outros: NACE G47.7.6 - Comércio a retalho de flores, plantas, sementes, fertilizantes, animais de estimação e respectivos alimentos, em estabelecimentos es