Data de lançamento/ Data da revisão	:	02.07.2026
Data da edição anterior	:	25.01.2023
Versão	:	7.0

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

YaraTera Calcinit

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do Produto	:	YaraTera Calcinit
Número da CE	:	239-289-5
Número do Registo REACH	:	01-2119493947-16
Número CAS	:	15245-12-2
Código do produto	:	PA34OG
Tipo do produto	:	Sólido

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas
Distribuição industrial. USO industrial para formular misturas de produtos químicos. Formulação profissional de produtos fertilizantes. USO profissional como fertilizante em quinta - carregamento e propagação . USO profissional como fertilizante em estufa. USO profissional como fertilizante líquido em campo aberto.

Utilizações não recomendadas	:	Outras industriais não especificadas
Razão	:	Devido à falta de experiência ou dados relacionados, o fornecedor não pode aprovar esta utilização.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Yara Iberian S.A.

Endereço

Rua	:	Infanta de las Mercedes st. 2nd floor
Número	:	31
Código Postal	:	28020

Cidade	:	Madrid
País	:	Espanha
Número de telefone	:	+34 91 42 63 500
No.do Fax	:	+34 91 745 18 88
Endereço electrónico da pessoa responsável por este SDS	:	yaraiberian@yara.com

1.4 Número de telefone de emergência

Órgão consultor nacional/Centro Antivenenos

Nome	:	Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)
Número de telefone	:	800 250 250 (for use only in Portugal), +351 21 330 3284

Fornecedor

Número de telefone de emergência (incluindo o tempo de operação)	:	+34 9 1114 2520, +351 30 880 4750 (digite 1) (7/24)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura.

Definição do produto : Substância monoconstituinte

Classificação conforme Regulamentação (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificação : Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

O produto está classificado como perigoso de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008, com as alterações que lhe foram introduzidas.

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.
Consulte a Secção 11 para obter informações pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saúde.

2.2 Elementos do rótulo

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

Advertências de perigo	:	H302	Nocivo por ingestão.
		H318	Provoca lesões oculares graves.

Recomendações de prudência

Prevenção	:	P280	Usar luvas de protecção e protecção ocular.
		P270	Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
		P264	Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
Resposta	:	P305	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:

P351	Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.
P338	Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P301	EM CASO DE INGESTÃO:
P312	Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
P330	Enxaguar a boca.

Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos : Não é aplicável.

Exigências especiais de embalagem

Recipientes que devem dispor de um sistema de fecho de segurança para as crianças : Não é aplicável.

Aviso táctil de perigo : Não é aplicável.

2.3 Outros perigos

O produto cumpre os critérios para PBT ou vPvB de acordo com o Regulamento (EC) No. 1907/2006, Anexo XIII :

PBT	P	B	T	mPmB	mP	mB
No	No	No	No	No	No	No

Outros perigos que não resultam em classificação : Nenhuma conhecida.

Informações adicionais : O produto forma uma superfície escorregadia quando combinado com água.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1 Substâncias : Substância monoconstituinte

Nome do Produto/Ingrediente	Identificadores	%	Classificação	Limites específicos de concentração, fatores M e ATEs	Tipo
ácido nítrico, sal de amónio e cálcio	REACH #: 01-2119493947-16 CE (Comunidade Europeia) : 239-289-5 CAS : 15245-12-2	100	Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318	ATE [Oral] = 500 mg/kg	[1]

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das declarações H acima referidas.
Tanto quanto é do conhecimento actual do fornecedor, não estão presentes ingredientes adicionais que estejam classificados e contribuam para a classificação da substância e que, por conseguinte, requeiram referência nesta secção.

Tipo
[1] Constituinte
O(s) limite(s) de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na secção 8.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos : Lavar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Verificar se estão a ser usadas lentes de contacto e nesse caso remove-las. Procure imediatamente um médico.

Via inalatória : Se inalado, retire-se para o ar fresco. Procure imediatamente um médico. Se ainda houver suspeita da presença de vapores, o salvador deverá utilizar uma máscara adequada ou um aparelho de respiração autónomo.

Contacto com a pele : Lavar suavemente com sabonete e água abundantes. Não friccionar a zona afectada. Consulte um médico em caso de irritação.

Ingestão : Lave a boca com água. Se o material for engolido e a pessoa exposta estiver consciente, forneça pequenas quantidades de água para beber. Não provocar o vômito exceptuando o caso de haver diretrizes do pessoal médico. Em caso de indisposição, consulte um médico.

Proteção das pessoas que prestam primeiros socorros : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Se ainda houver suspeita da presença de vapores, o salvador deverá utilizar uma máscara adequada ou um aparelho de respiração autónomo. Lavar completamente as roupas contaminadas com água antes de removê-las, ou usar luvas.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sinais/sintomas de exposição excessiva

Contacto com os olhos : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor, lacrimejar, vermelhidão

Via inalatória : Não há dados específicos.

Contacto com a pele : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação, vermelhidão

Ingestão : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: dores de estômago

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Anotações para o médico : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas. Em caso de inalação dos produtos de decomposição durante o incêndio, os sintomas podem não ser

imediatos. Poderá ser necessário manter uma pessoa exposta sob vigilância médica durante 48h.

Tratamentos específicos : Não requer um tratamento específico.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados : Use grandes quantidades de água para extinção.

Meios de extinção inadequados : NÃO utilizar extintores químicos nem espuma. Não tentar apagar o fogo com vapor ou areia.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos provenientes da substância ou mistura : Não existem riscos específicos de incêndio ou explosão.

Produtos de combustão perigosos : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: óxidos de azoto, amônia, Evite inalar poeiras, vapores ou gases de materiais em combustão., Em caso de inalação dos produtos de decomposição durante o incêndio, os sintomas podem não ser imediatos.

Observação : Substância não-inflamável.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Acções de protecção especiais para bombeiros : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhança do acidente, se houver fogo. Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada.

Equipamento especial de protecção para o pessoal destacado para o combate a incêndios : Os bombeiros devem usar equipamentos de protecção adequados e usar um aparelho respiratório autónomo (SCBA) com uma máscara completa operado em modo de pressão positiva. O vestuário para as pessoas envolvidas no combate a incêndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a Norma Europeia EN 469 proporciona um nível básico de protecção no caso de incidentes químicos.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência : Não será tomada nenhuma acção que envolva um risco pessoal ou sem formação adequada. Evacuar áreas circundantes. Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Fornecer ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Secção 8).

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência : Caso seja necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Secção

8 sobre materiais adequados e não adequados. Consultar também as informações no ponto "Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência".

6.2 Precauções a nível ambiental : Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar).

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Derramamento de pequenas proporções : Remover os recipientes da área de derramamento. Evitar a geração de poeiras. A utilização de um aspirador equipado com um filtro HEPA reduz a dispersão de poeiras. Colocar o material derramado num recipiente para resíduos próprio para o efeito e rotulado. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.

Derramamento de grande escala : Remover os recipientes da área de derramamento. Liberação a favor do vento. Impeça a entrada em esgotos, cursos de água, caves ou espaços reduzidos. Evitar a geração de poeiras. Não varrer a seco. Aspirar a poeira com equipamento dotado de filtro HEPA e colocar em recipiente para resíduos fechado e rotulado. Elimine através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada.

6.4 Remissão para outras secções : Consultar a Secção 1 para informações sobre contactos de emergência.
Consultar a Secção 8 para informações sobre o equipamento de protecção individual apropriado.
Consultar a Secção 13 para mais informações sobre tratamento de resíduos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Não se destina a consumo humano ou animal.

Medidas de proteção : Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consulte a Secção 8). Não deixar entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não ingerir. Se durante o uso normal do material existe o risco respiratório, usar apenas com ventilação adequada ou utilizar um respirador apropriado. Manter no recipiente original ou num recipiente alternativo aprovado, feito com material compatível; manter firmemente fechado quando não estiver em uso. Os recipientes vazios retêm resíduos do produto e podem ser perigosos. Não reutilizar o recipiente.

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional : Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o produto é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e a cara antes de comer,

beber ou fumar. Retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar em áreas destinadas à alimentação. Consultar também a Secção 8 para mais informações sobre medidas de higiene.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em conformidade com a regulamentação local. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (veja Secção 10) e alimentos e bebidas.Armazenar em local fechado à chave.Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso.Os recipientes abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas. Não armazene em recipientes sem rótulos.
Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.Mantenha fora do alcance de: materiais orgânicos, óleo e graxa.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

Recomendações : Não disponível.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. As informações são prestadas com base nas utilizações previstas típicas do produto. Podem ser necessárias medidas adicionais para o manuseamento a granel ou outras utilizações que possam aumentar significativamente a exposição dos trabalhadores ou as emissões/libertações para o ambiente.

8.1 Parâmetros de controlo

Limites de exposição ocupacional

Observação : Não é conhecido o valor limite de exposição.

Índices de exposição biológica
Não se conhecem índices de exposição.

Procedimentos de monitorização recomendados : Deve ser feita menção às normas de monitorização, como as seguintes:
Norma Europeia EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciação da exposição por inalação a agentes químicos por comparação com valores-limite e estratégia de medição)
Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos)
Norma Europeia EN 482 (Atmosferas dos locais de trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medição de agentes químicos)
Será ainda necessária a referência a documentos nacionais de orientação para a determinação de substâncias perigosas.

DNEL/DMEL

DNELs/DMELs não disponíveis.

PNEC

Nome do	Tipo	Detalhe do	Valor	Detalhe do

Produto/Ingrediente		compartimento		método
ácido nítrico, sal de amónio e cálcio	PNEC	Água doce	19,6 mg/l	Distribuição da Sensibilidade
	PNEC	Marinho	19,5 mg/l	Distribuição da Sensibilidade
	PNEC	Estação de Tratamento de Esgotos	20,8 mg/l	Factores de Avaliação
	PNEC	Sedimento de água doce	95,4 mg/kg dwt	Partição do Equilíbrio
	PNEC	Sedimento de água marinha	94,7 mg/kg dwt	Partição do Equilíbrio

8.2 Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados : Se as operações do utilizador gerarem pó, fumo, gás, vapor ou névoa, usar vedantes no processo, utilizar exaustor local, ou outro controle de engenharia para manter a exposição do trabalhador aos contaminantes aéreos abaixo dos limites estatutários ou recomendados.

Medidas de proteção individual

Medidas de Higiene : Devem estar presentes instalações de lavagem ou água para lavagem dos olhos e da pele. Lave muito bem as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos, antes de usar o lavatório, comer, fumar e ao término do período de trabalho. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.

Proteção ocular/facial : Óculos de segurança que obedecem a um padrão de aprovação deveriam ser usados quando o risco da determinação de taxa indicar que isto é necessário para evitar a exposição de líquidos salpicados, pulverizados, gases ou poeiras.
Recomendado: Óculos de proteção bem ajustados, Europa:, ISO 16321-1,

Proteção da pele

Proteção das mãos : Luvas resistentes a substâncias químicas, grossas ou impermeáveis e que obedeçam a um padrão de aprovação, deveriam ser usadas sempre que sejam manipulados produtos químicos e quando a determinação da taxa de risco indicar que isto é necessário. Para aplicações gerais, é recomendado utilizar luvas com uma espessura superior a 0,35 mm. É de destacar que a espessura da luva não constitui necessariamente um bom indicador da resistência da mesma a um determinado produto químico, uma vez que a eficiência de permeação depende da composição exacta do material da luva.ISO 21420, ISO 374-1
> 8 horas (tempo de protecção): Viton®, neopreno

Protecção do corpo : O equipamento de proteção pessoal para o corpo deveria ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulação do produto um especialista deveria aprovar.

Outra protecção da pele : O calçado adequado e quaisquer outras medidas de protecção da pele adequadas devem ser seleccionados

com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos, devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste produto.

Proteção respiratória : Em caso de ventilação inadequada, usar protecção respiratória.
Recomendado
Filtro P2
Europa:
EN 143

Controlo da exposição ambiental : As emissões provindas da ventilação ou do equipamento de trabalho devem ser verificadas para garantir que estão conforme as exigências da legislação de protecção ambiental.
Nalguns casos, serão necessários purificadores de fumos, filtros ou modificações de engenharia ao equipamento para reduzir as emissões para níveis aceitáveis.

Equipamento de protecção pessoal (Pictogramas) :



SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

As condições de medida de todas as propriedades são a uma temperatura e pressão normais salvo indicação em contrário.

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspeto

Estado físico	:	Sólido (granulados)
Cor	:	Branco.,
Odor	:	Sem cheiro.
Ponto de fusão/ponto de congelação	:	90 - 100 °C
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	:	Não é aplicável.
Inflamabilidade	:	Não-inflamável.
Limite superior e inferior de explosividade	:	**Inferior:** Não é aplicável. **Superior:** Não é aplicável.
Ponto de inflamação	:	Não é aplicável.
Temperatura de autoignição	:	Não é aplicável.
Temperatura de decomposição	:	Não é aplicável.
pH	:	5 - 7 [Conc.: 50 g/l]
Viscosidade	:	**Cinemática:** Não é aplicável.
Solubilidade(s)	:	Facilmente solúvel nos seguintes materiais: água fria

Hidrossolubilidade	:	> 1.000 g/l
Coeficiente de partição: n-octanol/água	:	Não é aplicável.
Pressão de vapor	:	Não é aplicável.
Densidade relativa do vapor	:	Não é aplicável.
Densidade aparente	:	1.050 - 1.150 kg/m3

Características das partículas

Tamanho mediano de partícula	:	3 mm

9.2 Outras informações

9.2.1 Informações relativas às classes de perigo físico

Propriedades explosivas	:	Não-explosivo.
Propriedades comburentes	:	Não oxidante. UN 1454, SP 208

9.2.2 Outras características de segurança

Não há informações adicionais.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade	:	Não estão disponíveis dados de testes específicos relacionados com a reactividade para este produto ou para os seus ingredientes.
10.2 Estabilidade química	:	O produto é estável.
10.3 Possibilidade de reações perigosas	:	Em condições normais de armazenamento e utilização não ocorrem reacções perigosas.
10.4 Condições a evitar	:	Evite contaminação por qualquer fonte incluindo metais, poeira e substâncias orgânicas.
10.5 Materiais incompatíveis	:	alcalino materiais combustíveis, materiais redutores, materiais orgânicos, ácidos
10.6 Produtos de decomposição perigosos	:	Sob condições normais de armazenamento e uso, não se originarão produtos de decomposição perigosos.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
ácido nítrico, sal de amónio e cálcio				

	OECD 423 DL50 Via oral	Rato	500 mg/kg	Não é aplicável.
	OECD 402 DL50 Via cutânea	Rato	2.000 - 5.000 mg/kg	Não é aplicável.

Conclusão/Resumo : Nocivo por ingestão.

Estimativas da toxicidade aguda

Nome do Produto/Ingrediente	Via oral	Via cutânea	Inalação (gases)	Inalação (vapores)	Inalação (poeiras e névoas)
YaraTera Calcinit	500 mg/kg	N/A	N/A	N/A	N/A
ácido nítrico, sal de amónio e cálcio	500 mg/kg	N/A	N/A	N/A	N/A

Irritação/Corrosão

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
ácido nítrico, sal de amónio e cálcio				
	OECD 405 Olhos	Coelho	Damage	24 - 72 h

Conclusão/Resumo
Pele : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.
Olhos : Provoca lesões oculares graves.
Respiratório : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Sensibilização respiratória ou cutânea

Conclusão/Resumo
Pele : Não sensibilizante
Respiratório : Não determinado.

Mutagenicidade

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Carcinogenicidade

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Toxicidade reprodutiva

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Informações sobre vias de exposição prováveis : Não disponível.

Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

Via inalatória : Pode emitir gases ou vapores que são muito irritantes as vias respiratórias. A exposição aos produtos de decomposição pode resultar num perigo para a saúde. Os efeitos graves podem não ser imediatos após a exposição.

Ingestão : Nocivo por ingestão. Pode causar queimaduras na boca, na garganta e no estômago.

Contacto com a pele : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Contacto com os olhos : Provoca lesões oculares graves.

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Via inalatória : Não há dados específicos.
Ingestão : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: dores de estômago
Contacto com a pele : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: irritação, vermelhidão
Contacto com os olhos : Os sintomas adversos podem incluir os seguintes: dor, lacrimejar, vermelhidão

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crónicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Exposição de curta duração

Efeitos potenciais imediatos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos potenciais retardados : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Exposição de longa duração

Efeitos potenciais imediatos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos potenciais retardados : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos Potenciais Crónicos na Saúde

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
ácido nítrico, sal de amónio e cálcio				
	OECD 407 Sub aguda NOAEL Via oral	Rato	> 1.000 mg/kg	28 dias

Carcinogenicidade : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Mutagenicidade : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Toxicidade reprodutiva : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Efeitos sobre a lactação ou através dela : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Outros efeitos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

Toxicocinética

Absorção : Absorvido rapidamente.

Distribuição : Entra na circulação geral sem passar pelos tecidos hepáticos.

Metabolismo : Metabolizado rapidamente.

Metabolizado nas seguintes substâncias:
Ca2+
NH4+
NO3-

Eliminação : Excretado através da urina.
A substância química e os seus metabolitos são completamente excretados e não se acumulam no organismo.

11.2. Informações sobre outros perigos

11.2.1 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino : O produto não preenche os critérios para ser considerado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ou no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

11.2.2 Outras informações : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Nome do Produto/Ingrediente	Método	Espécies	Resultado	Exposição
ácido nítrico, sal de amónio e cálcio				
	Agudo. CL50 Água doce	Peixe	346 mg/l	48 h
	Agudo. EC50 Água doce	Daphnia	340 mg/l	48 h
	OECD 201 Agudo. EC50 Água salgada	Algas	> 1.048 mg/l	10 dias
	OECD 209 Agudo. EC50 Lama activada	Lama activada	> 1.000 mg/l	3 h

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

12.2 Persistência e degradabilidade

Conclusão/Resumo : Facilmente biodegradável em plantas e solos.

12.3 Potencial de bioacumulação

Conclusão/Resumo : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

12.4 Mobilidade no solo

Coeficiente de Partição Solo/Água
Não disponível.

Resultados da avaliação PMT e mPmM
O produto não cumpre os critérios para ser considerado PMT ou mPmM.

Mobilidade : Este produto poderá se deslocar com o fluxo das águas quer à

superfície, quer em águas subterrâneas, devido à sua hidrossolubilidade ser:, Alta

Conclusão/Resumo : O produto não cumpre os critérios para ser considerado PMT ou mPmM.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Regulamento (CE) Nº 1907/2006 [REACH]

De acordo com os resultados da sua avaliação, esta substância não é PBT nem mPmB.

Regulamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]

Conclusão/Resumo : O produto não satisfaz os critérios para ser considerado PBT ou mPmB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino : O produto não preenche os critérios para ser considerado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ou no Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

12.7 Outros efeitos adversos : Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

As informações constantes nesta secção contêm conselhos e orientações genéricos. A lista de utilizações identificadas apresentada na Secção 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informação relativa ao uso indicada no(s) cenário(s) de exposição.

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Produto

Métodos de eliminação : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigências de proteção ambiental bem como uma legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local. Elimine o excesso de produtos e os produtos não recicláveis através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. Os resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compatíveis com os requisitos das autoridades locais.

Resíduo Perigoso : Sim.

Catálogo de Resíduos Europeu (EWC)

Código do resíduo	Designação do resíduo
06 10 02*	resíduos contendo substâncias perigosas

Embalagem

Métodos de eliminação : A geração de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. Recipientes vazios ou revestimentos devem reciclados. A incineração ou o aterro sanitário só devem ser considerados se a reciclagem não for

exequível. Assegurar que a embalagem está completamente vazia antes da reciclagem o

Precauções especiais : Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.
Há que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios que não tenham sido limpos ou lavados.
Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto.
Evite a dispersão do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de água, fossas e esgoto.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 Número ONU ou número de ID	Não regulado.	Não regulado.	Não regulado.	Não regulado.
14.2 Designação oficial de transporte da ONU	Não é aplicável.	Não é aplicável.	Não é aplicável.	Não é aplicável.
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte	Não é aplicável.	Não é aplicável.	Não é aplicável.	Não é aplicável.
14.4 Grupo de embalagem	Não é aplicável.	Não é aplicável.	Não é aplicável.	Não é aplicável.
14.5. Perigos para o ambiente	Não.	Não.	Não.	Não.

14.6 Precauções especiais para o utilizador : Transporte no interior das instalações do utilizador:
Assegure-se de que as pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nome de expedição adequado : CALCIUM NITRATE FERTILIZER

Observações : **Cargas a granel sólidas**
Perigoso para o ambiente marinho de acordo com o anexo V da Convenção MARPOL: No
O material é perigoso apenas a granel de acordo com o IMSBC: No
Grupo de transporte marítimo IMSBC: C

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH)

Anexo XIV - Lista das substâncias sujeitas a autorização

Anexo XIV

Nenhum dos componentes está listado acima do limite relevante.

Substâncias que suscitam elevada preocupação

Nenhum dos componentes está listado acima do limite relevante.

Anexo XVII - Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias perigosas, misturas e artigos

Nome do Produto/Ingrediente	%	Designação [Utilização]
ácido nítrico, sal de amónio e cálcio	100	65

Outras regulamentações da UE

Precursores de explosivos : Este produto é regulamentado pelo Regulamento (UE) n.o 2019/1148: todas as transações suspeitas, desaparecimentos e furtos significativos devem ser comunicados ao ponto de contacto nacional competente.

Substâncias que empobrecem a camada de ozono (UE 2024/590)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Prévia Informação e Consentimento (PIC) (649/2012/UE)

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

poluentes orgânicos persistentes

Nenhum dos componentes está incluído em qualquer lista.

Directiva Seveso

Este produto não é controlado pela Directiva Seveso.

Regulamentos Nacionais

Regulamento relativo aos produtos biocidas : Não é aplicável.

Observações : Desde o nosso conhecimento não se aplica a nenhum regulamento específico de outro país ou estado.

15.2 Avaliação da segurança química : Completas.

SECÇÃO 16: Outras informações

Abreviaturas e siglas : ADN = Disposições Europeias relativas ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via marítima
ADR = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Carga Perigosa por via terrestre
ATE = Toxicidade Aguda Estimada

B = Bioacumulável
BCF = Factor de Bioconcentração
CLP = Regulamentação para classificação, rotulagem e embalagem [Regulamentação (EC) No. 1272/2008]
DMEL = Nível Derivado de Efeito Mínimo
DNEL = Nível Derivado sem Efeito
EUH declaração = CLP-declaração de perigos específicos
IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo
IMDG = Transporte Marítimo Internacional de Material Perigoso
OMI = Organização Marítima Internacional
M = móvel
N/A = Não disponível
P = Persistente
PBT = Persistente, Bioacumulável e Tóxico
PMT = Persistente, móvel e tóxico
PNEC = Concentração previsível sem efeito
RID = Regulamento relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Material Perigoso
RRN = REACH Número de Registro
SGG = Grupo de Segregação
T = Tóxico
mB = Muito Bioacumulável
vM = muito móvel
mP = Muito Persistente
mPmB = Muito Persistente e Muito Bioacumulável
vPvM = Muito persistente e muito móvel

Origens de dados principais : EU REACH ECHA/IUCLID5 CSR.
National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Reports and Memoranda Registry of Toxic Effects of Chemical Substances.
Sphera Solutions Inc., 4777 Levy Street, St Laurent, Quebec HAR 2P9, Canada.
Regulation (EC) No 1272/2008 Annex VI.

Procedimento utilizado para derivar a classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificação	Justificação
Acute Tox. 4, H302	Método de cálculo
Eye Dam. 1, H318	Método de cálculo

Texto completo das declarações H abreviadas

H302	Nocivo por ingestão.
H318	Provoca lesões oculares graves.

Texto completo das classificações [CLP/GHS]

Acute Tox. 4	TOXICIDADE AGUDA - Categoria 4
Eye Dam. 1	LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR - Categoria 1

Comentários da revisão : As seguintes secções contém informações novas e atualizadas: 8, 12.

Data de impressão	**:**	10.08.2026
Data de lançamento/ Data da revisão	**:**	02.07.2026
Data da edição anterior	**:**	25.01.2023
Versão	**:**	7.0
Preparado por	**:**	Product Stewardship and Compliance (PSC).

|| Indicar as informações que foram alteradas em relação à versão anterior.

Observação ao Leitor

Segundo os conhecimentos de que dispomos, as informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança são precisas, à data da sua emissão. As informações aqui contidas são divulgadas para fins de orientação de segurança e diz respeito apenas ao material e utilizações específicas que são descritas. Estas informações não se aplicam necessariamente ao material que é combinado com outros materiais ou utilizado de forma diferente daquela que é descrita, visto que todos os materiais podem representar perigos desconhecidos e devem ser utilizados com precaução. A determinação final da adequabilidade de qualquer material é da responsabilidade exclusiva do utilizador.

Anexo(a) a Ficha de Dados de Segurança alargada - Informações sobre utilização segura/Cenário de exposição:

Identificação da substância ou mistura

Definição do produto	:	Substância monoconstituinte
Nome do Produto	:	YaraTera Calcinit
Informações sobre utilização segura/Cenário de exposição	:	Em anexo encontrará o cenário de exposição relevante para cada perigo que tenha resultado em classificação.

Anexo(a) a Ficha de Dados de Segurança alargada - Cenário de exposição:

Secção 1 — Título

Título curto do cenário de exposição	:	Yara - ácido nítrico, sal de amónio e cálcio - Distribution, Formulação
Nome da utilização identificada	:	Distribuição industrial. USO industrial para formular misturas de produtos fertilizantes. USO industrial para formular misturas de produtos químicos. Formulação através da incorporação no produto numa matriz ou à sua superfície.
Substância fornecida para essa utilização na forma de	:	Como tal, Numa mistura

Lista de descritores de utilizações

Categoria de processo	:	PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09,, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC28
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC02, ERC03
Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC01, PC04, PC09a, PC11, PC12, PC16, PC20, PC21, PC29, PC35, PC37, PC39, PC 0: Other: K150000, R30 200, H15100, PC 0: Outros: UCN P15100, PC 0: Outros: UCN K35000, O05990, O40000
Vida útil subsequente relevante para essa utilização	:	Não.

Número do ES	:	08014-3/2018-08-06

Secção 2 — Controlo da exposição

Cenário individual que controla a exposição ambiental para: Todo

Este produto não está classificado de acordo com a legislação da UE., Como não foram identificados quaisquer perigos para o ambiente, não foi realizada qualquer avaliação da exposição e caracterização dos riscos relacionadas com o ambiente.

Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para:

Características do produto	:	Sal inorgânico.
Concentração da substância na mistura ou artigo	:	<= 100 %
Estado físico	:	Sólido. Líquido.
Poeira	:	Sólido, pulverulência baixa
Frequência e duração da utilização	:	Duração da utilização (h/d): <= 8
Área de utilização:	:	Interiores
Medidas de controlo da ventilação	:	Fornece uma norma básica de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora).

Condições e medidas relacionadas com a protecção individual e a higiene

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional	:	Tomar atenção a uma boa higiene geral e administração interna., Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho., Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Protecção Pessoal	:	Utilizar fatos integrais adequados para evitar a exposição da pele., Óculos ou máscara de protecção. Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374., tempo de exposição: 480 min, Recomendado, nitrilo, borracha de butilo, borracha de cloropreno, Consultar a Secção 8 da ficha de dados de segurança (equipamento de protecção individual).

Secção 3 — Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Estimativa da exposição e referência à sua fonte - Ambiente:		
Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte	:	Não é aplicável.

Estimativa da exposição e referência à sua fonte - Trabalhadores:		
Avaliação da exposição (humana):	:	Utilizada uma abordagem qualitativa para concluir que a utilização é segura.
Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte	:	Não é de esperar que ocorra exposição por via oral. A exposição por inalação é considerada irrelevante. Veja a Seção 8 em SDS, DNEL.

Secção 4 — Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de exposição (ES)

Ambiente	:	Não é aplicável.
Saúde	:	Respeitar as instruções de segurança., As medidas de gestão de risco são baseadas na caracterização qualitativa do risco.

Abreviaturas e siglas		
Categoria de processo	:	PROC01 - Produção química ou refinaria em processo fechado sem probabilidade de exposição ou processos com condições de confinamento equivalentes PROC02 - Produção química ou refinaria em processo contínuo e fechado com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes PROC03 - Fabrico ou formulação na indústria química em processos descontínuos fechados com exposição ocasional controlada ou processos com condições de confinamento equivalentes PROC04 - Produção química em que há possibilidade de exposição PROC05 - Mistura ou combinação em processos descontínuos PROC08a - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim

		PROC08b - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim PROC09 - Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) - Síntese PROC13 - Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento PROC14 - Aglomeração a frio, compressão, extrusão, peletização, granulação PROC15 - Utilização como reagente para uso laboratorial PROC19 - Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos PROC28 - Manutenção manual (limpeza e reparação) de maquinaria
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC02 - Formulação numa mistura ERC03 - Formulação numa matriz sólida
Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC01 - Colas, vedantes PC04 - Produtos anticongelantes e de descongelamento PC09a - Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes PC11 - Explosivos PC12 - Fertilizantes PC16 - Fluidos para transferência de calor PC20 - Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralização PC21 - Produtos químicos de laboratório PC29 - Produtos farmacêuticos PC35 - Produto de lavagem e de limpeza PC37 - Produtos químicos para tratamento de águas PC39 - Produtos cosméticos, produtos de higiene pessoal PC 0: Other: K150000 - Agentes de coagulação R30 200 - Raw materials for production of glass and ceramics H15100 - Curing Agents - Concrete hardeners PC 0: Outros: UCN P15100 - Aceleradores PC 0: Outros: UCN K35000 - Materiais de construção (materiais de construção) O05990 - Drilling chemicals - Other drilling chemicals O40000 - Agente oxidante.

Anexo(a) a Ficha de Dados de Segurança alargada - Cenário de exposição:

Secção 1 — Título

Título curto do cenário de exposição	:	Yara - ácido nítrico, sal de amónio e cálcio - Profissional, Fertilizante.
Nome da utilização identificada	:	Formulação profissional de produtos fertilizantes. USO profissional como fertilizante em quinta - carregamento e propagação . USO profissional como fertilizante em estufa. USO profissional como fertilizante líquido em campo aberto. USO profissional como fertilizante - manutenção do equipamento.
Substância fornecida para essa utilização na forma de	:	Como tal, Numa mistura

Lista de descritores de utilizações

Categoria de processo	:	PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC26
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC08b, ERC08e
Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC12
Sector de utilização final	:	SU01, SU10
Vida útil subsequente relevante para essa utilização	:	Não.

Número do ES	:	08017-3/2018-08-06

Secção 2 — Controlo da exposição

Cenário individual que controla a exposição ambiental para: Todo

Este produto não está classificado de acordo com a legislação da UE., Como não foram identificados quaisquer perigos para o ambiente, não foi realizada qualquer avaliação da exposição e caracterização dos riscos relacionadas com o ambiente.

Cenário individual que controla a exposição dos trabalhadores para:

Características do produto	:	Sal inorgânico.
Concentração da substância na mistura ou artigo	:	<= 100 %
Estado físico	:	Sólido. Líquido.
Poeira	:	Sólido, pulverulência baixa
Frequência e duração da utilização	:	Duração da utilização (h/d): <= 8
Área de utilização:	:	Interiores, Exteriores
Medidas de controlo da ventilação	:	Fornece uma norma básica de ventilação geral (1 a 3 mudanças de ar por hora)., Não há requisitos especiais de ventilação.

Condições e medidas relacionadas com a protecção individual e a higiene

Recomendações gerais sobre higiene ocupacional	:	Tomar atenção a uma boa higiene geral e administração interna., Lavar as mãos e a face antes das pausas e imediatamente após manusear o produto., Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Protecção Pessoal	:	Utilizar fatos integrais adequados para evitar a exposição da pele., Óculos ou máscara de protecção., Utilizar luvas adequadas testadas segundo a norma EN374., borracha de butilo, borracha de cloropreno, nitrilo, Consultar a Secção 8 da ficha de dados de segurança (equipamento de protecção individual).

Secção 3 — Estimativa da exposição e referência à sua fonte

Estimativa da exposição e referência à sua fonte - Trabalhadores:

Avaliação da exposição (humana):	:	Utilizada uma abordagem qualitativa para concluir que a utilização é segura.

Estimativa da exposição e referência à respetiva fonte	:	Não é de esperar que ocorra exposição por via oral. A exposição por inalação é considerada irrelevante. Veja a Seção 8 em SDS, DNEL.

Secção 4 — Orientações para o utilizador a jusante (DU) avaliar se está a trabalhar dentro dos limites estabelecidos pelo cenário de exposição (ES)

Ambiente	:	Não é aplicável.
Saúde	:	Respeitar as instruções de segurança., As medidas de gestão de risco são baseadas na caracterização qualitativa do risco.

Abreviaturas e siglas

Categoria de processo	:	PROC05 - Mistura ou combinação em processos descontínuos PROC08a - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações não destinadas a esse fim PROC08b - Transferência de substância ou misturas (carga/descarga) em instalações destinadas a esse fim PROC09 - Transferência de substâncias ou misturas para pequenos contentores (linha de enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem) PROC11 - Projeção convencional em aplicações não industriais PROC13 - Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento PROC15 - Utilização como reagente para uso laboratorial PROC19 - Atividades manuais que envolvam contacto com as mãos PROC26 - Manuseamento de substâncias sólidas inorgânicas à temperatura ambiente
Categoria que libera para o meio ambiente	:	ERC08b - Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em interiores) ERC08e - Utilização generalizada de auxiliares de processamento reativos (sem inclusão no interior ou à superfície de artigos, em exteriores)
Sector de mercado por tipo de produto químico	:	PC12 - Fertilizantes

Sector de utilização final	:	SU01 - Agricultura, silvicultura, pescas SU10 - Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo ligas)