

Proplant®

Fungicida sistémico de acción multisitio, para control de hongos de suelo y mildiu

Efecto preventivo, curativo y antiesporulante

Estimula el enraizamiento y los mecanismos de defensa natural de la planta

Fungicida sistémico con alta resistencia al lavado

Respetuoso con la fauna auxiliar

FUNGICIDA

UPL

Proplant®

Fungicida sistémico de acción multisitio, para control de hongos de suelo y mildiu

Propamocarb 60,5% (SL) p/v
Inscrito en el R.O.P. y M.F. con el nº 21.396

Disponible en: 1l 5l

Proplant® es un fungicida sistémico y translaminar, de acción multisitio, para un control efectivo y seguro de hongos de suelo y de mildiu. Actúa, además, como estimulador del enraizamiento de las plantas tratadas.

Proplant® es un formulado concentrado soluble (SL), que contiene 60,5% de propamocarb o lo que es lo mismo 72,2% de propamocarb HCl (clorhidrato).



Modo de acción

El propamocarb es un fungicida sistémico y translaminar que pertenece al grupo químico de los carbamatos.

Actúa interfiriendo en la síntesis de fosfolípidos y los ácidos grasos, interrumpiendo así la formación de la pared celular del hongo.

Por este motivo, **Proplant®** es eficaz en diferentes etapas del ciclo del hongo: crecimiento del micelio, esporulación y germinación de las esporas.




Acción de **Proplant®** en las diferentes etapas del ciclo del hongo




Eficacia de **Proplant®** en diferentes cultivos

Eficacia en lechuga frente a *Bremia lactucae*






Eficacia en semillero de tomate frente a *Phytophtora nicotianae*



Eficacia en tomate de invernaderos frente a *Phytophthora infestans*





Usos autorizados

Cultivos	Acción	Dosis	Nº máximo de tratamientos	Plazo de seguridad
Tomate, pimiento y berenjena (aire libre e invernadero)	Pudriciones de cuello y raíces (*Pythium* spp. y *Phytophthora* spp.)	2 l/ha	4	3 días
Pepino y calabacín **Melón y sandía** (aire libre e invernadero)	Pudriciones de cuello y raíces (*Pythium* spp. y *Phytophthora* spp.)	2 l/ha	4	3 días
	Mildiu (*Pseudoperonospora cubensis*)	3 l/ha	3	
Lechuga (aire libre e invernadero)	Mildiu (*Bremia lactucae*)	1,5 l/ha	2	7 días (aire libre) 14 días (invernadero)
Brócoli, col de Bruselas, coliflor y repollo (aire libre)	Mildiu (*Hyaloperonospora parasitica*)	1,15 l/ha	2	14 días
Tabaco (aire libre e invernadero)	Pudriciones de cuello y raíces (*Pythium* spp. y *Phytophthora* spp.)	2 l/ha	4	3 días
Semilleros de hortícolas, suelos de semilleros hortícolas, suelos de semilleros sin planta	Pudriciones de cuello y raíces (*Pythium* spp. y *Phytophthora* spp.)	5-10 ml/m²: 3-6 l de una solución al 0,15 % (15 ml de **Proplant®** en 10 l de agua/m²)	2	NP

Principales ventajas de **Proplant®**

Proplant® tiene efecto preventivo, curativo y antiesporulante, asegurando una protección y duradera de raíz, tallo, hoja y tubérculo.

Proplant® es fácil de aplicar.

Proplant® reduce la proliferación de hongos en suelo y activa los mecanismos de defensa natural de las plantas.

Proplant® puede aplicarse en mezcla con otros fungicidas.

Proplant® estimula el enraizamiento de las plantas tratadas, ya sea aplicado por vía foliar o por suelo.

Aplicado por vía radicular, se induce la sistemia acrópeta, desplazándose rápidamente en sentido ascendente a través de los haces vasculares. Esta particularidad le confiere una alta resistencia al lavado.

Aplicado por vía foliar, se induce la sistemia translaminar, potenciándose su efecto curativo.

Proplant® tiene un perfil toxicológico óptimo y es respetuoso con el medioambiente: no tiene efecto sobre fauna auxiliar (incluidas abejas) y es absorbido rápidamente por los microorganismos del suelo.



UPL

upl-ltd @upl_iberia UPL_Iberia @upl_iberia

uplcorp.com/es

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales. Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta del producto antes de usarlo.