PERSONAL · PLANEJAMENTO

Documentação Oficial
Funil Nubank & Robô QuickSight

Versão 1.0 · 13/10/2026 · Responsável: Guilherme Silva

TRANSPARÊNCIA · TECNOLOGIA · EXCELÊNCIA · RELACIONAMENTO

01 Visão geral

O funil de cobrança Nubank (CC e LL) passou a sair de uma única consulta SQL, alimentada por um robô que baixa os pagamentos do QuickSight. O processamento caiu de cerca de 4h para cerca de 1h, e o download dos pagamentos deixou de ser manual.


1
execução da consulta
antes: 4

~1h
de processamento
antes: ~4h

0
downloads manuais
antes: 1 por dia

Campo	Valor
Responsável	Guilherme Silva — Planejamento
Equipe	Guilherme e Mikael
Status	Em produção — versão 1.0
Execução	Manual, todo dia útil
Tecnologias	Python 3.13 + Playwright, SQL Server (banco `planejamento`), Excel
Código	GitHub privado `funil-nubank`
Este documento	Word editável em `\\10.10.2.55\planejamento\0. Time Plan - Mis (Lucas,Mikas,Pam e Italo)\12 - Guilherme`; PDF no repositório, em `docs/`

02 Como funciona



FLUXO DO FUNIL NUBANK

1. **Robô** (`qs_download.py`, disparado pelo `RODAR_ROBO.bat`): baixa os pagamentos CC e LL do QuickSight, confere o arquivo e grava na pasta oficial da rede.
2. **Consulta SQL** (`FUNIL_NUBANK.sql`): junta os pagamentos com as fotos de matching, os acordos (COBwebNUBANK) e as discagens, e monta o funil dos dois meses.
3. **Excel Funil Nubank**: recebe o resultado na aba Dados; a Tabela Dinâmica tem seletor CC/LL.

Como o robô decide o que baixar

- O arquivo de pagamentos traz sempre **3 meses**: retrasado, anterior e atual.
- Meses já fechados são reaproveitados do arquivo anterior; só o mês aberto é baixado de novo.
- No início do mês, se o QuickSight ainda não tem o mês atual, o robô reaproveita o arquivo anterior (status `OK_CACHE_FALLBACK`).
- Antes de gravar, confere as colunas obrigatórias e os tipos de pagamento, e avisa se os dados tiverem mais de 4 dias.

03 Regras de negócio

BASE	DISCADO	ATENDIDO	ALÔ	CPC	ACORDO	PAGO

Cada etapa marca todas as anteriores: um contrato PAGO também conta como ACORDO, CPC, ALÔ, ATENDIDO e DISCADO.

Regra	Definição
Período	Mês atual e mês anterior com o mesmo número de dias úteis, descontando feriados
Data de corte	`PAGAMENTO` (padrão): último pagamento no QuickSight. `D1`: ontem, com pagamentos possivelmente incompletos
Chave de cruzamento	`collection__id` no CC, `loan__id` no LL
Pagamento válido	Direto sempre; indireto só até 2 dias antes ou depois do vencimento do acordo
Acordos	Parcela 0, carteiras 5 (CC) e 6 (LL)
Exclusão no LL	Pagamentos `not-commissioned` não entram no arquivo
Buckets "(vazio)" e "00"	Retirados automaticamente pela consulta

04 Operação diária

Cerca de 1h30 por dia útil, quase todo o tempo esperando a consulta.

Robô · alguns minutos

1. Dê dois cliques em `BACKUP_PRODUCAO.bat` para guardar uma cópia dos arquivos oficiais de hoje.
2. Dê dois cliques em `RODAR_ROBO.bat`. Se o Chrome pedir login, entre no Okta, volte à janela do robô.
3. Confira no fim: `RESULTADO: OK`.

Consulta · cerca de 1h

1. No SSMS, com o banco `planejamento`, abra `FUNIL_NUBANK.sql` e confira o BLOCO 0.
2. Rode com `@APENAS_MOSTRAR_PERIODOS = 1` e confira as datas.
3. Troque para `0` e execute, sem fechar a janela.

Entrega

1. Cole o resultado na aba Dados e atualize a Tabela Dinâmica.

> **Importante:** não rode o robô enquanto a consulta estiver executando. Ele troca o arquivo de pagamentos que a consulta está lendo.

05 Configuração e backup

Tudo que se ajusta fica em poucos arquivos; o resto do código não é editado.

Onde	O que se ajusta
BLOCO 0 do `FUNIL_NUBANK.sql`	Períodos, modo de corte, dias úteis forçados, feriados, caminhos de arquivos, de/para de buckets
`config_producao.yaml`	Produção: links do dashboard, cliques, pastas oficiais, feriados
`config.yaml`	Teste: igual ao de produção, mas grava só em `teste_saida\`
`BACKUP_PRODUCAO.bat`	Caminho da pasta oficial copiada no backup

Quando o QuickSight mudar de tela, ajuste os cliques nos dois `.yaml` e teste com `python qs_download.py --debug --check`, que navega sem baixar nada.

> **Backup:** além da rotina diária, rode `BACKUP_PRODUCAO.bat` antes de mudar o robô ou a configuração. Ele copia os dois arquivos oficiais para `backup_producao\` com data e hora; para voltar, basta copiá-los de volta. Apague os backups antigos de tempos em tempos. O robô também guarda sozinho uma cópia de cada arquivo publicado na pasta HISTORICO da rede, por 60 dias.

06 Problemas comuns

Sintoma	Solução
Chrome abre pedindo login	Sessão do Okta expirou: faça o login e aperte Enter na janela do robô
`Destino bloqueado`	Alguém está com o Excel de pagamentos aberto: feche e rode de novo

Sintoma	Solução
Robô não encontra botões	Tela do QuickSight mudou: ajustar os cliques (seção 5)
`Dados possivelmente desatualizados`	O QuickSight está atrasado; não é falha do robô
"Tabela não existe" ou resultado zerado	Selecione o banco `planejamento` no SSMS
PAGO muito abaixo do mês anterior	Corte D1 com QuickSight atrasado: rode em modo `PAGAMENTO` ou avise a defasagem
Etapas de ligação zeradas no mês anterior	Arquivos de discagem fora das pastas esperadas

07 Segurança e acessos

- O robô não guarda senha: usa a sessão do Okta do usuário, salva na pasta `sessao\`. Essa pasta nunca é compartilhada nem vai para o GitHub.
- Não deve existir arquivo `.env` com usuário, senha ou código de verificação na pasta do robô.
- Planilhas, logs e dados de clientes ficam só na rede; o `.gitignore` impede que subam para o GitHub.
- Acessos necessários: QuickSight (Okta), bancos `planejamento` e `COBwebNUBANK` (leitura) e as pastas de rede de pagamentos e discagens.

08 Histórico

Data	Versão	Mudança
13/10/2026	1.0	Primeira versão oficial: documentação, repositório no GitHub, `requirements.txt` (Python 3.13) e correção da limpeza de filtros do robô
08/10/2026	0.6	Consulta unificada CC + LL; chave `loan__id` no LL
06/10/2026	0.5	Cache incremental; login automático quando a sessão expira
05/10/2026	0.4	Robô trata mês sem dados (retry e arquivo anterior)
30/09/2026	0.3	Consulta otimizada; busca de discagens em pasta arquivada
29/09/2026	0.2	Corte pelo último pagamento; validado contra o funil manual

Como manter este documento

Mudança	Atualize
Nova feature ou ajuste	Seção da parte afetada + uma linha no histórico (seção 8)
Nova regra de negócio	Seção 3 + histórico
Novo parâmetro ou arquivo de configuração	Seção 5
Novo erro conhecido	Seção 6

Edite sempre o Word na rede (seção 1). Depois, salve como PDF e substitua `docs/documentacao_funil.pdf` no repositório.

Personal — **Excelência em relacionamentos.**