

Qué tengo que hacer yo

Hola. He hecho de una vez todas las mejoras del panel. Aquí tienes **todo lo que te toca a ti**, paso a paso y con palabras sencillas, como si te lo explicara un amigo.

Cómo leer esta guía:

- Ve **en orden**. Lo primero es lo más importante.
- Cada bloque dice si es **OBLIGATORIO** u **OPCIONAL**, cuánto tarda y si cuesta dinero (todo es **gratis**).
- Cada paso es **un solo gesto**. Haz uno, mira que ha salido bien y pasa al siguiente.
- Las palabras en **negrita** son los botones o textos exactos que verás en la pantalla.
- Cada bloque termina con «**Sabrás que ha salido bien cuando...**» y «**Si te sale este error, haz esto...**».
- Tu app está en <https://bi-buru.vercel.app>. Si alguna vez pone otra dirección, usa la tuya.

Dos palabras que verás mucho:

- **Variable**: un nombre y un valor secreto que se guardan en Vercel para que la app funcione (por ejemplo, la «llave» para hablar con Instagram).
- **Webhook**: un «timbre». Cuando alguien te escribe en Instagram, Meta toca el timbre de BiBuru y el mensaje aparece al momento.

1. Resumen: cómo está cada cosa

#	Función	Estado	En una frase
1	Pedidos: cobros, «Me deben», filtros, «Nuevo pedido»	Hecha (ya estaba)	La he comprobado y no la he rehecho.
2	Stock que falta, en Tareas	Hecha (ya estaba)	«Pedir ...» para hoy cuando algo se acaba, como en BATU.
3	Que vaya bien en el móvil	Hecha (ya estaba)	Botones grandes, sin zoom, deslizar y tirar para actualizar.
4	Favoritos de TikTok pegando el enlace	Hecha (ya estaba)	Pegas el enlace y se analiza solo.
5	Correo de Outlook	Hecha · falta conectar	Falta registrar la app en Microsoft (bloque D).
6	Redes por negocio	Hecha · falta conectar	Pestaña Redes en cada negocio y vista Todas las redes , con Bandeja, Contenido y Estadísticas.
7	Bandeja de mensajes	Hecha · falta conectar	Mensajes, comentarios y menciones de Instagram en una lista, con respuestas, etiquetas y avisos. Falta dar permisos en Meta (bloque H). TikTok no deja leer mensajes: botón Abrir mensajes en TikTok .
8	Actualización automática	Hecha	Cada hora sola, al abrir si tiene más de 15 min, botón Actualizar todo y tirar hacia abajo.
9	Esta guía	Hecha	También en PDF: docs/QUE-TENGO-QUE-HACER.pdf .

«**Falta conectar**» significa: **el código está terminado y probado**, pero necesita que tú crees una cuenta de desarrollador o des un permiso. Mientras, la app lo dice en pantalla y todo lo demás funciona igual.

Importante: nada de esto está todavía en tu app de verdad. Está en un **pull request** (una propuesta de cambios que revisas antes de aceptarla). No he tocado tu app ni tus datos. El primer paso (bloque A) es aceptarlo.

2. Bloques ordenados de más importante a menos

Bloque	Qué	Obligatorio	Tiempo	Coste
A	Ver la vista previa y fusionar el pull request	OBLIGATORIO	10 min	Gratis
B	Revisar los pedidos «Sin revisar»	OBLIGATORIO (si no lo hiciste ya)	5 min	Gratis
C	Poner el stock inicial y los mínimos	Recomendado	15-30 min	Gratis
D	Conectar Outlook (Microsoft)	Opcional	20 min	Gratis
E	Conectar Instagram (Meta)	Opcional	30 min	Gratis
F	Conectar TikTok	Opcional	30 min	Gratis
G	Guardar un vídeo de TikTok para el análisis completo	Opcional	2 min	Gratis (gasta un poco de IA)
H	Activar los mensajes de Instagram (Bandeja)	Opcional	20 min (+ días si pides acceso avanzado)	Gratis
I	Elegir tus ajustes de Redes y mensajes	Recomendado	2 min	Gratis
J	Correo de contacto en la política de privacidad	Opcional	3 min	Gratis

Bloque A · Ver la vista previa y fusionar el pull request · **OBLIGATORIO** · 10 min · gratis

Fusionar (en inglés *merge*) = aceptar los cambios para que pasen a tu app de verdad.

Antes de empezar: la **vista previa** (una copia de prueba que hace Vercel para cada pull request) usa tu base de datos real **sin** las tablas nuevas. Por eso, en la vista previa, la **Bandeja** de Redes sale vacía y no hay contador de mensajes. Es normal: al fusionar, las tablas se crean solas.

1. Abre el enlace del pull request que te he dejado en el chat (empieza por <https://github.com/pertx1/biburu/pull/>).
2. Baja hasta el comentario de **vercel**.
3. Pulsa **Visit Preview** (o **Preview**).
4. Entra con tu cuenta como siempre.

5. Mira por encima: en **Negocios** → **(un negocio)** hay una pestaña **Redes**, y en **Redes** arriba pone **Todas las redes** con **Bandeja**, **Contenido** y **Estadísticas**.
6. Vuelve a la página del pull request en GitHub.
7. Baja hasta el final y pulsa el botón verde **Merge pull request**.
8. Pulsa **Confirm merge**.
9. Espera unos 3 minutos.
10. Entra en <https://vercel.com> → proyecto **bi-buru** → **Deployments**.

Sabrás que ha salido bien cuando... el despliegue de arriba ponga **Ready** en verde y, en <https://bi-buru.vercel.app/redes>, veas la pestaña **Bandeja** (aunque esté vacía).

Si te sale este error, haz esto...

- «**This branch has conflicts**»: no pulses nada más y escríbeme «el pull request tiene conflictos».
- El despliegue pone **Error** o **Failed**: pulsa en él, copia las últimas líneas del registro y pégalas en el chat.
- En la app sale «**falta aplicar la actualización de la base de datos**»: espera 5 minutos y recarga. Si sigue, dímelo.

Bloque B · Revisar los pedidos «Sin revisar» · OBLIGATORIO · 5 min · gratis

Si ya lo hiciste la otra vez, sáltalo. Tus pedidos antiguos no tenían cobros apuntados; para no inventarme deudas, están como **Sin revisar** (no cuentan como deuda).

1. Abre la app y entra en **Negocios**.
2. Pulsa tu negocio (por ejemplo **Akerra**).
3. Pulsa la pestaña **Pedidos**.
4. Si ves el aviso **X pedidos sin revisar**, pulsa **Revisar**.
5. Elige una opción:
 - Si casi todos ya te los pagaron: **Todos están cobrados**.
 - Si casi ninguno te lo han pagado: **Todos están sin cobrar**.
 - Si es mitad y mitad: **Ver cuáles son** y revísalos uno a uno.
6. Confirma con **Aceptar**.

Sabrás que ha salido bien cuando... el aviso desaparezca y el cuadro **Me deben** muestre lo que de verdad te deben.

Si te sale este error, haz esto... «No se pudieron registrar todos los cobros»: pulsa otra vez el mismo botón. No se duplica nada.

Bloque C · Poner el stock inicial y los mínimos · Recomendado · 15-30 min · gratis

Así la app sabe qué te falta y crea las tareas **Pedir ...** solas.

Si tu negocio usa Producción (camisetas y DTF):

1. Entra en **Negocios → Akerra → Stock**.
2. Pulsa una fila, por ejemplo **Camiseta negra M**.
3. Escribe cuántas tienes en **Unidades** y pulsa **Fijar**.
4. En **Stock mínimo** escribe cuántas quieres tener siempre (por ejemplo **3**) y pulsa **Guardar mínimo**.
5. Repite con cada talla y color.

Para todo lo demás (bolsas, etiquetas, productos...):

1. En **Stock**, pulsa **Añadir artículo**.
2. Escribe el **Nombre** igual que en los pedidos (por ejemplo **Sudadera gris**).
3. Si quieres, pon **Variante**, **Tienes ahora** y **Mínimo**.
4. Pulsa **Guardar**.

Sabrás que ha salido bien cuando... arriba ponga **No falta nada** o, si falta algo, en **Tareas → Hoy** aparezca **Pedir ...**

Si te sale este error, haz esto... «Ya existe un artículo con ese nombre y variante»: búscalo en la lista y edítalo.

Bloque D · Conectar Outlook · OPCIONAL · 20 min · gratis

Para ver tus correos en **Correo**. BiBuru **solo lee**: no puede enviar ni borrar.

D1. Registrar la app en Microsoft

1. Entra en <https://entra.microsoft.com> con tu cuenta de Microsoft (la de Outlook/Hotmail sirve).
2. En el menú de la izquierda pulsa **Aplicaciones** (o **Applications**) y luego **Registros de aplicaciones** (**App registrations**).
3. Pulsa **Nuevo registro** (**New registration**).
4. En **Nombre** escribe **BiBuru**.
5. En **Tipos de cuenta compatibles** elige **Cuentas en cualquier directorio organizativo y cuentas personales de Microsoft** (*Accounts in any organizational directory and personal Microsoft accounts*).
6. En **URI de redirección** elige **Web** y pega: <https://bi-buru.vercel.app/api/outlook/callback>

7. Pulsa **Registrar (Register)**.
8. En la página que se abre, copia el **Id. de aplicación (cliente)** (*Application (client) ID*) y guárdalo en una nota.
9. En el menú de la izquierda pulsa **Certificados y secretos (Certificates & secrets)**.
10. Pulsa **Nuevo secreto de cliente (New client secret)**, escribe **BiBuru**, elige **24 meses** y pulsa **Agregar (Add)**.
11. Copia lo que pone en la columna **Valor (Value)**. **Solo se ve una vez.**
12. En el menú de la izquierda pulsa **Permisos de API (API permissions)** → **Agregar un permiso** → **Microsoft Graph** → **Permisos delegados**.
13. Marca **Mail.Read**, **User.Read** y **offline_access** y pulsa **Agregar permisos**.

D2. Pegar las llaves en Vercel

1. Entra en <https://vercel.com> → tu proyecto **bi-buru** → **Settings** → **Environment Variables**.
2. Pulsa **Add New**. En **Key** escribe exactamente **MICROSOFT_CLIENT_ID** y en **Value** pega el Id. del paso D1.8. Marca **Production** y pulsa **Save**.
3. Pulsa **Add New**. En **Key** escribe **MICROSOFT_CLIENT_SECRET** y en **Value** pega el valor del paso D1.11. Marca **Production** y pulsa **Save**.
4. Comprueba que existe **TOKEN_ENCRYPTION_KEY** (la pusiste con YouTube). Si no está, créala: en tu ordenador abre una terminal y ejecuta `node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64'))"`, copia lo que salga y guárdalo como **TOKEN_ENCRYPTION_KEY**. No la cambies nunca después.
5. Ve a **Deployments**, pulsa los tres puntos **...** del primero y **Redeploy** → **Redeploy**.

D3. Conectar tu cuenta

1. En la app, entra en **Ajustes** y baja a **Correo de Outlook**.
2. Pulsa **Conectar Outlook**.
3. Elige tu cuenta y pulsa **Aceptar (Accept)**.
4. Si tienes más cuentas (por ejemplo la de empresa), pulsa **Conectar otra cuenta**.
5. En cada cuenta, elige su **Negocio**.

Sabrás que ha salido bien cuando... veas **Cuenta conectada ✓** y, a los pocos minutos, tus correos en **Correo**.

Si te sale este error, haz esto...

- «**Falta conectar**»: falta alguna variable o no has hecho **Redeploy**. Repite D2.
- Microsoft dice **AADSTS50011** (la dirección de vuelta no coincide): revisa que en D1.6 pegaste exactamente <https://bi-buru.vercel.app/api/outlook/callback>.

- En una cuenta de empresa pone **Se necesita la aprobación del administrador**: pide a quien lleva la informática de la empresa que apruebe la app **BiBuru**, o usa solo tu cuenta personal.
 - En 24 meses el secreto caduca: crea otro (D1.10) y cambia **MICROSOFT_CLIENT_SECRET**.
-

Bloque E · Conectar Instagram · OPCIONAL · 30 min · gratis

Necesitas que tu Instagram sea **profesional** (empresa o creador). Funciona en **modo desarrollo**: no hace falta que Meta revise nada, porque es para tus propias cuentas.

E1. Pasar tu Instagram a cuenta profesional (si no lo es ya)

1. Abre la app de Instagram y ve a tu perfil.
2. Pulsa ☰ (arriba a la derecha) → **Configuración y actividad**.
3. Pulsa **Tipo de cuenta y herramientas** → **Cambiar a cuenta profesional**.
4. Elige **Empresa** (o **Creador**) y sigue los pasos.

E2. Crear la app en Meta

1. Entra en <https://developers.facebook.com> e inicia sesión con tu Facebook.
2. Si te lo pide, pulsa **Empezar** para registrarte como desarrollador (gratis).
3. Pulsa **Mis apps** → **Crear app**.
4. Escribe el nombre **BiBuru** y tu correo. Pulsa **Siguiente**.
5. En **Casos de uso**, elige **Administrar mensajes y contenido en Instagram** (o el que diga **Instagram API**). Pulsa **Siguiente** y luego **Crear app**.
6. Dentro de la app, ve a **Instagram** → **Configuración de la API con inicio de sesión de Instagram** (*API setup with Instagram login*).
7. Copia el **Identificador de la app de Instagram** (*Instagram app ID*) y el **Clave secreta de la app de Instagram** (*Instagram app secret*, pulsa **Mostrar**). **Ojo**: no son los de Facebook; son los que dicen **Instagram**.
8. En **Configurar el inicio de sesión empresarial de Instagram** pulsa **Configurar (Set up)**.
9. En **URI de redireccionamiento de OAuth** pega <https://bi-buru.vercel.app/api/instagram/callback> y pulsa **Guardar**.
10. Si te pide **URL de devolución de llamada para desautorizar** y **URL de solicitud de eliminación de datos**, pega en las dos <https://bi-buru.vercel.app/privacidad>.
11. Ve a **Roles de la app** → **Roles** → **Añadir personas** → **Evaluador de Instagram** (*Instagram Tester*) y escribe tu usuario de Instagram. Pulsa **Añadir**.
12. Abre Instagram (en la web: https://www.instagram.com/accounts/manage_access/), pestaña **Invitaciones de evaluador** y pulsa **Aceptar**.

E2-bis. Si Meta solo te deja «inicio de sesión con Facebook» (la página dice «Configuración de la API con inicio de sesión con Facebook»)

BiBuru también funciona así. Cambia esto:

1. **Vincula tu Instagram a una página de Facebook:** en Facebook, entra en tu página → **Configuración** → **Cuentas vinculadas** → **Instagram** → **Conectar cuenta**. Si no tienes página, crea una (gratis).
2. En la app de Meta, en **Configuración de la API con el inicio de sesión con Facebook**, pulsa **Go to permissions and features** y **Añade** estos permisos: **instagram_basic**, **instagram_content_publish**, **instagram_manage_insights**, **pages_show_list**, **pages_read_engagement** y **business_management**.
3. Dentro de **Configura el inicio de sesión con Facebook para empresas** → **Configuración**, en **URI de redireccionamiento de OAuth válidos** pega <https://bi-buru.vercel.app/api/instagram/callback> y guarda.
4. Si ahí te pide crear una **Configuración** (*Configurations*), créala con los mismos permisos y copia su **ID de configuración**.
5. Las llaves son las de la app de Facebook: **Configuración de la app** → **Básica** → **Identificador de la app** y **Clave secreta de la app (Mostrar)**.
6. En Vercel (E3), además de **INSTAGRAM_APP_ID** e **INSTAGRAM_APP_SECRET** con esas llaves, añade **INSTAGRAM_LOGIN** con el valor **facebook**. Si tienes ID de configuración del paso 4, añade también **INSTAGRAM_FB_CONFIG_ID** con ese número.
7. Al conectar en BiBuru se abre **Facebook**: marca tu **página** y tu **Instagram** y pulsa **Guardar / Continuar**.

E3. Pegar las llaves en Vercel

1. En **Vercel** → **bi-buru** → **Settings** → **Environment Variables**, añade **INSTAGRAM_APP_ID** con el identificador de E2.7 (marca **Production**, **Save**).
2. Añade **INSTAGRAM_APP_SECRET** con la clave de E2.7 (marca **Production**, **Save**).
3. Comprueba que existe **TOKEN_ENCRYPTION_KEY** (mira D2.4).
4. **Deployments** → ... → **Redeploy**.

E4. Conectar

1. En la app, entra en **Redes** (está en **Más** si no lo tienes en la barra).
2. Pulsa **+ Conectar Instagram**, entra con tu Instagram y pulsa **Permitir**.
3. En la tarjeta de la cuenta, elige el **Negocio**.

Para ver y responder mensajes y comentarios sigue después con el **bloque H**.

Sabrás que ha salido bien cuando... veas tu **@usuario** en Redes y, al día siguiente, números en **Estadísticas**. (Instagram solo da seguidores diarios a cuentas con 100 seguidores o más.)

Si te sale este error, haz esto...

- «**Tu Instagram profesional no está vinculado a una página de Facebook**» (variante Facebook): haz E2-bis.1 y, al conectar, marca la página y el Instagram.
- «**Insufficient developer role**» o «**Invalid platform app**»: tu Instagram no aceptó la invitación de evaluador (E2.11-E2.12) o copiaste el ID de Facebook en vez del de Instagram.
- «**Invalid redirect_uri**»: revisa E2.9 letra a letra.
- «**La conexión caduca en N días**»: no hagas nada; se renueva sola. Si llega a **caducada**, pulsa **Reconectar**.

Bloque F · Conectar TikTok · OPCIONAL · 30 min · gratis

Sin la **auditoría** (una revisión que hace TikTok a la app), todo lo que una app publica en TikTok **queda privado**. Por eso BiBuru, por ahora, **envía el vídeo a tu TikTok como borrador** (tú lo terminas y lo publicas, y sale público) o **te avisa a la hora** con el vídeo y el texto listos.

F1. Crear la app en TikTok

1. Entra en <https://developers.tiktok.com> y pulsa **Log in** con tu TikTok.
2. Pulsa tu foto → **Manage apps** → **Connect an app** (o **Create app**).
3. Rellena: nombre **BiBuru**, un icono (puedes usar el del cerebro), categoría **Business**, descripción corta.
4. En **Terms of Service URL** pega <https://bi-buru.vercel.app/terminos>.
5. En **Privacy Policy URL** pega <https://bi-buru.vercel.app/privacidad>.
6. En **Platforms** marca **Web** y pon <https://bi-buru.vercel.app>.
7. Pulsa **Add products** y añade **Login Kit** y **Content Posting API**.
8. En **Login Kit** → **Redirect URI**, pega <https://bi-buru.vercel.app/api/tiktok/callback>.
9. En **Scopes** marca **user.info.basic**, **user.info.profile**, **user.info.stats**, **video.list** y **video.upload**.
10. Arriba cambia a **Sandbox** y pulsa **Create Sandbox**. (El *sandbox* es un modo de prueba que funciona sin revisión para hasta 10 cuentas.)
11. En **Target users** pulsa **Add account** y añade tu TikTok.
12. Copia el **Client key** y el **Client secret del Sandbox**.

F2. Pegar las llaves en Vercel

1. Añade **TIKTOK_CLIENT_KEY** con el Client key (marca **Production, Save**).
2. Añade **TIKTOK_CLIENT_SECRET** con el Client secret (marca **Production, Save**).
3. Comprueba **TOKEN_ENCRYPTION_KEY** (mira D2.4).
4. **Deployments** → ... → **Redeploy**.

F3. Conectar

1. En la app, entra en **Redes** y pulsa + **Conectar TikTok**. (Los **mensajes y comentarios de TikTok** no se pueden leer desde una app propia: TikTok no lo permite. En la Bandeja verás **Abrir mensajes en TikTok**.)
2. Entra con tu TikTok y pulsa **Autorizar**.
3. Elige el **Negocio** de la cuenta.

F4. (Más adelante, opcional) Pedir la auditoría para publicar directamente en público

1. En **developers.tiktok.com**, en tu app, pulsa **Submit for review** con todo lo anterior y, en **Content Posting API**, activa **Direct Post** y pide la auditoría.
2. Cuando TikTok te diga que está aprobada (puede tardar días o semanas), en Vercel añade **TIKTOK_DIRECT_POST_AUDITED** con valor **1** y haz **Redeploy**.
3. En **Redes**, pulsa **Reconectar** en tu cuenta de TikTok (para dar el permiso nuevo).

Sabrás que ha salido bien cuando... tu **@usuario** de TikTok salga en **Redes** con el texto **App sin auditar...** y, al programar un vídeo, a su hora te llegue a TikTok como **borrador** (en la app: **Bandeja de entrada** → notificación del borrador).

Si te sale este error, haz esto...

- «**client_key**» o «**redirect_uri**» no válidos: comprueba que copiaste las llaves **del Sandbox** y la dirección de F1.8.
- «**Falta conectar**»: falta una variable o el **Redeploy**.
- No llega el borrador: en **Redes** → **Publicaciones**, abre la publicación; si pone **Error**, pulsa **Reintentar**. Si TikTok no deja subir en tu cuenta, la app pasará a **avisarte** (publicación asistida).

Bloque G · Guardar un vídeo de TikTok para el análisis completo · OPCIONAL · 2 min

El análisis normal usa la descripción, los hashtags, el autor y la portada. Si quieres que la IA vea y escuche el vídeo:

1. En TikTok, abre el vídeo y pulsa la flecha **Compartir**.
2. Pulsa **Guardar vídeo**. (Si no aparece, el creador no lo permite: entonces no se puede.)

3. En BiBuru, entra en **Favoritos** y abre ese vídeo.
4. Pulsa **Subir el vídeo** y elige el vídeo de tu galería.
5. Mira el **Coste estimado** y pulsa **Subir y analizar**.

Sabrás que ha salido bien cuando... al rato la ficha diga **Análisis basado en: vídeo completo**.

Si te sale este error, haz esto... «pasa de 50 MB»: recórtalo o guárdalo con menos calidad. «No queda presupuesto»: sube el límite en **Ajustes → Inteligencia artificial** o espera al mes siguiente.

Bloque H · Activar los mensajes de Instagram (Bandeja) · OPCIONAL · 20 min · gratis

Primero haz el **bloque E** (Instagram conectado). Esto añade dos permisos y el «timbre» (webhook) para que los mensajes lleguen solos.

H1. Añadir los permisos de mensajes en la app de Meta

1. Entra en <https://developers.facebook.com> → **Mis apps** → **BiBuru**.
2. Ve a **Casos de uso** → **Personalizar** el de Instagram (o **Permisos y funciones**).
3. Pulsa **Añadir** en estos dos permisos:
 - Si tu app es la de **inicio de sesión de Instagram** (la normal): **instagram_business_manage_messages** y **instagram_business_manage_comments**.
 - Si tu app es la de **inicio de sesión con Facebook** (pusiste **INSTAGRAM_LOGIN=facebook**): **instagram_manage_messages**, **instagram_manage_comments** y **pages_manage_metadata**. Si creaste una **Configuración** (E2-bis.4), añádelos también ahí.

H2. Inventar el código del timbre y guardarlo en Vercel

1. Inventar un código de **al menos 16 letras y números**, sin espacios (por ejemplo, junta dos palabras y unos números: **NaranjaTijera83Bici51**). No uses ese ejemplo: inventa el tuyo.
2. En **Vercel** → **bi-buru** → **Settings** → **Environment Variables** pulsa **Add New**.
3. En **Key** escribe exactamente **META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN** y en **Value** pega tu código. Marca **Production** y pulsa **Save**.
4. **Deployments** → ... del primero → **Redeploy** → **Redeploy**. Espera a que ponga **Ready**.

H3. Poner el timbre en Meta

1. En tu app de Meta:

- App normal: **Instagram** → **Configuración de la API con inicio de sesión de Instagram** → apartado **Configurar webhooks**.
 - App de Facebook: menú **Webhooks** → en el desplegable elige **Instagram**.
2. En **URL de devolución de llamada** (*Callback URL*) pega exactamente: <https://bi-buru.vercel.app/api/webhooks/meta>
 3. En **Token de verificación** (*Verify token*) pega el **mismo código** de H2.1.
 4. Pulsa **Verificar y guardar** (*Verify and save*).
 5. En la lista de campos, pulsa **Suscribirse** (*Subscribe*) en **messages** y **comments** (y **mentions** si aparece).
 6. En **Generar tokens de acceso**, si junto a tu cuenta hay un interruptor **Suscripción a webhooks**, actívalo. (BiBuru también lo intenta solo al conectar.)

H4. Dar los permisos nuevos a BiBuru

1. En la app, entra en **Redes** → pestaña **Bandeja**.
2. Verás el aviso **Activar mensajes**. Pulsa ese botón.
3. Entra con tu Instagram y pulsa **Permitir** en los permisos nuevos.

H5. Que Meta mande los avisos al momento (modo «Activo»)

Meta **solo toca el timbre** si la app está en modo **Activo** (*Live*), y los **comentarios** necesitan además **acceso avanzado**. **Mientras tanto, BiBuru lee los mensajes solo cada hora** (y al abrir Redes o pulsar **Actualizar todo**), así que la Bandeja funciona igual, solo que no al segundo.

1. En la app de Meta, arriba, cambia **Modo de la app** de **Desarrollo** a **Activo** (o pulsa **Publicar**). Te pedirá icono, categoría y la política de privacidad: <https://bi-buru.vercel.app/privacidad>.
2. Para el **acceso avanzado**: **Revisión de la app** → **Permisos y funciones** → junto a cada permiso de H1 pulsa **Solicitar acceso avanzado**. Meta puede pedir **verificar tu empresa** y un **vídeo** enseñando cómo se usa.
3. Texto para pegar en la solicitud (uno por permiso, cambia lo que haga falta):

BiBuru es un panel privado que uso solo yo para gestionar mi propio negocio. Conecto mi cuenta profesional de Instagram para ver en una bandeja los mensajes directos y comentarios que recibo y responderlos a mano. Ningún mensaje se envía automáticamente: siempre lo escribo y pulso «Enviar». Los mensajes solo se guardan en mi base de datos privada, nadie más tiene acceso y se borran si la persona los borra. Uso: (1) leer conversaciones y comentarios de mis publicaciones, (2) responder dentro de la ventana de 24 horas, (3) ocultar comentarios ofensivos y responder en privado a un comentario.

4. Para el **vídeo**: graba la pantalla del móvil: abres **Redes** → **Bandeja**, entras en un mensaje, escribes una respuesta, pulsas **Enviar** y se ve en Instagram. Después ocultas un comentario.

Sabrás que ha salido bien cuando... en **Redes** → **Bandeja** desaparezca el aviso **Activar mensajes** y, después de escribirte tú mismo desde otra cuenta, el mensaje aparezca (al momento si la app está **Activa**, o en menos de una hora / al pulsar **Actualizar todo** si no).

Si te sale este error, haz esto...

- Meta dice «**No se pudo validar la URL de devolución de llamada o el token de verificación**»: el código de H3.3 no es igual al de Vercel, o no hiciste **Redeploy** después de H2. Revisa letra a letra (mayúsculas incluidas).
- Al pulsar **Activar mensajes** sale «**Invalid Scopes**»: falta H1 (los permisos no están añadidos en la app de Meta).
- Al responder sale «**Pasaron 24 h: responde desde Instagram**»: Instagram solo deja responder por API 24 h después del último mensaje de la persona. Pulsa **Abrir en Instagram**.
- Una respuesta queda en **Error**: pulsa **Reintentar**. Si sigue, copia el texto del error y pégamelo.
- No llegan comentarios pero sí mensajes: falta el **acceso avanzado** de comentarios (H5.2). Mientras, se leen cada hora.

Bloque I · Elegir tus ajustes de Redes y mensajes · Recomendado · 2 min · gratis

1. En la app entra en **Ajustes** y baja a **Redes y mensajes**.
2. **Avisarme de mensajes nuevos**: viene **encendido**. Déjalo así si quieres un aviso cuando alguien te escriba.
3. **Alertas de redes**: viene **apagado**. Enciéndelo si quieres saber cuándo llegas a una cifra redonda de seguidores, cuándo una publicación va muy bien o si pierdes muchos seguidores de golpe.
4. «**Sugerir respuesta**» con **IA**: viene **apagado**. Si lo enciendes, al pulsar el botón en un mensaje, ese texto se envía a Google para proponerte una respuesta (gasta un poco de tu presupuesto de IA). Nunca se envía nada solo.

Sabrás que ha salido bien cuando... al recargar Ajustes las casillas sigan como las dejaste.

Si te sale este error, haz esto... «No se pudo guardar»: recarga la página y vuelve a probar. Si sigue, dímelo.

Bloque J · Correo de contacto en la política de privacidad · OPCIONAL · 3 min · gratis

1. En **Vercel** → **Settings** → **Environment Variables** añade **PRIVACY_CONTACT_EMAIL** con el correo donde quieras recibir dudas de privacidad.
2. **Redeploy**.

Sabrás que ha salido bien cuando... en <https://bi-buru.vercel.app/privacidad> salga tu correo al final.

Si te sale este error, haz esto... si no sale, comprueba que marcaste **Production** y que hiciste **Redeploy**.

3. Todas las variables de Vercel (nombre exacto)

Variable	Para qué	¿Obligatoria?
MICROSOFT_CLIENT_ID	Outlook	Solo si usas Correo
MICROSOFT_CLIENT_SECRET	Outlook	Solo si usas Correo
INSTAGRAM_APP_ID	Instagram	Solo si usas Instagram
INSTAGRAM_APP_SECRET	Instagram (y comprobar que los avisos de Meta son de verdad)	Solo si usas Instagram
INSTAGRAM_LOGIN	Instagram	Solo si tu app de Meta es la de «inicio de sesión con Facebook»: valor facebook
INSTAGRAM_FB_CONFIG_ID	Instagram	Solo con INSTAGRAM_LOGIN=facebook y si Meta te pidió una «Configuración»
META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN	Nueva. El código del timbre de mensajes (bloque H)	Solo si usas la Bandeja
TIKTOK_CLIENT_KEY	TikTok	Solo si usas TikTok
TIKTOK_CLIENT_SECRET	TikTok	Solo si usas TikTok
TIKTOK_DIRECT_POST_AUDITED	Poner 1 cuando TikTok apruebe la auditoría	No
PRIVACY_CONTACT_EMAIL	Correo en la política de privacidad	No
TOKEN_ENCRYPTION_KEY	Cifrar las llaves de las cuentas (ya existía)	Sí, si conectas algo
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Avisos, cron y «Actualizar todo» (ya existía)	Sí

No pegues nunca estas llaves en el chat. Solo en Vercel.

4. Decisiones que necesito de ti

Cada una tiene opciones, lo que te recomiendo y qué pasa si no haces nada.

1. **¿Pido el acceso avanzado de Meta?** (bloque H5)
 - Opciones: **Sí** (mensajes y comentarios al instante) / **No** (se leen cada hora).
 - Recomendando: **primero pasa la app a Activo** y prueba unos días. Pide el acceso avanzado solo si te importa ver los comentarios al segundo.
 - Si no haces nada: la Bandeja se actualiza cada hora, al abrir Redes y con **Actualizar todo**.
2. **¿Pido la auditoría de TikTok?** (bloque F4)
 - Recomendando: **No por ahora**. El borrador ya te deja publicar en público con un toque. La auditoría **no** da mensajes ni comentarios.
 - Texto si un día la pides: «BiBuru es una herramienta interna que uso solo yo para programar los vídeos de mi propio negocio. Subo el vídeo, elijo la hora y la app lo publica con Content Posting API en mi cuenta. Solo publica contenido mío, con mi autorización expresa en cada publicación, mostrando el nombre de la cuenta, la privacidad elegida y la vista previa antes de enviar.»
 - Si no haces nada: se sigue usando borrador o aviso.
3. **¿IA para sugerir respuestas?** (bloque I)
 - Recomendando: **No**, salvo que recibas muchos mensajes parecidos. Usa mejor las **respuestas guardadas** (gratis y sin enviar nada a Google).
 - Si no haces nada: queda apagada.
4. **¿Alertas de redes?** (bloque I)
 - Recomendando: **Sí** si quieres celebrar hitos; son pocas y respetan tus horas de silencio.
 - Si no haces nada: apagadas.
5. **¿Dejo que la IA lea tus correos?** (Ajustes → Correo)
 - Recomendando: **No**, salvo que te ahorre mucho tiempo.
 - Si no haces nada: queda apagado.
6. **Pedidos «Sin revisar»** (bloque B): recomiendo **Todos están cobrados** si son antiguos y luego marcar a mano los pocos que te deban.

5. Lo que no he podido hacer y por qué

- **Mensajes y comentarios de TikTok.** TikTok no ofrece API para leerlos ni responderlos desde una app propia. **Alternativa:** en la Bandeja, **Abrir mensajes en TikTok**.

- **Probar con Meta, TikTok y Microsoft de verdad.** No tengo tus cuentas. Todo está probado con datos de ejemplo y pruebas automáticas (incluida la firma de los avisos de Meta). **Alternativa:** si al conectar algo falla, la app lo dice en pantalla; cópiame el mensaje.
- **Avisos de Meta al instante sin modo Activo.** Lo decide Meta (bloque H5). **Alternativa:** lectura cada hora, al abrir y con **Actualizar todo**.
- **Responder pasadas 24 h.** Instagram no lo permite por API. **Alternativa:** botón **Abrir en Instagram**.
- **Probar con Safari de verdad.** Lo he probado con Chrome haciéndose pasar por un iPhone. **Alternativa:** sección 6.
- **Alcance diario en TikTok.** TikTok no lo da. Muestro seguidores, visualizaciones e interacciones.
- **Marcar correos como leídos.** Con permiso de solo lectura no se puede.

6. Cómo probar en el iPhone

Abre BiBuru desde el icono de tu pantalla de inicio.

Redes por negocio

1. **Negocios → Akerra → Redes:** ves solo las cuentas de ese negocio, con seguidores, **+N hoy**, **+N esta semana**, **N sin responder** y **Actualizado hace X min**.
2. Menú **Redes:** arriba, **Todas las redes** y un botón por negocio para filtrar.
3. Pestaña **Estadísticas: Todas** · **suma** suma todas las cuentas; pulsa una cuenta para ver solo la suya.
4. Pulsa **Actualizar todo:** sale **Actualizado: ...**. También puedes **tirar hacia abajo**.

Bandeja (después del bloque H)

1. Desde otra cuenta de Instagram, escríbete un mensaje y comenta una publicación tuya.
2. En **Redes → Bandeja** aparecen los dos con el icono de Instagram, la persona, el texto y la hora. En la barra de abajo sale un **punto** en **Redes** (o en **Más**).
3. Entra en el mensaje: arriba pone cuánto queda de las **24 h**. Escribe y pulsa **Enviar:** pasa de **Enviando** a **Enviado**.
4. Entra en el comentario: arriba ves la publicación. Prueba **Pública / Privada** y **Ocultar**.
5. Prueba **Crear pedido** (se abre con el cliente puesto), **Crear tarea**, **Guardar nota**, **Etiquetas** y **Archivar**.
6. Guarda una **respuesta guardada** y úsala en otro mensaje.

7. En **Inicio** → **Editar**, añade el widget **Mensajes sin responder**.

Lo de antes (Pedidos, Stock, Tareas, Favoritos, Correo) se prueba igual que en la guía anterior: **Nuevo pedido**, **Añadir cobro**, **Stock** → **Añadir artículo con 0**, deslizar tareas y **Favoritos** → **Pegar**.

7. Decisiones que tomé por mi cuenta

Están todas, con su porqué, en **docs/DECISIONES.md**. Las más importantes:

- Los puntos 1-5 ya estaban hechos: los he comprobado y no los he rehecho.
- Una sola pantalla de Redes para **Todas las redes** y para cada negocio.
- Los permisos de mensajes se piden **aparte** (botón **Activar mensajes**) para no romper la conexión de Instagram que ya tienes.
- Además de los avisos de Meta, la Bandeja se lee **cada hora**: así funciona aunque la app de Meta siga en desarrollo.
- **Nada se envía solo**: ni respuestas guardadas ni la IA.
- La primera lectura de la Bandeja **no te avisa** (si no, al conectar te llegarían decenas de avisos de mensajes viejos).
- Si una red dice «demasiadas peticiones», esa cuenta descansa una hora y lo verás en su tarjeta.
- Si Meta avisa de que alguien borró un mensaje, también se borra en BiBuru.
- Las alertas de redes y la IA de respuestas vienen **apagadas**; los avisos de mensajes nuevos, **encendidos**.

Si quieres cambiar cualquiera, dímelo y lo cambio.