

# Qué tengo que hacer yo

Hola. He hecho de una vez todas las mejoras del panel. Aquí tienes **todo lo que te toca a ti**, paso a paso y con palabras sencillas, como si te lo explicara un amigo.

## Cómo leer esta guía:

- Ve **en orden**. Lo primero es lo más importante.
- Cada bloque dice si es **OBLIGATORIO** u **OPCIONAL**, cuánto tarda y si cuesta dinero (todo es **gratis**).
- Cada paso es **un solo gesto**. Haz uno, mira que ha salido bien y pasa al siguiente.
- Las palabras en **negrita** son los botones o textos exactos que verás en la pantalla.
- Cada bloque termina con «**Sabrás que ha salido bien cuando...**» y «**Si te sale este error, haz esto...**».
- Tu app está en <https://bi-buru.vercel.app>. Si alguna vez pone otra dirección, usa la tuya.

Dos palabras que verás mucho:

- **Variable**: un nombre y un valor secreto que se guardan en Vercel para que la app funcione (por ejemplo, la «llave» para hablar con Instagram).
- **Webhook**: un «timbre». Cuando alguien te escribe en Instagram, Meta toca el timbre de BiBuru y el mensaje aparece al momento.

## 1. Resumen: cómo está cada cosa

| # | Función                                              | Estado                               | En una frase                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pedidos: cobros, «Me deben», filtros, «Nuevo pedido» | <b>Hecha</b> (ya estaba)             | La he comprobado y no la he rehecho.                                                                                                                                                                          |
| 2 | Stock que falta, en Tareas                           | <b>Hecha</b> (ya estaba)             | «Pedir ...» para hoy cuando algo se acaba, como en BATU.                                                                                                                                                      |
| 3 | Que vaya bien en el móvil                            | <b>Hecha</b> (ya estaba)             | Botones grandes, sin zoom, deslizar y tirar para actualizar.                                                                                                                                                  |
| 4 | Favoritos de TikTok pegando el enlace                | <b>Hecha</b> (ya estaba)             | Pegas el enlace y se analiza solo.                                                                                                                                                                            |
| 5 | Correo de Outlook                                    | <b>Hecha</b> · <b>falta conectar</b> | Falta registrar la app en Microsoft (bloque D).                                                                                                                                                               |
| 6 | Redes por negocio                                    | <b>Hecha</b> · <b>falta conectar</b> | Pestaña <b>Redes</b> en cada negocio y vista <b>Todas las redes</b> , con Bandeja, Contenido y Estadísticas.                                                                                                  |
| 7 | Bandeja de mensajes                                  | <b>Hecha</b> · <b>falta conectar</b> | Mensajes, comentarios y menciones de Instagram en una lista, con respuestas, etiquetas y avisos. Falta dar permisos en Meta (bloque H). TikTok no deja leer mensajes: botón <b>Abrir mensajes en TikTok</b> . |
| 8 | Actualización automática                             | <b>Hecha</b>                         | Cada hora sola, al abrir si tiene más de 15 min, botón <b>Actualizar todo</b> y tirar hacia abajo.                                                                                                            |
| 9 | Esta guía                                            | <b>Hecha</b>                         | También en PDF: <b>docs/QUE-TENGO-QUE-HACER.pdf</b> .                                                                                                                                                         |

«**Falta conectar**» significa: **el código está terminado y probado**, pero necesita que tú crees una cuenta de desarrollador o des un permiso. Mientras, la app lo dice en pantalla y todo lo demás funciona igual.

**Importante:** nada de esto está todavía en tu app de verdad. Está en un **pull request** (una propuesta de cambios que revisas antes de aceptarla). No he tocado tu app ni tus datos. El primer paso (bloque A) es aceptarlo.

## 2. Bloques ordenados de más importante a menos

| Bloque | Qué                                                  | Obligatorio                              | Tiempo                                   | Coste                        |
|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| A      | Ver la vista previa y fusionar el pull request       | <b>OBLIGATORIO</b>                       | 10 min                                   | Gratis                       |
| B      | Revisar los pedidos «Sin revisar»                    | <b>OBLIGATORIO</b> (si no lo hiciste ya) | 5 min                                    | Gratis                       |
| C      | Poner el stock inicial y los mínimos                 | Recomendado                              | 15-30 min                                | Gratis                       |
| D      | Conectar Outlook (Microsoft)                         | Opcional                                 | 20 min                                   | Gratis                       |
| E      | Conectar Instagram (Meta)                            | Opcional                                 | 30 min                                   | Gratis                       |
| F      | Conectar TikTok                                      | Opcional                                 | 30 min                                   | Gratis                       |
| G      | Guardar un vídeo de TikTok para el análisis completo | Opcional                                 | 2 min                                    | Gratis (gasta un poco de IA) |
| H      | Activar los mensajes de Instagram (Bandeja)          | Opcional                                 | 20 min (+ días si pides acceso avanzado) | Gratis                       |
| I      | Elegir tus ajustes de Redes y mensajes               | Recomendado                              | 2 min                                    | Gratis                       |
| J      | Correo de contacto en la política de privacidad      | Opcional                                 | 3 min                                    | Gratis                       |

### Bloque A · Ver la vista previa y fusionar el pull request · **OBLIGATORIO** · 10 min · gratis

Fusionar (en inglés *merge*) = aceptar los cambios para que pasen a tu app de verdad.

**Antes de empezar:** la **vista previa** (una copia de prueba que hace Vercel para cada pull request) usa tu base de datos real **sin** las tablas nuevas. Por eso, en la vista previa, la **Bandeja** de Redes sale vacía y no hay contador de mensajes. Es normal: al fusionar, las tablas se crean solas.

1. Abre el enlace del pull request que te he dejado en el chat (empieza por <https://github.com/pertx1/biburu/pull/>).
2. Baja hasta el comentario de **vercel**.
3. Pulsa **Visit Preview** (o **Preview**).
4. Entra con tu cuenta como siempre.

5. Mira por encima: en **Negocios** → **(un negocio)** hay una pestaña **Redes**, y en **Redes** arriba pone **Todas las redes** con **Bandeja**, **Contenido** y **Estadísticas**.
6. Vuelve a la página del pull request en GitHub.
7. Baja hasta el final y pulsa el botón verde **Merge pull request**.
8. Pulsa **Confirm merge**.
9. Espera unos 3 minutos.
10. Entra en <https://vercel.com> → proyecto **bi-buru** → **Deployments**.

**Sabrás que ha salido bien cuando...** el despliegue de arriba ponga **Ready** en verde y, en <https://bi-buru.vercel.app/redes>, veas la pestaña **Bandeja** (aunque esté vacía).

**Si te sale este error, haz esto...**

- «**This branch has conflicts**»: no pulses nada más y escríbeme «el pull request tiene conflictos».
- El despliegue pone **Error** o **Failed**: pulsa en él, copia las últimas líneas del registro y pégalas en el chat.
- En la app sale «**falta aplicar la actualización de la base de datos**»: espera 5 minutos y recarga. Si sigue, dímelo.

---

## **Bloque B · Revisar los pedidos «Sin revisar» · OBLIGATORIO · 5 min · gratis**

Si ya lo hiciste la otra vez, sáltalo. Tus pedidos antiguos no tenían cobros apuntados; para no inventarme deudas, están como **Sin revisar** (no cuentan como deuda).

1. Abre la app y entra en **Negocios**.
2. Pulsa tu negocio (por ejemplo **Akerra**).
3. Pulsa la pestaña **Pedidos**.
4. Si ves el aviso **X pedidos sin revisar**, pulsa **Revisar**.
5. Elige una opción:
  - Si casi todos ya te los pagaron: **Todos están cobrados**.
  - Si casi ninguno te lo han pagado: **Todos están sin cobrar**.
  - Si es mitad y mitad: **Ver cuáles son** y revísalos uno a uno.
6. Confirma con **Aceptar**.

**Sabrás que ha salido bien cuando...** el aviso desaparezca y el cuadro **Me deben** muestre lo que de verdad te deben.

**Si te sale este error, haz esto...** «No se pudieron registrar todos los cobros»: pulsa otra vez el mismo botón. No se duplica nada.

## Bloque C · Poner el stock inicial y los mínimos · Recomendado · 15-30 min · gratis

Así la app sabe qué te falta y crea las tareas **Pedir ...** solas.

### Si tu negocio usa Producción (camisetas y DTF):

1. Entra en **Negocios → Akerra → Stock**.
2. Pulsa una fila, por ejemplo **Camiseta negra M**.
3. Escribe cuántas tienes en **Unidades** y pulsa **Fijar**.
4. En **Stock mínimo** escribe cuántas quieres tener siempre (por ejemplo **3**) y pulsa **Guardar mínimo**.
5. Repite con cada talla y color.

### Para todo lo demás (bolsas, etiquetas, productos...):

1. En **Stock**, pulsa **Añadir artículo**.
2. Escribe el **Nombre** igual que en los pedidos (por ejemplo **Sudadera gris**).
3. Si quieres, pon **Variante**, **Tienes ahora** y **Mínimo**.
4. Pulsa **Guardar**.

**Sabrás que ha salido bien cuando...** arriba ponga **No falta nada** o, si falta algo, en **Tareas → Hoy** aparezca **Pedir ...**

**Si te sale este error, haz esto...** «Ya existe un artículo con ese nombre y variante»: búscalo en la lista y edítalo.

---

## Bloque D · Conectar Outlook · OPCIONAL · 20 min · gratis

Para ver tus correos en **Correo**. BiBuru **solo lee**: no puede enviar ni borrar.

### D1. Registrar la app en Microsoft

1. Entra en <https://entra.microsoft.com> con tu cuenta de Microsoft (la de Outlook/Hotmail sirve).
2. En el menú de la izquierda pulsa **Aplicaciones** (o **Applications**) y luego **Registros de aplicaciones** (**App registrations**).
3. Pulsa **Nuevo registro** (**New registration**).
4. En **Nombre** escribe **BiBuru**.
5. En **Tipos de cuenta compatibles** elige **Cuentas en cualquier directorio organizativo y cuentas personales de Microsoft** (*Accounts in any organizational directory and personal Microsoft accounts*).
6. En **URI de redirección** elige **Web** y pega: <https://bi-buru.vercel.app/api/outlook/callback>

7. Pulsa **Registrar (Register)**.
8. En la página que se abre, copia el **Id. de aplicación (cliente)** (*Application (client) ID*) y guárdalo en una nota.
9. En el menú de la izquierda pulsa **Certificados y secretos (Certificates & secrets)**.
10. Pulsa **Nuevo secreto de cliente (New client secret)**, escribe **BiBuru**, elige **24 meses** y pulsa **Agregar (Add)**.
11. Copia lo que pone en la columna **Valor (Value)**. **Solo se ve una vez.**
12. En el menú de la izquierda pulsa **Permisos de API (API permissions)** → **Agregar un permiso** → **Microsoft Graph** → **Permisos delegados**.
13. Marca **Mail.Read**, **User.Read** y **offline\_access** y pulsa **Agregar permisos**.

## D2. Pegar las llaves en Vercel

1. Entra en <https://vercel.com> → tu proyecto **bi-buru** → **Settings** → **Environment Variables**.
2. Pulsa **Add New**. En **Key** escribe exactamente **MICROSOFT\_CLIENT\_ID** y en **Value** pega el Id. del paso D1.8. Marca **Production** y pulsa **Save**.
3. Pulsa **Add New**. En **Key** escribe **MICROSOFT\_CLIENT\_SECRET** y en **Value** pega el valor del paso D1.11. Marca **Production** y pulsa **Save**.
4. Comprueba que existe **TOKEN\_ENCRYPTION\_KEY** (la pusiste con YouTube). Si no está, créala: en tu ordenador abre una terminal y ejecuta `node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64'))"`, copia lo que salga y guárdalo como **TOKEN\_ENCRYPTION\_KEY**. No la cambies nunca después.
5. Ve a **Deployments**, pulsa los tres puntos **...** del primero y **Redeploy** → **Redeploy**.

## D3. Conectar tu cuenta

1. En la app, entra en **Ajustes** y baja a **Correo de Outlook**.
2. Pulsa **Conectar Outlook**.
3. Elige tu cuenta y pulsa **Aceptar (Accept)**.
4. Si tienes más cuentas (por ejemplo la de empresa), pulsa **Conectar otra cuenta**.
5. En cada cuenta, elige su **Negocio**.

**Sabrás que ha salido bien cuando...** veas **Cuenta conectada ✓** y, a los pocos minutos, tus correos en **Correo**.

### Si te sale este error, haz esto...

- «**Falta conectar**»: falta alguna variable o no has hecho **Redeploy**. Repite D2.
- Microsoft dice **AADSTS50011** (la dirección de vuelta no coincide): revisa que en D1.6 pegaste exactamente <https://bi-buru.vercel.app/api/outlook/callback>.

- En una cuenta de empresa pone **Se necesita la aprobación del administrador**: pide a quien lleva la informática de la empresa que apruebe la app **BiBuru**, o usa solo tu cuenta personal.
  - En 24 meses el secreto caduca: crea otro (D1.10) y cambia **MICROSOFT\_CLIENT\_SECRET**.
- 

## Bloque E · Conectar Instagram · OPCIONAL · 30 min · gratis

Necesitas que tu Instagram sea **profesional** (empresa o creador). Funciona en **modo desarrollo**: no hace falta que Meta revise nada, porque es para tus propias cuentas.

### E1. Pasar tu Instagram a cuenta profesional (si no lo es ya)

1. Abre la app de Instagram y ve a tu perfil.
2. Pulsa ☰ (arriba a la derecha) → **Configuración y actividad**.
3. Pulsa **Tipo de cuenta y herramientas** → **Cambiar a cuenta profesional**.
4. Elige **Empresa** (o **Creador**) y sigue los pasos.

### E2. Crear la app en Meta

1. Entra en <https://developers.facebook.com> e inicia sesión con tu Facebook.
2. Si te lo pide, pulsa **Empezar** para registrarte como desarrollador (gratis).
3. Pulsa **Mis apps** → **Crear app**.
4. Escribe el nombre **BiBuru** y tu correo. Pulsa **Siguiente**.
5. En **Casos de uso**, elige **Administrar mensajes y contenido en Instagram** (o el que diga **Instagram API**). Pulsa **Siguiente** y luego **Crear app**.
6. Dentro de la app, ve a **Instagram** → **Configuración de la API con inicio de sesión de Instagram** (*API setup with Instagram login*).
7. Copia el **Identificador de la app de Instagram** (*Instagram app ID*) y el **Clave secreta de la app de Instagram** (*Instagram app secret*, pulsa **Mostrar**). **Ojo**: no son los de Facebook; son los que dicen **Instagram**.
8. En **Configurar el inicio de sesión empresarial de Instagram** pulsa **Configurar (Set up)**.
9. En **URI de redireccionamiento de OAuth** pega <https://bi-buru.vercel.app/api/instagram/callback> y pulsa **Guardar**.
10. Si te pide **URL de devolución de llamada para desautorizar** y **URL de solicitud de eliminación de datos**, pega en las dos <https://bi-buru.vercel.app/privacidad>.
11. Ve a **Roles de la app** → **Roles** → **Añadir personas** → **Evaluador de Instagram** (*Instagram Tester*) y escribe tu usuario de Instagram. Pulsa **Añadir**.
12. Abre Instagram (en la web: [https://www.instagram.com/accounts/manage\\_access/](https://www.instagram.com/accounts/manage_access/)), pestaña **Invitaciones de evaluador** y pulsa **Aceptar**.

**E2-bis. Si Meta solo te deja «inicio de sesión con Facebook»** (la página dice «Configuración de la API con inicio de sesión con Facebook»)

BiBuru también funciona así. Cambia esto:

1. **Vincula tu Instagram a una página de Facebook:** en Facebook, entra en tu página → **Configuración** → **Cuentas vinculadas** → **Instagram** → **Conectar cuenta**. Si no tienes página, crea una (gratis).
2. En la app de Meta, en **Configuración de la API con el inicio de sesión con Facebook**, pulsa **Go to permissions and features** y **Añade** estos permisos: **instagram\_basic**, **instagram\_content\_publish**, **instagram\_manage\_insights**, **pages\_show\_list**, **pages\_read\_engagement** y **business\_management**.
3. Dentro de **Configura el inicio de sesión con Facebook para empresas** → **Configuración**, en **URI de redireccionamiento de OAuth válidos** pega <https://bi-buru.vercel.app/api/instagram/callback> y guarda.
4. Si ahí te pide crear una **Configuración** (*Configurations*), créala con los mismos permisos y copia su **ID de configuración**.
5. Las llaves son las de la app de Facebook: **Configuración de la app** → **Básica** → **Identificador de la app** y **Clave secreta de la app (Mostrar)**.
6. En Vercel (E3), además de **INSTAGRAM\_APP\_ID** e **INSTAGRAM\_APP\_SECRET** con esas llaves, añade **INSTAGRAM\_LOGIN** con el valor **facebook**. Si tienes ID de configuración del paso 4, añade también **INSTAGRAM\_FB\_CONFIG\_ID** con ese número.
7. Al conectar en BiBuru se abre **Facebook**: marca tu **página** y tu **Instagram** y pulsa **Guardar / Continuar**.

### E3. Pegar las llaves en Vercel

1. En **Vercel** → **bi-buru** → **Settings** → **Environment Variables**, añade **INSTAGRAM\_APP\_ID** con el identificador de E2.7 (marca **Production**, **Save**).
2. Añade **INSTAGRAM\_APP\_SECRET** con la clave de E2.7 (marca **Production**, **Save**).
3. Comprueba que existe **TOKEN\_ENCRYPTION\_KEY** (mira D2.4).
4. **Deployments** → ... → **Redeploy**.

### E4. Conectar

1. En la app, entra en **Redes** (está en **Más** si no lo tienes en la barra).
2. Pulsa **+ Conectar Instagram**, entra con tu Instagram y pulsa **Permitir**.
3. En la tarjeta de la cuenta, elige el **Negocio**.

**Para ver y responder mensajes y comentarios** sigue después con el **bloque H**.



**Sabrás que ha salido bien cuando...** veas tu **@usuario** en Redes y, al día siguiente, números en **Estadísticas**. (Instagram solo da seguidores diarios a cuentas con 100 seguidores o más.)

**Si te sale este error, haz esto...**

- «**Tu Instagram profesional no está vinculado a una página de Facebook**» (variante Facebook): haz E2-bis.1 y, al conectar, marca la página y el Instagram.
- «**Insufficient developer role**» o «**Invalid platform app**»: tu Instagram no aceptó la invitación de evaluador (E2.11-E2.12) o copiaste el ID de Facebook en vez del de Instagram.
- «**Invalid redirect\_uri**»: revisa E2.9 letra a letra.
- «**La conexión caduca en N días**»: no hagas nada; se renueva sola. Si llega a **caducada**, pulsa **Reconectar**.

---

## Bloque F · Conectar TikTok · OPCIONAL · 30 min · gratis

Sin la **auditoría** (una revisión que hace TikTok a la app), todo lo que una app publica en TikTok **queda privado**. Por eso BiBuru, por ahora, **envía el vídeo a tu TikTok como borrador** (tú lo terminas y lo publicas, y sale público) o **te avisa a la hora** con el vídeo y el texto listos.

### F1. Crear la app en TikTok

1. Entra en <https://developers.tiktok.com> y pulsa **Log in** con tu TikTok.
2. Pulsa tu foto → **Manage apps** → **Connect an app** (o **Create app**).
3. Rellena: nombre **BiBuru**, un icono (puedes usar el del cerebro), categoría **Business**, descripción corta.
4. En **Terms of Service URL** pega <https://bi-buru.vercel.app/terminos>.
5. En **Privacy Policy URL** pega <https://bi-buru.vercel.app/privacidad>.
6. En **Platforms** marca **Web** y pon <https://bi-buru.vercel.app>.
7. Pulsa **Add products** y añade **Login Kit** y **Content Posting API**.
8. En **Login Kit** → **Redirect URI**, pega <https://bi-buru.vercel.app/api/tiktok/callback>.
9. En **Scopes** marca **user.info.basic**, **user.info.profile**, **user.info.stats**, **video.list** y **video.upload**.
10. Arriba cambia a **Sandbox** y pulsa **Create Sandbox**. (El *sandbox* es un modo de prueba que funciona sin revisión para hasta 10 cuentas.)
11. En **Target users** pulsa **Add account** y añade tu TikTok.
12. Copia el **Client key** y el **Client secret** del **Sandbox**.

### F2. Pegar las llaves en Vercel

1. Añade **TIKTOK\_CLIENT\_KEY** con el Client key (marca **Production, Save**).
2. Añade **TIKTOK\_CLIENT\_SECRET** con el Client secret (marca **Production, Save**).
3. Comprueba **TOKEN\_ENCRYPTION\_KEY** (mira D2.4).
4. **Deployments** → ... → **Redeploy**.

### F3. Conectar

1. En la app, entra en **Redes** y pulsa + **Conectar TikTok**. (Los **mensajes y comentarios de TikTok** no se pueden leer desde una app propia: TikTok no lo permite. En la Bandeja verás **Abrir mensajes en TikTok**.)
2. Entra con tu TikTok y pulsa **Autorizar**.
3. Elige el **Negocio** de la cuenta.

### F4. (Más adelante, opcional) Pedir la auditoría para publicar directamente en público

1. En **developers.tiktok.com**, en tu app, pulsa **Submit for review** con todo lo anterior y, en **Content Posting API**, activa **Direct Post** y pide la auditoría.
2. Cuando TikTok te diga que está aprobada (puede tardar días o semanas), en Vercel añade **TIKTOK\_DIRECT\_POST\_AUDITED** con valor **1** y haz **Redeploy**.
3. En **Redes**, pulsa **Reconectar** en tu cuenta de TikTok (para dar el permiso nuevo).

**Sabrás que ha salido bien cuando...** tu **@usuario** de TikTok salga en Redes con el texto **App sin auditar...** y, al programar un vídeo, a su hora te llegue a TikTok como **borrador** (en la app: **Bandeja de entrada** → notificación del borrador).

### Si te sale este error, haz esto...

- «**client\_key**» o «**redirect\_uri**» no válidos: comprueba que copiaste las llaves **del Sandbox** y la dirección de F1.8.
- «**Falta conectar**»: falta una variable o el **Redeploy**.
- No llega el borrador: en **Redes** → **Contenido**, abre la publicación; si pone **Error**, pulsa **Reintentar**. Si TikTok no deja subir en tu cuenta, la app pasará a **avisarte** (publicación asistida).

---

## Bloque G · Guardar un vídeo de TikTok para el análisis completo · OPCIONAL · 2 min

El análisis normal usa la descripción, los hashtags, el autor y la portada. Si quieres que la IA vea y escuche el vídeo:

1. En TikTok, abre el vídeo y pulsa la flecha **Compartir**.
2. Pulsa **Guardar vídeo**. (Si no aparece, el creador no lo permite: entonces no se puede.)

3. En BiBuru, entra en **Favoritos** y abre ese vídeo.
4. Pulsa **Subir el vídeo** y elige el vídeo de tu galería.
5. Mira el **Coste estimado** y pulsa **Subir y analizar**.

**Sabrás que ha salido bien cuando...** al rato la ficha diga **Análisis basado en: vídeo completo**.

**Si te sale este error, haz esto...** «pasa de 50 MB»: recórtalo o guárdalo con menos calidad. «No queda presupuesto»: sube el límite en **Ajustes → Inteligencia artificial** o espera al mes siguiente.

---

## **Bloque H · Activar los mensajes de Instagram (Bandeja) · OPCIONAL · 20 min · gratis**

Primero haz el **bloque E** (Instagram conectado). Esto añade dos permisos y el «timbre» (webhook) para que los mensajes lleguen solos.

### **H1. Añadir los permisos de mensajes en la app de Meta**

1. Entra en <https://developers.facebook.com> → **Mis apps** → **BiBuru**.
2. Ve a **Casos de uso** → **Personalizar** el de Instagram (o **Permisos y funciones**).
3. Pulsa **Añadir** en estos dos permisos:
  - Si tu app es la de **inicio de sesión de Instagram** (la normal): **instagram\_business\_manage\_messages** y **instagram\_business\_manage\_comments**.
  - Si tu app es la de **inicio de sesión con Facebook** (pusiste **INSTAGRAM\_LOGIN=facebook**): **instagram\_manage\_messages**, **instagram\_manage\_comments** y **pages\_manage\_metadata**. Si creaste una **Configuración** (E2-bis.4), añádelos también ahí.

### **H2. Inventar el código del timbre y guardarlo en Vercel**

1. Inventar un código de **al menos 16 letras y números**, sin espacios (por ejemplo, junta dos palabras y unos números: **NaranjaTijera83Bici51**). No uses ese ejemplo: inventa el tuyo.
2. En **Vercel** → **bi-buru** → **Settings** → **Environment Variables** pulsa **Add New**.
3. En **Key** escribe exactamente **META\_WEBHOOK\_VERIFY\_TOKEN** y en **Value** pega tu código. Marca **Production** y pulsa **Save**.
4. **Deployments** → ... del primero → **Redeploy** → **Redeploy**. Espera a que ponga **Ready**.

### **H3. Poner el timbre en Meta**

1. En tu app de Meta:

- App normal: **Instagram** → **Configuración de la API con inicio de sesión de Instagram** → apartado **Configurar webhooks**.
  - App de Facebook: menú **Webhooks** → en el desplegable elige **Instagram**.
2. En **URL de devolución de llamada** (*Callback URL*) pega exactamente: <https://bi-buru.vercel.app/api/webhooks/meta>
  3. En **Token de verificación** (*Verify token*) pega el **mismo código** de H2.1.
  4. Pulsa **Verificar y guardar** (*Verify and save*).
  5. En la lista de campos, pulsa **Suscribirse** (*Subscribe*) en **messages** y **comments** (y **mentions** si aparece).
  6. En **Generar tokens de acceso**, si junto a tu cuenta hay un interruptor **Suscripción a webhooks**, actívalo. (BiBuru también lo intenta solo al conectar.)

#### H4. Dar los permisos nuevos a BiBuru

1. En la app, entra en **Redes** → pestaña **Bandeja**.
2. Verás el aviso **Activar mensajes**. Pulsa ese botón.
3. Entra con tu Instagram y pulsa **Permitir** en los permisos nuevos.

#### H5. Que Meta mande los avisos al momento (modo «Activo»)

Meta **solo toca el timbre** si la app está en modo **Activo** (*Live*), y los **comentarios** necesitan además **acceso avanzado**. **Mientras tanto, BiBuru lee los mensajes solo cada hora** (y al abrir Redes o pulsar **Actualizar todo**), así que la Bandeja funciona igual, solo que no al segundo.

1. En la app de Meta, arriba, cambia **Modo de la app** de **Desarrollo** a **Activo** (o pulsa **Publicar**). Te pedirá icono, categoría y la política de privacidad: <https://bi-buru.vercel.app/privacidad>.
2. Para el **acceso avanzado**: **Revisión de la app** → **Permisos y funciones** → junto a cada permiso de H1 pulsa **Solicitar acceso avanzado**. Meta puede pedir **verificar tu empresa** y un **vídeo** enseñando cómo se usa.
3. Texto para pegar en la solicitud (uno por permiso, cambia lo que haga falta):

BiBuru es un panel privado que uso solo yo para gestionar mi propio negocio. Conecto mi cuenta profesional de Instagram para ver en una bandeja los mensajes directos y comentarios que recibo y responderlos a mano. Ningún mensaje se envía automáticamente: siempre lo escribo y pulso «Enviar». Los mensajes solo se guardan en mi base de datos privada, nadie más tiene acceso y se borran si la persona los borra. Uso: (1) leer conversaciones y comentarios de mis publicaciones, (2) responder dentro de la ventana de 24 horas, (3) ocultar comentarios ofensivos y responder en privado a un comentario.

4. Para el **vídeo**: graba la pantalla del móvil: abres **Redes** → **Bandeja**, entras en un mensaje, escribes una respuesta, pulsas **Enviar** y se ve en Instagram. Después ocultas un comentario.

**Sabrás que ha salido bien cuando...** en **Redes** → **Bandeja** desaparezca el aviso **Activar mensajes** y, después de escribirte tú mismo desde otra cuenta, el mensaje aparezca (al momento si la app está **Activa**, o en menos de una hora / al pulsar **Actualizar todo** si no).

**Si te sale este error, haz esto...**

- Meta dice «**No se pudo validar la URL de devolución de llamada o el token de verificación**»: el código de H3.3 no es igual al de Vercel, o no hiciste **Redeploy** después de H2. Revisa letra a letra (mayúsculas incluidas).
- Al pulsar **Activar mensajes** sale «**Invalid Scopes**»: falta H1 (los permisos no están añadidos en la app de Meta).
- Al responder sale «**Pasaron 24 h: responde desde Instagram**»: Instagram solo deja responder por API 24 h después del último mensaje de la persona. Pulsa **Abrir en Instagram**.
- Una respuesta queda en **Error**: pulsa **Reintentar**. Si sigue, copia el texto del error y pégamelo.
- No llegan comentarios pero sí mensajes: falta el **acceso avanzado** de comentarios (H5.2). Mientras, se leen cada hora.

---

## **Bloque I · Elegir tus ajustes de Redes y mensajes · Recomendado · 2 min · gratis**

1. En la app entra en **Ajustes** y baja a **Redes y mensajes**.
2. **Avisarme de mensajes nuevos**: viene **encendido**. Déjalo así si quieres un aviso cuando alguien te escriba.
3. **Alertas de redes**: viene **apagado**. Enciéndelo si quieres saber cuándo llegas a una cifra redonda de seguidores, cuándo una publicación va muy bien o si pierdes muchos seguidores de golpe.
4. «**Sugerir respuesta**» con **IA**: viene **apagado**. Si lo enciendes, al pulsar el botón en un mensaje, ese texto se envía a Google para proponerte una respuesta (gasta un poco de tu presupuesto de IA). Nunca se envía nada solo.

**Sabrás que ha salido bien cuando...** al recargar Ajustes las casillas sigan como las dejaste.

**Si te sale este error, haz esto...** «No se pudo guardar»: recarga la página y vuelve a probar. Si sigue, dímelo.

## Bloque J · Correo de contacto en la política de privacidad · OPCIONAL · 3 min · gratis

1. En **Vercel** → **Settings** → **Environment Variables** añade **PRIVACY\_CONTACT\_EMAIL** con el correo donde quieras recibir dudas de privacidad.
2. **Redeploy**.

**Sabrás que ha salido bien cuando...** en <https://bi-buru.vercel.app/privacidad> salga tu correo al final.

**Si te sale este error, haz esto...** si no sale, comprueba que marcaste **Production** y que hiciste **Redeploy**.

---

### 3. Todas las variables de Vercel (nombre exacto)

| Variable                          | Para qué                                                     | ¿Obligatoria?                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MICROSOFT_CLIENT_ID</b>        | Outlook                                                      | Solo si usas Correo                                                                    |
| <b>MICROSOFT_CLIENT_SECRET</b>    | Outlook                                                      | Solo si usas Correo                                                                    |
| <b>INSTAGRAM_APP_ID</b>           | Instagram                                                    | Solo si usas Instagram                                                                 |
| <b>INSTAGRAM_APP_SECRET</b>       | Instagram (y comprobar que los avisos de Meta son de verdad) | Solo si usas Instagram                                                                 |
| <b>INSTAGRAM_LOGIN</b>            | Instagram                                                    | Solo si tu app de Meta es la de «inicio de sesión con Facebook»: valor <b>facebook</b> |
| <b>INSTAGRAM_FB_CONFIG_ID</b>     | Instagram                                                    | Solo con <b>INSTAGRAM_LOGIN=facebook</b> y si Meta te pidió una «Configuración»        |
| <b>META_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN</b>  | <b>Nueva.</b> El código del timbre de mensajes (bloque H)    | Solo si usas la Bandeja                                                                |
| <b>TIKTOK_CLIENT_KEY</b>          | TikTok                                                       | Solo si usas TikTok                                                                    |
| <b>TIKTOK_CLIENT_SECRET</b>       | TikTok                                                       | Solo si usas TikTok                                                                    |
| <b>TIKTOK_DIRECT_POST_AUDITED</b> | Poner <b>1</b> cuando TikTok apruebe la auditoría            | No                                                                                     |
| <b>PRIVACY_CONTACT_EMAIL</b>      | Correo en la política de privacidad                          | No                                                                                     |
| <b>TOKEN_ENCRYPTION_KEY</b>       | Cifrar las llaves de las cuentas (ya existía)                | Sí, si conectas algo                                                                   |
| <b>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</b>  | Avisos, cron y «Actualizar todo» (ya existía)                | Sí                                                                                     |

No pegues nunca estas llaves en el chat. Solo en Vercel.

## 4. Decisiones que necesito de ti

---

Cada una tiene opciones, lo que te recomiendo y qué pasa si no haces nada.

1. **¿Pido el acceso avanzado de Meta?** (bloque H5)
  - Opciones: **Sí** (mensajes y comentarios al instante) / **No** (se leen cada hora).
  - Recomendando: **primero pasa la app a Activo** y prueba unos días. Pide el acceso avanzado solo si te importa ver los comentarios al segundo.
  - Si no haces nada: la Bandeja se actualiza cada hora, al abrir Redes y con **Actualizar todo**.
2. **¿Pido la auditoría de TikTok?** (bloque F4)
  - Recomendando: **No por ahora**. El borrador ya te deja publicar en público con un toque. La auditoría **no** da mensajes ni comentarios.
  - Texto si un día la pides: «BiBuru es una herramienta interna que uso solo yo para programar los vídeos de mi propio negocio. Subo el vídeo, elijo la hora y la app lo publica con Content Posting API en mi cuenta. Solo publica contenido mío, con mi autorización expresa en cada publicación, mostrando el nombre de la cuenta, la privacidad elegida y la vista previa antes de enviar.»
  - Si no haces nada: se sigue usando borrador o aviso.
3. **¿IA para sugerir respuestas?** (bloque I)
  - Recomendando: **No**, salvo que recibas muchos mensajes parecidos. Usa mejor las **respuestas guardadas** (gratis y sin enviar nada a Google).
  - Si no haces nada: queda apagada.
4. **¿Alertas de redes?** (bloque I)
  - Recomendando: **Sí** si quieres celebrar hitos; son pocas y respetan tus horas de silencio.
  - Si no haces nada: apagadas.
5. **¿Dejo que la IA lea tus correos?** (Ajustes → Correo)
  - Recomendando: **No**, salvo que te ahorre mucho tiempo.
  - Si no haces nada: queda apagado.
6. **Pedidos «Sin revisar»** (bloque B): recomiendo **Todos están cobrados** si son antiguos y luego marcar a mano los pocos que te deban.

---

## 5. Lo que no he podido hacer y por qué

---

- **Mensajes y comentarios de TikTok.** TikTok no ofrece API para leerlos ni responderlos desde una app propia. **Alternativa:** en la Bandeja, **Abrir mensajes en TikTok**.



- **Probar con Meta, TikTok y Microsoft de verdad.** No tengo tus cuentas. Todo está probado con datos de ejemplo y pruebas automáticas (incluida la firma de los avisos de Meta). **Alternativa:** si al conectar algo falla, la app lo dice en pantalla; cópiame el mensaje.
- **Avisos de Meta al instante sin modo Activo.** Lo decide Meta (bloque H5). **Alternativa:** lectura cada hora, al abrir y con **Actualizar todo**.
- **Responder pasadas 24 h.** Instagram no lo permite por API. **Alternativa:** botón **Abrir en Instagram**.
- **Probar con Safari de verdad.** Lo he probado con Chrome haciéndose pasar por un iPhone. **Alternativa:** sección 6.
- **Alcance diario en TikTok.** TikTok no lo da. Muestro seguidores, visualizaciones e interacciones.
- **Marcar correos como leídos.** Con permiso de solo lectura no se puede.

## 6. Cómo probar en el iPhone

Abre BiBuru desde el icono de tu pantalla de inicio.

### Redes por negocio

1. **Negocios → Akerra → Redes:** ves solo las cuentas de ese negocio, con seguidores, **+N hoy**, **+N esta semana**, **N sin responder** y **Actualizado hace X min**.
2. Menú **Redes:** arriba, **Todas las redes** y un botón por negocio para filtrar.
3. Pestaña **Estadísticas: Todas** · **suma** suma todas las cuentas; pulsa una cuenta para ver solo la suya.
4. Pulsa **Actualizar todo:** sale **Actualizado: ...**. También puedes **tirar hacia abajo**.

### Bandeja (después del bloque H)

1. Desde otra cuenta de Instagram, escíbete un mensaje y comenta una publicación tuya.
2. En **Redes → Bandeja** aparecen los dos con el icono de Instagram, la persona, el texto y la hora. En la barra de abajo sale un **punto** en **Redes** (o en **Más**).
3. Entra en el mensaje: arriba pone cuánto queda de las **24 h**. Escribe y pulsa **Enviar:** pasa de **Enviando** a **Enviado**.
4. Entra en el comentario: arriba ves la publicación. Prueba **Pública / Privada** y **Ocultar**.
5. Prueba **Crear pedido** (se abre con el cliente puesto), **Crear tarea**, **Guardar nota**, **Etiquetas** y **Archivar**.
6. Guarda una **respuesta guardada** y úsala en otro mensaje.

7. En **Inicio** → **Editar**, añade el widget **Mensajes sin responder**.

**Lo de antes** (Pedidos, Stock, Tareas, Favoritos, Correo) se prueba igual que en la guía anterior: **Nuevo pedido**, **Añadir cobro**, **Stock** → **Añadir artículo con 0**, deslizar tareas y **Favoritos** → **Pegar**.

---

## 7. Decisiones que tomé por mi cuenta

---

Están todas, con su porqué, en **docs/DECISIONES.md**. Las más importantes:

- Los puntos 1-5 ya estaban hechos: los he comprobado y no los he rehecho.
- Una sola pantalla de Redes para **Todas las redes** y para cada negocio.
- Los permisos de mensajes se piden **aparte** (botón **Activar mensajes**) para no romper la conexión de Instagram que ya tienes.
- Además de los avisos de Meta, la Bandeja se lee **cada hora**: así funciona aunque la app de Meta siga en desarrollo.
- **Nada se envía solo**: ni respuestas guardadas ni la IA.
- La primera lectura de la Bandeja **no te avisa** (si no, al conectar te llegarían decenas de avisos de mensajes viejos).
- Si una red dice «demasiadas peticiones», esa cuenta descansa una hora y lo verás en su tarjeta.
- Si Meta avisa de que alguien borró un mensaje, también se borra en BiBuru.
- Las alertas de redes y la IA de respuestas vienen **apagadas**; los avisos de mensajes nuevos, **encendidos**.

Si quieres cambiar cualquiera, dímelo y lo cambio.