



ODM 9.6.0 – IF002

Instalação do IBM ODM Rule Designer 9.6 no Eclipse 2025-12 com Java 21

Sumário

ODM 9.6.0 – IF002.....	1
Instalação do IBM ODM Rule Designer 9.6 no Eclipse 2025-12 com Java 21	1
1. Pré-requisitos.....	2
2. Instalar ou verificar o Java 21	2
3. Baixar o Eclipse correto.....	3
4. Extrair o Eclipse	3
5. Abrir o Eclipse pela primeira vez.....	4
6. Verificar a versão do Eclipse	4
7. Confirmar o Java dentro do Eclipse	5
8. Evitar atualização automática para versões mais novas	5
9. Abrir o instalador de software.....	6
10. Adicionar o repositório do Rule Designer 9.6.....	6
11. Selecionar o pacote correto.....	7
12. Conferir as dependências	8
13. Aceitar a licença.....	9
14. Autorizar o repositório	9
15. Autorizar os artefatos.....	10
16. Reiniciar o Eclipse.....	11
17. Escolher o workspace	11
18. Assistente do IBM ODM on Cloud.....	11
19. Abrir a perspectiva Regra.....	12
20. Teste final com projeto do ODM 8.12	13
21. Resultado final	14
Cuidados importantes.....	14



1. Pré-requisitos

O ambiente utilizado com sucesso foi:

- Windows 64 bits
- Java JDK 21
- Eclipse 2025-12
- Eclipse Platform 4.38
- IBM ODM Rule Designer 9.6
- Arquitetura x86_64

O Java utilizado durante os testes foi:

- ✓ Java 21.0.9
- ✓ Eclipse Adoptium

E o Eclipse utilizado foi:

- ✓ Eclipse 2025-12
- ✓ Version 4.38.0

2. Instalar ou verificar o Java 21

Antes de instalar o Eclipse, confirme que o computador possui o Java 21.

Abra o Prompt de Comando:

- ✓ `java -version`

O retorno deve mostrar algo semelhante a:

- ✓ `openjdk version "21.0.9"`

O importante é aparecer:

- ✓ `21`

Se aparecer Java 17, 11, 8 ou outra versão, configure o JDK 21 antes de continuar.



3. Baixar o Eclipse correto

Acesse a página oficial do Eclipse e procure:

- ✓ Eclipse IDE for Java Developers
- ✓ Release 2025-12

https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2025-12/r?utm_source



Para Windows comum com processador Intel ou AMD, escolha:

- ✓ Windows x86_64

Não utilizar:

- ✓ AArch64

a menos que o computador seja ARM.

O arquivo baixado será semelhante a:

- ✓ eclipse-java-2025-12-R-win32-x86_64.zip

4. Extrair o Eclipse

Não execute o Eclipse de dentro do arquivo ZIP.

Recomendo criar uma pasta simples, por exemplo:

- ✓ C:\EclipseODM\

Extraia o arquivo para essa pasta.

O executável deve ficar semelhante a:

- ✓ C:\EclipseODM\eclipse\eclipse.exe

É melhor evitar pastas sincronizadas pelo OneDrive e caminhos muito longos.



5. Abrir o Eclipse pela primeira vez

Execute:

- ✓ eclipse.exe

Na tela de escolha do workspace, utilize uma pasta nova.

Exemplo:

- ✓ C:\Workspace_ODM_9.6

Clique em:

- ✓ Launch

6. Verificar a versão do Eclipse


No Eclipse:

Help

- ✓ About Eclipse IDE

Confirme:

- ✓ Version: 2025-12
- ✓ 4.38.x



Não continuar se aparecer:

- ✓ 2026-09
- ✓ 4.41



7. Confirmar o Java dentro do Eclipse

Vá em:

Window

- ✓ Preferences
- ✓ Java
- ✓ Installed JREs

Confirme que existe e está selecionado um JDK 21.

Exemplo:

- ✓ jdk-21

ou:

- ✓ jdk-21.0.9

8. Evitar atualização automática para versões mais novas

Essa etapa foi importante porque uma instalação anterior acabou com plugins de versões diferentes misturados.

No Eclipse:

Window

- ✓ Preferences
- ✓ Install/Update
- ✓ Available Software Sites

Mantenha habilitado:

- ✓ 2025-12

Durante a instalação do ODM, desabilitamos temporariamente os sites genéricos de atualização, especialmente:

- ✓ *Latest Eclipse IDE Packages Release*
- ✓ *Latest Eclipse Simultaneous Release*
- ✓ *The Eclipse Project Updates*

Também podem ser temporariamente desabilitados:

- ✓ Eclipse IDE integration for Maven
- ✓ JustJ JRE Updates for IDE Packages

A ideia é impedir que o instalador busque plugins de releases posteriores.

Clique em:

- ✓ Apply and Close

Não utilizar:



- ✓ Help → Check for Updates

antes de instalar o ODM.

9. Abrir o instalador de software

No Eclipse:

Help

- ✓ Install New Software...

Clique em:

- ✓ Add...

10. Adicionar o repositório do Rule Designer 9.6

Preencha:

Name:


- ✓ IBM ODM Rule Designer 9.6

Em Location:

- ✓ <https://raw.githubusercontent.com/DecisionsDev/ruledesigner/2026.07-ooc-9.6.0.x/p2>

Clique em:

- ✓ Add





11. Selecionar o pacote correto

Depois do carregamento do repositório, apareceu:

- ✓ IBM Operational Decision Manager on Cloud


Expanda essa opção.

O componente apresentado foi:

- IBM Operational Decision Manager on Cloud
- Version: 9.6.0.0-IF002

Marque somente:

- IBM Operational Decision Manager on Cloud
- 9.6.0.0-IF002



Não marcar:

- Uncategorized

Manter habilitado:

- Contact all update sites during install to find required software

Clique:

- Next




12. Conferir as dependências

Na tela seguinte apareceram os componentes que seriam instalados, incluindo:

- IBM Operational Decision Manager Rule Designer
- 9.6.0.0-IF002

Também foram incluídas dependências como:

- Eclipse Plug-in Development Environment
- EMF - Eclipse Modeling Framework Runtime and Tools
- IBM Operational Decision Manager Libraries



As versões exibidas eram compatíveis com a geração 2025 do Eclipse.

Clique:

- Next



13. Aceitar a licença

Na tela de licença:

- I accept the terms of the license agreement

Depois:

- Finish

14. Autorizar o repositório

Durante a instalação apareceu a tela:

- Trust Authorities

Foi selecionado o repositório:

- <https://raw.githubusercontent.com>

Deixe marcado:


- Remember selected authorities

Não é necessário marcar:

- Always trust all authorities

Clique:

Trust Selected





15. Autorizar os artefatos

Depois apareceu:

- Trust Artifacts

Foram exibidos:

- PGP
- IBM Operational Decision Manager

e também:

- Unsigned
- Unknown

Mantivemos:


- Remember selected signers

Não foi necessário marcar:

- Always trust all content

Clique:

- Trust Selected






16. Reiniciar o Eclipse

Ao final da instalação apareceu:

- Restart Eclipse IDE to apply the software update?

Clique:

- Restart Now



Esse era o ponto em que as instalações anteriores apresentavam erro.

Desta vez o Eclipse reiniciou corretamente.

17. Escolher o workspace

Depois do restart apareceu novamente a tela:

- Select a directory as workspace

Utilize um workspace limpo.

Exemplo:

- C:\Workspace_ODM_9.6

Clique:


- Launch

18. Assistente do IBM ODM on Cloud

Na primeira abertura apareceu a tela:

- Configurar a conexão do IBM ODM on Cloud

Essa configuração é para conexão com uma instância IBM ODM on Cloud ou CP4BA aaS.



Se o objetivo for apenas utilizar o Rule Designer localmente, clique:

- Cancel


Isso não cancela a instalação.

19. Abrir a perspectiva Regra

No Eclipse em português:

Window

- Perspective
- Open Perspective
- Other...



Na lista apareceu:

- Regra

No Eclipse em inglês seria:

- Rule



Selecione:

- Regra

Clique:

- Open

Isso confirmou que o Rule Designer foi carregado corretamente.

20. Teste final com projeto do ODM 8.12

Para testar a migração, o ideal é não reutilizar o workspace antigo.

Crie um workspace totalmente novo:

- C:\Workspace_ODM_9.6

Utilize uma cópia do projeto do ODM 8.12.

Não copiar:

- **.metadata** do workspace antigo.

No ODM 9.6:

Arquivo

- **Importar**
- **Geral**
- **Projetos existentes no espaço de trabalho**

Selecione a pasta onde está a cópia do projeto 8.12.

O ideal é manter:

- Projeto original → ODM 8.12
- Projeto cópia → ODM 9.6

e também:

- Workspace 8.12 separado
- Workspace 9.6 separado



21. Resultado final

O ambiente que funcionou ficou assim:

- ✓ Windows 64 bits
- ✓ Java 21
- ✓ Eclipse 2025-12
- ✓ Eclipse Platform 4.38
- ✓ IBM ODM Rule Designer 9.6
- ✓ ODM 9.6.0.0-IF002
- ✓ Workspace novo

O teste foi considerado bem-sucedido quando:

- ✓ Eclipse reiniciou sem erro
- ✓ ODM carregou
- ✓ Perspectiva "Regra" apareceu
- ✓ Workspace novo abriu normalmente

Cuidados importantes

Evitar:

- ✓ Eclipse 2026-09 / 4.41 para esse ambiente.

Evitar também:

- ✓ Help → Check for Updates antes de concluir a instalação.

Não reutilizar:

- ✓ configuration
- ✓ p2
- ✓ plugins
- ✓ features
- ✓ .metadata

de uma instalação problemática ou de uma versão antiga, E não abrir a única cópia de um projeto antigo diretamente no 9.6.

Sempre usar uma cópia para migração e teste.

EducaCiência FastCode par aa comunidade