Aprender a leer náhuatl clásico con evidencia

Una herramienta local y abierta: cada respuesta dice de dónde viene —una entrada del diccionario, un pasaje, una ficha pictográfica o una regla—. **Sin evidencia, se abstiene.**

12
lecturas guiadas
48 pasajes de 10 obras

16.111
pasajes bilingües del archivo Axolotl

3.790
acepciones con fuente

0
LLM necesarios: funciona con Python estándar



Versión de prueba: lo automático está marcado y **pendiente de revisión lingüística**.

EL PROBLEMA

Leer un texto clásico hoy exige tres cosas que no están juntas

Fuentes dispersas

Diccionarios coloniales, códices, catálogos de glifos y corpus paralelos viven en sitios distintos, con licencias distintas. Quien empieza no sabe por dónde volver al documento.

Muchas grafías

La misma palabra se escribe *qualli*, *cualli*, *kwalli* o *kuali* según la fuente, la convención o la variedad. Una búsqueda exacta de *cualli* encuentra 293 de sus 486 apariciones.

Herramientas que inventan

Un traductor automático produce texto plausible sin fuente. Lo probamos: nuestro traductor experimental (Qwen3-0.6B + LoRA) quedó **por debajo** de devolver el pasaje más parecido (22,4 frente a 27,2 chrF++). Se retiró.

«Bueno», en el archivo de Amoxcalli: *cualli* 293 *kuali* 74 *cuali* 68 *qualli* 42 *cualii* 3 *kwali* 3 *quali* 2 *kwalli* 1

La apuesta de Amoxcalli: reunir lectura, análisis, grafías, diccionario, glifos y archivo en un solo lugar, sin generar nada que no pueda sostenerse con una fuente visible.

Fuente: README y reports/EVALUACION.md

DEMO 1 · UNA LECTURA GUIADA

Pulsar una palabra y ver cómo está hecha

Lecturas → Reconocer una flor. Pasaje de *La tinta negra y roja*: *NIQUITTA IN XOCHITL*.

- *NIQUITTA* → *ni-qu-itta* · «yo-lo-ver», con glosa interlineal.
- La ayuda dice qué traduce el registro («contemplo») y que el análisis de esa forma sigue pendiente.
- El glifo relacionado se presenta como **relación de significado**, no como la escritura de la palabra.
- Traducción ocultable, ejercicios sobre la grafía del pasaje y preguntas de comprensión citadas de la traducción original.

12 lecturas · 48 pasajes reales de 10 obras · toda palabra se puede analizar.



Captura de la aplicación. Las imágenes de glifos se cargan desde su sitio (aquí, recuadro con el crédito): el proyecto no las copia.

«Glosa interlineal automática (reglas + diccionario + corpus)»: así lo dice la pantalla.


DEMO 2 · BUSCADOR DE GRAFÍAS

Escribe como escribes: *kuali* lleva a *cualli*, con sus fuentes

- «*kuali*» y «*cualli*» son la misma forma en otra convención · **confianza alta** · 486 apariciones.
- Cada candidato dice **por qué** se propone y con qué confianza; una conjetura nunca se muestra como forma del archivo.
- **Relaciona; no impone un estándar.** Ninguna grafía es «la correcta».




Al escribir *kuali* en la búsqueda.



La misma palabra en los perfiles colonial (*qualli*), ACK (*cualli*), SEP/INALI (*kwalli*) y en los rasgos medidos por variedad. La pantalla advierte que las fuentes coloniales casi nunca marcan vocales largas ni saltillo.

DEMO 3 · DIOSES Y CALENDARIO

Huitzilopochtli: sus grafías, sus pasajes y su lugar en el año



Signo *tecpatl*: glifos del Telleriano-Remensis con folio. Las imágenes de Tlachia (UNAM) se enlazan; aquí, recuadro con el crédito.


- Se busca «*Huitzilopoxtli*» y Preguntar enlaza la ficha: *posible grafía por x = ch*, confianza media.
- **8 grafías** del archivo (*huitzillopochtli, uitzilopochtli, vitzilopuchtli…*) llevan a la misma ficha.
- **70 pasajes** lo nombran; 18 de una obra que espera permiso **se cuentan pero no se muestran**.
- Cada dato cita su fuente; la ficha distingue la voz de Chimalpahin («diablo») de la tradición antigua.
- En el calendario: veintena dedicada, *panquetzaliztli* (fuente: Wiktionary).
- **Glifos:** el catálogo incorporado de Tlachia no tiene un registro de Huitzilopochtli, y la ficha no lo inventa. Los 20 signos del tonalpohualli sí llevan su glifo del Telleriano-Remensis.

Borrador · sin revisar 26 deidades · 20 signos · 20 trecenas · 18 veintenas

CÓMO SE SOSTIENE CADA RESPUESTA

Evidencia citada, abstención y lo automático a la vista

- **Evidencia:** en Preguntar, cada frase de la explicación cita los IDs de lo que se muestra. Un validador rechaza frases sin cita, IDs ajenos a la evidencia y formas que no estén en lo citado.
- **Abstención:** sin entrada ni pasajes que la sostengan, no hay respuesta: «No se propone una traducción sin evidencia».
- **Lo automático, marcado:** «Análisis automático · hipótesis de lectura», «Borrador · sin revisar», «extracción automática». «Revisada por…» solo aparece con una decisión firmada por una persona.
- **Sin LLM:** todo funciona sin modelo. La redacción con Claude es opcional, se activa a mano y solo se muestra si pasa el mismo validador.
- **Ningún dato sale del equipo** salvo con esa opción; no hay cuenta ni telemetría. (Las imágenes de glifos se cargan desde sus sitios.)



«¿Cómo se dice mujer?»: dos frases, cuatro citas, sin modelo.



«¿Cómo se dice computadora?»: sin evidencia suficiente.

CIFRAS HONESTAS

Lo que medimos, y lo que estas cifras no dicen

MEDICIÓN (PARTICIÓN DE PRUEBA SI EL CONJUNTO LA TIENE)	RESULTADO	LECTURA
Segmentación morfológica, prueba ciega (91 formas escritas antes de medir)	78 %	palabras 67 %, partículas 94 %, nombres propios 100 %
Palabras del corpus clásico con raíz enlazada al diccionario	60,4 %	era 41,8 % antes de Wiktionary
Buscador de grafías: palabra buscada en primer lugar / entre las tres primeras	94,2 / 97,1 %	0 asociaciones erróneas; cubre 81,5 % de los pares
Preguntar: entrada correcta en primer lugar	92,3 %	frente a 42,3 % de la búsqueda exacta; siempre con un pasaje pertinente
Explicaciones con citas válidas · fichas documentales con campos exactos (desarrollo)	46/46 · 780/790	citas comprobadas por el validador
Pistas de glosa estadísticas que coinciden con Molina (precisión@1)	30 %	por eso se muestran como asociación, no como definición
Traductor LoRA (histórico, chrF++)	22,4	frente a 27,2 del pasaje más cercano: no es un traductor; retirado

Límites: conjuntos pequeños escritos por el equipo técnico. Miden comportamiento técnico; **no sustituyen la revisión de una persona experta ni demuestran que alguien aprenda.** `make eval` regenera todas las cifras; `make check` falla si alguna cambió sin regenerarse.

Fuente: reports/EVALUACION.md

QUÉ FALTA

Tres cosas que el software no puede hacer solo

Revisión lingüística

- Ninguna persona revisora ha firmado todavía.
- En cola: 4 unidades y 6 lecturas generadas, 4 lecturas de mitología y una unidad del calendario.
- 3.215 de 3.790 acepciones son extracciones de Wiktionary sin revisar (1.184 glosadas en inglés).

Cotejo con fuentes primarias

- Los pasajes muestran «Alineación de origen; sin cotejo propio».
- Falta la página de la edición primaria en los localizadores.
- GDN ampliado y Códice Florentino esperan permiso: las cartas están en borrador, sin enviar.

Prueba con principiantes

- Pendiente desde septiembre: necesita una alianza.
- Propuesta: taller acompañado de 6 a 8 personas adultas, 20–30 minutos, con rúbrica acordada con el docente.
- Sirve para descubrir dificultades, no para generalizar.

También: el analizador solo cubre náhuatl clásico; las reglas por variedad (como a = o en la Sierra de Puebla) esperan revisión; *teotleco* y *nemontemi* no tienen fuente abierta para su nombre; las imágenes de glifos necesitan conexión.

Fuentes: docs/ROADMAP.md · docs/PILOTO_INSTITUCIONAL.md

QUÉ PEDIMOS

Una colaboración pequeña, con entregables revisables

Filología y lingüística del náhuatl clásico

Revisar una lectura de cuatro pasajes, o 50 entradas del diccionario.

Cada decisión queda registrada con su fuente; su nombre aparece como revisor solo si usted lo autoriza.

Instituciones con fuentes

Permiso para enlazar, citar e incorporar con atribución.

UNAM (Gran Diccionario Náhuatl y Tlachia); *Digital Florentine Codex*. Sin entrenamiento de modelos, sin uso comercial, retiro a petición.

Docentes y comunidades de hablantes

Ver su forma de escribir reconocida y probar un taller acompañado.

Primero se acuerdan comunidad, variedad, objetivos, reconocimiento y permisos. Las aportaciones se pueden retirar.

A cambio: atribución visible con la forma que cada quien indique · registro de procedencia, fecha y hash por entrada · retiro de cualquier contenido a petición · las herramientas y los materiales revisados, abiertos para quien colabora.

> No pedimos aval, logotipos ni adopción. Pedimos **una revisión concreta** que convierta un borrador automático en material revisado, y una prueba honesta de si sirve.

Propuesta completa: docs/PILOTO_INSTITUCIONAL.md

CÓMO PROBARLO

En su computadora, sin internet ni cuenta

1. Instale **Python 3.11** o más reciente.
2. Descargue **amoxcalli-v0.1.0.zip** de github.com/pescamill/amoxcalli/releases y descomprímalo.
3. Doble clic en **Abrir Amoxcalli.command** (macOS) o **Abrir Amoxcalli.bat** (Windows). Se abre en el navegador; la primera vez prepara el análisis durante un minuto.

Recorrido de cinco minutos: Lecturas → Reconocer una flor → *NIQUITTA* y la glosa · escriba *kuali* en la búsqueda · pregunte «¿cómo se dice mujer?» · Más → Dioses y calendario → *Huitzilopoxtli*.

Código y documentación: MIT. Los textos, imágenes y datos de terceros conservan sus condiciones. Pasajes, entradas y fichas llevan un enlace «Reportar un error».



Contacto: [nombre] · [correo] · issues en github.com/pescamill/amoxcalli