Algorytmy Metaheurystyczne Lista 2

Szymon Pestrowicz

December 21, 2023

Zadanie 1

Parametry dla których wykonałem testy: (zostały dobrane przeze mnie losowo, aby móc zbadać zachowanie algorytmu z różnymi danymi wejściowymi)

ID	Temperatura	Mnożnik temperatury	Liczba prób w epoce
1	1000	0.99	10
2	5000	0.99	10
3	1000	0.9	10
4	1000	0.99	50

Średnie wyniki dla poszczególnych parametrów:

Nazwa pliku	Parametry 1	Parametry 2	Parametry 3	Parametry 4
xqf131.tsp	1535.0382	1532.794	2584.893	1057.771
xqg237.tsp	4551.827	4507.928	7724.1436	3042.9915
pma343.tsp	10146.8545	10153.936	20575.646	6136.889
pka379.tsp	11028.512	11078.019	22343.242	6415.847
bcl380.tsp	10860.753	10621.384	17697.457	7317.45
pbl395.tspp	8743.765	8765.033	14166.777	5837.276
pbk411.tsp	9765.604	9815.336	15901.579	6550.8955
pbn423.tsp	10076.567	10074.353	16312.532	6760.8843
pbm436.tsp	10573.143	10623.988	16715.56	7196.9404

Wnioski: Temperatura poczatkowa nie ma aż takiego wpływu na wynk algorytmu jak jej mnożnik lub ilość prób w epoce