



**** ID 設計需求(DIY教室機房) ****
1. 外網網孔 x4
(需要設定 4組 固定 IP, for 遠端查修、85吋智慧電視訪問使用)
2. 攝影機區網網孔 x4
(連通貨梯上機櫃 PoE 路由器)
3. 電源孔 AC 110V x6
(for 主機、螢幕使用)

**** 貨梯上的機櫃 ****
(for 11台攝影機 & DIY教室主機使用)
1. 預留空間放 1組 PoE路由器
(尺寸: 270 x 180 x 44 mm (LxWxH))
2. 電源孔 AC 110V x6
2. 拉線 11條 網路線至攝影機預計架設位置 (如圖面位置所示)
3. 拉線 4條 網路線至 DIY教室的機房網孔 (如ID設計第2點)

圖面修正 REVISIONS

次	用	日	期	修	改	內	容
NO.		DATE		REVISIONS			

備註 REMARKS

工程名稱 PROJECT

愛妮雅集團南投廠
新建工程

朱國華 建築師事務所
JACK CHU ARCHITECTS

南投縣南投市信義路260巷73號
TEL:049-2393892 FAX:049-2393891

建築師 ARCHITECT

繪圖人 SEAL

圖別 DRAWING TITLE

1層平面圖

A3=1:150 UNIT:CM

繪圖人 DRAWN 核准人 APPROVED

校對人 REVIEWED 業務號 JOB NO.

出圖日期 ISSUED FOR 日期 DATE
設計圖 109.07.17

圖號 DRAWING NO.

A2.01