## 登入相關

名稱	登入	
Route	/account/logi	n
Method	POST	
JWT	不需要	
參數		
	account	帳號
	password	密碼
回傳		
	state	1成功 / 0 失敗
	gwt_token	失敗時回傳空字串。
	msg	成功為空字串/帳號密碼有問題

註:用 admin/adminadmin 登入可以拿到 admin 的 JWT token

名稱	註冊		
Route	/account/reg	ister	
Method	POST		
JWT	不需要		
參數			
	account	account 帳號(不重複)	
	password	密碼	
	email	電子信箱(不重複)	
回傳			
	state	1成功/0失敗(重複的東西重複了/格式錯誤)	
	msg	成功為空	

名稱	刪除帳號		
Route	/account/ur	nregister	
Method	POST	POST	
JWT	需要		
參數			
	password 密碼		
回傳			
	state	1成功 /-1 密碼錯了 /-2 帳號已經被刪掉了	
	msg	成功為空	

名稱	帳號復原		
Route	/account/reco	over	
Method	POST	POST	
JWT	需要 admin		
參數			
	account 帳號		
回傳			
	state	1 成功/-1 帳號不存在/-2 帳號未被刪除	
	msg	成功為空	

## User 相關

名稱	參與遊戲	
Route	/user/play	
Method	POST	
JWT	需要	
參數		
	gid	遊戲 id
回傳		
	state	1/0
	msg	成功為空

名稱	離開遊戲		
Route	/user/quit_ga	ame	
Method	POST	POST	
JWT	需要		
參數	參數		
	gid	遊戲 id	
回傳			
	state	1/0	
	msg	成功為空	

名稱	取得可參與的遊戲列表		
Route	/user/availab	le_game_list	
Method	GET	GET	
JWT	需要		
參數			
	無		
回傳			
	state	1/0	
	msg	成功為空	
	game_list	一個 gid 的 list	

名稱	取得當前參與的遊戲列表		
Route	/user/in_gam	ne_list	
Method	GET	GET	
JWT	需要		
參數			
	無		
回傳			
	state	1/0	
	msg	成功為空	
	game_list	一個 gid 的 list	

## Game 相關

名稱	開新遊戲	
Route	/game/open	
Method	POST	
JWT	需要 admin	
參數		
回傳		
	state	1/0
	msg	成功為空
	gid	新遊戲的 gid

名稱	結束遊戲		
Route	/game/close		
Method	POST	POST	
JWT	需要 admin		
參數			
	gid	遊戲 id	
回傳			
	state	1/0	
	msg	成功為空	

名稱	查詢遊戲狀態		
Route	/game/status		
Method	POST		
JWT	需要 admin	需要 admin	
參數			
	gid	遊戲 id	
回傳			
	state	1/0	
	msg	成功為空	
	gid	遊戲 id	
	player	一個在裡面的玩家的 uid 清單	