워크허브 마스터플랜 v1.0

WorkHub Master Plan — Context-Driven AI Business Platform

항목	내용
버전	v1.0
작성일	2026. 03. 12.
작성	Peter Chung
대상 독자	내부 경영진
기밀 등급	사내 한정

Part 1. 비전과 전략

1. Executive Summary

워크허브가 해결하는 문제

금융업 현장의 업무 시스템은 여전히 **정형 데이터 중심**이다. CRM에 고객명과 연락처를 입력하고, ERP에 거래 금액을 기록하고, 엑셀로 리포트를 만든다. 그러나 실제 의사결정에 필요한 정보의 80%는 **비정형 데이터**에 흩어져 있다.

- Slack에서 오고 간 고객 대화
- 미팅 후 메모나 음성 녹취
- 이메일 스레드에 묻힌 합의 내용
- 팀 내부 문서와 보고서 초안
- 규제 변화에 대한 산발적인 논의

기존 시스템은 이 비정형 데이터를 다루지 못한다. 담당자가 바뀌면 맥락이 사라지고, 주간 리포트를 쓰려면 여러 시스템을 뒤져야 하며, "이 고객과 지난달에 무슨 얘기를 했지?"라는 단순한 질문에도 30분이 걸린다.

워크허브는 이 문제를 근본적으로 다르게 접근한다.

핵심 접근: 컨텍스트 + AI 에이전트

워크허브는 데이터를 테이블의 행(Row)이 아니라 **컨텍스트(Context)**로 다룬다.

기존 시스템	워크허브
고객 정보 = DB 레코드	고객 정보 = 대화, 미팅, 거래, 피드백을 종합한 **컨텍스트**
검색 = SQL 쿼리	검색 = AI 에이전트에게 자연어 질문
리포트 = 수동 작성	리포트 = AI가 컨텍스트 기반 자동 생성
인사이트 = 대시보드 숫자 해석	인사이트 = AI가 패턴 감지 후 **선제적 알림**

각 허브(SalesHub, FinHub, OnboardingHub, StrategyHub)는 현업의 업무 흐름에 맞춘 **전문 AI 에이전트**를 보유한다. SalesHub의 "Reno"는 고객 미팅 전 브리핑을 자동 생성하고, FinHub는 거래 라이프사이클을 관리하며, OnboardingHub는 KYC 서류를 OCR로 자동 인식한다. StrategyHub는 산업·규제 동향을 자동 수집하고 AI 기반 문서 생성·리뷰 환경을 제공한다.

이 에이전트들은 중앙 **Context Pool**에 축적된 컨텍스트를 활용하므로, 시간이 지날수록 더 정확하고 유용해진다.

플랫폼 전체 구조

역할별 가치 제안

역할	기존 방식	워크허브 방식
대표/CFO	팀별 보고 취합, 엑셀 수작업	주간 리포트 자동 생성, AI 경영 인사이트
세일즈	CRM 수동 입력, 미팅 전 수동 조사	고객 컨텍스트 자동 축적, 미팅 브리핑 자동 생성
BD	분산된 파트너 정보, 수동 추적	딜 건강도 자동 분석, 위험 신호 선제 알림
전략/사업기획	여러 소스에서 수동 정보 수집, 문서 개별 작성	산업·규제 동향 자동 수집, AI 문서 공동 작성, 협업 리뷰
재무	엑셀 거래 관리, 수동 승인	거래 라이프사이클 관리, AI 이상 거래 감지
컴플라이언스	종이 서류 검토, 수동 체크리스트	OCR 자동 인식, AI 위험 평가, 듀얼 승인 자동화

---

2. 워크허브란 무엇인가

기존 업무시스템의 한계: 정형 데이터의 사각지대

금융업에서 사용하는 기존 업무 도구들 — Salesforce, HubSpot, SAP, 사내 ERP — 은 모두 **정형 데이터베이스(RDB)** 위에 구축되어 있다. 고객 테이블, 거래 테이블, 활동 테이블에 행(Row)을 추가하는 방식이다.

이 구조의 근본적 한계는 세 가지다:

1) 비정형 데이터를 담을 수 없다

"지난 미팅에서 A사 CFO가 내년 예산 확대 가능성을 언급했다"는 정보는 CRM의 어떤 필드에도 들어가지 않는다. 미팅 메모를 첨부할 수는 있지만, 시스템이 그 내용을 이해하거나 활용하지는 못한다. 결국 담당자의 기억에만 의존하게 된다.

2) 맥락(Context)이 유실된다

고객과의 관계는 단일 레코드가 아니라 수개월에 걸친 대화, 미팅, 이메일, 내부 논의의 **축적**이다. 담당자가 교체되면 이 맥락이 통째로 사라진다. 새 담당자는 CRM의 기본 정보만으로 관계를 이어가야 하며, 이전 담당자가 쌓은 신뢰와 이해의 깊이를 복원할 수 없다.

3) 인사이트가 사후적이다

기존 대시보드는 "이미 일어난 일"을 보여준다. 이번 달 매출, 지난 분기 거래 건수, 올해 고객 이탈률. 하지만 의사결정자가 정말 필요한 것은 "앞으로 일어날 일" — 위험 신호, 기회 포착, 트렌드 변화 — 에 대한 선제적 알림이다.

워크허브의 접근: "컨텍스트 중심 AI 업무 플랫폼"

워크허브는 데이터를 RDB의 행이 아니라 **컨텍스트**라는 단위로 다룬다.

컨텍스트란 특정 주제(고객, 거래, 프로젝트)에 대한 모든 관련 정보 — 대화, 미팅, 문서, 거래 내역, 외부 동향 — 를 AI가 자동으로 종합하고 요약한 것이다. 정형/비정형을 가리지 않고 모든 소스에서 정보를 수집하며, 시간이 지남에 따라 자동으로 갱신된다.

이 컨텍스트 위에서 AI 에이전트가 동작한다. 에이전트는 사용자의 질문에 답하고, 브리핑을 생성하고, 위험을 감지하고, 리포트를 작성한다. 에이전트가 활용할 수 있는 컨텍스트가 풍부할수록 결과물의 품질이 높아지며, 이것이 워크허브의 핵심 선순환 구조다.

핵심 차별점 3가지

#	차별점	설명
1	**Context Pool**	비정형 데이터를 포함한 모든 업무 정보를 자동 수집·정제·축적하는 중앙 지식 저수지
2	**AI 에이전트**	허브별 전문 에이전트가 Context Pool을 활용하여 브리핑, 분석, 리포트를 자동 생성
3	**멀티 파이프라인 입력**	Slack, 음성, OCR, 이메일, 웹 수집 등 8가지 자동 수집 경로로 Context Pool을 지속 확충

---

3. 타겟 사용자와 가치 제안

역할별 페인포인트 → 워크허브 솔루션

역할	핵심 페인포인트	워크허브 솔루션	주요 사용 허브
대표/C레벨	주간 보고 취합에 시간 소모, 현장 맥락 파악 어려움	AI 주간 리포트 자동 생성, 경영 인사이트 대시보드, 전략 문서 리뷰	SalesHub, StrategyHub
세일즈 매니저	고객 히스토리 파악에 30분+, CRM 수동 입력 부담	고객 컨텍스트 자동 축적, 미팅 24시간 전 브리핑 자동 생성, 팔로업 메일 초안	SalesHub
BD 매니저	파트너십 진행 상황 추적 어려움, 위험 신호 놓침	딜 건강도 실시간 점수화, 위험 감지 시 Slack 즉시 알림	SalesHub
전략기획/사업기획	산업 동향 수집에 많은 시간, 문서 작성 비효율	규제/산업 동향 매시간 자동 수집, AI 문서 공동 작성, 협업 리뷰	StrategyHub
재무 담당자	거래 관리 엑셀 의존, 승인 프로세스 비체계적	딜 라이프사이클 시스템 관리, 체계적 승인 워크플로우, Fireblocks 연동	FinHub
컴플라이언스	종이 서류 수동 검토, KYC 체크리스트 누락 위험	OCR 자동 인식, AI 위험 평가, 듀얼 승인 자동화, 감사 추적	OnboardingHub
운영팀	온보딩 진행 상황 파악 어려움, 서류 누락 빈발	6단계 서류 워크플로우, 토큰 기반 고객 포털, 진행 상태 실시간 추적	OnboardingHub

---

Part 2. 플랫폼 아키텍처


4. 시스템 전체 구조

허브 생태계

워크허브는 **중앙 관리 허브(HubManager)** + **5개 업무 허브**(SalesHub, FinHub, OnboardingHub, StrategyHub)로 구성된 생태계이다.


허브	역할	주요 사용자	AI 에이전트
HubManager	SSO 인증, 권한 관리, AI 페르소나 중앙 관리, 모니터링	어드민	페르소나 관리 AI
SalesHub	고객 관리(CRM), 미팅, 거래 추적, 주간 리포트	세일즈, BD	Reno AI
FinHub	거래(Deal) 관리, 암호자산 거래, 승인 워크플로우	재무	거래 분석 AI
OnboardingHub	신규 고객 온보딩, KYC/AML, 서류 검토	운영팀, 컴플라이언스	OCR AI
StrategyHub	전략 문서 생성, 협업 리뷰, 정보 수집, 규제 관리	전략기획, C레벨	문서 편집 AI

중앙 인증(SSO) + 허브별 독립 운영



- 사용자는 HubManager에서 **한 번 로그인**하면 모든 허브에 접근 가능 (쿠키 기반 SSO)
- 각 허브는 **독립적인 데이터베이스와 API**를 보유하여 서로 영향을 주지 않음
- HubManager가 **중앙 계정·권한·AI 페르소나**를 관리하여 일관성 유지

데이터 흐름도: 입력 → Context Pool → AI → 사용자



---

5. AI 엔진 아키텍처

컨텍스트 + AI 에이전트 모델 vs 전통 RDB 모델

```
┌─ 전통 RDB 모델 ──────────────────┐    ┌─ 워크허브 모델 ──────────────────┐
│                                  │    │                                  │
│  사용자 → SQL 쿼리 → DB → 결과   │    │  사용자 → 자연어 → AI → 인사이트  │
│                                  │    │              ↑                   │
│  · 정형 데이터만 처리            │    │        Context Pool              │
│  · 검색어를 정확히 알아야 함     │    │  · 정형 + 비정형 통합            │
│  · 사후적 대시보드               │    │  · "A사 최근 상황 알려줘"        │
│  · 수동 리포트 작성              │    │  · 선제적 알림 + 자동 리포트      │
│                                  │    │                                  │
└──────────────────────────────────┘    └──────────────────────────────────┘
```

LLM 멀티 프로바이더 전략

워크허브는 단일 LLM에 의존하지 않고, 멀티 프로바이더 전략으로 안정성과 비용 효율을 확보한다.

우선순위	프로바이더	용도	월 예산
1순위	Claude (Anthropic)	주력 모델 — 문서 생성, 분석, 대화	무제한
2순위	GPT-4o (OpenAI)	보조 — 특정 작업 최적화	$100/월
3순위	Gemini (Google)	폴백 — 2순위 예산 초과 시	$100/월


자동 폴백 구조: 2순위/3순위 월 예산 초과 시 자동으로 1순위(Claude)로 전환. 서비스 중단 없음.

페르소나(Persona) 시스템

각 AI 에이전트는 **페르소나**라는 성격과 역할 정의를 갖는다. 페르소나는 HubManager에서 중앙 관리되며, 허브별로 전문화된 에이전트를 구성한다.

페르소나	소속 허브	역할	톤
Reno (내부)	SalesHub	영업팀 AI 어시스턴트 — 고객 분석, 미팅 준비, 메시지 작성	친근, 반말
Reno (외부)	SalesHub	고객 대면 AI — 격식 있는 응대	경어, 격식
문서 편집 AI	StrategyHub	문서 리뷰 반영, 톤 조정, 품질 검증	비즈니스 격식체
위험평가 AI	HubManager	가상자산 위험 설명서 자동 생성	규제 문서체
OCR AI	OnboardingHub	서류 자동 인식, 필드 추출	— (백그라운드)

비용 관리 구조




---

6. Context Pool 아키텍처

비정형 데이터 수집 → 정제 → 컨텍스트화

Context Pool(컨텍스트 풀)은 워크허브 생태계의 **지식 저수지**이다. 다양한 소스에서 흘러들어온 비정형 데이터가 AI에 의해 정제·분류되어 **고객별/거래별/조직별 컨텍스트**로 구조화된다.



8가지 입력 파이프라인

#	파이프라인	소스	컨텍스트 유형	자동화 수준
1	**Slack 메시지**	채널 모니터링, @멘션	고객 동향, 내부 논의	완전 자동
2	**음성 녹취**	Fireflies 연동	미팅 요약, 핵심 합의	완전 자동
3	**문서 OCR**	GCP Vision	KYC 서류, 사업자등록증	완전 자동
4	**수동 입력**	웹 UI 직접 입력	미팅 노트, 메모	수동
5	**이메일**	이메일 연동 (계획)	커뮤니케이션 로그	반자동
6	**외부 API**	시장 데이터, 규제 정보	산업/규제 동향	완전 자동
7	**크론 배치**	정기 집계/요약	주간 통계, 건강도	완전 자동
8	**Collector**	RSS, 웹 스크래핑, PDF	규제/산업 뉴스	완전 자동

컨텍스트 저장소 구조

컨텍스트는 세 가지 차원으로 조직된다:

- **고객별 컨텍스트**: A사와의 모든 상호작용 — 대화, 미팅, 거래, 피드백
- **거래별 컨텍스트**: 특정 딜의 진행 경과, 관련 문서, 승인 이력
- **조직별 컨텍스트**: 산업 동향, 규제 변화, 내부 전략 문서


각 컨텍스트는 AI가 주기적으로 자동 요약하며, 새 정보가 유입될 때마다 갱신된다. 시간이 지날수록 풍부해지는 **자기 강화(Self-Reinforcing)** 구조이다.

Part 3. 허브별 상세 기능

7. HubManager — 중앙 관리 허브

7.1 허브 개요 및 포지셔닝

HubManager는 워크허브 생태계의 **관제탑**이다. 직접적인 비즈니스 기능은 수행하지 않지만, 모든 허브가 작동하기 위한 핵심 인프라 — 인증, 권한, AI 페르소나, 모니터링 — 를 제공한다.



다른 허브와의 관계: 모든 허브는 HubManager의 SSO 토큰으로 인증하며, AI 에이전트는 HubManager에 등록된 페르소나 정의를 사용한다. LLM 사용량과 비용은 HubManager 어드민 대시보드에서 통합 모니터링된다.

7.2 통합 계정 및 권한 관리


5단계 역할 체계

역할	권한 범위	대상
MASTER	전체 시스템 관리, 모든 권한	시스템 관리자
ADMIN	허브별 관리, 사용자 초대	허브 책임자
USER	업무 기능 사용, 데이터 입력/수정	일반 실무자
VIEWER	읽기 전용 접근	리포트 열람자
GUEST	제한된 기능 접근	외부 협력사

허브별 멤버십 관리

사용자는 허브마다 다른 역할을 가질 수 있다. 예를 들어, Peter는 SalesHub에서는 ADMIN이지만 FinHub에서는 USER일 수 있다. 이 멀티 허브 권한 구조는 `hub_memberships` 테이블로 관리된다.

SSO 인증 흐름



계정 워크플로우: 생성 → 허브 초대 → 역할 배정 → 활성 → (필요시) 비활성화

7.3 AI 페르소나 중앙 관리

HubManager는 워크허브 생태계의 모든 AI 에이전트 페르소나를 **중앙에서 관리**한다.

페르소나 정의 구조

각 페르소나는 다음 속성을 갖는다:

- **이름**: Reno, 문서편집AI 등
- **역할 설명**: 이 에이전트가 수행하는 업무 정의
- **톤/스타일**: 격식체/반말, 이모지 허용 여부
- **도구(Tools)**: 에이전트가 사용할 수 있는 기능 목록
- **지식 범위**: 접근 가능한 Context Pool 영역
- **변형(Variant)**: 내부용/외부용 등 상황별 다른 성격

버전 관리: 페르소나 정의를 변경할 때마다 변경 이력이 자동 기록된다. 문제 발생 시 이전 버전으로 즉시 롤백 가능하다.

런타임 로드 순서: Cache → DB → YAML. 성능을 위해 캐시를 우선 참조하되, 최신 정의는 DB에 저장하고, 초기 시드 데이터는 YAML 파일로 관리한다.

7.4 통합 어드민 대시보드

어드민 대시보드는 전체 워크허브 생태계의 **운영 현황을 한눈에** 파악할 수 있는 통합 관리 화면이다.

허브별 사용 현황: 각 허브의 활성 사용자 수, 최근 활동, 주요 지표

LLM 사용량/비용 통계:

- 프로바이더별 (Claude/OpenAI/Gemini) 토큰 사용량 및 비용
- 허브별 AI 사용 현황
- 목적별 분류 (브리핑, 리포트, 분석, 문서 생성 등)
- 월간 비용 추이 및 예산 대비 현황

AI 대화 로그 관리: 에이전트별 대화 이력 조회, 품질 검토, 문제 대화 플래그

배너/공지사항 관리: 전체 허브 또는 특정 허브에 공지사항 배포

7.5 푸시 알림 시스템

Firebase Cloud Messaging(FCM) 기반의 통합 알림 시스템으로, 웹과 모바일 환경에서 동일한 알림을 수신한다.

알림 유형:

- **긴급 알림**: 위험 거래 감지, KYC 서류 만료 임박
- **업무 알림**: 미팅 브리핑 준비 완료, 리포트 생성 완료
- **정보 알림**: 주간 리포트 발행, 새 문서 공개

허브별 알림 라우팅: 각 허브에서 발생한 이벤트가 해당 허브의 구독자에게만 전달되며, 사용자별 알림 선호도 설정이 가능하다.

7.6 문서 및 기술 자료 관리

내부 기술 문서, 운영 가이드, 정책 문서를 중앙에서 관리하는 저장소이다.

태그 기반 분류: 문서에 태그를 부여하여 주제별, 허브별, 유형별 검색이 가능하다.

허브간 공유 문서: 특정 문서를 여러 허브에서 참조할 수 있도록 공유 설정을 지원한다.

---

8. SalesHub — 영업 CRM + AI 어시스턴트

8.1 허브 개요 및 포지셔닝

SalesHub는 **고객 관계의 모든 맥락을 AI로 관리**하는 허브이다. 단순한 CRM(고객 관계 관리)을 넘어, AI 에이전트 Reno가 고객 컨텍스트를 자동으로 축적하고, 미팅 준비부터 팔로업까지 영업 실무의 전 과정을 지원한다.

세일즈/BD 실무자의 하루 — 워크허브 이전 vs 이후

시간	이전	이후 (워크허브)
09:00	CRM 열고 오늘 미팅 고객 수동 조사 (30분)	Reno가 미팅 브리핑 자동 생성 완료, Slack DM으로 수신
10:00	미팅 진행	미팅 진행 (동일)
11:00	미팅 메모 정리, CRM에 수동 입력 (20분)	음성 녹취 자동 전사, Reno가 미팅 요약 + 컨텍스트 갱신
14:00	팔로업 이메일 작성 (15분)	Reno가 초안 생성, 톤 선택 후 발송
16:00	Slack 대화에서 고객 언급 수동 확인	Reno가 채널 모니터링 후 관련 고객 컨텍스트 자동 업데이트
17:00	—	위험 고객 알림 수신: "B사 30일간 미응답, 건강도 Critical"

8.2 고객(Customer) 관리

고객 프로필 구조

각 고객은 기본 정보 외에 다음을 포함한다:

- **카테고리**: 기관투자자, 법인, 개인, 파트너 등
- **태그**: 자유 형식의 분류 태그
- **담당자**: 세일즈/BD 담당자 배정
- **건강도 배지**: AI가 실시간 산출하는 관계 건강도 (Healthy/Warning/Critical)

고객 상세 페이지

고객 상세 페이지는 다음 탭으로 구성된다:

1. **컨텍스트**: AI가 종합한 고객과의 전체 맥락 요약
2. **미팅**: 예정/완료 미팅 목록, 미팅 노트
3. **활동 타임라인**: 고객 관련 모든 활동의 시간순 기록
4. **거래**: 진행 중/완료 거래 내역

고객 목록 뷰

- 카테고리별, 담당자별 필터링
- 건강도 배지 컬럼 (Healthy/Warning/Critical)
- 최근 활동일 기준 정렬

데이터 입력 경로


경로	설명	자동화
수동 입력	웹 UI에서 직접 고객 정보 등록	수동
Slack	채널 모니터링으로 고객명 자동 추출	자동
음성 녹취	Fireflies 연동으로 미팅 후 자동 반영	자동
CSV 임포트	기존 고객 데이터 대량 등록	반자동

8.3 고객 컨텍스트 자동 관리

컨텍스트란?

고객 컨텍스트는 특정 고객과의 **모든 상호작용을 AI가 종합·요약한 살아있는 문서**이다. CRM의 정적 필드가 아니라, Slack 대화, 미팅 노트, 음성 녹취, 이메일 등 다양한 소스에서 자동으로 수집되어 지속적으로 갱신된다.

자동 수집 소스



AI 자동 요약 및 갱신 주기: 새 정보가 유입될 때마다 AI가 컨텍스트를 갱신하며, 크론 배치로 일 1회 전체 재요약을 수행한다.

활용 시나리오:

- **미팅 전**: 고객 히스토리 빠른 파악
- **주간 리포트**: 고객별 주요 동향 자동 포함
- **담당자 핸드오버**: 새 담당자가 즉시 맥락 파악 가능

8.4 Reno AI — 미팅 브리핑 생성기

Reno AI의 핵심 기능 중 하나로, **미팅 전 자동 브리핑을 생성**한다.

브리핑 포함 내용:

1. **고객 요약**: 기본 정보, 카테고리, 현재 관계 상태
2. **최근 활동 10건**: 시간순 정리 (미팅, Slack 대화, 거래 등)
3. **핵심 히스토리**: AI가 추출한 주요 합의/이슈
4. **제안 주제**: 이번 미팅에서 다뤄야 할 주제 AI 추천
5. **주의 사항**: 미해결 이슈, 약속된 사항 리마인드

자동 생성 트리거: 미팅 24시간 전 크론이 자동으로 브리핑 생성. 담당자에게 Slack DM 또는 푸시 알림으로 통보.

사용자 편집: 생성된 브리핑은 AI 초안이며, 담당자가 직접 수정·보완할 수 있다.

8.5 Reno AI — 메시지 드래프터

미팅 후 팔로업 이메일이나 Slack 메시지의 **초안을 자동 작성**한다.

톤 선택:

톤	용도	예시
격식	신규 고객, 공식 서신	"귀사와의 협력 가능성에 대해 논의할 수 있어 영광이었습니다."
친근	기존 관계, 내부 소통	"오늘 미팅 감사합니다! 말씀하신 부분 정리해서 보내드립니다."
간결	빠른 확인, 짧은 메모	"미팅 내용 정리입니다. 확인 부탁드립니다."

미팅 노트 기반: 미팅 노트에 기록된 합의사항, 액션 아이템을 기반으로 팔로업 메시지를 자동 구성한다.

8.6 Reno AI — 딜 헬스 분석기

각 고객/거래의 **건강도를 5가지 지표로 점수화**하여, 위험 신호를 조기에 감지한다.

5가지 건강도 지표:

지표	측정 방법	가중치
Engagement	최근 30일 상호작용 빈도	25%
Timeline	거래 진행 속도 vs 예상 기간	20%
Stage	현재 거래 단계의 정상 여부	20%
Budget	예산 규모 및 확정 여부	15%
Response Rate	고객 응답 속도 및 빈도	20%

등급 체계:

- **Healthy** (70점 이상): 정상 진행
- **Warning** (40~69점): 주의 필요 — 담당자에게 알림
- **Critical** (40점 미만): 긴급 — Slack DM으로 즉시 알림

자동 알림: 매일 오전 9시 크론이 전체 고객 건강도를 점검하고, Critical 등급 고객의 담당자에게 Slack DM을 발송한다.

대시보드 위젯: 메인 대시보드에 "위험 거래(Deals at Risk)" 위젯이 표시되어, 한눈에 주의가 필요한 거래를 파악할 수 있다.

8.7 주간 리포트 자동 생성


경영진을 위한 **주간 리포트를 AI가 자동 생성**하고, WYSIWYG 편집기에서 수정한 뒤 Notion으로 내보내는 워크플로우이다.

4섹션 구조:

섹션	내용	데이터 소스
요약	금주 주요 성과 및 이슈 요약	전체 허브
세일즈	신규 고객, 거래 진행 현황, 건강도 변화	SalesHub
BD	파트너십 진행, 주요 미팅, 합의 사항	SalesHub
대관	규제 동향, 대관 활동, 정부 접촉	SalesHub, StrategyHub

각 섹션은 **전주/금주 2컬럼**으로 비교하여 변화를 직관적으로 파악한다.

워크플로우:



3개월 누적 추이: 주간 리포트에 3개월간의 주요 지표 추이를 포함하여 장기 트렌드를 파악한다.

8.8 Slack 봇 연동

Reno AI는 Slack 앱으로도 동작하여, 영업팀이 Slack 워크스페이스를 떠나지 않고도 AI 기능을 활용할 수 있다.

@Reno 멘션 응답: Slack 채널에서 `@Reno [질문]`으로 고객 정보, 미팅 일정, 거래 현황 등을 즉시 질의.

채널 모니터링:

- **정형 채널**: `[고객명: xxx]` 패턴의 채널에서 고객명 자동 추출
- **비정형 채널**: AI가 대화 내용을 분석하여 관련 고객/회사명 자동 분류

슬래시 명령어:


명령어	기능
`/reno memo [내용]`	고객 메모 빠른 추가
`/reno customer [고객명]`	고객 컨텍스트 요약 조회
`/reno search [키워드]`	전체 고객/거래 검색

선제적 알림: 미팅 리마인더, 위험 고객 경고, 주간 리포트 발행 알림을 Slack DM으로 전달.

8.9 음성 녹취 및 미팅 노트

Fireflies 음성 녹취 연동: 미팅 녹취가 자동으로 텍스트로 전사되고, AI가 핵심 내용을 요약한다.

파이프라인:



미팅 노트 기능:

- 미팅별 노트 작성/수정 (모바일 반응형)
- 음성 업로드 시 제목 자동 생성
- 마크다운 렌더링 지원
- 팔로업 이메일 생성 버튼 연동 (Reno AI)


---

9. FinHub — 재무/거래 관리

9.1 허브 개요 및 포지셔닝

FinHub는 **거래(Deal)의 전체 라이프사이클과 암호자산 거래를 관리**하는 허브이다. 엑셀 기반의 거래 관리에서 벗어나, 체계적인 워크플로우와 Fireblocks 연동을 통해 재무/컴플라이언스 업무의 정확성과 효율을 높인다.


재무/컴플라이언스 담당자의 업무 흐름:




9.2 딜(Deal) 라이프사이클 관리

딜 코드 체계

각 거래는 고유한 코드로 식별된다:



딜 상태 워크플로우:



딜 유형별 관리:


유형	설명	특성
Earn	이자 수익 상품	기간 고정, 이자율 명시
Booster Range	범위 기반 수익 상품	상한/하한 가격 설정
Riskless BTC	무위험 BTC 상품	원금 보장 구조

딜 상세 화면: 딜 코드, 상태, 유형, 관련 자산, 금액, 기간, 상대방 정보, 승인 이력, 관련 트랜잭션을 한 화면에서 확인한다.

9.3 암호자산 거래 — Fireblocks 연동

Fireblocks는 기관급 디지털자산 관리 플랫폼으로, FinHub와 연동하여 안전한 암호자산 거래를 지원한다.

연동 구조:



지갑(Wallet) 관리: 자산별 지갑 생성/조회, 잔고 확인, 입출금 이력


트랜잭션 흐름: 생성 → 내부 승인 → Fireblocks 서명 → 블록체인 전파 → 확인

자산 유형별 관리: USDT, USDC, BTC, ETH 등 주요 암호자산 지원

9.4 CSV 대량 임포트

기존 엑셀/CSV로 관리하던 거래 데이터를 FinHub으로 대량 이관하는 기능이다.

워크플로우:




지원 데이터: 고객 정보, 거래 내역, 자산 정보

오류 처리: 행별 오류를 표시하며, 전체 롤백 또는 오류 행만 제외하고 임포트하는 옵션을 제공한다.

9.5 거래 승인 워크플로우

거래의 내부 승인을 체계적으로 관리하는 워크플로우이다.

승인 단계:



감사 로그: 모든 승인/반려 이력이 자동 기록되며, 언제든 감사 추적이 가능하다.

9.6 대시보드 및 리포팅

거래 현황 대시보드:

- 상태별 (Draft/In Progress/Completed/Settled) 건수 및 금액
- 유형별 (Earn/Booster Range/Riskless BTC) 분포
- 자산별 (USDT/BTC/ETH) 포지션

엔티티(Entity) 관리: 거래 상대방의 법인 정보, 연락처, 거래 이력을 관리한다.

재무 리포트: 기간별 거래 요약, 자산 포지션 변화, 수익률 분석을 자동 생성한다.

9.7 AI 기반 거래 분석

AI가 거래 패턴을 분석하여 이상 징후를 감지하고 위험을 평가한다.

이상 거래 패턴 감지:

- 평소와 다른 거래 규모
- 비정상적인 거래 빈도 변화
- 새로운 상대방과의 대규모 거래

위험도 자동 평가: 거래 특성에 따라 Low/Medium/High 위험 등급을 자동 부여한다.

컴플라이언스 자동 점검: AML 규정에 따른 자동 체크리스트 검증을 수행한다.

---

10. OnboardingHub — 고객 온보딩

10.1 허브 개요 및 포지셔닝

OnboardingHub는 **신규 고객 온보딩의 전 과정을 디지털화**한 허브이다. 종이 서류 기반의 KYC/AML 프로세스를 OCR 자동 인식과 듀얼 승인 워크플로우로 전환하여, 정확성을 높이고 처리 시간을 단축한다.

역할 분담:


역할	담당 업무
운영팀	서류 수집, 초기 검토, 고객 소통
AML팀	자금세탁 위험 평가, AML 심사
준법감시인	최종 듀얼 승인 (승인자 1)
비즈니스본부장	최종 듀얼 승인 (승인자 2)

10.2 온보딩 프로세스 전체 흐름

고객 유형별 온보딩 경로:

유형	필요 서류	예상 소요
개인	신분증, 주소 증명	2-3일
법인	사업자등록증, 법인등기부, 대표 신분증, 주주명부	5-7일
기관	법인 서류 + 투자 정책서, 이사회 결의서	7-14일

전체 프로세스 다이어그램:



10.3 6단계 서류 검토 워크플로우

OnboardingHub의 핵심은 서류 검토를 **6단계로 체계화**한 워크플로우이다.



단계	명칭	담당자	행위
1	**Draft**	시스템	서류 제출 시 자동 생성
2	**Ops Confirmed**	운영팀	서류 완전성 확인, OCR 결과 검증
3	**AML Reviewing**	AML팀	자금세탁 위험 평가 시작
4	**AML Completed**	AML팀	AML 심사 완료, 위험 등급 부여
5	**Final Confirmed**	운영팀/AML팀	최종 확인, 듀얼 승인 요청 생성
6	**Approved**	준법감시인+본부장	듀얼 승인 완료, 온보딩 확정

반려 처리: 각 단계에서 반려(Rejection)할 수 있으며, 반려 사유가 기록된다. 고객에게 재제출 요청이 전달되고, 재제출 시 해당 단계부터 재시작한다.

10.4 GCP Vision OCR 자동 인식

Google Cloud Vision API를 활용하여 한국어 서류를 자동으로 인식하고 핵심 필드를 추출한다.

지원 서류 유형:

- 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
- 사업자등록증
- 법인등기부등본
- 주주명부
- 재무제표

자동 인식 필드:

서류	추출 필드
신분증	성명, 생년월일, 주소
사업자등록증	법인명, 사업자등록번호, 대표자명, 주소, 업종
법인등기부	법인명, 등기번호, 설립일, 대표이사, 본점 소재지

신뢰도 스코어: 각 추출 필드에 신뢰도 스코어를 부여하며, 기준 미달(예: 70% 미만) 시 수동 검증 트리거가 활성화된다.

한국어 특화: 한국어 서류의 고유한 레이아웃과 표현을 학습한 패턴 인식 로직이 적용되어 있다.


10.5 듀얼 승인 프로세스

금융 규제 요건을 충족하기 위해 **두 명의 승인자가 모두 승인해야** 온보딩이 완료되는 구조이다.

승인자:

승인자	역할	검토 관점
준법감시인 (Compliance Officer)	규제 적합성 확인	KYC/AML 요건 충족 여부
비즈니스본부장 (Business Head)	비즈니스 적합성 확인	고객 적합성, 리스크 수용 여부

흐름:



승인 기한: 승인 요청 후 3영업일 이내 미처리 시 에스컬레이션 알림이 발송된다.

10.6 KYC/AML 컴플라이언스

KYC 체크리스트:

- ☐ 고객확인(CDD): 신원 확인, 실소유자 확인
- ☐ 강화 고객확인(EDD): 고위험 고객 대상 추가 조사
- ☐ PEP 검사: 정치적 주요인물 해당 여부
- ☐ 제재 리스트 대조: 국내외 제재 대상 여부

AML 위험 등급:


등급	기준	조치
Low	일반 개인, 소액 거래	기본 CDD
Medium	법인, 중규모 거래	강화 CDD
High	고위험 국적, 대규모 거래, PEP	EDD + 지속 모니터링

정기 재검토(Re-KYC): 위험 등급에 따라 1년(High) / 2년(Medium) / 3년(Low) 주기로 재검토를 실시한다.

10.7 고객 포털

고객이 **로그인 없이 서류를 제출**할 수 있는 토큰 기반 업로드 시스템이다.

워크플로우:



보안: 각 업로드 링크는 고유 토큰으로 보호되며, 유효기간(기본 7일)이 지나면 자동 만료된다.

진행 상태 조회: 고객은 동일 링크에서 자신의 온보딩 진행 상태를 확인할 수 있다.

10.8 감사 로그 및 보고

감사 추적(Audit Trail): 온보딩 프로세스의 모든 작업 — 서류 업로드, 상태 변경, 승인/반려, 코멘트 — 이 `ReviewAuditLog`에 자동 기록된다. 누가, 언제, 무엇을 했는지 완전한 이력을 보존한다.

규제 보고용 데이터 추출: 감독기관 요청 시 특정 고객의 온보딩 전체 이력을 즉시 추출하여 제공할 수 있다.

온보딩 통계 대시보드:

- 진행 중 / 완료 / 반려 건수
- 평균 처리 시간 (단계별)
- 병목 단계 분석


---

11. StrategyHub — 전략 문서 + Context Pool

11.1 허브 개요 및 포지셔닝

StrategyHub는 **전략 문서 생성·협업 리뷰·산업/규제 정보 수집**을 담당하는 허브이다. Collector 에이전트가 외부 정보를 자동 수집하고, AI 기반 문서 편집 환경에서 전략 문서를 생성·리뷰한다.

핵심 가치: "흩어진 정보를 조직의 지식으로 전환"




다른 허브와의 관계:

- **SalesHub → StrategyHub**: 고객 동향, 영업 인사이트가 전략 분석의 원재료
- **FinHub → StrategyHub**: 거래 패턴, 시장 데이터가 재무 분석의 기반
- **OnboardingHub → StrategyHub**: 고객 유형별 온보딩 트렌드가 사업 전략 수립에 활용
- **StrategyHub → 각 허브**: 산업 동향, 규제 변화, 전략 문서가 현업 의사결정을 지원

11.2 Context Pool로서의 역할

각 허브가 업무 도메인별 데이터를 다루는 것과 마찬가지로, StrategyHub는 **산업 동향·규제 정보·전략 문서** 도메인을 담당한다. 동시에 허브간 공유가 필요한 전사적 지식을 Context Pool에 축적하여 다른 허브에서도 활용할 수 있게 한다.

정보의 흐름:



선순환 구조: Context Pool에 축적된 지식이 풍부할수록 AI 에이전트의 문서 생성 품질이 높아지고, 높은 품질의 문서는 더 많은 리뷰와 피드백을 유발하며, 이 피드백이 다시 Context Pool을 풍부하게 한다.

11.3 자동 정보 수집 에이전트 (Collector)

Collector는 외부 정보를 **자동으로 수집·분류·저장**하는 백그라운드 에이전트이다.

3가지 수집 플러그인:

플러그인	소스 유형	수집 방법
RSS	뉴스, 블로그	RSS 피드 파싱
Web Scrape	정부 사이트, 업계 포털	HTML 크롤링
PDF Report	정책 문서, 리서치 리포트	PDF 다운로드 + 텍스트 추출

수집 카테고리:

- **Regulatory** (규제): 금융위원회, 금감원, 국제 규제 기관 발표
- **Industry** (산업): 디지털자산 시장 동향, 경쟁사 소식, 파트너 동향

자동 스케줄링: 매시간 자동 실행. 중복 제거 로직으로 동일 기사의 재수집을 방지하며, 수집 실패 시 3회 재시도(5초, 10초 백오프).

수집 관리 UI: 소스 등록/수정/비활성화, 수집 현황 대시보드, 실행 로그 조회.

향후 확장 계획:

- Notion 워크스페이스 데이터 수집
- Slack 채널 아카이브 연동
- 이메일 수신함 자동 수집

11.4 AI 기반 문서 생성 워크플로우

StrategyHub에서 생성하는 문서는 **6가지 유형**으로 체계화되어 있다.

코드	유형	설명	예시
RPT	보고서	시장 분석, 데이터 보고	"2026 디지털자산 수탁시장 동향"
PRP	제안서	전략, 파일럿, 협의 건의	"코빗-웨이브릿지 LP 파일럿 테스트 승인 요청"
ANL	분석	깊이 있는 주제 분석	"전사 AWS 인프라 비용 분석"
MTG	회의록	미팅 내용 정리	"이사회 회의록"
REG	규제 문서	규제 대응 자료	"디지털자산기본법 대응 방안"
DSH	대시보드	시각화/대시보드	"월간 KPI 대시보드"

프로젝트 코드 체계: `{유형}-{YYYYMMDD}-{키워드}`

- 예: `RPT-20260227-da-custody-market`
- 예: `PRP-20260304-lp-pilot-test`

이해관계자별 톤/스타일 가이드:

대상	톤	특징
경영진 (대표, CFO)	간결, 의사결정 중심	핵심 수치와 결론 우선, 배경 최소화
규제기관 (금융위, 금감원)	격식, 규제 용어 정확	법적 요건 명시, 근거 자료 첨부
투자자 (VC, PE)	성장 잠재력 강조	시장 기회, 경쟁 우위, 재무 전망
파트너사	상호 이익 강조	협력 시너지, 구체적 제안

용어집 기반 일관성: "디지털자산" vs "가상자산", "수탁" vs "커스터디" 등 혼용되기 쉬운 용어를 통합 용어집으로 관리하여 문서 전체의 일관성을 유지한다.


11.5 협업 리뷰 및 AI 자동 반영

StrategyHub의 가장 혁신적인 기능은 **리뷰어의 피드백을 AI가 자동으로 문서에 반영**하여 새 버전을 생성하는 워크플로우이다.

블록 단위 인라인 코멘트:

문서를 논리적 블록(단락, 표, 코드 블록 등)으로 나누어, 각 블록에 대해 개별적으로 코멘트를 달 수 있다. "이 부분의 수치를 업데이트해주세요", "톤을 좀 더 격식체로", "출처를 추가해주세요" 등의 구체적 피드백이 가능하다.

AI 자동 반영 워크플로우:



버전 관리:

- Minor 버전 (v1.0 → v1.1): AI 반영 또는 소규모 수정
- Major 버전 (v1.x → v2.0): 구조적 변경, 수동 지정

리뷰 워크플로우: Draft → Review → Published

- **Draft**: 작성자만 수정 가능
- **Review**: 리뷰어가 코멘트 작성, AI 반영 반복
- **Published**: Admin 승인 후 최종 공개

11.6 문서 뷰어 및 배포

마크다운 기반 고품질 렌더링: 테이블, 코드 블록, 이미지, 인용문 등을 깔끔하게 렌더링하며, 자동 목차(TOC) 생성과 섹션 네비게이션을 지원한다.

Published 문서 열람: 역할 기반 접근 제어로, 권한에 따라 열람 가능한 문서가 결정된다.

향후 배포 채널:

- Notion 자동 내보내기
- PDF 변환 및 다운로드
- 이메일 배포

11.7 규제/컴플라이언스 문서 관리

금융업의 핵심 리스크인 **규제 변화에 체계적으로 대응**하기 위한 전용 기능이다.

규제 정보 중앙화: 디지털자산기본법, 특금법, 각종 금융위/금감원 가이드라인을 StrategyHub에서 중앙 관리한다.

컴플라이언스 체크리스트: 문서 작성 시 자동으로 관련 규제 체크리스트를 검증하여, 규제 리스크를 사전에 방지한다.


규제 변화 모니터링: Collector가 규제 기관 RSS/웹사이트를 매시간 모니터링하여 새로운 규제 발표를 자동 수집한다.

규제기관 대응 문서 템플릿: 금융위원회, 금감원 등에 제출하는 문서의 표준 템플릿을 제공하여 대응 속도를 높인다.

Part 4. 사용자 경험

12. 역할별 워크플로우


대표/CFO




세일즈 매니저




BD 매니저




전략기획/사업기획



재무 담당자



컴플라이언스 담당자



---

13. PC & 모바일 애플리케이션

웹 앱 (Next.js PWA)

워크허브의 메인 인터페이스로, 모든 기능을 완전하게 지원한다.

- **기술**: Next.js 15, React 19, Tailwind CSS
- **빌드 방식**: Static Export (정적 내보내기) — 빠른 로딩
- **PWA 지원**: 오프라인 캐싱, 홈 화면 추가, 푸시 알림

Android TWA (Google Play)

웹 앱을 네이티브 앱처럼 포장하는 Trusted Web Activity(TWA) 방식으로 Google Play에 배포한다.

- **기술**: Bubblewrap CLI (Google 공식 도구)
- **특징**: 네이티브 앱과 동일한 사용자 경험, URL 바 숨김
- **푸시 알림**: Firebase Cloud Messaging
- **아이콘**: Adaptive Icon (Android 8.0+)
- **배포 트랙**: Closed Testing → Public

iOS 대응 계획

현재는 PWA로 iOS 사용자를 지원하며, 사용량 추이에 따라 네이티브 또는 React Native 앱 개발을 검토한다.

반응형 디자인 원칙

- **모바일 우선**: 핵심 정보를 작은 화면에서도 즉시 확인 가능하도록 설계
- **터치 최적화**: 충분한 터치 타겟 크기, 스와이프 제스처 지원
- **컨텍스트 적응**: 디바이스에 따라 레이아웃 자동 조정 (사이드바 → 하단 메뉴)

---

14. 외부 툴 연동

Slack

워크허브에서 가장 깊이 연동된 외부 툴이다.

기능	설명
Reno 봇	@Reno 멘션으로 고객 정보 질의, 슬래시 명령어
채널 모니터링	정형/비정형 채널에서 고객 관련 대화 자동 추출
알림	미팅 브리핑, 위험 알림, 리포트 발행 알림
Context Pool 입력	Slack 대화가 자동으로 고객 컨텍스트에 반영

Telegram (계획)

Slack을 사용하지 않는 외부 이해관계자나 모바일 중심 사용자를 위한 **경량 인터페이스**를 제공할 예정이다.

- 핵심 알림 수신
- 간단한 AI 질의
- 승인 요청 처리

Notion

문서와 리포트의 **자동 내보내기 채널**로 활용한다.

- 주간 리포트 → Notion 페이지 자동 생성
- StrategyHub Published 문서 → Notion 동기화

- 위험평가 보고서 → Notion 자동 업로드

이메일/캘린더

- **이메일**: 주간 리포트 배포, 온보딩 업로드 링크 발송
- **캘린더**: 미팅 일정 연동으로 Reno 브리핑 자동 트리거

Part 5. AI 활용 전략

15. AI 에이전트 체계

허브별 전문 에이전트

에이전트	소속	주요 기능	사용 LLM
Reno	SalesHub	고객 분석, 미팅 준비, 메시지 작성, 딜 헬스, 주간 리포트	Claude (주)
문서 편집 AI	StrategyHub	리뷰 반영, 톤 조정, 품질 검증, 문서 초안 생성	Claude
위험평가 AI	HubManager	가상자산 위험 설명서 자동 생성	Claude
OCR AI	OnboardingHub	서류 자동 인식, 필드 추출, 신뢰도 평가	GCP Vision
거래 분석 AI	FinHub	이상 거래 감지, 위험도 평가	Claude


내부용 vs 외부용 페르소나 전략

동일한 에이전트도 사용 맥락에 따라 **다른 페르소나**로 동작한다:

구분	내부용	외부용
톤	친근, 반말 허용	격식, 경어체
이모지	허용	금지
정보 범위	내부 데이터 전체 접근	공개 가능 정보만
응답 스타일	간결, 직설적	정중, 설명적

대화 컨텍스트 관리 및 기억 구조

AI 에이전트는 대화의 맥락을 유지하기 위해 **세션 기반 대화 관리**를 사용한다.



에이전트 성능 평가 및 개선 루프


1. **사용량 모니터링**: 에이전트별 호출 횟수, 토큰 사용량, 응답 시간
2. **품질 검토**: 어드민이 대화 로그를 샘플링하여 품질 점검
3. **피드백 반영**: 사용자 피드백을 페르소나 정의에 반영
4. **A/B 테스트**: 프롬프트 변경 시 이전 버전과 품질 비교

16. Context Pool 운영

8가지 입력 파이프라인 상세

#	파이프라인	수집 주기	처리 방식	Context Pool 반영
1	**Slack 메시지**	실시간	채널 모니터링 → AI 분류 → 고객명 추출	고객 컨텍스트
2	**음성 녹취**	미팅 직후	Fireflies 전사 → AI 요약	미팅 컨텍스트
3	**문서 OCR**	업로드 즉시	GCP Vision → 필드 추출	고객 온보딩 컨텍스트
4	**수동 입력**	즉시	사용자 직접 입력 → 구조화	해당 컨텍스트
5	**이메일** (계획)	수신 시	이메일 파싱 → AI 분류	커뮤니케이션 컨텍스트
6	**외부 API**	일/주 배치	API 호출 → 데이터 정규화	시장/규제 컨텍스트
7	**크론 배치**	일/주/월	자동 집계 → AI 요약	통계 컨텍스트
8	**Collector**	매시간	RSS/웹/PDF → AI 분류	산업/규제 컨텍스트

허브간 Context Pool 연동



각 허브의 Context Pool은 다른 허브에서도 참조 가능하다. 예를 들어 SalesHub의 고객 브리핑에 StrategyHub의 산업 동향이 포함되고, FinHub의 거래 분석에 규제 변화가 반영된다.

컨텍스트 품질 관리


- **자동 갱신**: 새 정보 유입 시 즉시 반영, 크론으로 일 1회 전체 재요약
- **중복 제거**: 동일 소스의 중복 정보 자동 필터링
- **관련성 감쇠**: 오래된 정보의 가중치 자동 감소

개인정보 보호 및 접근 제어

- **역할 기반 접근**: 사용자 역할에 따라 접근 가능한 컨텍스트 범위 제한
- **데이터 마스킹**: 민감 정보(주민번호, 계좌번호 등)는 자동 마스킹
- **보존 정책**: 대화 로그 1년 보존 후 자동 삭제, 감사 로그는 법적 요건에 따라 장기 보존

17. 자동화 시나리오


미팅 24시간 전 자동 브리핑




위험 거래 즉시 Slack 알림




주간 리포트 금요일 자동 생성



KYC 서류 자동 분류 및 필드 추출



고객 건강도 일일 모니터링



규제/산업 동향 매시간 자동 수집



Part 6. 로드맵과 실행 계획

18. 현재 구현 현황

허브별 완성도

허브	완성도	주요 완성 기능	미완성 기능
HubManager	85%	SSO, 권한 관리, AI 페르소나, 푸시 알림, PWA/TWA	통합 대시보드 고도화
SalesHub	70%	고객 CRM, Reno AI 백엔드 (12개 도구), Slack 봇, 미팅 관리	AI 프론트엔드 통합, 주간 리포트 자동화, 크론
FinHub	40%	딜 CRUD, 쿠키 SSO 전환 완료	Fireblocks 연동, 승인 워크플로우, CSV 임포트
OnboardingHub	60%	6단계 워크플로우, OCR, 듀얼 승인, Prisma ORM	프로덕션 배포, SalesHub 연동
StrategyHub	50%	문서 생성/뷰어, AI 리뷰 반영, Collector 기본	Collector 확장, 허브 연동, Notion 내보내기

주요 기술 부채

항목	영향도	상태
Reno AI 프론트엔드 미연결	높음	백엔드 완성, UI 통합 필요
Slack 프로덕션 환경 미설정	중간	스테이징만 작동
Fireblocks SDK 미연동	높음	타입 정의만 존재
OnboardingHub 프로덕션 미배포	중간	개발 환경만
API 문서화 부재	중간	OpenAPI/Swagger 필요

19. 2026 로드맵

Q1 (1~3월): AI 고도화 + 프론트엔드 통합

작업	상세	우선순위
AI 에이전트 프론트엔드 통합	Reno 4대 기능을 SalesHub UI에 연결	최우선
StrategyHub 리뷰 시스템 완성	인라인 코멘트 + AI 반영 워크플로우	높음
Context Pool v1	고객 컨텍스트 자동 축적 시작	높음
Android TWA 기반 구축	PWA + Bubblewrap 빌드	중간

Q2 (4~6월): 자동화 + 확장

작업	상세	우선순위
주간 리포트 자동화	크론 + AI 초안 + WYSIWYG + Notion	최우선
크론 자동화	미팅 브리핑, 건강도 모니터링, 위험 알림	높음
OnboardingHub 프로덕션	Oracle Cloud 배포 + 운영 검증	높음
Collector 확장	Notion, Slack 아카이브 수집 추가	중간

Q3 (7~9월): 모바일 + FinHub

작업	상세	우선순위
Android 앱 출시	Closed Testing → Public	높음
FinHub Fireblocks 연동	실제 API 통합 + 거래 실행	높음
StrategyHub↔허브 지식 연동	Context Pool 크로스 허브 공유	중간
거래 승인 워크플로우	FinHub 내 체계적 승인 프로세스	중간

Q4 (10~12월): 안정화 + 전략

작업	상세	우선순위
전체 안정화	성능 최적화, 버그 수정, 보안 점검	최우선
크로스 허브 인사이트	Context Pool 기반 전사 분석	중간
2027 전략 수립	AI 자율 에이전트, 글로벌 확장 로드맵	중간

---

20. 2027 이후 비전


AI 자율 에이전트

현재의 AI 에이전트는 사용자의 요청에 **반응(Reactive)**하는 수준이다. 2027년에는 에이전트가 **능동적(Proactive)**으로 행동하는 단계를 목표로 한다.

- 사람의 개입 없이 정기 분석 실행 및 리포트 배포
- 이상 징후 감지 시 자동으로 관련 담당자에게 브리핑 + 대응 제안
- 크로스 허브 데이터를 종합한 전략적 인사이트 자동 도출

크로스 허브 인사이트 엔진

각 허브의 Context Pool을 기반으로, **허브를 넘나드는 통합 분석**이 가능해진다.



글로벌 확장

- 다국어 지원 (영어 우선)
- 해외 규제 프레임워크 적용 (MiCA, MAS 등)
- 글로벌 파트너사 허브 접근 지원

본 문서는 2026. 03. 12. 기준으로 작성되었으며, 분기별로 업데이트될 예정입니다.