

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION / INSTALLATIONSANLEITUNG / INSTALLATIE INSTRUCTIES

PEBBLE


HOLOPHANE
An acuity Company



.PT



.SE




.CB


1 Maintenance Access / Acceso para mantenimiento / Accès pour la maintenance / Wartungszugang / Toegang voor onderhoudpara




1.1




Cover position A / Posición de cobertura A / Position de couvercle A / Abdeckung Position A / Afdekpositie A




Cover position B / Posición de cobertura B / Position de couvercle B / Abdeckung Position B / Afdekpositie B




2 **Pole Adaptors** / Adaptadores para postes / Adaptateurs pour poteaux / Mastadapter / Paaladapters






Apply suitable grease to prevent seizing / Aplique grasa adecuada para evitar el agarrotamiento / Appliquer une graisse appropriée pour éviter le grippage / Geeignetes Fett auftragen, um ein Festfressen zu verhindern / Breng geschikt vet aan om vastlopen te voorkomen


PT1 Ø60/76




PT2 Ø60




SE1 Ø32/42




SE2 Ø60




.CB






Make sure it is level / Asegúrate de que esté nivelado / Assurez-vous qu'il est de niveau / Stellen Sie sicher, dass es waagerecht ist / Zorg ervoor dat het

3 **Mains Lead Connection** / Conexiones de cables de alimentación / Conexiones de cables de alimentación / Conexiones de cables de alimentación / Conexiones de cables de alimentación







3.1.2


3.2

CI




CII






4 Reassembly / reensamblaje / remontage / Montage / hermontage








i RIGHT TO REPAIR / DERECHO A LA REPARACIÓN / DROIT DE RÉPARATION / RECHT AUF REPARATUR / RECHT OP REPARATIE





(GB) Luminaire can be safely repaired or upgraded without the use of specialist tools by suitably skilled electrician.

(ES) La luminaria se puede reparar o actualizar de forma segura sin el uso de herramientas especializadas por un electricista de bidamente capacitado.


(F) Le luminaire peut être réparé ou mis à niveau en toute sécurité sans l'utilisation d'outils spécialisés par un électricien qu ali fié.

(D) Die Leuchte kann ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen von einem entsprechend qualifizierten Elektriker sicher repariert ode r a ufgerüstet werden.

(NL) De armatuur kan veilig worden gerepareerd of geüpgraded zonder het gebruik van gespecialiseerd gereedschap door een daarvoor opg eleide elektricien.


A Driver Replacement / Reemplazo del controlador / Remplacement du pilote / Treiberaustausch / Stuurprogramma vervangen


A.1




See step 1 / Consulte el paso 1 / Voir l'étape 1 / Siehe Schritt 1 / Zie stap 1

A.2







A.3




A.4




A.5






A.6




A.7



See wiring diagram on driver / Ver diagrama de cableado en el controlador / Voir le schéma de câblage sur le pilote / Siehe Schaltplan am Treiber / Zie bedradingsschema op driver

See step 4 / Consulte el paso 4 / Voir l'étape 4 / Siehe Schritt 4 / Zie stap 4

A.6




B **LED Module Replacement** / Reemplazo del módulo LED / Remplacement du module LED / Austausch des LED-Moduls / Vervanging van LED module

B.1




B.2



Observe LED module orientation / Observe la orientación del módulo LED / Respectez l'orientation du module LED / Beobachtet die Ausrichtung des LED-Moduls / Observeert de oriëntatie van de LED-module


Use correct module part number for replacement / Utilice la referencia correcta del módulo para el recambio / Respectez l'orientation du module LED / Utiliser la référence correcte du module pour le remplacement / Für den Austausch die richtige Teilenummer des Moduls verwenden / Gebruik het juiste onderdeelnummer van de module voor vervanging

B.3




Black / Negra / Noire / Schwarz / Zwart
Red / Roja / Rouge / Rot / Rood

B.4.1




B.4.2

B.5.2




B.5.1



Locate pod gasket correctly / Coloque correctamente la junta del módulo / Positionner correctement le joint du module / Die Moduldichtung korrekt positionieren / Plaats de modulepakking correct


B.6



Black / Negra / Noire / Schwarz / Zwart
Red / Roja / Rouge / Rot / Rood

See step 4 / Consulte el paso 4 / Voir l'étape 4 / Siehe Schritt 4 / Zie stap 4


B.7




C **Light Shield Accessory** / Accesorio de escudo de luz / Accessoire de bouclier léger / Lichtschild-Zubehör / Lichtschermaccessoire

Contact Holophane for accessory / Contacte a Holophane para obtener el accesorio / Contactez Holophane pour les accessoires / Kontaktieren Sie Holophane bezüglich Zubehör / Neem contact op met Holophane voor accessoires.


PEB.BLS
1x kit = 6 x Light Shield + 1 x Anti-Reflective Shield
1x Equipo = 6 x Escudo de luz + 1 x Protector antirreflectante
1 x Trousse = 6 x Bouclier de lumière + 1 x Écran antireflet
1 x Set = 6 x Lichtschild + 1 x Antireflexionsschild
1 x Set = 6 x Bouclier de lumière + 1 x Antireflectiescherm




C.1




C.2





DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONES / DIMENSIONS / MAßE / DIMENSIES



	Kg	
PEB.PT	10.4Kg	0.09m²
PEB.SE	10.1Kg	0.08m²
PEB.CB	15.8Kg	0.14m²

FOR OUTDOOR USE ONLY

Gear Compartment	Controls / Photocells	Light Engines
IP65	IP65	IP65
IK10	IK10	IK07

Smart:ID ····▸ IS 001

HOLOPHANE
An Acuity Company
Holophane Europe Limited
www.holophane.co.uk info@holophane.co.uk