

INSTALLATION INSTRUCTIONS/ INSTALLATIONSANLEITUNG/ INSTALLATIE INSTRUCTIES/
INSTALLATIONS INSTRUKTIONER/ INSTRUCTIONS D'INSTALLATION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

PRISMPACK LED


HOLOPHANE
An acuity Company






1


All luminaires supplied with 3m flying lead and factory fitted mounting brackets / Alle Leuchten werden mit 3m Anschlusskabel und werkseitig montierten Halterungen geliefert / Alle armaturen worden geleverd met 3 m kabel en in de fabriek gemonteerde montagebeugels / Alla armaturer levererade med 3 m kabel och fabriksmonterade monteringsfästen / Tous les luminaires fournis avec un câble volant de 3 m et des supports de montage montés en usine / Alle armaturene leveres med 3m kabel og fabrikkmonterte monteringsbraketter.




M1




M2



M3




M4




M6

2


Mains Flying Lead Connection / Netzkabelverkabelung / Voedingskabel bedrading / Strömkabelanslutningar / Connexions du câble d'alimentation / Tilkoblinger til strømkabler



1	BROWN / BRAUN / BRUIN / BRUN / MARRON
2	GREEN-YELLOW / GRÜN-GELB / GROEN-GEEL / GRÖN-GUL / VERT-JAUNE / GRØNN-GUL
3	BLUE / BLAU / BLAUW / BLÅ / BLEU
4	BLACK / SCHWARZ / ZWART / SVART / NOIR
5	GREY / GRAU / GRIJS / GRÅ / GRIS
6	BLACK 1 / SCHWARZ 1 / ZWART 1 / SVART 1 / NOIR 1
7	BLACK 2 / SCHWARZ 2 / ZWART 2 / SVART 2 / NOIR 2




EM1 & EM3



3


Surface Mount Hole Positions / Positionen der Oberflächenmontagebohrungen / Gatenposities / Hålpositioner på ytan / Positions des trous de montage en surface / Hullposisjoner på overflaten




	Variant				
	M1	M2	M3	M4	M6
Dim A (mm)	295.0	630.0	965.0	630.0	965.0

Ensure dimension Dim. A is measured on actual product to verify tolerance / Messen Sie 'A' am tatsächlichen Produkt / Meet dim A op het werkelijke product om de tolerantie te verifiëren / Mät Dim. En faktisk produkt för att verifiera toleransen / Mesurer Dim. A sur le produit réel pour vérifier la tolerance / Mål Dim. A på det faktiske produktet for å verifisere tolerance.

M1/ M2/ M3





M4/ M6




4

PPS.SUS: To be ordered seperately / Muss separat bestellt warden / Afzonderlijk te bestellen / Beställs separat / À commander séparément / Bestill separate.









4.2

Anti rotation device for use with single point suspension variant / Verdrehsicherung zur Verwendung mit Einpunktaufhängung / Anti-rotatieapparaat voor gebruik met eenpuntsvariant variant / Antirotationsanordning för användning med enpunktsupphängningsvariant / Dispositif anti-rotation à utiliser avec la variante de suspension à un point / Antirotasjonsinnretning for bruk med enkeltpunktsopphengsvariant







5

Integrated Emergency Battery Removal and Replacement / Entfernen und Ersetzen der integrierten Notbatterie / Geïntegreerde noodbatterij verwijderen en vervangen / Integrerad nödbatteriborttagning och utbyte / Retrait et remplacement de la batterie intégrée / Integrert nødbatterifjerning og utskifting.


1.1



1.2




2.1




3.1


New batteries and cable-ties / Neue Batterien und Kabelbinder / Nieuwe batterijen en kabelbinders / Nya batterier och kabelbindningar / Nouvelles batteries et attaches de câbles / Nye batterier og kabelbinding



4.1




4.2




6


Safety Chain Accessory / Zubehör für Sicherheitsketten / Veiligheidsketting bevestigen / Tillbehör för säkerhetskedja / Accessoire de chaîne de sécurité / Installasjon av sikkerhetskjeden




1.1



2.1







Chain to be supplied by others / Andere bieten Sicherheitskette / Door anderen te leveren ketting / Kedja som ska tillhandahållas av andra / Chaîne à fournir par d'autres / Kjede som skal leveres av andre

6

M1 / M2 / M3





M4 / M6



7

Gear Compartment Terminations for Reference / Klemmenblockanschlüsse als Referenz / Elektrische blokreferentie / Elektriska blockterminaler för referens / Bornes de bloc électrique pour reference / Elektriske terminaler for referanse.






* EM1 & .EM3
** (M1 / TZ)


8


DIMENSIONS / MAßE / AFMETINGEN / MÄTNINGAR / DES MESURES / DIMENSJONER



* EXCLUDING CABLES & CABLE GLANDS / OHNE KABEL UND KABELANSCHLÜSSE/ ZONDER KABEL EN KABELAANSLUITINGEN/ UTAN KABEL/ EXCLUANT LES CONNEXIONS DE CÂBLES ET CÂBLES/ UTELUKKER KABEL- OG KABELKOBLINGER.

SYSTEM SIZE	WEIGHT (KG)
M1	7.1
M2	13.0
M3	19.1
M4	27.7
M6	39.8





Gear Compartment	Controls/ Photocells	Light Engines
IP65	IP65	IP65

Smart:ID ⋯⋯▸ IS 001

HOLOPHANE
An Acuity Company

Holophane Europe Limited
www.holophane.co.uk info@holophane.co.uk

IS296 C (MOD3118) Latest Revision