

Circulation Formula⁺

Art.-Nr. 5010 / 147 g / 180 Tabletten

Eine Tablette enthält:

		% RM
Thiaminhydrochlorid	0,167 mg	15%
Calcium L-Methylfolat	30 µg	15%
Vitamin B12	1 µg	40%
L-Arginin	500 mg	*
L-Lysin HCl	17 mg	*
Mäusedornwurzelstockextrakt	6 mg	*
Roskastaniensamenextrakt	6 mg	*
Ginkgo biloba-Blattextrakt	22 mg	*
Catuaba-Rindenextrakt	15 mg	*

RM – Referenzmenge. *RM nicht festgelegt.

ZUTATEN: L-Arginin (als L-Argininmonohydrochlorid), Füllstoffe (mikrokristalline Cellulose, vernetzte Carboxymethylcellulose), Trennmittel (Speisefettsäuren, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), L-Lysin HCl, Ginkgo biloba-Blattextrakt (*Ginkgo biloba* L.), Catuaba-Rindenextrakt, natürliche Aromen (Zitrone und Pfefferminz), Mäusedornwurzelstockextrakt, Roskastaniensamenextrakt, Niacin (Nicotinamid), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin B6 (Pyridoxal-5'-Phosphat), Calcium L-Methylfolat, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Enzym-, Frucht- und Gemüsekonzentratpulvermischung mit Bromelain, Papain, Petersilie, Karotte, Brokkoli, Erbsen, Banane, Zuckermelone, Limabohnen, Mango, Kürbis, Spinat, Tomate, Blumenkohl, Orange, Papaya, Süßkartoffel, Spargel, Rote Bete, Grüne Bohnen, Zuckerrerbse, Blaubeere, Chili, Cranberry, Gurke, Guave, Grapefruit, Grünkohl, Zitrone, Maitake-Pilze, Pfirsich, Ananas, Brunnenkresse und Zucchini.

VERZEHREMPFEHLUNG: Eine Tablette täglich unzerkaut mit einem Glas Flüssigkeit einnehmen.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Falls Sie regelmäßig verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen oder in ärztlicher Behandlung stehen, wenden Sie sich (wie bei allen Nahrungsergänzungsmitteln) zunächst an Ihren behandelnden Arzt. Dies gilt auch bei geplanter Schwangerschaft, während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Dieses Produkt sollte nicht zusammen mit Mitteln gegen erektile Dysfunktion oder Nitropräparaten eingenommen werden (sublingual oder Pflaster).

*Thiamin trägt zu einer normalen Herzfunktion bei und Folat trägt zur normalen Blutbildung und zum Homocystein-Stoffwechsel bei.

Nicht an Tieren getestet

Kühl und trocken aufbewahren

