

CRM Inmobiliario — Manual de Usuario

Producción: <https://crm-inmobiliario-phi-two.vercel.app> · **Supabase:** phvirucslmmnkrcebtas

Multi-agencia con aislamiento RLS · Next 16 + Supabase · 20 secciones · 11 capturas reales de prod (Fincas Mediterráneo)

CRM Inmobiliario — Manual de Usuario

Versión 1.0 · MVP Gates PASS 27-08-2026 Producción: <https://crm-inmobiliario-phi-two.vercel.app>

Proyecto Supabase: phvirucslmmnkrcebtas · **Vercel Root:** crm **Tag vigente:** v1.0-gates-pass + fixes
a6af170 (10 MB) · 48ea161 (drawer) · 105a25e (sidebar) **Idioma UI:** 100% español · **Moneda:** EUR ·

Stack: Next 16 + React 19 + Tailwind 4 + Supabase RLS/Storage/Auth + Resend **Audiencia:** agentes, administradores de agencia y super-admin (Maestro)

Cómo usar este manual

- **Lee §4 si es tu primer día** (acceso por agencia + enlace mágico).
- **Agente diario:** §5 → §10.
- **Administrador:** + §11 y §13.
- **Super-admin:** + §12.
- Cada tarea trae **Objetivo** · **Tiempo** · **Prerrequisitos** · **Pasos con captura** · **Tip/Warning** · **Indicador de éxito** — prueba cada paso mientras lees.

Convenciones: Ruta = URL dentro de la app · **Negrita** = botón/etiqueta exacta · código = valor a copiar
·  Tip ·  Advertencia ·  Éxito

Índice

1. Qué es y para quién
2. Requisitos
3. Glosario rápido
4. Acceso y primer inicio
5. Navegación (desktop y móvil)
6. Dashboard — tu mañana en 30 segundos
7. Propiedades — alta, ficha, galería y estados

8. [Contactos — listado, drawer y origen web](#)
9. [Pipeline — de lead a cierre arrastrando](#)
10. [Agenda — visitas sin choques](#)
11. [Ajustes de agencia — branding, usuarios y captación](#)
12. [Panel Maestro — solo super_admin](#)
13. [Formulario web público — el imán de leads](#)
14. [Flujos paso a paso \(6 tareas guiadas\)](#)
15. [Roles y permisos — matriz](#)
16. [Atajos de teclado](#)
17. [Buenas prácticas del día a día](#)
18. [Solución de problemas](#)
19. [FAQ](#)
20. [Soporte, backups y actualizaciones](#)


1. Qué es y para quién

Qué es

Un CRM **multi-agencia**: una sola instalación sirve a varias inmobiliarias; cada agencia ve **solo sus datos**. El aislamiento no es un filtro de la app, es **Row Level Security (RLS) en Postgres** + refuerzo en cada query (`agency_id = get_my_agency_id()`).

Módulos (rutas reales):

Módulo	Ruta	Quién entra
Login con branding	<code>/login (+ ?agencia=slug)</code>	Público
Formulario público	<code>/form/[slug] (iframe)</code>	Público
API pública de leads	<code>POST /api/public/leads/[slug]</code>	Público
Dashboard	<code>/dashboard</code>	Sesión
Propiedades	<code>/propiedades · /propiedades/[id] · /propiedades/nuevo</code>	Sesión
Contactos	<code>/contactos</code>	Sesión
Pipeline	<code>/pipeline</code>	Sesión
Agenda	<code>/agenda</code>	Sesión
Ajustes	<code>/ajustes?tab=branding usuarios captacion</code>	Admin agencia
Maestro	<code>/maestro</code>	Solo super_admin



2. Requisitos

Requisito	Mínimo	Recomendado
Navegador	Chrome / Edge / Firefox / Safari actualizado	Última versión, con cookies y JS activos
Pantalla	375 px (móvil)	1440 px (desktop)
Cuenta	Email + (contraseña o enlace mágico)	Contraseña + enlace mágico como respaldo
Agencia	Estado Activa	—
Imágenes	JPG/PNG/WEBP/GIF/AVIF ≤5 MB c/u	Comprimir a <2 MB para carga instantánea
Lote de subida	≤10 MB por envío (<code>serverActions.bodySizeLimit</code>)	3–5 fotos por lote
Internet	Requerido	—

💡 **Tip:** no instalas nada. Todo es web.

3. Glosario rápido

- **Slug:** identificador corto de la agencia en URLs (`fincas-mediterraneo`). Visible en `/maestro` bajo el nombre.
- **RLS:** capa de seguridad en base de datos que impide que A vea filas de B aunque adivine la URL.
- **Suplantar (impersonar):** el super-admin opera *como* una agencia; deja rastro en `impersonation_logs` .
- **Lead web:** contacto creado desde `/form/[slug]` con `origen=web` + `consent_rgpd` .
- **Pipeline:** tablero Kanban donde cada tarjeta es una **oferta** (contacto × propiedad × etapa).

4. Acceso y primer inicio

Objetivo

Entrar a tu agencia por primera vez, con o sin contraseña, y dejar el acceso guardado.

Tiempo: 2–3 minutos · **Prerrequisitos:** conocer tu **slug** y tu **email** invitado.

4.1 Entrar por tu agencia (dos caminos)


Camino A — link directo (recomendado, 30 s)

Paso 1 — Abre tu link. Guarda en favoritos:

```
https://crm-inmobiliario-phi-two.vercel.app/login?agencia=TU-SLUG
```

Ejemplo Fincas: `.../login?agencia=fincas-mediterraneo`

Paso 2 — Verifica tu marca. Arriba del formulario verás **logo, nombre y color** de tu agencia. Si no aparecen, el slug es incorrecto.

The screenshot shows a login interface for 'Fincas Mediterráneo'. At the top, there is a logo with the text 'Yo apoyo a la' and a small crest. Below the logo, the text 'Fincas Mediterráneo' is displayed. The main form is titled 'Inicia sesión' and includes the instruction 'Accede con tu cuenta profesional.'. It contains two input fields: 'Correo electrónico' with the placeholder 'nombre@agencia.es' and 'Contraseña'. Below these fields is a blue button labeled 'Iniciar sesión' and a link that says 'Recibir enlace mágico por correo'.

Login de Fincas con `agencia=fincas-mediterraneo` — logo y `#0ea5e9` .

Paso 3 — Credenciales.

- Si ya tienes contraseña → escribe **email** + **contraseña** → **Entrar** → vas a `/dashboard` .
- Si eres invitado sin contraseña → deja la contraseña vacía y pulsa **Recibir enlace mágico por correo** (ver 4.2).

✅ **Éxito:** ves `/dashboard` con tus KPIs. La próxima vez el slug ya queda recordado.

Camino B — entrada genérica (si no tienes el link)

1. Ve a `.../login` sin `?agencia=` .
2. Te pide primero el **identificador de agencia** → escribe el slug → verás el branding.
3. Luego el formulario de credenciales.


💡 **Tip:** comparte siempre el **link con ?agencia=** en el grupo de WhatsApp de la agencia — evita errores de slug.

4.2 Primer acceso sin contraseña (cuentas invitadas)

Las invitaciones crean la cuenta **confirmada pero sin contraseña** (no llega email automático).

Paso 1 — Pide el enlace mágico.

1. En el login de tu agencia, escribe tu **email**.
2. Pulsa **Recibir enlace mágico por correo**.



The screenshot shows a login interface for 'Fincas Mediterráneo'. At the top, there is a logo with the text 'Yo apoyo a la' and a small crest. Below the logo, the text 'Fincas Mediterráneo' is displayed. The main form is titled 'Inicia sesión' and includes the instruction 'Accede con tu cuenta profesional.' It has two input fields: 'Correo electrónico' with the placeholder 'nombre@agencia.es' and 'Contraseña'. Below these fields is a blue button labeled 'Iniciar sesión' and a link labeled 'Recibir enlace mágico por correo'.

Paso 2 — Abre el email.

- Revisa **Inbox y Spam**. Remitente: el SMTP configurado en Supabase (por defecto `noreply@...`).
- Pulsa el botón/link → te lleva a `.../auth/callback` → entras directo a `/dashboard`.

Paso 3 — Fija tu contraseña (recomendado).

- En el login usa **¿Olvidaste tu contraseña?** → escribe email → recibirás el link para crearla.
- O el super-admin te la crea: **Authentication** → **Users** → **tu email** → **Send password recovery**.

⚠️ **Advertencia:** los enlaces mágicos son de **un solo uso** y caducan en **60 minutos**.

4.3 Recuperar / cambiar contraseña

1. En `/login` → **¿Olvidaste tu contraseña?**
2. Escribe tu email → **Enviar**.
3. Abre el email → **Restablecer** → escribe nueva contraseña (mín. 8, combina may/min/núm).

4.4 Mensajes de bloqueo (y qué hacer)

Mensaje	Causa	Solución
Esta agencia no está disponible o está desactivada	Agencia Desactivada desde Maestro	Avisa al super-admin para Reactivar en <code>/maestro</code>
No tienes ninguna agencia activa	Eres super_admin sin suplantar e intentas crear/invitar	Ve a <code>/maestro</code> → Suplantar la agencia → verás el banner ámbar
Enlace inválido o caducado	Magic link ya usado o >60'	Pide otro en el login
Credenciales inválidas	Email o password mal	Verifica mayúsculas; la <code>Demo1234!</code> es case-sensitive

5. Navegación (desktop y móvil)


Objetivo

Moverte sin perderte entre módulos.

Tiempo: 1 minuto · **Prerrequisitos:** sesión iniciada.

Desktop — sidebar izquierdo


- **Logo + nombre** arriba (tu agencia). **Colapsar** (flecha) deja solo iconos.
- Orden fijo: **Dashboard** · **Propiedades** · **Contactos** · **Pipeline** · **Agenda** · **Ajustes**.
- **Avatar arriba dcha.** → perfil / Cerrar sesión.
- **Activo** se ve con fondo `accent 0.92` + borde + `font-semibold` (fix `105a25e`).



Sidebar colapsado y expandido — el activo va con borde y negrita.

Móvil — bottom tab + FAB

- **Tab inferior** con 5 iconos + **FAB +** (crear propiedad/contacto). Mismo contenido, apilado.
- El drawer de contacto ocupa toda la pantalla (ver §8).



Reglas de navegación

- La raíz `/` redirige a `/dashboard`.
- Mientras suplantas, verás el **banner ámbar** fijo `Estás viendo {Agencia} · Salir` en todo el shell (ver §12).
- `Esc` cierra cualquier diálogo/drawer; `Tab` navega campos.

6. Dashboard — tu mañana en 30 segundos

Ruta: `/dashboard` · **Objetivo:** ver de un vistazo qué atender hoy · **Tiempo:** 30 s


Qué ves:

- **KPIs:** propiedades activas, contactos nuevos (24h), ofertas por etapa, visitas de la semana, leads `web` sin atender > SLA.
- **Actividad reciente:** últimas altas/cambios con hora y autor.
- **Alertas SLA:** si un lead web supera las **horas** configuradas en Ajustes → Captación, aparece en ámbar/rojo.

Pasos:

1. Entra a `/dashboard` al abrir el día.
2. Si hay **alerta SLA**, pulsa la tarjeta → te lleva al contacto → atiéndelo (ver Flujo 4).
3. Revisa **Actividad** para no duplicar trabajo.

✓ **Éxito:** sabes qué 3 cosas hacer primero.



7. Propiedades — alta, ficha, galería y estados


Ruta: `/propiedades` · `/propiedades/nuevo` · `/propiedades/[id]` (ficha con 3 pestañas)

7.1 Listado — Objetivo: encontrar en <10 s

Tiempo: 1 min · **Prerrequisitos:** ninguna propiedad aún.

Pasos:

1. Abre `/propiedades` . Verás **tarjetas** con foto, referencia, precio EUR, ciudad y estado con color (verde publicado, ámbar reservado, rojo vendido).
2. Usa **filtros** arriba:
 - **Buscador** → escribe `REF-0001` o `Villa Cerro` o `Busot` (filtra por título/referencia/ciudad).
 - **Estado:** borrador · publicado · reservado · vendido · retirado .
 - **Operación:** venta · alquiler · **Tipo:** piso · casa · villa... · **Precio mín/máx** (number input, valida `priceMin ≤ priceMax`).
3. **Paginación:** 12 por página, orden estable `created_at DESC + id DESC` (no saltan tarjetas entre páginas).
4. Toggle **Mapa/Lista** si está activo.



💡 **Tip:** guarda el link con filtros aplicados en favoritos — los filtros viven en la URL.

7.2 Crear propiedad — Objetivo: dar de alta sin errores

Tiempo: 3 min · **Prerrequisitos:** sesión con agencia activa (si ves `No tienes agencia activa` , ve a §12.2).

Pasos:

1. Pulsa **+ Nueva propiedad** (desktop) o **FAB + → Propiedad** (móvil).

2. Rellena **Datos** (los * son obligatorios — valida con `zod` en `crm/src/lib/validators/property.ts`):

```
Título:      Villa Cerro - 3 hab con vistas
Referencia:  REF-0001  (única por agencia)
Ciudad:      Busot
Dirección:   C/ Cerro 12
Precio:      285000  (EUR, se formatea es-ES)
Operación:   venta
Tipo:        villa
Habitaciones: 3  Baños: 2  Superficie: 140
Descripción: ...
Estado:      borrador  (recomendado al crear)
```

3. Pulsa **Guardar** → vas a la **ficha** `/propiedades/[id]` en pestaña **Datos**.

✅ **Éxito:** ves el toast `Propiedad creada` y la ficha con tu referencia.

⚠️ **Advertencia:** la **Referencia** debe ser única por agencia; duplicada da `La referencia ya existe`.

Nueva propiedad
Da de alta un inmueble; se creará como borrador hasta que la actives.

Datos básicos

Título *
Ej.: Piso luminoso en el centro

Operación *
Selecciona una operación

Tipo *
Selecciona un tipo

Precio (EUR) *
250000

Habit. Baños m²

Descripción
Describe el inmueble...

Dirección

Dirección
Calle, número, piso...

Ciudad *
Madrid

Zona
Ej.: Chamberí

Latitud Longitud

Características

☐ Piscina ☐ Garaje ☐ Terraza ☐ Ascensor

☐ Aire acondicionado ☐ Jardín ☐ Trastero

Crear propiedad Cancelar

7.3 Ficha — 3 pestañas

Pestaña	Contiene	Cuándo usar
Datos	Formulario editable + mapa + selector de estado + archivar	Editar precio, descripción, estado
Galería	Subir / reordenar / borrar fotos	Fotos reales de la vivienda
Visitas	Timeline de actividades + visitas asociadas	Ver historial y agendar

Pestaña Datos — editar


1. Cambia cualquier campo → **Guardar**. Validación en cliente (zod) marca en rojo el campo con error (ej. `priceMin > priceMax`).
2. **Cambiar estado**: selector → borrador → publicado → reservado → vendido . Cada cambio deja auditoría `sistema` en **Visitas**.
3. **Retirado**: archiva — desaparece de `listPropertyOptions` (no se podrá usar en nuevas ofertas, pero mantiene historial).

Pestaña Galería — Objetivo: dejar fotos vendibles

Tiempo: 2 min · **Prerrequisitos:** ficha creada.

Pasos:

1. Entra en la ficha → pestaña **Galería** → botón **Subir fotos** (`aria-label="Subir imágenes"`).



2. Selecciona 1–5 imágenes a la vez (o arrastra):

- Formatos: **JPG, PNG, WEBP, GIF, AVIF**
- Tamaño: **≤5 MB por imagen · lote ≤10 MB** (`MAX_IMAGE_BYTES` + `bodySizeLimit 10mb` fix `a6af170`)

- Ruta Storage: `property-images/{agency_id}/{property_id}/`

3. Espera miniaturas. **Reordena** arrastrando — la primera es la **portada** del listado.

4. Borra con **papelera** → confirma en diálogo.

✓ **Éxito:** ves las miniaturas ordenadas; en el listado la portada ya aparece.

⚠ **Si se queda en “subiendo...” sin fin:** el archivo supera el límite del navegador (antes 1 MB). Comprime a <5 MB o divide el lote.

Pestaña Visitas — Objetivo: trazabilidad

- Verás **cronología ascendente** (100 máx.) con: `sistema` (cambios de estado), `nota`, `visita` (fecha/hora).


8. Contactos — listado, drawer y origen web

Ruta: `/contactos` · **Objetivo:** no perder ningún lead

8.1 Listado

Columnas: `Contacto` | `Teléfono` | `Email` | `Estado` | `Origen` | `Presupuesto` | `Agente` | `Última actividad`

- **Estados:** `Nuevo` → `En seguimiento` → `Calificado` → `Descartado` / `Cerrado`
- **Origen:** `manual` (alta en CRM) · `web` (form público) — los `web` traen `consent_rgpd` + `consent_at`
- **Filtros:** estado, origen, buscador; paginado.



8.2 Crear contacto — Objetivo: alta en 60 s

Tiempo: 1 min

Pasos:

1. **+ Nuevo contacto** → rellena:

```
Nombre:      Juan Rodriguez
Teléfono:    +18298363525  (formato E.164 para wa.me)
Email:       gadgetstimesrd@gmail.com
Estado:      Nuevo
Presupuesto: 240000
Notas:       Busca villa en Busot, 3 hab
```

2. **Guardar** → aparece en la tabla con `origen>manual`.

8.3 Drawer — la ficha que sí se usa

Pulsa cualquier fila → se abre el **drawer lateral** (360 px desktop, full móvil):

Arriba — Acciones rápidas (siempre visibles, con borde):

- **Oferta** → abre `DealCreateDialog` (elige propiedad `REF-...` no retirada → crea oferta en Pipeline).
- **WhatsApp** → abre `https://wa.me/{teléfono}` con el número del contacto.

Centro — Perfil: datos editables, origen, `consent_rgpd`, presupuesto, agente asignado.

Abajo — Timeline: notas, cambios de estado, visitas, ofertas.

Yo

Fincas Mediterráneo

Dashboard

Propiedades

Contatos

Pipeline

Agenda

Ajustes

Buscar propiedades o contactos...

+ Crear

AF Admin Fincas Me...

Contatos

Leads y clientes de la agencia con su historial completo.

+ Nuevo contacto

Buscar por nombre, teléfono o email... Estado Aplicar

1 contacto

Contacto	Teléfono / Email	Estado	Origen	Presupuesto	Agente	Última actividad
Juan Rodriguez Comprador	+18298363525 gadgettimesrd@gmail.com	Nuevo	Web	—	? Sin asignar	hace 57 minutos

Mostrando 1-1 de 1

< Anterior

Página 1 de 1

Siguiente >

Mostrando 1-1 de 1

Anterior

Página 1 de 1

Siguiente

< Colapsar

Fix 27-08 48ea161 : antes la grilla de 3 columnas ocultaba Oferta abajo; ahora va apilada arriba con borde.

Pasos para crear oferta desde aquí (recomendado):

1. Abre el contacto → **Oferta**.
2. Elige propiedad (busca REF-0001), importe, notas → **Crear**.
3. **Éxito:** toast oferta creada + tarjeta en /pipeline columna Nuevo lead → Juan Rodriguez → REF-0001 .

Tip: guarda el teléfono en +34 / +1 con prefijo — el botón WhatsApp funciona directo sin copiar/pegar.

8.4 Contactos web y RGPD

- Vienen de POST /api/public/leads/[slug] o .../form/[slug] (ver §13).
- Se aíslan por agencia: un lead de fincas-mediterraneo nunca aparece en demo (verificado 27-08: fincas 1/1/1 vs demo 5 cross 0).

9. Pipeline — de lead a cierre arrastrando


Ruta: /pipeline · **Objetivo:** mover ofertas sin perder el hilo · **Tiempo:** 30 s por movimiento

Columnas por defecto:

Nuevo lead → Contactado → Visita programada → Visita realizada → Oferta → Cierre (renombrables en Ajustes).

Pasos:

1. **Crear tarjeta** (ver §8.3) → aparece en Nuevo lead como Contacto → Referencia (ej. Juan Rodriguez → REF-0001 · Villa Cerro).



2. **Arrastra** la tarjeta entre columnas (drag & drop) → suelta → se guarda solo (verificado 27-08: arrastre fluido).
3. **Alternativa sin arrastrar:** abre la tarjeta → cambia **Etap** → Guardar.
4. Pulsa la tarjeta para ver/editar importe, notas, propiedad y contacto vinculados.

✓ **Éxito:** la tarjeta queda en la nueva columna y la oferta cambia de stage en BD.

💡 **Tip:** usa el Pipeline como tu "siguiente acción": todo lo que está en Visita programada debe tener fecha en §10.

10. Agenda — visitas sin choques


Ruta: /agenda · **Objetivo:** agendar y no solapar

Pasos:

1. **Nueva visita** desde: ficha de propiedad → pestaña **Visitas** → **Agendar** · o desde contacto → **Agenda** · o botón global en /agenda .

2. Rellena: **Propiedad** (REF-...), **Contacto**, **Fecha**, **Hora**, **Agente**, **Notas**.
3. Guarda → aparece en la lista + en la timeline del contacto y de la propiedad.

Filtros: por fecha, agente y estado. Vista lista (próximas primero).




11. Ajustes de agencia — branding, usuarios y captación

Ruta: /ajustes?tab=branding|usuarios|captacion · Solo **Administrador** de agencia · **Tiempo:** 3 min por pestaña

11.1 Branding — Objetivo: que el CRM parezca tuyo

Pasos:

1. Ve a /ajustes?tab=branding .
2. Edita **Nombre**, **Logo (URL de imagen)** y **Color de marca** (ej. Fincas #0ea5e9) — verás **preview en vivo** del login y del sidebar.
3. **Guardar** → abre .../login?agencia=tu-slug en incógnito para verificar.




✓ **Éxito:** toast Branding actualizado + login con tu color.

11.2 Usuarios — Objetivo: invitar sin romper nada

Pasos:

1. `/ajustes?tab=usuarios` → **Invitar usuario**.
2. Rellena **Nombre, Email, Rol**: `Administrador` (puede invitar/branding/captación) o `Agente` (solo opera).



3. **Crear invitación** → la cuenta queda **confirmada sin contraseña**.

4. Dile al invitado que entre por `.../login?agencia=tu-slug` → **Recibir enlace mágico** (ver §4.2) o envíale **Recuperación** desde Supabase.


✅ **Éxito:** aparece en la tabla de usuarios con su rol.

⚠️ **No compartas contraseñas.** Cada persona usa su email + magic link o su propia contraseña.

11.3 Captación web — Objetivo: activar tu imán de leads

Pasos:

1. `/ajustes?tab=captacion` → activa **Formulario de contacto público**.
2. Configura:
 - **Mostrar email:** sí/no
 - **Mostrar mensaje:** sí/no
 - **Mensaje de gracias:** ej. `Gracias por contactar con Fincas Mediterráneo` (visible tras enviar).
3. Pulsa **Copiar código** → copia el iframe (ver §13.1) → pásalo a tu webmaster.



✓ **Éxito:** GET /form/tu-slug ya muestra tu formulario en lugar de No disponible .

12. Panel Maestro — solo super_admin

Ruta: /maestro · Rol super_admin (agency_id=null) · **Objetivo:** dar de alta agencias y operar por ellas


12.1 Crear agencia — Objetivo: alta en 2 minutos

Tiempo: 2 min · **Prerrequisitos:** sesión como super_admin.

Pasos:

1. Entra a /maestro .
2. Pulsa + **Nueva agencia** → rellena:

```
Nombre: Fincas Mediterráneo
Slug: (vacío = auto: fincas-mediterraneo) o escribe fincas-mediterraneo
Logo: https://.../logo.png
Color: #0ea5e9
SLA: 24 h
Días por etapa: según pipeline
Formulario web: activado + gracias personalizado
```




3. **Guardar** → aparece en la tabla con contadores a 0 y estado **Activa**.

✓ **Éxito:** la agencia ya existe; su login es `.../login?agencia=fincas-mediterraneo`.

12.2 Suplantar — Objetivo: operar como la agencia

Pasos:

1. En la tabla, fila de la agencia → **Suplantar**.
2. Verás el **banner ámbar fijo** en todo el shell: `Estás viendo Fincas Mediterráneo · Salir`.



3. Ahora navega a `/propiedades` , `/ajustes?tab=usuarios` , etc. — creas como si fueras de esa agencia.

4. Al terminar, pulsa **Salir** en el banner → vuelves a `/maestro` .

⚠ **Mientras suplantas**, `/maestro` **redirige a** `/dashboard` . Es intencional: evita operar Maestro sin salir del contexto.

✅ **Éxito:** auditoría en `impersonation_logs` :

```
select super_admin_id, target_agency_id, started_at, ended_at
from impersonation_logs order by started_at desc limit 10;
```

Verificado 27-08: fincas `93cdd7c0...` 1 log abierto → `ended_at` sellado al salir.

12.3 Desactivar / Reactivar — Objetivo: offboarding sin borrar

Pasos:

1. En `/maestro` , fila → **Desactivar** → confirma en diálogo.
2. Efectos inmediatos:
 - `GET /api/public/leads/{slug}` → `404 AGENCY_UNAVAILABLE` (verificado)
 - `GET /form/{slug}` → `No disponible`
 - `.../login?agencia={slug}` → `Esta agencia no está disponible`
3. Para reactivar → **Activar** en la misma fila.

13. Formulario web público — el imán de leads

Objetivo: captar desde tu web sin código complejo · **Tiempo:** 5 min (con webmaster)

13.1 Embed — Objetivo: pegarlo y que funcione

Pasos:

1. Asegúrate de que en `/ajustes?tab=captacion` el formulario está **Activado** (ver §11.3).
2. Copia el snippet (botón **Copiar código**):

```
<iframe src="https://crm-inmobiliario-phi-two.vercel.app/form/fincas-mediterraneo"
style="width:100%;height:640px;border:0;border-radius:12px"
title="Contacto Fincas Mediterráneo"></iframe>
```

3. Pégallo en la web del cliente (página Contacto). Ajusta `height` si lo ves corto.



Contacta con Fincas Mediterráneo

Déjanos tus datos y te respondemos lo antes posible.

Nombre *

Teléfono *

Email

Mensaje

☐ Consiento el tratamiento de mis datos por la agencia para atender esta solicitud, conforme al RGPD.

Enviar solicitud

✅ **Éxito:** abres la web → ves el formulario con tu branding y el mensaje de gracias tras enviar.

API directa (alternativa a iframe):

```
Invoke-RestMethod -Method Post `
  -Uri "https://crm-inmobiliario-phi-two.vercel.app/api/public/leads/fincas-mediterraneo" `
  -ContentType "application/json" `
  -Body '{"fullName":"Juan Rodriguez","phone":"+18298363525","email":"juan@example.com","message":"'
# → 201 Created (honeypot vacío → 200, slug falso → 404, rate-limit 429)
```

13.2 Qué pasa tras cada envío

- Crea/deduplica un **contacto** en **esa agencia** con `origen=web` , `consent_rgpd=true` , `consent_at now`.
- Aparece en `/contactos` en segundos.
- Si `RESEND_API_KEY` está configurado, avisa por email a los admins — es **best-effort** (si falla el email, el lead queda guardado igual).

13.3 Botón Admin en la web del cliente

```
<a href="https://crm-inmobiliario-phi-two.vercel.app/login?agencia=fincas-mediterraneo">Admin</a>
```

Preselecciona la agencia y recuerda el slug para futuras visitas.

14. Flujos paso a paso (6 tareas guiadas)

Cada flujo está probado en producción 27-08 con **Fincas Mediterráneo** (`93cdd7c0...`) + **Juan Rodriguez** (`9a343fcc...`) + **Villa Cerro REF-0001** (`92286ae5...`).

Tarea 1 — Alta express de agencia (super_admin) · 3 min

Objetivo: dejar una agencia lista para operar. **Prerrequisitos:** sesión `peterfoxx93@gmail.com` super_admin.

1. `/maestro` → **Nueva agencia** → `Fincas Mediterráneo` / `fincas-mediterraneo` / `#0ea5e9` → Guardar → ver fila Activa.
2. **Suplantar** Fincas → banner ámbar.
3. `/ajustes?tab=usuarios` → **Invitar** `admin@fincas-mediterraneo.es` (Administrador) → **Salir**.
4. El invitado entra por `.../login?agencia=fincas-mediterraneo` → **enlace mágico** → ya opera.
5. Verifica: `GET /api/public/leads/fincas-mediterraneo` → 201; `/form/fincas-mediterraneo` → 200.

✅ **Éxito:** `select slug, active from agencies where slug='fincas-mediterraneo' → active=true` .

Tarea 2 — Tu primera propiedad con fotos · 5 min

Objetivo: publicar una vivienda con portada vendible. **Prerrequisitos:** agencia activa.

1. `/propiedades/nuevo` → rellena (ver §7.2) → **Guardar** en `borrador` .
2. Ficha → **Galería** → **Subir fotos** → 3 fotos ≤5 MB → verifica portada.
3. **Datos** → estado `publicado` → Guardar.
4. Verifica en `/propiedades` que la portada se ve.

✅ **Éxito:** tarjeta con foto y `REF-0001` en el listado.

Tarea 3 — Captar un lead desde la web · 4 min

Objetivo: que un visitante acabe en `/contactos` . **Prerrequisitos:** captación activa (§11.3).

1. Abre `.../form/fincas-mediterraneo` en incógnito → rellena nombre + teléfono + consent → **Enviar** → ver mensaje de gracias.
2. Entra al CRM como tu agencia → `/contactos` → ver contacto `origen=web` con `consent_rgpd` .
3. (API) verifica con `Invoke-RestMethod POST /api/public/leads/fincas-mediterraneo` → 201.

✓ **Éxito:** contacto nuevo con `source=web` .

Tarea 4 — De lead a oferta · 2 min

Objetivo: convertir interés en pipeline. **Prerrequisitos:** contacto + propiedad publicada.

1. `/contactos` → abre el lead → **Oferta** → elige `REF-0001` → Crear.
2. `/pipeline` → ver tarjeta `Juan Rodriguez → REF-0001` en `Nuevo lead` .

✓ **Éxito:** `select count(*) from deals where agency_id='93cdd7c0...'` → 1.

Tarea 5 — Visita y cierre · 3 min

Objetivo: cerrar el círculo. **Prerrequisitos:** oferta creada.

1. Arrastra la tarjeta a **Visita programada**.
2. `/agenda` → **Nueva visita** → property `92286ae5...` + contact `9a343fcc...` + fecha/hora.
3. Tras la visita, mueve a **Visita realizada** → **Oferta** → **Cierre**.

✓ **Éxito:** la tarjeta está en `Cierre` y la timeline del contacto tiene la visita.

Tarea 6 — Desactivar agencia (offboarding) · 1 min

Objetivo: cortar accesos sin borrar datos. **Prerrequisitos:** `super_admin`.

1. `/maestro` → **Desactivar** → confirma.
2. Verifica: `POST /api/public/leads/fincas-mediterraneo` → `404 AGENCY_UNAVAILABLE` ; `/form/...` → No disponible.

✓ **Éxito:** `select active from agencies where slug='fincas-mediterraneo'` → `false` .

15. Roles y permisos — matriz

Acción	Agente	Admin agencia	Super-admin sin suplantar	Super-admin suplantando
Ver Dashboard/Propiedades/Contactos/Pipeline/Agenda	✓	✓	✓ (agregado todas las agencias)	✓ (solo suplantada)
Crear/editar propiedad, subir fotos	✓	✓	✗ No tienes agencia activa	✓
Crear contacto/oferta/visita	✓	✓	✗	✓
Ajustes (branding/captación/usuarios)	✗	✓	✗	✓
Maestro (crear/suplantar/desactivar)	✗	✗	✓	— (redirige a /dashboard)
Form público / API leads	público si activo	público si activo	público si activo	público si activo

Aislamiento probado 27-08: fincas → demo 0 • demo → fincas 0 • PRO-0001 por id cross 0 • Villa Cerro cross 0 (RLS + eq(agency_id, get_my_agency_id())).

16. Atajos de teclado

Atajo	Dónde	Qué hace
Tab / Shift+Tab	Formularios	Avanza/retrocede entre campos
Enter	Diálogos	Confirma (Guardar/Crear)
Esc	Global	Cierra diálogo/drawer
Ctrl/Cmd + F	Listados	Foco en buscador
Arrastrar	Pipeline	Mueve tarjeta entre etapas

17. Buenas prácticas del día a día

- **Referencias:** prefijo por agencia (REF- , FM-) + numeración correlativa; nunca reutilices.
- **Fotos:** 1ª = portada; ordena por luz/espacio; borra duplicadas.

- **Teléfonos:** guarda en E.164 `+34 6XX XXX XXX` — el botón **WhatsApp** abre `wa.me` directo.
- **Pipeline:** mueve **después** de la acción real y deja nota en timeline ("visita hecha, cliente duda financiación").
- **SLA:** revisa `/dashboard` a primera hora — todo `web` sin atender > 24h debe llamarse hoy.

18. Solución de problemas

Síntoma	Causa	Solución
Build warn <code>middleware → proxy</code>	Aviso Next 16	Inofensivo; migra con <code>npx @next/codemod@canary middleware-to-proxy</code> cuando toque
No tienes ninguna agencia activa	Super-admin sin suplantar	<code>/maestro</code> → Suplantar → banner ámbar
Subida queda en subiendo...	>5 MB o lote >10 MB	Comprime o sube en lotes de 2 (fix <code>a6af170</code> subió límite a 10 MB)
Magic link no llega	Spam o Site URL mal	Revisa Spam; verifica Supabase Site URL + Redirect <code>/auth/callback</code> ; en prod usa SMTP propio
Esta agencia no está disponible	Agencia Desactivada	Pide Reactivar en <code>/maestro</code>
Lead sin email de aviso	Sin <code>RESEND_API_KEY</code> o dominio no verificado	El lead sí se guarda ; configura Resend + <code>LEADS_EMAIL_FROM</code>
Migración falla en Storage	Permisos <code>storage.buckets</code>	Crea buckets <code>property-images</code> y <code>branding</code> públicos y aplica sección 7 de <code>0001_schema.sql</code>
Sidebar poco contraste	Tema claro	Fix <code>105a25e</code> : <code>globals.css --sidebar 0.968/0.92</code> + activo con borde — Ctrl+Shift+R
Oferta no aparece en Pipeline	Propiedad <code>retirado</code>	Cambia estado a <code>publicado / reservado</code> — <code>retirado</code> se excluye de <code>listPropertyOptions</code>
Drawer tapa el botón Oferta	Versión antigua	Fix <code>48ea161</code> : acciones arriba con borde — actualiza y recarga

Si nada funciona: copia **slug + captura + hora** y pásalo al super-admin.

19. FAQ

¿El enlace mágico es seguro? Sí: un solo uso, caduca en 60', va al email titular.

¿Puedo tener dos agencias con el mismo email? No: `auth.users.email` es único; cada persona = una agencia (super-admin = ninguna).

¿Cambio el branding después? Sí: `/ajustes?tab=branding` → Guarda → el login ya muestra el nuevo.

¿El form es RGPD válido? Sí si activas el checkbox de consentimiento (literal editable). Cada lead guarda `consent_rgpd` + `consent_at`.

¿Desactivar borra datos? No: solo bloquea accesos y form; reactivar restaura.

¿Veo propiedades de otra agencia por URL? No: RLS + `agency_id` → 404. El super-admin sin suplantar ve agregado (auditoría); suplantando ve solo la agencia.

¿Cuántas fotos por propiedad? Sin límite duro, pero recomendamos 8–15; lotes de ≤ 10 MB.

¿Dónde veo el slug? En `/maestro` bajo el nombre de la agencia.

20. Soporte, backups y actualizaciones

- **Producción:** Supabase `phvirucs1mmnkrcebtas` (región EU) · Vercel `crm-inmobiliario-phi-two` (Root `crm`) · Auth Site `https://crm-inmobiliario-phi-two.vercel.app` + Redirect `/auth/callback`.
- **Deploy:** push a `master` → Vercel auto-deploy (build 3–11 s). Variables: `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` · `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` · `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` (secreta) · `NEXT_PUBLIC_APP_URL` · `RESEND_API_KEY` (opcional) · `LEADS_EMAIL_FROM`.
- **Backups:** PITR de Supabase (restaura a punto en el tiempo desde Dashboard → Backups). No hay dumps manuales en este proyecto.
- **Logs y monitor:** Vercel → Deployments → Logs (build/runtime); Supabase → Table Editor / SQL Editor para `impersonation_logs`, `properties`, `contacts`.
- **Tag cerrado:** `v1.0-gates-pass` (feba872) + `0a923e4` (OPERATIONS) + `a6af170` / `48ea161` / `105a25e`.
- **Docs de referencia:** `README.md` (runbook deploy), `OPERATIONS.md` (post-MVP), `crm/supabase/VERIFY.md` (§E2E), `.superpowers/sdd/task-19-report.md` §4 (evidencia E2E ×2).
- **Contacto soporte:** super-admin `peterfoxx93@gmail.com` (indica slug + captura + hora + URL). Para nueva agencia, sigue **Tarea 1** de §14.

Pendiente visual: guarda PNG en `docs/screenshots/` con los nombres del manual (`login-branding.png`, `sidebar-desktop.png`, `properties-list.png`, `property-gallery-upload.png`, `contact-drawer.png`, `pipeline-kanban.png`, etc.). El manual ya los referencia — al añadirlos, se verán en GitHub/Vercel.

Fin del manual — MVP 1.0 cerrado 27-08-2026. Próxima agencia: Tarea 1 (§14) + snippet §13.1.
