
A-902 / KYOTO INK


B62-01-R04A / Mosdóbútor / egymás melletti frontjavaslat

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET




ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25




Fiók kihúzási helye [J]

A-A BELSŐ / SZERKEZET



B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt, nedvességálló hordozó, teljes éllezárás. Kép szerinti oldalankénti frontok; a 600/300 osztás és szifon kivágás javaslat, még nem gyártási adat.

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **B62-01-R04A/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:10

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

B62-01-R04A / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-092, KI-095, KI-096
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	grafit matt, nedvességálló hordozó, teljes éllezárás
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
B62-01-R04A-B01 Napi pipere / szifonkivágás	564×473	-	-	464×400×220 / 1	450
B62-01-R04A-B02 Hajszárító / kefék	264×473	-	-	164×400×220 / 1	450

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **B62-01-R04A/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


TV-01-R04A / W01 torony

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET



ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:25




90° szemléltető nyitás;
fióknál 155° vizsgálandó.


[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

A-A BELSŐ / SZERKEZET



B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

sötét grafit ásványi hatás + tusnyomat; nem kréta. A választott médiafalhoz igazított frontjavaslat; felület és működés mintára, árra és felmérésre vár.

A fekete alak kompozíciós jelzés, NEM jóváhagyott nyomat.

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

KI-R04 / 2026-10-27 **TV-01-R04A/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:20

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

TV-01-R04A / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-030, KI-032
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	sötét grafit ásványi hatás + tusnyomat; nem kréta
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Egy 697×2327 mm névleges front [J], belül két polcos rekesz. Pántszám, nyitási oldal, merevítés és vasalat gyártói méretezésre vár. 19 mm MDF, 750 kg/m³ számítási sűrűséggel kb. 23,1 kg bevonat nélkül; nem mért ajtótömeg.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
TV-01-B01 Könyv / dekor; terhelt polcpróba	314×343	400, 800, 1200, 1600, 2000	-	-	-
TV-01-B02 Könyv / dekor; terhelt polcpróba	314×343	400, 800, 1200, 1600, 2000	-	-	-

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **TV-01-R04A/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék


AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A-902 / KYOTO INK


TV-02-R04A / W01 alsó médiafal

Színezett homlokzat - méretezett belső - alaprajz - metszet

A-A ELÖLNÉZET




ALAPRAJZ / NYITÁS - 1:30




90° szemléltető nyitás;
fióknál 155° vizsgálandó.

A-A BELSŐ / SZERKEZET



B-B METSZET



SZÍN ÉS KIVITEL

grafit matt. A választott médiafalhoz igazított frontjavaslat; felület és működés mintára, árra és felmérésre vár.

A ruhák és tárgyak méretvezető példák; nem valós leltár.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **TV-02-R04A/01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - 1:30

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS


A-902 / KYOTO INK

TV-02-R04A / anyag, belső méret és szerelés

A rajzi kiosztáshoz tartozó előzetes asztalos-specifikáció

Költségsor	KI-031, KI-032
Méretforrás	geometry_lock_A902_v2b: terv szerinti falsíkok + R02 tervezési méret; helyszínen nem mért
Korpusz	18 mm laminált bútorlap; 19 mm MDF front; 8 mm hátlap. Pontos dekor és fronttechnológia mintával.
Front / felület	grafit matt
Élzárás	Laminált korpusz: látható élen 2 mm ABS, belsőn 1 mm [J]. Festett MDF front: csiszolt és festéssel lezárt él; nem automatikusan ABS. Vizes helyen teljes furat- és éllezárás.
Szerviz	levehető hát/szervizpanel; kötés és meghajtó nem lezárható véglegesen
Nyitás / vasalat	Csillapított pánt / teljes kihúzás a rajzi rekesztípus szerint; darabszám és csavarozás terhelési jóváhagyással.
Rögzítés	Falanyaghoz méretezett bútorfüggesztés / borulásgátlás [H]; rejtett vezetékek bemérése.

D1 / RÉTEG ÉS SZERVIZ - 1:2 [J]



A metszet részlet, a belső tér megszakítva. A 30 mm szervizsáv a gardróbmélységben van, nem plusz helyiségméret.

D2 / FÉNY ÉS KAPCSOLÁS

Ehhez az elemhez nincs külön belső lámpa a CP3 jegyzékben. Külső/dekorfény csak a kapcsolt költségsor és külön szerelési rajz szerint.

REKESZJEGYZÉK / TERVI NETTÓ MÉRETEK

Rekesz és funkció	Sz × mély	Polc z (alsó sík)	Rúd z / lift	Fiók belméret / db	Kihúzás
TV-02-R04A-B01 AV; szellőző hát	664×343	200	-	-	-
TV-02-R04A-B02 AV; kábelút	614×343	200	-	-	-
TV-02-R04A-B03 Társasjáték / média	614×343	-	-	-	-
TV-02-R04A-B04 Kivehető játékdoboz	614×343	-	-	-	-
TV-02-R04A-B05 Kivehető játékdoboz	614×343	-	-	-	-

A gyártási méret a kiválasztott vasalat hézagaival, felmérés és mintázás után adható ki.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **TV-02-R04A/02**

A3 - 100% nyomtatás - mm - részletek 1:2 / jegyzék

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

M01 / Médiafal: ezt a külsőt kell megőrizni

TV-01 / TV-02 / TV-03 - képi cél és kivitelezési követelmény



világos matt / mintázandó

grafit matt / mintázandó

fekete tus / grafikai master nyitott

Az eredeti kép változtatás nélkül szerepel. A mellette látható színmezők semleges tervi jelölések, nem mért festékszínek vagy nyomdai színminták.

Képi követelmény

Sötét, egybefüggő bal torony; a torony és az alsó bútor vízszintes kapcsolata; nagy függőleges falmezők; átmenő tusgesztus; keskeny világító rés; lebegő alsó tároló.

Javasolt kivitel

18 mm mérettartó hordozó, kétoldali kiegyenlítéssel. Matt ásványi hatású bevonat vagy annak sík nyomtatott megfelelője. A sötét torony felülete a kép alapján külön mintázandó, nem automatikusan kréta.

Grafika és felület

A kép az elsődleges kompozíciós referencia. A vektoros rajzon lévő fekete jel csak helyfoglaló. A tényleges ecsetszélek, kopások és felületi textúra külön jóváhagyandó grafikai állományt igényelnek.

Szerkezeti feltétel

A nagy működő front merevségét, pántolását és súlyát az asztalos igazolja. A TV a teherbíró falhoz rögzül. Oldható panel és hozzáférhető LED-táp; a torony külön függesztése szükséges.

Átadandó minta

Legalább 600×600 mm felület, mellette 3 mm frontfuga és sarok; fekete motívum mindkét hordozón. Esti súrolófény és nappali megtekintés. Sík nyomat / texturált bevonat / relief külön árajánlati opció.

Nyitott eltérés

A CP3 TV-01 kétajtós külsője és TV-02 frontosztása nem egyezik a választott képpel. W01/03 az új kompozíciós javaslat; a régi részletrajz nem gyártási alap ehhez.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

A-902 / KYOTO INK

M02 / Master: a kép szerinti nyugodt szekrényfal

WN-01 / WS-01 / HB-01 / NT-L / NT-R - képi cél és kivitelezési követelmény



világos matt / mintázandó

grafit matt / mintázandó

fekete tus / grafikai master nyitott

Az eredeti kép változtatás nélkül szerepel. A mellette látható színmezők semleges tervi jelölések, nem mért festékszínek vagy nyomdai színminták.

Képi követelmény

Világos, keskeny frontok; a fő célképen folyamatos magasság; fekete keretezés és lábazat; finom átlós és hangsúlyos függőleges tusmotívum. Taupe–grafit, osztott kárpitos fejvég.

Fronttechnológia [J]

19 mm festett MDF, matt greige/kréta alap és védett tusnyomat. A polcok 18 mm laminált lapok; a látható élek az alapszínnel egyező lezárást kapnak. A pontos szín nem állapítható meg a meleg képfényből.

Új belső

WN-01-R04A: 3 belső rekesz, kívül 6 keskeny ajtó; hosszú ruhák, dupla akasztás, két lift és nyolc fiók. A kép takart széle miatt a hat ajtó tervi választás, nem bizonyított képi ajtószám.

Fejvég [J]

18 mm hordozó + kb. 30 mm hab + vatelin és szövet a 60 mm befoglalóban. Külön levehető világos/sötét kárpitmodul, megtartott aszimmetria; felső rejtett fény hozzáférhető kábelúttal.

Nyitási próba

A teljes magasságú ajtó alakstabilitása, pántszáma, széles nyitása és fiókkiemelése 1:1 próbával. A gardróblift karja, a lehúzó és az akasztott ruha nem ütközhet a fiókokkal.

Minta / eltérés

Festett front + nyomat + védőlakk összeférhetősége, kárpit és grafit éjjeli minta szükséges. A WN új belseje még külön változat; az ár és Blender nem követi automatikusan.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

M03 / Konyha: egy anyagkészlet minden nézetben

K-01 … K-09 - képi cél és kivitelezési követelmény



világos matt / mintázandó

grafit matt / mintázandó

fekete tus / grafikai master nyitott

Az eredeti kép változtatás nélkül szerepel. A mellette látható színmezők semleges tervi jelölések, nem mért festékszínek vagy nyomdai színminták.

Képi követelmény

Grafit alsó frontok, világos greige magas és felső elemek, világos ásványi munkalap/hátfal, sötét gépfrontok. A látható él, lábazat és fogás részlete is egyezzen.

Tervi anyagváltozat

18 mm korpusz; 19 mm matt festett MDF front vagy pontosan mintázott gyári lap külön alternatívaként. A korábbi F274 dekor csak jelölt: nem nevezhető a képpel azonosnak mintázás nélkül.

Fiókok

K-05 három fiók a főzés eszközeinek. K-06 két oszlopban három-három fiók. Frontosztás és belső magasság összehangolva, nem nyílóajtó-jellel. Vasalat saját szerelési hézagai alapján véglegesítendő.

Gépek és víz

Minden kivágás a tényleges SKU beépítési rajza szerint. Szifon, mosogatógéptömlő, csapkihúzás és főzőlap szellőzés külön szerelési próba. A sütő/mikró mellett nem számítunk rejtett kamratérre.

Napi kisgépek

Kávégép és vízforraló a pulton, a pirító csak méretpróba után. A dagasztó nehéz gép: alsó tároló, teljes kihúzással. Forró gép zárt bútorban nem működtethető gyártói jóváhagyás nélkül.

Nyitott eltérés

A V3.3 nappaliból látható konyhát ezzel a célképpel közösen kell ellenőrizni. A frontmodulok, készülékek és munkalap anyaga még nem egységesen lezárt render–rajz–ár lánc.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

M04 / Fürdő: a mosdóbútor külső aránya is számít

B62-01 / B62-02 - képi cél és kivitelezési követelmény



világos matt / mintázandó

grafit matt / mintázandó

fekete tus / grafikai master nyitott

Az eredeti kép változtatás nélkül szerepel. A mellette látható színmezők semleges tervi jelölések, nem mért festékszínek vagy nyomdai színminták.

Képi követelmény

Sötét lebegő mosdóbútor, a célképen két egymás melletti front; világos mosdófelület. A tükör melletti zárt tároló és a világított nyitott részek külön kezelendők.

Új frontjavaslat

B62-01-R04A: 600 + 300 mm oldalankénti osztás, balra szifonos fiók, jobbra keskeny mély fiók. A 2:1 arány képi közelítés; mosdó és kiállás felmérése határozza meg a végső osztást.

Anyag [J]

Nedvességálló hordozó, minden vágott él és furat lezárva; kétoldali matt bevonat. A „vízálló” megnevezés nem helyettesíti a gyártó rétegrendjét és az élzárási előírást.

Használat

Balra napi kozmetikum, a szifon körül; jobbra kefe és kikapcsolt, lehűlt hajszárító. Száraz törölköző külön magas tárolóban. Üveg és falcsatlakozás szerelési hézaggal, takaríthatóan.

Szerelés

Szifonhoz és elzárókhoz szerszámmal hozzáférhető, kivehető fiók. A falfüggesztés, mosdó tömege és tényleges falanyag szakmai ellenőrzése kötelező.

Nyitott rész

B62-02 300 mm szélessége a teljes képi tükörfal-kompozíciót még nem írja le. A kivágás, mosdó SKU, szerelvény és világítás egyeztetése nélkül gyártás nem indulhat.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

M05 / A nem renderelt szobák Kyoto Ink részletei

W52-01 / W53-01 / ENT-01 / WC-01 - képi cél és kivitelezési követelmény



matt világos front



grafit lábazat / keret



világos belső

Közös forma

Sík, matt, visszafogott világos front; grafit belső keret vagy lábazat; azonos 3 mm tervezett fugacsalád. Új, hangsúlyos tusmotívumot nem adunk hozzá automatikusan.

05.2 gardrób / gyerekszoba

A magas ruhakapacitás megtartandó. Állítható polcok és átcsavarozható gyerekrúd; négy fiók. Játék alacsonyan, a magas rész szezonális ruháé; később a belső elemek cserélhetők, a korpusz marad.

05.3 vendég / munka

Sekély akasztós rész előre kihúzható rúddal. A4 iratokhoz megfelelő polcmagasság; négy fiók irodaszernek és vendégtextilnek. Az ágy, szék és ajtó együtt használhatósága még nyitott geometriai kérdés.

Előtér

Napi kabát és cipő, póráz, kulcs és tiszta törlő elérhető magasságban. A pad stabil szerkezetet és levehető kárpitot kap; a nedves cipő nem a ruhás rekeszbe kerül.

Azonos részletek

Korpusz 18 mm; a gyári lap látható éle 2 mm ABS javaslattal. Festett MDF élein csiszolt, festett zárás; nem kötelező rá ABS. Pánt, fiók és fogás szobánként, funkció szerint választható.

Rögzítendő döntés

A színkód, pontos lapgyártó, kárpit és vasalat még mintára/ajánlatra vár. Ezek javasolt új formák; nem állítjuk róluk, hogy korábban elfogadott render mutatta őket.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

Mit hová? / Master háló

Rekeszenkénti használati jegyzék - a javasolt új WN/B62 változat külön lapján szerepel.

WN-01-B01	**Hosszú ruhák + két lapos fiók** Szabad szélesség × mélység: 694×543 mm. 0.65 m rúd; 0.38 m² polc; 2 fiók / 69.5 l
WN-01-B02	**Dupla akasztás; felső CONERO lift** Szabad szélesség × mélység: 694×543 mm. 1.19 m rúd; 0.75 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
WN-01-B03	**Dupla akasztás; felső CONERO lift** Szabad szélesség × mélység: 694×543 mm. 1.19 m rúd; 0.75 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
WN-01-B04	**Hat fiók, táskák, hajtogatott ruhák** Szabad szélesség × mélység: 694×543 mm. 0.00 m rúd; 1.51 m² polc; 6 fiók / 240.6 l
WS-01-B01	**Cipők; sík, állítható polcok** Szabad szélesség × mélység: 559×423 mm. 0.00 m rúd; 1.89 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
WS-01-B02	**Cipők; magas csizmák alsó 540 mm** Szabad szélesség × mélység: 559×423 mm. 0.00 m rúd; 1.66 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
WS-01-B03	**Táskák + négy fiók** Szabad szélesség × mélység: 559×423 mm. 0.00 m rúd; 1.18 m² polc; 4 fiók / 96.4 l
WS-01-B04	**Napi háztartási eszközök; felső zárható vegyszer** Szabad szélesség × mélység: 559×423 mm. 0.00 m rúd; 0.47 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
NT-L-B01	**Két éjjeli fiók** Szabad szélesség × mélység: 264×363 mm. 0.00 m rúd; 0.00 m² polc; 2 fiók / 13.8 l
NT-R-B01	**Két éjjeli fiók** Szabad szélesség × mélység: 264×363 mm. 0.00 m rúd; 0.00 m² polc; 2 fiók / 13.8 l

A liter a tervezett fiókbelső téglatestének térfogata, nem behelyezhető tárgyak száma. A polcfelület nem a padlóval összeadható terület. A készülékes és szifonos rekeszekből a gép és a szerelés helyét le kell vonni.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **U01-1**

A3 - 100% nyomtatás - mm - táblázat

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Mit hová? / 05.2 és 05.3

Rekeszenkénti használati jegyzék - a javasolt új WN/B62 változat külön lapján szerepel.

W52-01-B01	**Felnőtt ruhatöbblet; dupla rúd, felső lift** Szabad szélesség × mélység: 559×543 mm. 0.92 m rúd; 0.61 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
W52-01-B02	**Hosszú ruhák; később alacsony gyerekrúd** Szabad szélesség × mélység: 559×543 mm. 0.52 m rúd; 0.30 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
W52-01-B03	**Négy fiók; hajtogatott ruhák** Szabad szélesség × mélység: 559×543 mm. 0.00 m rúd; 1.52 m² polc; 4 fiók / 123.9 l
W52-01-B04	**Játék alul; ruhák felül; állítható polc** Szabad szélesség × mélység: 559×543 mm. 0.00 m rúd; 1.82 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
W53-01-B01	**Vendégruha; előre kihúzható 350 mm rúd** Szabad szélesség × mélység: 564×393 mm. 0.35 m rúd; 0.67 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
W53-01-B02	**Iratok / mappák; 5 állítható polc** Szabad szélesség × mélység: 564×393 mm. 0.00 m rúd; 1.33 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
W53-01-B03	**Négy fiók; irodaszer / vendégtextil** Szabad szélesség × mélység: 564×393 mm. 0.00 m rúd; 1.11 m² polc; 4 fiók / 83.5 l

A liter a tervezett fiókbelső téglatestének térfogata, nem behelyezhető tárgyak száma. A polcfelület nem a padlóval összeadható terület. A készülékes és szifonos rekeszekből a gép és a szerelés helyét le kell vonni.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

Mit hová? / Konyha

Rekeszenkénti használati jegyzék - a javasolt új WN/B62 változat külön lapján szerepel.

K-01-B01	**Sütő / mikro; zárt felső éléskamra** Szabad szélesség × mélység: 564×543 mm. 0.00 m rúd; 0.61 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
K-02-B01	**Beépített hűtő + ritka felső tároló** Szabad szélesség × mélység: 564×563 mm. 0.00 m rúd; 0.32 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
K-03-B01	**Mosogató / hulladék / kihúzható csap tömlője** Szabad szélesség × mélység: 764×463 mm. 0.00 m rúd; 0.00 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
K-05-B01	**Evőeszköz / főzőeszköz / edény** Szabad szélesség × mélység: 564×563 mm. 0.00 m rúd; 0.00 m² polc; 3 fiók / 106.5 l
K-06-B01	**Előkészítés alatti élelmiszer / eszköz** Szabad szélesség × mélység: 464×563 mm. 0.00 m rúd; 0.00 m² polc; 3 fiók / 83.5 l
K-06-B02	**Edény / száraz készlet** Szabad szélesség × mélység: 464×563 mm. 0.00 m rúd; 0.00 m² polc; 3 fiók / 83.5 l
K-07-B01	**Pohár / napi étkészlet** Szabad szélesség × mélység: 564×293 mm. 0.00 m rúd; 0.33 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
K-07-B02	**Tányér / száraz készlet** Szabad szélesség × mélység: 764×293 mm. 0.00 m rúd; 0.45 m² polc; 0 fiók / 0.0 l

A liter a tervezett fiókbelső téglatestének térfogata, nem behelyezhető tárgyak száma. A polcfelület nem a padlóval összeadható terület. A készülékes és szifonos rekeszekből a gép és a szerelés helyét le kell vonni.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

Mit hová? / Nappali, előtér és fürdők

Rekeszenkénti használati jegyzék - a javasolt új WN/B62 változat külön lapján szerepel.

TV-01-B01	**Könyv / dekor; terhelt polcpróba** Szabad szélesség × mélység: 314×343 mm. 0.00 m rúd; 0.54 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
TV-01-B02	**Könyv / dekor; terhelt polcpróba** Szabad szélesség × mélység: 314×343 mm. 0.00 m rúd; 0.54 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
TV-02-B01	**AV; szellőző hát** Szabad szélesség × mélység: 564×343 mm. 0.00 m rúd; 0.19 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
TV-02-B02	**AV; kábelút** Szabad szélesség × mélység: 564×343 mm. 0.00 m rúd; 0.19 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
TV-02-B03	**Társasjáték / média** Szabad szélesség × mélység: 564×343 mm. 0.00 m rúd; 0.00 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
TV-02-B04	**Kivehető játékdoboz** Szabad szélesség × mélység: 714×343 mm. 0.00 m rúd; 0.00 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
TV-02-B05	**Kivehető játékdoboz** Szabad szélesség × mélység: 714×343 mm. 0.00 m rúd; 0.00 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
ENT-01-B01	**Napi kabát előre kihúzható rúdon** Szabad szélesség × mélység: 394×483 mm. 0.35 m rúd; 0.57 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
ENT-02-B02	**Cipő, kutyapóráz, tiszta törlő; zárható felső** Szabad szélesség × mélység: 394×483 mm. 0.00 m rúd; 1.33 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
B62-01-B01	**Felső szifonos, alsó hajápolás** Szabad szélesség × mélység: 864×473 mm. 0.00 m rúd; 0.00 m² polc; 2 fiók / 67.3 l

A liter a tervezett fiókbelső téglatestének térfogata, nem behelyezhető tárgyak száma. A polcfelület nem a padlóval összeadható terület. A készülékes és szifonos rekeszekből a gép és a szerelés helyét le kell vonni.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **U04-1**

A3 - 100% nyomtatás - mm - táblázat

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Mit hová? / Nappali, előtér és fürdők

Rekeszenkénti használati jegyzék - a javasolt új WN/B62 változat külön lapján szerepel.

B62-02-B01	**Kis pipere; nem mély flakon** Szabad szélesség × mélység: 264×143 mm. 0.00 m rúd; 0.08 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
B61-01-B01	**Szifonos felső + alsó törölköző** Szabad szélesség × mélység: 564×393 mm. 0.00 m rúd; 0.00 m² polc; 2 fiók / 27.4 l
WC-01-B01	**Papír / tiszta tartalék** Szabad szélesség × mélység: 414×123 mm. 0.00 m rúd; 0.10 m² polc; 0 fiók / 0.0 l
NT-64-B01	**Fiók + nyitott rekesz** Szabad szélesség × mélység: 314×293 mm. 0.00 m rúd; 0.09 m² polc; 1 fiók / 6.0 l
NT-76-B01	**Fiók + nyitott rekesz** Szabad szélesség × mélység: 314×293 mm. 0.00 m rúd; 0.09 m² polc; 1 fiók / 6.0 l

A liter a tervezett fiókbelső téglatestének térfogata, nem behelyezhető tárgyak száma. A polcfelület nem a padlóval összeadható terület. A készülékes és szifonos rekeszekből a gép és a szerelés helyét le kell vonni.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **U04-2**

A3 - 100% nyomtatás - mm - táblázat

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Mennyit tehetünk bele? / méretpéldák

Tervezési forgatókönyv; nem tulajdonosi leltár és nem garantált termékbeférés.

WN-01-R04A / Hosszú ruhák — **9–13 db**

897 mm rúd

50–70 mm / ruha; 25% üres hely

WN-01-R04A / Rövid ruhák — **30–52 db**

2453 mm rúd

35–60 mm / ruha; 25% üres hely

WS-01-B01/B02 / Cipők — **19 pár**

15 megadott polclap, 559 mm széles

13 tényleges cipőszint ×2 pár=26 hely; 25% üresen: 19 pár. A felső két tartalékpolc nem számít cipőhelynek. 300 mm széles párnál csak 1 pár/szint.

WS-01-B03 / Táskák — **3–6 db**

alsó négy magasabb polczóna

250×180×280 mm próbatáska, állítva; nagy táska 1 hely / szint. Fiókokban kiegészítők.

WS-01-B04 / Porszívó / vasalódeszka — **1 + 1**

559×423×1780 mm célrekesz

250×250×1250 és 350×100×1500 mm; a deszka hátul, a porszívó előtte. Eléréshez ki kell venni a gépet.

W52-01 / Extra akasztós ruhák — **17–30 db**

1,437 m rúd összesen

35–60 mm átlag; 25% üres hely. Hosszú/rövid vegyes ruhánál külön újraszámolandó.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

Mennyit tehetünk bele? / méretpéldák

Tervezési forgatókönyv; nem tulajdonosi leltár és nem garantált termékbeférés.

W52-01-B04 / Játékdoboz — **2–4 doboz**

két alsó, elérhető polczóna

250×350×250 mm; két hely / zóna; a szekrény alja és az első polc vizsgálandó.

W53-01-B02 / A4 iratok — **26 széles mappa**

5 magas polcköz, 564 mm szélesség

80 mm mappagerinc; 7/polc×5=35 elméleti, 25% tartalék. 143 mm-es legfelső résbe nem fér álló A4.

K-05 / Evőeszköz / edény — **egy evőeszköz tálca + 2 edényfiók**

3×464×450×170 mm fiók

400×400 mm próbatálca. 280 mm edény két darabja egymás mellé nem fér; egymásba rakás csak valódi készlettel.

K-06 / Élelmiszer / előkészítés — **legfeljebb 6 alacsony rendszerező**

6×364×450×170 mm fiók

300×400×140 mm példadoboz; ez a fiók teljes helyét foglalja, nem azon felüli kapacitás.

AT8-01 / Tartalék készlet — **12 próbadoboz**

8×800×380 mm polc névlegesen

350×300 mm alapterület; 16 helyből 25% szabad. Ritka gép ugyanezekből a helyekből foglal.

AT-FR / Második fagyasztó — **1 készülék**

597×675×1455 mm gépjelölt

Belső liter / fiókszám nem igazolt; pontos SKU és kézikönyv szükséges.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

Mennyit tehetünk bele? / méretpéldák

Tervezési forgatókönyv; nem tulajdonosi leltár és nem garantált termékbeférés.

T-0-26 / Bőrönd — **3 próbabőrönd**

2 alsó, magas polcrekesz

350×500×700 mm; 4 helyből 25% üres. Teljes külső méret kerékkel és fogantyúval.

T-0-26 / Szezonális doboz — **9 próbadoboz**

6 felső polcszint

350×500 mm alapterület; 12 helyből 25% szabad. A magasság a polcszintekhez igazítandó.

T-0-26 / Kerékpár — **1 felnőtt bicikli**

700×1150 mm helyfoglalás, 2000 mm magas

Függőlegesen a déli fal jobb sarkán; tartó SKU, ajtó és kiemelés még nyitott.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.