
S16_D1-L

D1 korpuszoldal

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

337 × 402 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/8/8 modul: D1


MPR: S16_D1-L_A.mpr, S16_D1-L_B.mpr

S16_D1-R

D1 korpuszoldal

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

337 × 402 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 8/0/8 modul: D1

MPR: S16_D1-R_A.mpr

S16_D1-T

D1 fenék/tető


M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

399 × 337 × 18 mm

él E1-E4: F0F0 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D1

MPR: S16_D1-T_A.mpr




S16_D1-BACK

D1 bontható hát

M08 8 mm grafit hátlap

399 × 384 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D1


MPR: –

S16_D1-FRONT

D1 egy magas front

M03 Füstös barnásszürke finom faerezet

432 × 378 × 18 mm



él E1-E4: VVVV szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D1


MPR: –

S16_D1-BOX-L

D1 fiókoldal

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

290 × 237 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/0/1 modul: D1


MPR: S16_D1-BOX-L_A.mpr

S16_D1-BOX-R

D1 fiókoldal

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

290 × 237 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/0/1 modul: D1


MPR: S16_D1-BOX-R_A.mpr

S16_D1-BOX-F

D1 dobozelő/hát

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

357 × 210 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: – A: +Y


furat A/B/él: 0/0/0 modul: D1

MPR: –

S16_D1-BOX-H

D1 dobozelő/hát

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz



357 × 210 × 15 mm

él E1-E4: 00L0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D1


MPR: –

S16_D1-BOX-B

D1 fiókfenék

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

357 × 290 × 15 mm



él E1-E4: L0L0 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D1


MPR: –

S16_D2-L

D2 korpuszoldal

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

337 × 420 × 18 mm



él E1-E4: VVV0 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/9/0 modul: D2


MPR: S16_D2-L_B.mpr

S16_D2-R

D2 korpuszoldal

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

337 × 420 × 18 mm



él E1-E4: VVV0 szál: – A: -X

furat A/B/él: 9/0/0 modul: D2


MPR: S16_D2-R_A.mpr

S16_D2-B

D2 fenék/tető

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

389 × 337 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D2


MPR: S16_D2-B_A.mpr

S16_D2-T

D2 fenék/tető

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

389 × 337 × 18 mm



él E1-E4: F0F0 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D2

MPR: S16_D2-T_A.mpr

S16_D2-BACK

D2 bontható hát


M08 8 mm grafit hátlap

389 × 384 × 8 mm

él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D2

MPR: –




S16_D2-FRONT

D2 egy magas front

M03 Füstös barnásszürke finom faerezet

422 × 378 × 18 mm



él E1-E4: VVVV szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D2


MPR: –

S16_D2-BOX-L

D2 fiókoldal

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

290 × 237 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/0/1 modul: D2


MPR: S16_D2-BOX-L_A.mpr

S16_D2-BOX-R

D2 fiókoldal

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

290 × 237 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/0/1 modul: D2


MPR: S16_D2-BOX-R_A.mpr

S16_D2-BOX-F

D2 dobozelő/hát

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

347 × 210 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D2


MPR: –

S16_D2-BOX-H

D2 dobozelő/hát

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

347 × 210 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D2


MPR: –

S16_D2-BOX-B

D2 fiókfenék

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

347 × 290 × 15 mm



él E1-E4: L0L0 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D2


MPR: –

S16_D3-L

D3 korpuszoldal

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

337 × 420 × 18 mm



él E1-E4: VVV0 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/9/0 modul: D3


MPR: S16_D3-L_B.mpr

S16_D3-R

D3 korpuszoldal

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

337 × 420 × 18 mm



él E1-E4: VVV0 szál: – A: -X

furat A/B/él: 9/0/0 modul: D3


MPR: S16_D3-R_A.mpr

S16_D3-B

D3 fenék/tető

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

389 × 337 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D3


MPR: S16_D3-B_A.mpr

S16_D3-T

D3 fenék/tető

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

389 × 337 × 18 mm



él E1-E4: F0F0 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D3

MPR: S16_D3-T_A.mpr

S16_D3-BACK

D3 bontható hát


M08 8 mm grafit hátlap

389 × 384 × 8 mm

él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D3

MPR: –




S16_D3-FRONT

D3 egy magas front

M03 Füstös barnásszürke finom faerezet

422 × 378 × 18 mm



él E1-E4: VVVV szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D3


MPR: –

S16_D3-BOX-L

D3 fiókoldal

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

290 × 237 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/0/1 modul: D3


MPR: S16_D3-BOX-L_A.mpr

S16_D3-BOX-R

D3 fiókoldal

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

290 × 237 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/0/1 modul: D3


MPR: S16_D3-BOX-R_A.mpr

S16_D3-BOX-F

D3 dobozelő/hát

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

347 × 210 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D3


MPR: –

S16_D3-BOX-H

D3 dobozelő/hát

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

347 × 210 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D3


MPR: –

S16_D3-BOX-B

D3 fiókfenék

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

347 × 290 × 15 mm



él E1-E4: L0L0 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D3


MPR: –

S16_D4-L

D4 korpuszoldal

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

337 × 420 × 18 mm



él E1-E4: VVV0 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/9/0 modul: D4


MPR: S16_D4-L_B.mpr

S16_D4-R

D4 korpuszoldal

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

337 × 420 × 18 mm



él E1-E4: VVV0 szál: – A: -X

furat A/B/él: 9/0/0 modul: D4


MPR: S16_D4-R_A.mpr

S16_D4-B

D4 fenék/tető

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

994 × 337 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D4


MPR: S16_D4-B_A.mpr

S16_D4-T

D4 fenék/tető

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

994 × 337 × 18 mm



él E1-E4: F0F0 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D4

MPR: S16_D4-T_A.mpr

S16_D4-BACK

D4 bontható hát


M08 8 mm grafit hátlap

994 × 384 × 8 mm

él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D4

MPR: –




S16_D4-FRONT

D4 egy magas front

M03 Füstös barnásszürke finom faerezet

1027 × 378 × 18 mm



él E1-E4: VVVV szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D4


MPR: –

S16_D4-BOX-L

D4 fiókoldal

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

290 × 237 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/0/1 modul: D4


MPR: S16_D4-BOX-L_A.mpr

S16_D4-BOX-R

D4 fiókoldal

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

290 × 237 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/0/1 modul: D4


MPR: S16_D4-BOX-R_A.mpr

S16_D4-BOX-F

D4 dobozelő/hát

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

952 × 210 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D4


MPR: –

S16_D4-BOX-H

D4 dobozelő/hát

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

952 × 210 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D4


MPR: –

S16_D4-BOX-B

D4 fiókfenék

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

952 × 290 × 15 mm



él E1-E4: L0L0 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D4


MPR: –

S16_D5-L

D5 korpuszoldal

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

337 × 420 × 18 mm



él E1-E4: VVV0 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/9/0 modul: D5


MPR: S16_D5-L_B.mpr

S16_D5-R

D5 korpuszoldal

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

337 × 420 × 18 mm



él E1-E4: VVV0 szál: – A: -X

furat A/B/él: 9/0/0 modul: D5


MPR: S16_D5-R_A.mpr

S16_D5-B

D5 fenék/tető

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

389 × 337 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D5


MPR: S16_D5-B_A.mpr

S16_D5-T

D5 fenék/tető

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

389 × 337 × 18 mm



él E1-E4: F0F0 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D5

MPR: S16_D5-T_A.mpr

S16_D5-BACK

D5 bontható hát


M08 8 mm grafit hátlap

389 × 384 × 8 mm

él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D5

MPR: –




S16_D5-FRONT

D5 egy magas front

M03 Füstös barnásszürke finom faerezet

422 × 378 × 18 mm



él E1-E4: VVVV szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D5


MPR: –

S16_D5-BOX-L

D5 fiókoldal

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

290 × 237 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/0/1 modul: D5


MPR: S16_D5-BOX-L_A.mpr

S16_D5-BOX-R

D5 fiókoldal

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

290 × 237 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/0/1 modul: D5


MPR: S16_D5-BOX-R_A.mpr

S16_D5-BOX-F

D5 dobozelő/hát

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

347 × 210 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D5


MPR: –

S16_D5-BOX-H

D5 dobozelő/hát

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

347 × 210 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D5


MPR: –

S16_D5-BOX-B

D5 fiókfenék

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

347 × 290 × 15 mm



él E1-E4: L0L0 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D5


MPR: –

S16_D6-L

D6 korpuszoldal

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

337 × 420 × 18 mm



él E1-E4: VVV0 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/9/0 modul: D6


MPR: S16_D6-L_B.mpr

S16_D6-R

D6 korpuszoldal

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

337 × 260 × 18 mm



él E1-E4: 0F0F szál: – A: +X

furat A/B/él: 0/7/10 modul: D6


MPR: S16_D6-R_A.mpr, S16_D6-R_B.mpr

S16_D6-B

D6 fenék/tető

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

327 × 337 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 2/0/8 modul: D6


MPR: S16_D6-B_A.mpr

S16_D6-T

D6 fenék/tető

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

327 × 337 × 18 mm



él E1-E4: F0F0 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/2/8 modul: D6

MPR: S16_D6-T_A.mpr, S16_D6-T_B.mpr

S16_D6-BACK

D6 bontható hát


M08 8 mm grafit hátlap

389 × 384 × 8 mm

él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D6

MPR: –




S16_D6-FRONT

D6 egy magas front

M03 Füstös barnásszürke finom faerezet

402.5 × 378 × 18 mm



él E1-E4: VVVV szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D6


MPR: –

S16_D6-BOX-L

D6 fiókoldal

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

290 × 202 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/0/1 modul: D6


MPR: S16_D6-BOX-L_A.mpr

S16_D6-BOX-R

D6 fiókoldal

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

290 × 202 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/0/1 modul: D6


MPR: S16_D6-BOX-R_A.mpr

S16_D6-BOX-F

D6 dobozelő/hát

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

347 × 175 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D6


MPR: –

S16_D6-BOX-H

D6 dobozelő/hát

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

347 × 175 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D6


MPR: –

S16_D6-BOX-B

D6 fiókfenék

M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbáz

347 × 290 × 15 mm



él E1-E4: L0L0 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: D6


MPR: –

S16_T-L

Torony oldallap

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

337 × 2525 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/49/10 modul: TORONY


MPR: S16_T-L_A.mpr, S16_T-L_B.mpr

S16_T-R

Torony oldallap

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

337 × 2205 × 18 mm



él E1-E4: 0F0F szál: – A: +X

furat A/B/él: 0/45/8 modul: TORONY


MPR: S16_T-R_A.mpr, S16_T-R_B.mpr

S16_T-B

Torony fenék/tető

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

834 × 337 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 3/6/6 modul: TORONY


MPR: S16_T-B_A.mpr, S16_T-B_B.mpr

S16_T-C

Torony középosztó

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

337 × 2269 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 32/30/8 modul: TORONY


MPR: S16_T-C_A.mpr, S16_T-C_B.mpr

S16_T-L-S1

Állítható polc

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

406 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_T-L-S2

Állítható polc

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

406 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_T-L-S3

Állítható polc

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

406 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_T-L-S4

Állítható polc

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

406 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_T-L-S5

Állítható polc

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

406 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_T-L-BACK

Bontható felső hát

M08 8 mm grafit hátlap

406 × 1921 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_T-L-SERVICE

Bontható alsó szervizfedél

M08 8 mm grafit hátlap

406 × 345 × 8 mm



él E1-E4: VVVV szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_T-R-S1

Állítható polc

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

406 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_T-R-S2

Állítható polc

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

406 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_T-R-S3

Állítható polc

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

406 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_T-R-S4

Állítható polc

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

406 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_T-R-S5

Állítható polc

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

406 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_T-R-BACK

Bontható felső hát

M08 8 mm grafit hátlap

406 × 1921 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_T-R-SERVICE

Bontható alsó szervizfedél

M08 8 mm grafit hátlap

406 × 345 × 8 mm



él E1-E4: VVVV szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_T-DOOR-L

Torony ajtó

M03 Füstös barnásszürke finom faerezet

412.5 × 2683 × 18 mm



él E1-E4: VVVV szál: V A: +Y

furat A/B/él: 0/18/0 modul: TORONY


MPR: S16_T-DOOR-L_B.mpr

S16_T-DOOR-R

Torony ajtó

M03 Füstös barnásszürke finom faerezet

412.5 × 2281 × 18 mm



él E1-E4: VVVV szál: V A: +Y

furat A/B/él: 0/15/0 modul: TORONY


MPR: S16_T-DOOR-R_B.mpr

S16_TEXTILE

Elefántcsont szövetbetét

M05 Elefántcsont–len színű valódi szövetbe

322.5 × 2515 × 8 mm



él E1-E4: KKKK szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_BG-1

Bontható szürke háttérpanel

M04 Meleg taupe finom textilhatású háttér

811 × 2405 × 17 mm



él E1-E4: 0000 szál: V A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: HATTER


MPR: –

S16_BG-2

Bontható szürke háttérpanel

M04 Meleg taupe finom textilhatású háttér

679.5 × 2405 × 17 mm



él E1-E4: 0000 szál: V A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: HATTER


MPR: –

S16_BG-3

Bontható szürke háttérpanel

M04 Meleg taupe finom textilhatású háttér

679.5 × 2405 × 17 mm



él E1-E4: 0000 szál: V A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: HATTER


MPR: –

S16_BG-4

Bontható szürke háttérpanel

M04 Meleg taupe finom textilhatású háttér

678 × 2405 × 17 mm



él E1-E4: 0000 szál: V A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: HATTER


MPR: –

S16_BATTEN-1

Háttér falsín

M10 8 mm MDF léc (rejtett háttér-távtartó)

40 × 2235 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: HATTER


MPR: –

S16_BATTEN-2

Háttér falsín

M10 8 mm MDF léc (rejtett háttér-távtartó)

40 × 2235 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: HATTER


MPR: –

S16_BATTEN-3

Háttér falsín

M10 8 mm MDF léc (rejtett háttér-távtartó)

40 × 2235 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: HATTER


MPR: –

S16_BATTEN-4

Háttér falsín

M10 8 mm MDF léc (rejtett háttér-távtartó)

40 × 2235 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: HATTER


MPR: –

S16_BATTEN-5

Háttér falsín

M10 8 mm MDF léc (rejtett háttér-távtartó)

40 × 2235 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: HATTER


MPR: –

S16_CURVE-T-TOP

R100 rétegelt, íves toronysapka

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

870 × 100 × 337 mm



él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/15 modul: TORONY_KERET


MPR: S16_CURVE-T-TOP_A.mpr

S16_FRAME-T-TOP

R100 frontkeret záróelem

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

870 × 100 × 18 mm



él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/2 modul: TORONY_KERET


MPR: S16_FRAME-T-TOP_A.mpr

S16_CURVE-T-BOT

R100 rétegelt, íves toronysapka

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

870 × 100 × 337 mm



él E1-E4: F0FF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/20 modul: TORONY_KERET


MPR: S16_CURVE-T-BOT_A.mpr

S16_FRAME-T-BOT

R100 frontkeret záróelem

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

870 × 100 × 18 mm



él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/2 modul: TORONY_KERET


MPR: S16_FRAME-T-BOT_A.mpr

S16_FRAME-T-L

Torony fix függőleges keret

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

18 × 2525 × 18 mm



él E1-E4: 0F0F szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/2 modul: TORONY_KERET


MPR: S16_FRAME-T-L_A.mpr

S16_FRAME-T-R

Torony fix függőleges keret

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

18 × 2205 × 18 mm



él E1-E4: 0F0F szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/2 modul: TORONY_KERET


MPR: S16_FRAME-T-R_A.mpr

S16_FRAME-T-MID

Torony fiók feletti fix osztó

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

433.5 × 18 × 18 mm



él E1-E4: F0FF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/2 modul: TORONY_KERET


MPR: S16_FRAME-T-MID_A.mpr

S16_FRAME-B-LOW-1

Alsó fix keret, jobb végén R80

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

850 × 18 × 18 mm



él E1-E4: F0F0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/2 modul: ALSO_KERET


MPR: S16_FRAME-B-LOW-1_A.mpr

S16_FRAME-B-LOW-2

Alsó fix keret, jobb végén R80

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

1030 × 18 × 18 mm



él E1-E4: F0F0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/2 modul: ALSO_KERET


MPR: S16_FRAME-B-LOW-2_A.mpr

S16_FRAME-B-LOW-3

Alsó fix keret, jobb végén R80

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

770 × 18 × 18 mm



él E1-E4: F0F0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/2 modul: ALSO_KERET


MPR: S16_FRAME-B-LOW-3_A.mpr

S16_FRAME-B-HIGH-1

Alsó fix keret, jobb végén R80

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

850 × 18 × 18 mm



él E1-E4: F0F0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/2 modul: ALSO_KERET


MPR: S16_FRAME-B-HIGH-1_A.mpr

S16_FRAME-B-HIGH-2

Alsó fix keret, jobb végén R80

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

1030 × 18 × 18 mm



él E1-E4: F0F0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/2 modul: ALSO_KERET


MPR: S16_FRAME-B-HIGH-2_A.mpr

S16_FRAME-B-HIGH-3

Alsó fix keret, jobb végén R80

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

770 × 18 × 18 mm



él E1-E4: F0F0 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/2 modul: ALSO_KERET


MPR: S16_FRAME-B-HIGH-3_A.mpr

S16_FRAME-B-TOP

R80 alsó jobb sarok

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

80 × 80 × 18 mm



él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/2 modul: ALSO_KERET


MPR: S16_FRAME-B-TOP_A.mpr

S16_CURVE-B-TOP

R80 laminált alsó jobb sarok

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

80 × 80 × 337 mm



él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/10 modul: ALSO_KERET


MPR: S16_CURVE-B-TOP_A.mpr

S16_FRAME-B-BOT

R80 alsó jobb sarok

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

80 × 80 × 18 mm



él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/2 modul: ALSO_KERET


MPR: S16_FRAME-B-BOT_A.mpr

S16_CURVE-B-BOT

R80 laminált alsó jobb sarok

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

80 × 80 × 337 mm



él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/10 modul: ALSO_KERET


MPR: S16_CURVE-B-BOT_A.mpr

S16_FRAME-B-R

Alsó jobb fix keret

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

18 × 260 × 18 mm



él E1-E4: 0F0F szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/2 modul: ALSO_KERET


MPR: S16_FRAME-B-R_A.mpr

S16_TV-SPACER-1

TV réteg távtartó

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

2530 × 30 × 69 mm



él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TV


MPR: –

S16_TV-SPACER-2

TV réteg távtartó

M02 Szatén sötét barnásgrafit keret

2020 × 30 × 69 mm



él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TV


MPR: –

S16_T-LOW-DIV

Bal alsó rekesz jobb oldala

M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke

337 × 402 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/2/8 modul: TORONY


MPR: S16_T-LOW-DIV_A.mpr, S16_T-LOW-DIV_B.mpr

S16_T-LOW-BACK

Bal alsó rekesz bontható háta

M08 8 mm grafit hátlap

399 × 402 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_T-DOOR-L-BACK

Süllyesztett ajtóbetét hátlap

M11 12 mm festett MDF (M02 színben)

332.5 × 2525 × 12 mm



él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

S16_TV-FIELD

Egybefüggő íves TV-mező

M03 Füstös barnásszürke finom faerezet

2630 × 1580 × 18 mm



él E1-E4: VVVV szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TV


MPR: –

S16_BG-FINISH

Folytonos háttérburkolati réteg

M04 Meleg taupe finom textilhatású háttér

2857 × 2405 × 1 mm



él E1-E4: 0000 szál: V A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: HATTER


MPR: –

S16_TOP-WASH-COVER

Fénytakaró / tálca (TOP-WASH-COVER)

M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – t

2857 × 8 × 3 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: EGYEB


MPR: –

S16_TOP-WASH-BAFFLE

Fénytakaró / tálca (TOP-WASH-BAFFLE)

M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – t

2857 × 18 × 4 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: EGYEB


MPR: –

S16_TOP-WASH-HIDDEN-END

Fénytakaró / tálca (TOP-WASH-HIDDEN-END)

M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – t

8 × 15 × 2 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/0/0 modul: EGYEB


MPR: –

S16_UPLIGHT-TRAY

Fénytakaró / tálca (UPLIGHT-TRAY)

M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – t

2845 × 24 × 1 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: EGYEB


MPR: –

S16_UPLIGHT-FRONT-VISOR

Fénytakaró / tálca (UPLIGHT-FRONT-VISOR)

M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – t

2845 × 4 × 3 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: EGYEB


MPR: –

S16_UPLIGHT-REAR-VISOR

Fénytakaró / tálca (UPLIGHT-REAR-VISOR)

M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – t

2845 × 3 × 3 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Z


furat A/B/él: 0/0/0 modul: EGYEB

MPR: –

S16_DECK-CONTINUOUS-COVER

Fénytakaró / tálca (DECK-CONTINUOUS-COVER)

M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – t



2628 × 8 × 4 mm

él E1-E4: 0000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: EGYEB


MPR: –

S16_DECK-CONTINUOUS-BAFFLE

Fénytakaró / tálca (DECK-CONTINUOUS-BAFFLE)

M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – t

2628 × 17 × 4 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: EGYEB


MPR: –

S16_LOW-INTERNAL-LIGHT-VISOR

Fénytakaró / tálca (LOW-INTERNAL-LIGHT-VISOR)

M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – t

306 × 16 × 5 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/0 modul: EGYEB

MPR: –