
Áttekintés és javított szerkezet

53 külön azonosított lapalkatrész + 26 csomópont



Nyitott axonometria: frontok/panelek elrejtve. Nem fotorealisztikus látvány.

A DXF-ben az összes ismert R11 lap külön 3DSOLID test, az Excelben és címkén szereplő azonosítóval.

Javítás: alsó tiszta magasság 364 mm. Öt hátlap névleges magassága 346 helyett 364 mm.

Javítás: közös fedő mélysége 382 mm; a 18 mm-es fronttal együtt 400 mm. Az eredeti tető/front áthatolás megszűnt.


53 test mérete visszaolvasva; 0 pozitív térfogatú áthatolás. Ez nem terhelési vagy használati igazolás.

Az MPR-ek csak befoglaló alapfájlok. A külön közölt furatközéppontok nincsenek megmunkálásként beléjük írva.

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01S-01 | TV01-S

Torony oldalak / bal oldallap



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
2330 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tető/fenék oldalak közé


Program
KI12-TV01S-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01S-02 | TV01-S

Torony oldalak / jobb oldallap



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
2330 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tető/fenék oldalak közé


Program
KI12-TV01S-02.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01T-01 | TV01-T

Torony tető/fenék / alsó



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
684 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Két szélső oldal közé; középosztó hossza végleges kötéstől függ!


Program
KI12-TV01T-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01T-02 | TV01-T

Torony tető/fenék / felső



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
684 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Két szélső oldal közé; középosztó hossza végleges kötéstől függ!


Program
KI12-TV01T-02.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01C-01 | TV01-C

Torony középosztó / példány 1



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
2294 × 374 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV01C-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01P-01 | TV01-P

Torony állítható polc / példány 1



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
331 × 320 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV01P-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01P-02 | TV01-P

Torony állítható polc / példány 2



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
331 × 320 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV01P-02.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01P-03 | TV01-P

Torony állítható polc / példány 3



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
331 × 320 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV01P-03.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01P-04 | TV01-P

Torony állítható polc / példány 4



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
331 × 320 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV01P-04.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01P-05 | TV01-P

Torony állítható polc / példány 5



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
331 × 320 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV01P-05.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01P-06 | TV01-P

Torony állítható polc / példány 6



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
331 × 320 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV01P-06.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01P-07 | TV01-P

Torony állítható polc / példány 7



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
331 × 320 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV01P-07.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01P-08 | TV01-P

Torony állítható polc / példány 8



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
331 × 320 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV01P-08.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01P-09 | TV01-P

Torony állítható polc / példány 9



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
331 × 320 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV01P-09.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01P-10 | TV01-P

Torony állítható polc / példány 10



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
331 × 320 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV01P-10.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01F-01 | TV01-F

Torony front / bal ajtó



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
2327 × 357 × 18 mm

Anyag
M01+nyomat - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = látszó homlokfelület

Mintairány
X irány: magasság

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 1 mm / 1 mm / 1 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Nyomat és vetemedés gyártóval egyeztetendő


Program
KI12-TV01F-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01F-02 | TV01-F

Torony front / jobb ajtó



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
2327 × 357 × 18 mm

Anyag
M01+nyomat - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = látszó homlokfelület

Mintairány
X irány: magasság

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 1 mm / 1 mm / 1 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Nyomat és vetemedés gyártóval egyeztetendő

Program
KI12-TV01F-02.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV01H-01 | TV01-H

Torony hátlap / példány 1



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
2294 × 684 × 8 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = bútor belseje felé

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
0 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Hátlap rögzítés és csatlakozás szerint pontosítandó


Program
KI12-TV01H-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02S-01 | TV02-S

Alsó oldalak / bal oldallap



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
382 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV02S-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02S-02 | TV02-S

Alsó oldalak / jobb oldallap



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
382 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV02S-02.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02S-03 | TV02-S

Alsó oldalak / bal oldallap



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
382 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV02S-03.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02S-04 | TV02-S

Alsó oldalak / jobb oldallap



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
382 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.


Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

Program
KI12-TV02S-04.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KI12-TV02S-05 | TV02-S

Alsó oldalak / bal oldallap



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
382 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV02S-05.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02S-06 | TV02-S

Alsó oldalak / jobb oldallap



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
382 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV02S-06.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02S-07 | TV02-S

Alsó oldalak / bal oldallap



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
382 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.


Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

Program
KI12-TV02S-07.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KI12-TV02S-08 | TV02-S

Alsó oldalak / jobb oldallap



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
382 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.


Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

Program
KI12-TV02S-08.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KI12-TV02S-09 | TV02-S

Alsó oldalak / bal oldallap



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
382 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.


Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

Program
KI12-TV02S-09.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KI12-TV02S-10 | TV02-S

Alsó oldalak / jobb oldallap



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
382 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV02S-10.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02T1-01 | TV02-T1

720-as modul fenék / példány 1



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
684 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV02T1-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02T2-01 | TV02-T2

690-es modul fenék / példány 1



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
654 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV02T2-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02T2-02 | TV02-T2

690-es modul fenék / példány 2



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
654 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV02T2-02.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02T2-03 | TV02-T2

690-es modul fenék / példány 3



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
654 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.


Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

Program
KI12-TV02T2-03.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KI12-TV02T2-04 | TV02-T2

690-es modul fenék / példány 4



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
654 × 382 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

Program
KI12-TV02T2-04.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02P1-01 | TV02-P1

720-as modul polc / példány 1



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
682 × 320 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

Program
KI12-TV02P1-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02P2-01 | TV02-P2

690-es modul polc / példány 1



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
652 × 320 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

Program
KI12-TV02P2-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02P2-02 | TV02-P2

690-es modul polc / példány 2



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
652 × 320 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

Program
KI12-TV02P2-02.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KI12-TV02P2-03 | TV02-P2

690-es modul polc / példány 3



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
652 × 320 × 18 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = belső/felső használati felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV02P2-03.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02F1-01 | TV02-F1

Alsó front720 / példány 1



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
717 × 397 × 18 mm

Anyag
M01 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = látszó homlokfelület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 1 mm / 1 mm / 1 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV02F1-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02F2-01 | TV02-F2

Alsó front690 / példány 1



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
687 × 397 × 18 mm

Anyag
M01 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = látszó homlokfelület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 1 mm / 1 mm / 1 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.


Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

Program
KI12-TV02F2-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KI12-TV02F2-02 | TV02-F2

Alsó front690 / példány 2



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
687 × 397 × 18 mm

Anyag
M01 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = látszó homlokfelület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 1 mm / 1 mm / 1 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV02F2-02.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02F2-03 | TV02-F2

Alsó front690 / példány 3



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
687 × 397 × 18 mm

Anyag
M01 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = látszó homlokfelület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 1 mm / 1 mm / 1 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV02F2-03.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02F2-04 | TV02-F2

Alsó front690 / példány 4



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
687 × 397 × 18 mm

Anyag
M01 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = látszó homlokfelület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 1 mm / 1 mm / 1 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV02F2-04.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02H1-01 | TV02-H1

Hátlap720 / példány 1



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
684 × 364 × 8 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = bútor belseje felé

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
0 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
R12 javítás: 382-18=364 mm; R11 346 mm téves. Illesztési játék még nincs levonva.


Program
KI12-TV02H1-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02H2-01 | TV02-H2

Hátlap690 / példány 1



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
654 × 364 × 8 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = bútor belseje felé

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
0 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
R12 javítás: 382-18=364 mm; R11 346 mm téves. Illesztési játék még nincs levonva.


Program
KI12-TV02H2-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02H2-02 | TV02-H2

Hátlap690 / példány 2



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
654 × 364 × 8 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = bútor belseje felé

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
0 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
R12 javítás: 382-18=364 mm; R11 346 mm téves. Illesztési játék még nincs levonva.


Program
KI12-TV02H2-02.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02H2-03 | TV02-H2

Hátlap690 / példány 3



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
654 × 364 × 8 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = bútor belseje felé

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
0 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
R12 javítás: 382-18=364 mm; R11 346 mm téves. Illesztési játék még nincs levonva.


Program
KI12-TV02H2-03.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02H2-04 | TV02-H2

Hátlap690 / példány 4



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
654 × 364 × 8 mm

Anyag
M03 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = bútor belseje felé

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
0 mm / 0 mm / 0 mm / 0 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
R12 javítás: 382-18=364 mm; R11 346 mm téves. Illesztési játék még nincs levonva.


Program
KI12-TV02H2-04.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV02CAP-01 | TV02-CAP

Összefüggő felső fedő / példány 1



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
3600 × 382 × 18 mm

Anyag
M01 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = látszó felső felület

Mintairány
egyszínű / mintázat egyeztetendő

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 1 mm / 0 mm / 1 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
R12 javítás: fedő 382 mm mély; a 400 mm-es korábbi fedő áthatolt a 397 mm magas frontokon. Kész mélység továbbra is 382+18=400.


Program
KI12-TV02CAP-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV03P-01 | TV03-P

Dekor hordozópanel / példány 1



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
2330 × 687 × 18 mm

Anyag
M02 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = nyomtatott felület

Mintairány
X irány: magasság

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
NYITOTT / NYITOTT / NYITOTT / NYITOTT

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.


Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

Program
KI12-TV03P-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KI12-TV03P-02 | TV03-P

Dekor hordozópanel / példány 2



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
2330 × 687 × 18 mm

Anyag
M02 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = nyomtatott felület

Mintairány
X irány: magasság

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
NYITOTT / NYITOTT / NYITOTT / NYITOTT

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV03P-02.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV03P-03 | TV03-P

Dekor hordozópanel / példány 3



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
2330 × 687 × 18 mm

Anyag
M02 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = nyomtatott felület

Mintairány
X irány: magasság

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
NYITOTT / NYITOTT / NYITOTT / NYITOTT

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.

Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


Program
KI12-TV03P-03.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KYOTO INK / TV-MODUL / R12

KI12-TV03P-04 | TV03-P

Dekor hordozópanel / példány 4



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
2330 × 687 × 18 mm

Anyag
M02 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = nyomtatott felület

Mintairány
X irány: magasság

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
NYITOTT / NYITOTT / NYITOTT / NYITOTT

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.


Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

Program
KI12-TV03P-04.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

KI12-GAP-01 | GAP

Köztes sáv hátbetét / példány 1



Rajzi arány automatikusan illesztett; méretet a számból olvass. DXF kontúr 1:1 mm.

Kész tervezési méret
2330 × 120 × 18 mm

Anyag
M01 - konkrét lap/nyomat minta még nem jóváhagyott

Felület
A = látszó homlokfelület

Mintairány
X irány: magasság

Tájolóél
E1 és E4: rajzi javaslat; gépütközőként még nem jóváhagyott.

Élzárás E1/E2/E3/E4
1 mm / 1 mm / 1 mm / 1 mm

C műhelykód
Nem ismert; nem helyettesíti az élvastagságot.


Méretforrás
Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

Program
KI12-GAP-01.mpr / nincs NC-mozgás

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

D01 | Csapos kötések: két alkatrész, egy furatpár

26 kötés / 78 csap / 156 furatközép - tervezési javaslat



Séma nagyítva: Ø8 ×30 csap; 12+22=34 mm furathossz.

A 12 mm mély furat a lap felületébe; a 22 mm mély párfurat a kapcsolódó lap végébe kerül. A csap Ø8×30 mm, 4 mm összes elméleti fenékhely marad.

Azonos J-kód és párszám azonos összeállítási koordinátát jelent. A furatok tengelye ellentétes irányba mutat. A CSV az irányvektort és mélységet is megadja.

A kötés teherbírása nincs igazolva. A lebegő bútor falfüggesztése, a torony önálló rögzítése és a tényleges lapanyag vizsgálata külön szükséges.

A középvonalakhoz még hozzá kell rendelni a tényleges gépi oldalt, ütközőt, szerszámot és előtolást. Ezek a pontok nem közvetlenül futtatható CNC-koordináták.

D02 | Kötésjegyzék és geometriai eredmény

Kód	1. alkatrész	2. alkatrész	Csap	
J01	KI12-TV01S-01		KI12-TV01T-01	3 db Ø8×30
J02	KI12-TV01S-01		KI12-TV01T-02	3 db Ø8×30
J03	KI12-TV01S-02		KI12-TV01T-01	3 db Ø8×30
J04	KI12-TV01S-02		KI12-TV01T-02	3 db Ø8×30
J05	KI12-TV01T-01		KI12-TV01C-01	3 db Ø8×30
J06	KI12-TV01T-02		KI12-TV01C-01	3 db Ø8×30
J07	KI12-TV02S-01		KI12-TV02T1-01	3 db Ø8×30
J08	KI12-TV02CAP-01		KI12-TV02S-01	3 db Ø8×30
J09	KI12-TV02S-02		KI12-TV02T1-01	3 db Ø8×30
J10	KI12-TV02CAP-01		KI12-TV02S-02	3 db Ø8×30
J11	KI12-TV02S-03		KI12-TV02T2-01	3 db Ø8×30
J12	KI12-TV02CAP-01		KI12-TV02S-03	3 db Ø8×30
J13	KI12-TV02S-04		KI12-TV02T2-01	3 db Ø8×30
J14	KI12-TV02CAP-01		KI12-TV02S-04	3 db Ø8×30
J15	KI12-TV02S-05		KI12-TV02T2-02	3 db Ø8×30
J16	KI12-TV02CAP-01		KI12-TV02S-05	3 db Ø8×30
J17	KI12-TV02S-06		KI12-TV02T2-02	3 db Ø8×30
J18	KI12-TV02CAP-01		KI12-TV02S-06	3 db Ø8×30
J19	KI12-TV02S-07		KI12-TV02T2-03	3 db Ø8×30
J20	KI12-TV02CAP-01		KI12-TV02S-07	3 db Ø8×30
J21	KI12-TV02S-08		KI12-TV02T2-03	3 db Ø8×30
J22	KI12-TV02CAP-01		KI12-TV02S-08	3 db Ø8×30
J23	KI12-TV02S-09		KI12-TV02T2-04	3 db Ø8×30
J24	KI12-TV02CAP-01		KI12-TV02S-09	3 db Ø8×30
J25	KI12-TV02S-10		KI12-TV02T2-04	3 db Ø8×30
J26	KI12-TV02CAP-01		KI12-TV02S-10	3 db Ø8×30

A furatpontok mindkét alkatrészen a közös összeállítási XYZ-rendszerben szerepelnek. A külön Kotopontok Excel-lap szűrhető a darabazonosítóra. A 156 furattengely mélysége a hozzá tartozó lap belsejében végződik. Furatonkénti palást- és szilárdságvizsgálat, valamint marószerszám- és befogásvizsgálat még nem történt.

TERVEZÉSI / MŰHELYI EGYEZTETŐ KIADÁS - NEM GYÁRTÁSRA JÓVÁHAGYOTT

D03 | Konkrét vasalatirány a fogantyú nélküli fronthoz

Torony: rugó nélküli pánt + mágneses nyomásra nyitás

Pántjavaslat	Blum CLIP top 70T3550.TL, 110°, ráütődő, csavarozható, rugó nélküli. 5 db/ajtó tervezési kiosztás; a végleges darabszám a front tényleges súlyával igazolandó.
Szerelőtalp	Blum 173H7100, 0 mm távolság, 37/32 rendszer. A 18 mm oldalra és 1,5 mm szélső hézagra 16,5 mm ráütés a cél.
Nyitó	Blum TIP-ON 956A1004, hosszú mágneses változat; 956A1201 adapter. 2 magas ajtóhoz 2 készlet. Csavaros ellenlap, nem ismeretlen nyomatra ragasztott lemez.
Pántközép javaslat	Az ajtó aljától: 100 / 631,75 / 1163,5 / 1695,25 / 2227 mm. Ezek tervezési pozíciók; polc, hátlap és rögzítő ellenőrzendő.
Amit nem keverünk	A rugó nélküli TIP-ON-irányt nem helyettesíti automatikusan a rugós BLUMOTION pánt. A 71B3550 fúrásmélységét sem másoljuk át igazolás nélkül a 70T3550.TL modellre.
Nyitott geometria	A TIP-ON szükséges front/korpusz nyomási hézaga még nincs bevezetve a 400 mm-es mélységi láncba. Az alsó széles ajtók nyitása és vasalatkiosztása emiatt sem kiadott.
Forrás	Blum Catalogue 2022/2023: 74-75,146,172-173,706. Gyártói cikkszámok: publications.blum.com/2022/catalogue/en/74/ és /172/. Mai készlet vagy ajánlat nem igazolt.

D04 | Mi bizonyított, mi kell még a gyártáshoz?

ELKÉSZÜLT	53 darabazonosító; 53 külön ACIS térfogattest; 53 készméret-kontúr; Excel és címke; 26 csapos kötés 156 középponttal. A lapméretek visszaolvasási és áthatolási ellenőrzése lefutott.
MÉG NEM TELJES	Az alsó visszahúzott betét, szerelőlécek, falfüggesztők, LED-profilok, kábelkivágások és végleges vasalatfuratok nem szerepelnek teljes gyártási bontásban. A modell laptesteket, nem készre megmunkált alkatrészeket tartalmaz.
NYITÁSI TALÁLAT	R10 Blender-befoglalókkal, 1 fokos lépésben: a 3. és 4. alsó front útjában a KI_CF-01 asztal lehetséges akadály mindkét pántoldalnál (első találat 12-40 fok). Közelítő tengely és befoglalóteszt; nem gyártói kinematika.
MÉRET / KÜLALAK	Felmérés; falrögzítés; 3600 mm fedlap gépút/szállítás; nyomásra nyitási hézag; illesztési tűrés; szín- és nyomatminta szükséges. A vonalas modell nem felületjóváhagyás.
MŰHELY	Szerszámtár és méretei, forgásirány, befogás, gépi oldaltranszformáció. woodWOP 5.0 megnyitás, szimuláció, majd a műhely által ellenőrzött próbadarab/összeállítás.
ÁTADÁS	A tulajdonosnak nem egyetlen „minden jó” kijelentést kell adnia. Külön rögzítendő a külső/funkció választása, a felmért adatok, a műhely gyártási ellenőrzése és a minták elfogadása. Ez munkafolyamat-javaslat, nem jogi felelősségátruházás.