
R16_KI12-TV01S-01

Torony oldalak / bal oldallap

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

382 × 2330 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/40/0 modul: TORONY


MPR: R16_KI12-TV01S-01_B.mpr

R16_KI12-TV01S-02

Torony oldalak / jobb oldallap

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

382 × 2330 × 18 mm



él E1-E4: 000V szál: – A: +X

furat A/B/él: 0/40/0 modul: TORONY


MPR: R16_KI12-TV01S-02_B.mpr

R16_KI12-TV01T-01

Torony tető/fenék / alsó

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

684 × 382 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 3/0/6 modul: TORONY


MPR: R16_KI12-TV01T-01_A.mpr

R16_KI12-TV01T-02

Torony tető/fenék / felső

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

684 × 382 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/3/6 modul: TORONY


MPR: R16_KI12-TV01T-02_A.mpr, R16_KI12-TV01T-02_B.mpr

R16_KI12-TV01C-01

Torony középosztó / példány 1

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

354 × 2294 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 15/15/6 modul: TORONY


MPR: R16_KI12-TV01C-01_A.mpr, R16_KI12-TV01C-01_B.mpr

R16_KI12-TV01P-01

Torony állítható polc / példány 1

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

331 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

R16_KI12-TV01P-02

Torony állítható polc / példány 2

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

331 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

R16_KI12-TV01P-03

Torony állítható polc / példány 3

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

331 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

R16_KI12-TV01P-04

Torony állítható polc / példány 4

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

331 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

R16_KI12-TV01P-05

Torony állítható polc / példány 5

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

331 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

R16_KI12-TV01P-06

Torony állítható polc / példány 6

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

331 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

R16_KI12-TV01P-07

Torony állítható polc / példány 7

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

331 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

R16_KI12-TV01P-08

Torony állítható polc / példány 8

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

331 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

R16_KI12-TV01P-09

Torony állítható polc / példány 9

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

331 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

R16_KI12-TV01P-10

Torony állítható polc / példány 10

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

331 × 290 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/0 modul: TORONY


MPR: –

R16_KI12-TV01F-01

Torony front / bal ajtó

M01+nyomat 18 mm MDF, bronzbarna matt alap + tusg

357 × 2327 × 18 mm



él E1-E4: FFFF szál: V A: +Y


furat A/B/él: 0/15/0 modul: TORONY

MPR: R16_KI12-TV01F-01_B.mpr

R16_KI12-TV01F-02

Torony front / jobb ajtó

M01+nyomat 18 mm MDF, bronzbarna matt alap + tusg



357 × 2327 × 18 mm

él E1-E4: FFFF szál: V A: +Y

furat A/B/él: 0/15/0 modul: TORONY


MPR: R16_KI12-TV01F-02_B.mpr

R16_KI12-TV01H-01

Torony hátlap / példány 1

M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban

682 × 2292 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/24/0 modul: TORONY


MPR: R16_KI12-TV01H-01_B.mpr

R16_KI12-TV02CAP-01

Összefüggő felső fedő / példány 1

M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés

3600 × 382 × 18 mm



él E1-E4: FF0F szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/36/0 modul: ALSO_KERET


MPR: R16_KI12-TV02CAP-01_B.mpr

R16_KI12-TV03P-01

Dekor hordozópanel / példány 1

M02 18 mm MDF hordozó + Vescom Bely+Print

667 × 2330 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: V A: +Y

furat A/B/él: 0/24/0 modul: HATTER


MPR: R16_KI12-TV03P-01_B.mpr

R16_KI12-TV03P-02

Dekor hordozópanel / példány 2

M02 18 mm MDF hordozó + Vescom Bely+Print

667 × 2330 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: V A: +Y

furat A/B/él: 0/24/0 modul: HATTER


MPR: R16_KI12-TV03P-02_B.mpr

R16_KI12-TV03P-03

Dekor hordozópanel / példány 3

M02 18 mm MDF hordozó + Vescom Bely+Print

667 × 2330 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: V A: +Y

furat A/B/él: 0/24/0 modul: HATTER


MPR: R16_KI12-TV03P-03_B.mpr

R16_KI12-TV03P-04

Dekor hordozópanel / példány 4

M02 18 mm MDF hordozó + Vescom Bely+Print

667 × 2330 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: V A: +Y

furat A/B/él: 0/24/0 modul: HATTER


MPR: R16_KI12-TV03P-04_B.mpr

R16_KI12-GAP-01

200 mm matt bronzbarna betétsáv / nem üres rés

M16-BRONZE 18mm MDF hordozó + kétoldali lezárás +

200 × 2330 × 18 mm



él E1-E4: FFFF szál: V A: +Y


furat A/B/él: 0/8/0 modul: HATTER

MPR: R16_KI12-GAP-01_B.mpr

R16_KI14-BAT-01

Hátlaprögzítő bükk léc

BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő)



18 × 2142 × 18 mm

él E1-E4: 0000 szál: – A: -X


furat A/B/él: 0/7/7 modul: TORONY

MPR: R16_KI14-BAT-01_A.mpr, R16_KI14-BAT-01_B.mpr

R16_KI14-BAT-02

Hátlaprögzítő bükk léc

BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő)



18 × 2142 × 18 mm

él E1-E4: 0000 szál: – A: -X

furat A/B/él: 7/0/7 modul: TORONY


MPR: R16_KI14-BAT-02_A.mpr

R16_KI14-RAIL-06

Hátsó merevítő keresztléc

PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztl

333 × 100 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/6 modul: TORONY


MPR: R16_KI14-RAIL-06_A.mpr

R16_KI14-RAIL-07

Hátsó merevítő keresztléc

PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztl

333 × 100 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/6 modul: TORONY


MPR: R16_KI14-RAIL-07_A.mpr

R16_KI12-TV02S-01

M1 / bal oldallap

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

382 × 382 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/13/3 modul: D1


MPR: R16_KI12-TV02S-01_A.mpr, R16_KI12-TV02S-01_B.mpr

R16_KI12-TV02S-02

M1 / jobb oldallap

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

382 × 382 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 13/0/3 modul: D1


MPR: R16_KI12-TV02S-02_A.mpr

R16_KI12-TV02T1-01

M1 / példány 4

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

684 × 382 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z


furat A/B/él: 0/0/6 modul: D1

MPR: R16_KI12-TV02T1-01_A.mpr

R16_KI12-TV02F1-01

M1 / példány 4

M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés



717 × 397 × 18 mm

él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/4/0 modul: D1


MPR: R16_KI12-TV02F1-01_B.mpr

R16_KI12-TV02H1-01

M1 / példány 4

M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban

682 × 362 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y


furat A/B/él: 0/6/0 modul: D1

MPR: R16_KI12-TV02H1-01_B.mpr

R16_KI14-BAT-03

M1 / Hátlaprögzítő bükk léc

BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő)



18 × 212 × 18 mm

él E1-E4: 0000 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/3/3 modul: D1


MPR: R16_KI14-BAT-03_A.mpr, R16_KI14-BAT-03_B.mpr

R16_KI14-BAT-04

M1 / Hátlaprögzítő bükk léc

BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő)

18 × 212 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: -X

furat A/B/él: 3/0/3 modul: D1


MPR: R16_KI14-BAT-04_A.mpr

R16_KI14-RAIL-01

M1 / Hátsó merevítő keresztléc

PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztl

684 × 100 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D1


MPR: R16_KI14-RAIL-01_A.mpr

R16_KI16-D1-L

Fiók bal oldal

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

290 × 250 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: U A: -X

furat A/B/él: 7/0/0 modul: D1


MPR: R16_KI16-D1-L_A.mpr

R16_KI16-D1-R

Fiók jobb oldal

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

290 × 250 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: U A: -X

furat A/B/él: 0/7/0 modul: D1


MPR: R16_KI16-D1-R_B.mpr

R16_KI16-D1-B

Fiók fenék

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

642 × 290 × 15 mm



él E1-E4: L0L0 szál: U A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D1


MPR: R16_KI16-D1-B_A.mpr

R16_KI16-D1-F

Fiókdoboz belső előlap

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

642 × 222 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/4/4 modul: D1


MPR: R16_KI16-D1-F_A.mpr, R16_KI16-D1-F_B.mpr

R16_KI16-D1-H

Fiókdoboz hátlap

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

642 × 222 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/0/4 modul: D1


MPR: R16_KI16-D1-H_A.mpr

R16_KI12-TV02S-03

M2 / bal oldallap

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

382 × 382 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/13/3 modul: D2


MPR: R16_KI12-TV02S-03_A.mpr, R16_KI12-TV02S-03_B.mpr

R16_KI12-TV02S-04

M2 / jobb oldallap

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

382 × 382 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 13/0/3 modul: D2


MPR: R16_KI12-TV02S-04_A.mpr

R16_KI12-TV02T2-01

M2 / példány 4

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

414 × 382 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z


furat A/B/él: 0/0/6 modul: D2

MPR: R16_KI12-TV02T2-01_A.mpr

R16_KI12-TV02F2-01

M2 / példány 4

M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés



447 × 397 × 18 mm

él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/4/0 modul: D2


MPR: R16_KI12-TV02F2-01_B.mpr

R16_KI12-TV02H2-01

M2 / példány 4

M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban

412 × 362 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y


furat A/B/él: 0/6/0 modul: D2

MPR: R16_KI12-TV02H2-01_B.mpr

R16_KI14-BAT-05

M2 / Hátlaprögzítő bükk léc

BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő)



18 × 212 × 18 mm

él E1-E4: 0000 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/3/3 modul: D2


MPR: R16_KI14-BAT-05_A.mpr, R16_KI14-BAT-05_B.mpr

R16_KI14-BAT-06

M2 / Hátlaprögzítő bükk léc

BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő)

18 × 212 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: -X

furat A/B/él: 3/0/3 modul: D2


MPR: R16_KI14-BAT-06_A.mpr

R16_KI14-RAIL-02

M2 / Hátsó merevítő keresztléc

PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztl

414 × 100 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D2


MPR: R16_KI14-RAIL-02_A.mpr

R16_KI16-D2-L

Fiók bal oldal

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

290 × 250 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: U A: -X

furat A/B/él: 7/0/0 modul: D2


MPR: R16_KI16-D2-L_A.mpr

R16_KI16-D2-R

Fiók jobb oldal

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

290 × 250 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: U A: -X

furat A/B/él: 0/7/0 modul: D2


MPR: R16_KI16-D2-R_B.mpr

R16_KI16-D2-B

Fiók fenék

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

372 × 290 × 15 mm



él E1-E4: L0L0 szál: U A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D2


MPR: R16_KI16-D2-B_A.mpr

R16_KI16-D2-F

Fiókdoboz belső előlap

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

372 × 222 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/4/4 modul: D2


MPR: R16_KI16-D2-F_A.mpr, R16_KI16-D2-F_B.mpr

R16_KI16-D2-H

Fiókdoboz hátlap

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

372 × 222 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/0/4 modul: D2


MPR: R16_KI16-D2-H_A.mpr

R16_KI12-TV02S-05

M3 / bal oldallap

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

382 × 382 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/13/3 modul: D3


MPR: R16_KI12-TV02S-05_A.mpr, R16_KI12-TV02S-05_B.mpr

R16_KI12-TV02S-06

M3 / jobb oldallap

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

382 × 382 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 13/0/3 modul: D3


MPR: R16_KI12-TV02S-06_A.mpr

R16_KI12-TV02T2-02

M3 / példány 4

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

414 × 382 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z


furat A/B/él: 0/0/6 modul: D3

MPR: R16_KI12-TV02T2-02_A.mpr

R16_KI12-TV02F2-02

M3 / példány 4

M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés



447 × 397 × 18 mm

él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/4/0 modul: D3


MPR: R16_KI12-TV02F2-02_B.mpr

R16_KI12-TV02H2-02

M3 / példány 4

M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban

412 × 362 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/6/0 modul: D3


MPR: R16_KI12-TV02H2-02_B.mpr

R16_KI14-BAT-07

M3 / Hátlaprögzítő bükk léc

BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő)

18 × 212 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: -X


furat A/B/él: 0/3/3 modul: D3

MPR: R16_KI14-BAT-07_A.mpr, R16_KI14-BAT-07_B.mpr

R16_KI14-BAT-08

M3 / Hátlaprögzítő bükk léc

BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő)



18 × 212 × 18 mm

él E1-E4: 0000 szál: – A: -X

furat A/B/él: 3/0/3 modul: D3


MPR: R16_KI14-BAT-08_A.mpr

R16_KI14-RAIL-03

M3 / Hátsó merevítő keresztléc

PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztl

414 × 100 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D3


MPR: R16_KI14-RAIL-03_A.mpr

R16_KI16-D3-L

Fiók bal oldal

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

290 × 250 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: U A: -X

furat A/B/él: 7/0/0 modul: D3


MPR: R16_KI16-D3-L_A.mpr

R16_KI16-D3-R

Fiók jobb oldal

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

290 × 250 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: U A: -X

furat A/B/él: 0/7/0 modul: D3


MPR: R16_KI16-D3-R_B.mpr

R16_KI16-D3-B

Fiók fenék

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

372 × 290 × 15 mm



él E1-E4: L0L0 szál: U A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D3


MPR: R16_KI16-D3-B_A.mpr

R16_KI16-D3-F

Fiókdoboz belső előlap

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

372 × 222 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/4/4 modul: D3


MPR: R16_KI16-D3-F_A.mpr, R16_KI16-D3-F_B.mpr

R16_KI16-D3-H

Fiókdoboz hátlap

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

372 × 222 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/0/4 modul: D3


MPR: R16_KI16-D3-H_A.mpr

R16_KI12-TV02S-07

M4 / bal oldallap

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

382 × 382 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/13/3 modul: D4


MPR: R16_KI12-TV02S-07_A.mpr, R16_KI12-TV02S-07_B.mpr

R16_KI12-TV02S-08

M4 / jobb oldallap

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

382 × 382 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 13/0/3 modul: D4


MPR: R16_KI12-TV02S-08_A.mpr

R16_KI12-TV02T2-03

M4 / példány 4

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

1044 × 382 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z


furat A/B/él: 0/0/6 modul: D4

MPR: R16_KI12-TV02T2-03_A.mpr

R16_KI12-TV02F2-03

M4 / példány 4

M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés



1077 × 397 × 18 mm

él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/4/0 modul: D4


MPR: R16_KI12-TV02F2-03_B.mpr

R16_KI12-TV02H2-03

M4 / példány 4

M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban

1042 × 362 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/6/0 modul: D4


MPR: R16_KI12-TV02H2-03_B.mpr

R16_KI14-BAT-09

M4 / Hátlaprögzítő bükk léc

BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő)

18 × 212 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/3/3 modul: D4


MPR: R16_KI14-BAT-09_A.mpr, R16_KI14-BAT-09_B.mpr

R16_KI14-BAT-10

M4 / Hátlaprögzítő bükk léc

BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő)

18 × 212 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: -X

furat A/B/él: 3/0/3 modul: D4


MPR: R16_KI14-BAT-10_A.mpr

R16_KI14-RAIL-04

M4 / Hátsó merevítő keresztléc

PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztl

1044 × 100 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D4


MPR: R16_KI14-RAIL-04_A.mpr

R16_KI16-D4-L

Fiók bal oldal

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

290 × 250 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: U A: -X

furat A/B/él: 7/0/0 modul: D4


MPR: R16_KI16-D4-L_A.mpr

R16_KI16-D4-R

Fiók jobb oldal

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

290 × 250 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: U A: -X


furat A/B/él: 0/7/0 modul: D4

MPR: R16_KI16-D4-R_B.mpr

R16_KI16-D4-B

Fiók fenék

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v



1002 × 290 × 15 mm

él E1-E4: L0L0 szál: U A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D4


MPR: R16_KI16-D4-B_A.mpr

R16_KI16-D4-F

Fiókdoboz belső előlap

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

1002 × 222 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/4/4 modul: D4


MPR: R16_KI16-D4-F_A.mpr, R16_KI16-D4-F_B.mpr

R16_KI16-D4-H

Fiókdoboz hátlap

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

1002 × 222 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/0/4 modul: D4


MPR: R16_KI16-D4-H_A.mpr

R16_KI12-TV02S-09

M5 / bal oldallap

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

382 × 382 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/13/3 modul: D5


MPR: R16_KI12-TV02S-09_A.mpr, R16_KI12-TV02S-09_B.mpr

R16_KI12-TV02S-10

M5 / jobb oldallap

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

382 × 382 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 13/0/3 modul: D5


MPR: R16_KI12-TV02S-10_A.mpr

R16_KI12-TV02T2-04

M5 / példány 4

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

414 × 382 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z


furat A/B/él: 0/0/6 modul: D5

MPR: R16_KI12-TV02T2-04_A.mpr

R16_KI12-TV02F2-04

M5 / példány 4

M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés



447 × 397 × 18 mm

él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/4/0 modul: D5


MPR: R16_KI12-TV02F2-04_B.mpr

R16_KI12-TV02H2-04

M5 / példány 4

M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban

412 × 362 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y


furat A/B/él: 0/6/0 modul: D5

MPR: R16_KI12-TV02H2-04_B.mpr

R16_KI14-BAT-11

M5 / Hátlaprögzítő bükk léc

BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő)



18 × 212 × 18 mm

él E1-E4: 0000 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/3/3 modul: D5


MPR: R16_KI14-BAT-11_A.mpr, R16_KI14-BAT-11_B.mpr

R16_KI14-BAT-12

M5 / Hátlaprögzítő bükk léc

BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő)

18 × 212 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: -X

furat A/B/él: 3/0/3 modul: D5


MPR: R16_KI14-BAT-12_A.mpr

R16_KI14-RAIL-05

M5 / Hátsó merevítő keresztléc

PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztl

414 × 100 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D5


MPR: R16_KI14-RAIL-05_A.mpr

R16_KI16-D5-L

Fiók bal oldal

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

290 × 250 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: U A: -X

furat A/B/él: 7/0/0 modul: D5


MPR: R16_KI16-D5-L_A.mpr

R16_KI16-D5-R

Fiók jobb oldal

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

290 × 250 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: U A: -X


furat A/B/él: 0/7/0 modul: D5

MPR: R16_KI16-D5-R_B.mpr

R16_KI16-D5-B

Fiók fenék

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v



372 × 290 × 15 mm

él E1-E4: L0L0 szál: U A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D5


MPR: R16_KI16-D5-B_A.mpr

R16_KI16-D5-F

Fiókdoboz belső előlap

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

372 × 222 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/4/4 modul: D5


MPR: R16_KI16-D5-F_A.mpr, R16_KI16-D5-F_B.mpr

R16_KI16-D5-H

Fiókdoboz hátlap

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

372 × 222 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/0/4 modul: D5


MPR: R16_KI16-D5-H_A.mpr

R16_KI16-M6-TV02-S-01

M6 / bal oldallap

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

382 × 382 × 18 mm



él E1-E4: 0V00 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/13/3 modul: D6


MPR: R16_KI16-M6-TV02-S-01_A.mpr, R16_KI16-M6-TV02-S-01_B.mpr

R16_KI16-M6-TV02-S-02

M6 / jobb oldallap

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

382 × 382 × 18 mm



él E1-E4: 000V szál: – A: +X

furat A/B/él: 0/13/3 modul: D6


MPR: R16_KI16-M6-TV02-S-02_A.mpr, R16_KI16-M6-TV02-S-02_B.mpr

R16_KI16-M6-BOTTOM-03

M6 / példány 4

M03 18 mm laminált bútorlap (korpusz belső

414 × 382 × 18 mm



él E1-E4: V000 szál: – A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D6

MPR: R16_KI16-M6-BOTTOM-03_A.mpr


WSG A-902 R16 · R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI

R16_KI16-M6-FRONT-04

M6 / példány 4

M01 18 mm MDF, matt bronzbarna 2KPU festés

447 × 397 × 18 mm



él E1-E4: FFFF szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/4/0 modul: D6


MPR: R16_KI16-M6-FRONT-04_B.mpr

R16_KI16-M6-BACK-05

M6 / példány 4

M03-8 8 mm hátlap, M03 korpuszdekorban

412 × 362 × 8 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y


furat A/B/él: 0/6/0 modul: D6

MPR: R16_KI16-M6-BACK-05_B.mpr

R16_KI16-M6-BAT-06

M6 / Hátlaprögzítő bükk léc

BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő)



18 × 212 × 18 mm

él E1-E4: 0000 szál: – A: -X

furat A/B/él: 0/3/3 modul: D6


MPR: R16_KI16-M6-BAT-06_A.mpr, R16_KI16-M6-BAT-06_B.mpr

R16_KI16-M6-BAT-07

M6 / Hátlaprögzítő bükk léc

BEECH18 18×18 mm bükk léc (hátlaprögzítő)

18 × 212 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: -X

furat A/B/él: 3/0/3 modul: D6


MPR: R16_KI16-M6-BAT-07_A.mpr

R16_KI16-M6-RAIL-08

M6 / Hátsó merevítő keresztléc

PLY18 18 mm rétegelt lemez merevítő keresztl

414 × 100 × 18 mm



él E1-E4: 0000 szál: – A: +Y

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D6


MPR: R16_KI16-M6-RAIL-08_A.mpr

R16_KI16-D6-L

Fiók bal oldal

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

290 × 250 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: U A: -X

furat A/B/él: 7/0/0 modul: D6


MPR: R16_KI16-D6-L_A.mpr

R16_KI16-D6-R

Fiók jobb oldal

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

290 × 250 × 15 mm



él E1-E4: LLLL szál: U A: -X

furat A/B/él: 0/7/0 modul: D6


MPR: R16_KI16-D6-R_B.mpr

R16_KI16-D6-B

Fiók fenék

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

372 × 290 × 15 mm



él E1-E4: L0L0 szál: U A: +Z

furat A/B/él: 0/0/6 modul: D6


MPR: R16_KI16-D6-B_A.mpr

R16_KI16-D6-F

Fiókdoboz belső előlap

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

372 × 222 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/4/4 modul: D6


MPR: R16_KI16-D6-F_A.mpr, R16_KI16-D6-F_B.mpr

R16_KI16-D6-H

Fiókdoboz hátlap

M16-DRAWER15 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,v

372 × 222 × 15 mm



él E1-E4: 00L0 szál: U A: +Y

furat A/B/él: 0/0/4 modul: D6

MPR: R16_KI16-D6-H_A.mpr