

文字记录：20261008_093622 2026年10月8日

会议主题：20261008_093622
上传时间：2026年10月8日（周四） 10:34（GMT+08）
智能纪要：[20261008_093622 2026年10月8日](#)

说话人 1 00:00:03
快速一点。

说话人 2 00:00:09
再看这个吧，第一个钝化焊峰那个，不是说12号完成吗？咱们12号，12号完成我感觉容易试车试不上呀，还有一个钝化清洗没洗呢。

说话人 1 00:00:23
这有啥难度啊？洗呗，你还要做 TQC 呢。我在。

说话人 2 00:00:30
啊，是。

说话人 1 00:00:32
那一个个看吧。

说话人 2 00:00:34
这个有一个事我想问，就是乙二醇那个咱们准备检吗？这次检的话要不就跟那个。TQC 嘛。TQC 跟那个啥，还有钝化那 TQC 要不要一块检？要不合到一块去？还是分开各检各的？

说话人 1 00:00:48
我觉得你先看从什么，直接从他最后输出会议的。如果不清楚的看前面，哎，对对对，直接输入拉到这就行。

说话人 1 00:01:11

第一个就是今天说的要林州他那边，还有让吴文涛去整的就是全工设备清单和验收使用流程的情况。和第二个是一样的。对。然后验证什么时候用的乙二醇，什么时候怎么洗的？然后后边计划怎么洗？包含之前的批次，有有哪些有记录，就附上他的记录。这还要沟通。

说话人 2 00:01:47

我没拿手机，你打。那先先往后吧。

说话人 1 00:01:57

第二个图跟他没关系，这个人，你得追一下研发，研发需要更新这个第一句说明。然后第四个汇总以来的 Lora 项目使用延时的情况，这个得。

说话人 2 00:02:10

给钟瑶自定。

说话人 1 00:02:11

对，等一会发那个啥，会议记录发给那个谁，发给钟瑶。

说话人 2 00:02:16

不是这里边有。

说话人 1 00:02:18

艾特一下咱们这个，打扰了别人的事。

说话人 2 00:02:22

但第五条我看王琦昨天发的，不是说后边。

说话人 1 00:02:26

这个跟跟他没关系，这个各位自己看一下，这个就是你们看一下后边更新，是要更新程序，就我们是肯定是后边尽量减少一二个这个用，这个，对吧？这个就过了，对，第六条，对，第六条，这是现有焊缝和焊缝检查记录，然后这个不是现在在做那个吗？就我们，这个就是说你看看邢经理，咱们出一个那个。出个表。

说话人 2 00:02:54

我看美嘉不是出了个表吗？出了个什么样表？但那个表好像没有说每一道焊口到底怎么查，光说有个检查，就有个确认，就有个签字，没了。

说话人 1 00:03:09

所以这个今天说，如果你看看，我也看看，能出个什么样的反馈客户比较好？我们照着做就行了，我们现在是每个焊口是在是在拍照。但是这个要要要做，把钱给客户。

说话人 2 00:03:23

我们现在的表是，比如说这个合成仪，比如以合成仪为例，这里边有两个管路，管路现在不是。不是在给梳理管道清洗方，清洗规程里边，不是把每个管都下号了吗？不是。现在是每个管上号，对应的它的内外焊口，现在是这么统计的，现在。

说话人 1 00:03:43

他那——根管道上几个焊口数量有。

说话人 2 00:03:45

有，写了焊口一、焊口二、焊口三，如果有好几个就会那么开。我觉得这个就是你们。但是这个。

说话人 1 00:03:50

我觉得不要不要不要过多的，我觉得时间比较紧张，时间比较紧，咱快速一点，就是这个事，就是行，刘主管你们确认一下，我们怎么搞这个客户？比如说这个平台需要写什么内容？我们现在已做的就是我们每个焊工都拍拍照了，我们需要怎么去反馈？你们列个表，我们拿这个表去填，然后反馈客户就行了，好吧？这个就就这样啊。这个还有一个就是说他问咱们就是现行的报警标准。没事，他后边有后边有，一样一样来，别着急，下一个。

说话人 2 00:04:22

对，这个标准其实也是我偏差里边那个 comment。

说话人 1 00:04:26

没事，第七个就是提供首焊验证标准和验检查标准，这个昨天也开会也说了，你们需要这个，看看每家还要谁写啊？我们标准是什么？这个客户不也和那个偏差也有这个内容吗？这个为什么你们得。没事，我觉得咱们快速说完，就各自分头行动吧。这个 QA 的你就复制一下，好吧？因为这个发到群里就很，已经两天了，没人看，也没人反馈。我只是说我看没人反馈，我说单组大家去看看这个事，行吧？就咱们第七项是你们各位需要提供下这个东西，第八个，他给我重新打磨抛光，重新动画，这个是偏差的内容，然后你写进去就完了。

说话人 2 00:05:05

啊，这我写了啊。

说话人 1 00:05:06

下一个，回复偏差的清单和理财 QA。

说话人 2 00:05:10

这个还没收到嘞。

说话人 1 00:05:11

那就不管他了，那收到时候再说。下一个。与李莱对齐偏差关位时间线，长期卡化的时间和是否卡生产。

说话人 2 00:05:20

这个其实跟第九条是一个意思，回完之后如果没问题就可以关了。

说话人 1 00:05:23

咱们现在协议的是12号嘛，是吧？12号就是看到他清洗、清洗处理，还包含清洗的时间，这个按照这个12号去念了。行，对吧？包括第三步的啊，找一下郭文红，就是车间自己去通知啊。然后下一个修改焊缝检查表的措辞，这个就是我，这个行政管，我不知道你看没看过我们的 PPT，我们现在就。昨天开会我也说了，我们我们有一些需要检查，有一些不检查。就比如我们标准管，那使用之前都是经过 KV 放行的，那我们就不检查了，这个。

说话人 2 00:05:57

但是他上号是会上不是问这个事了？

说话人 1 00:05:59

不知道，那天没参会，会上说啥了？

说话人 2 00:06:01

是吧？反正他问那，你这个，那根管为啥不检查？我们说的是标准管什么有放行检测等等，不是放行检查，所以就。

说话人 1 00:06:09

他就是他不太理解我们是。

说话人 2 00:06:11

比如说标准管。

说话人 1 00:06:12

那个那个表，我发，我也发过那个表，在那个 PPT 里。这咋回事？你接着说，咋了？他的，对，我们说比方。有个什么标准的管路，我们就说不检查了，就记录，他，但是有些地方还得100%都都拆了再检查，有些东西抽检，对，他不太理解为什么，我们之前说，所有涉及手焊的是 IQ 的，都100%的进行了检查，说为什么这块。好，这个就是，这就还是说给客户误导了，但实际上那些没有检查，如果检查就不会说那些问题。现在我觉得我们就只能跟客户就说。

说话人 3 00:06:54

电梯方面。

说话人 2 00:06:56

二期我们都在这。有，我们都在这呢，你过来吧。

说话人 1 00:07:02

现在我们觉得就给客户造成误解了，当然当时反馈大家都说100%和20%的抽检，这实际上没有做嘛。现在我们只能跟客户说，客户提的那些高风险的，比如他焊的，我们现在就是为了让它买，为了让他放心，我们就100%去检查了。像我们的标准管，我们就是使用之前，每次使用之前就是在做检验嘛，我们就没必要再检查焊口了呀，对吧？哪类标准？就第二步这些，从一个辅转到另一个辅，连了好长的那种管。临时管路，是吧？对呀。临时管路的话，新管路使用之前清洗之后会有验收呀。对呀，我就说了，我这也是这么跟他说的。

说话人 1 00:07:39

真的，所以这个王攀和和志强，你们看看这个怎么跟客户说？如果客户还，就是有一些确实没必要去检查，那我们我让凯欣列了一下，也有一个初步的什么影响评估，如果觉得够不够？如果客户还在纠结的话，那这个事，那到时候是全检还怎么着？都可以商量，我实际上也没必要。他又说标准吧，实际上那些回来咱们都是有检查的呀，他的意思这次还要再检查。诶，那已经装上去了。

说话人 2 00:08:21

哪个临时关了？

说话人 1 00:08:22

嗯，就是工艺管路。

说话人 2 00:08:24

后来不是验了吗？让 QA 验了一下，没问题，打磨抛光没问题，洗干净，验了，没问题，装上去了。特意让 QA 验了一下。后边不是这些都拆吗？我在这。

说话人 4 00:08:40

你咋跑这了？你咋不坐到216呢？那么好的会议室。

说话人 2 00:08:44

我线上有人约了，占不了。

说话人 4 00:08:47

我看那没有人呢。

说话人 2 00:08:48

啊，是没人，不知道为啥没人。

说话人 1 00:08:53

不是，咱们就告诉他，就是因为你现在如果再检查，我就需要全部拆了，再检查，再装上。我告诉他，就是我们，我们安之前就有检查。

说话人 2 00:09:02

安之前我们拍照了。

说话人 1 00:09:03

所以说这次就不拆，不检查了。对，那在那个安装之前，就是以今年的，今年的话有这个。所以我对，我们是这么说的。现在就是需要你们再确认一下这个描述，如果客户还在问这个问题，那我们再确认这个描述，看看这么跟客户反馈行不行？而且今天下午周博是不也组织嘛？那个其实也是那个 PPT，那个 PPT 有一部分内容是那个哪些要做检查，哪些不做检查。对吧？这个像把那个，刚才我，上午说的。和戴鑫，还有王帆，这个 PPT 内容更新完了之后，在下午，周会还要再看。这个而且其实已经反馈过了，我们就是把那个。客户可能会问，那你那些设备。客户已经问了。设备上的固定管路有没有经过？有。他会把把这两个联系到一块去对比的去那个。设备上固定管路我们写的就是要全

检，因为它本身它就，现在就有偏差嘛，偏差就是设备上的管路出了问题了嘛，那么作为卡发肯定要全检呀。对吧？行吧，这我觉得你们你们再你们再你们再碰下看怎么把这个再再写出。

说话人 2 00:10:08

但是这个内窥镜说的是能看到的极限，对吧？

说话人 1 00:10:11

对啊，咱那溶剂管路，啊，就是能看到极限嘛，那你看不到我也不能把它管路拆了去检查嘛，你本来6米一根，他6米一根，6米一个焊口，我就是检查不到，我怎么办嘛？他就是检查不到嘛，这个我觉得你们修词修修改一下那措辞吧，也可以下午，重点和周老师再讨论，不太懂。然后下一个，这个也是一样的嘛，这12月重复了，重复就完了，再往下应该跟他没关系了吧？

说话人 2 00:10:37

是吧？

说话人 1 00:10:38

再往下就没有跟他没关系了吧？都是53，咋是调查的？跟车间没关系了吧？

说话人 4 00:10:46

现在这些都是那个卡发批注吗？

说话人 1 00:10:49

我这个发了好几天了，6号就发了，在群里。

说话人 2 00:10:54

不是不是，这不是偏差的卡发批注，这是那个。

说话人 1 00:10:57

下面应该正常就跟他没关系了。

说话人 2 00:10:59

没了，后边没了，清洁用水有一个，最后说了一个要提供清洗记录，最后那天会议最后，马克提了个这个问。

说话人 1 00:11:06

清洗记录不是那个谁，今天。正在，正在准备吗？

说话人 4 00:11:10

准备完了吗？昨天。

说话人 1 00:11:12

我就在群里 at 了一遍。对啊，昨天今天不在弄吗？今天就。

说话人 4 00:11:15

今天今天有这个方法，第一步第二步的。

说话人 1 00:11:18

你再往上拉，快速看一下还有跟他有关系的吗？

说话人 2 00:11:22

就这个清洁记录，然后纯水。清洁用水。

说话人 1 00:11:25

纯水，马辉再弄，往上走。

说话人 2 00:11:27

啊，没了，下边没了，下边没了。

说话人 1 00:11:29

都跟他没关系，是吧？

说话人 2 00:11:32

有个溶剂试车时间节点，他对这个问，关注取样测铁，当时问溶剂。

说话人 1 00:11:38

说了嘛，让那个让那个谁，让那个分析的反反馈这个问题，我们现在不是说我们能擦拭，就看分析能不能测。让分析反馈，这个 at 一下，发给王海宁。剩下没有了吧？发送铁、乙醛等各种检测项细节，这个也发给，这个我觉得谁行政主管你得找一下分析啊，这几个问题。他不是说第10。

说话人 2 00:12:01

昨天杨哥也问这个了，问 Peter 问我们能不能擦铁，这不是擦拭之后能不能测铁离子残留？说过了。就这一个意思，是吧？

说话人 1 00:12:08

这个问题就让这个 QA 去找一下分析吧，这个找我问我也不用找我们。

说话人 2 00:12:12

14和16条，两条。

说话人 1 00:12:14

这个我们就用我们这边倒一手了，直接找分析，他能测就测，测不了那我们也没办法，我们也不清楚他怎么检测的。对吧？那这个事再拉到最上面，喊着你，超哥，超哥，再说一下，前两个听，前两个就是刚才说的，就是咱们现在，对，OC 那个乙二醇那个事，就第一项和第二项。我们梳理一下我们现在的，按设备、按工序，哪些用了乙二醇，什么阶段用了乙二醇，然后用完怎么去清洗的？清洗完了之后怎么去检测的？然后怎么去使用的？之前没有测就是没有测，那没关，没关系，那之后现在他说了之后，我们先从现在之后，再后续的那些步骤，那我们就测 Poc，检测它的残留。让他所有，就是让他从第一步做到最后一步的都要做吧，都要统计是吧？

说话人 2 00:13:00

那个统计完3Q的文件有，我直接转你，但是后边怎么清洗的，后边那些内容还没有。

说话人 1 00:13:05

对，那个基础的信息可以发给你。

说话人 2 00:13:07

先发我一下吧。

说话人 1 00:13:08

对，这个就是这个就与安全相关的，这个这个会议记录也可以发给涛哥看。

说话人 2 00:13:15

啊他在群里。

说话人 1 00:13:17

行吧，就这个事咱们简单快速达成一致，然后沈主管这边哪些该要加，你能跟踪里边加你跟踪，哪些需要研发就研发，哪些分析就分析。就这个，主要是发完之后，他们也不看。这个会结束之后，你们写个会议纪要吧。可以写一个，我觉得就 at 各个责任人，哪哪哪哪一项需要哪个部门负责就行了，对吧？也不用写得那么详细的会议纪要，就把在他。

说话人 2 00:13:46

不就是这个每一条对接，谁谁来负责吗？对对。给个时间节点嘛。

说话人 1 00:13:52

时间节点他们自己给，剩下的跟咱没关系。咱把这事抛出去，剩下该谁做的谁做，哪有那么多功夫去帮他们去看谁谁谁谁做了什么。

说话人 2 00:14:01

然后那偏差，同步他俩看一下吧。那这样了。我平常有两个疑问，看怎么答。啥疑问？既然志强跟王鑫都在这，快速看一眼吧。

说话人 3 00:14:16

喂，那龙哥。我来跟你确认一下，你这边说的那个12号给客户反馈的这个管线的整改，还有冻化，你们冻化打算怎么做呀？

说话人 2 00:14:27

离线行吗？

说话人 3 00:14:28

谁来做啊？

说话人 1 00:14:31

他们是口就抹抹冻化膏吗？上次说的是，就是你，不是，是这样的，有两部分，一部分如果说你那个有机管路那种，你要是不行的话就抹。是不抹动画膏是动画，像你重新做的因为我们之前不已经做过三级动画了，已经做过动画了，那个动画记录也有，对吧？咱们之前所有乱七八糟都做动画了，对吧？是吧？对。动画计划记录都有，是吧？就人力管路嘛，人力管路那个动画就先采用这种什么？就是你焊完了那些，拿动画膏去动画。如果说你要在线动画的话，那你就整个游戏管下都得动画，那个时间来不及。怎么采用？就刚才说的动画膏的形式。

说话人 3 00:15:18

我我的意思是说，这个动画膏是谁来谁来做呢？是生产弄的，还是需要我们弄呢？也之前没有人跟我们说过这个事啊。

说话人 1 00:15:28

跟那个梁生说过了。

说话人 3 00:15:31

跟梁生说过了，那不是上次说的是，之前发现有一个没有处理好的，给抹了一下嘛，给炖了一下，我们给弄的，后边不是最近刚检查这些东西。梁晨这两天都没有上班，跟他说了吗？

说话人 1 00:15:48

他休假之前。

说话人 3 00:15:50

休假之前那个不是已经处理完了吗？都给你装上了，你后面后发现的这些东西呢？

说话人 1 00:15:56

都是一样的问题吗？为什么会分前后啊？都是同类问题啊。

说话人 3 00:16:00

那不是，问题是你如果说你们假如说计划用那个酸液进行酸运动画呢？

说话人 1 00:16:07

没这计划，之前跟你们说了。

说话人 3 00:16:08

是，我知道，就说这个事我们不知道你们到底是怎么计划的？比如说你们说想让我们动画，行，你跟我们说，然后咱们研究一下怎么弄就行了。如果说你们计划。

说话人 1 00:16:20

不知道的话，你不应该是你和梁晨交接问题吗？

说话人 3 00:16:25

这这个事不是一批的事，这是好几批的事。

说话人 1 00:16:29

现在是这样的。

说话人 3 00:16:30

你第一批计划这样，你第二批不是这样的。

说话人 1 00:16:33

我觉得这个没必要吵，没有用。现在问题是这样的，是现在就是人力管路嘛，人力管路的动画就是采用动画稿的形式，你看你们能做吗？

说话人 3 00:16:44

动画稿从哪来呢？我们手里应该是没有的。

说话人 1 00:16:47

这个应该安青手里有，安青手里有吧？

说话人 3 00:16:50

可以，这个我们来做可以，就是都，我们没有东西，给我们点东西，我们安排没问题。

说话人 1 00:16:54

行行，关键是还像之前说的，就是你们那个处理完人力管路，一定要是。满足合格的，你们可以看一下群里信息，我不知道你在不在群里啊，那个群里，就之前谁，王帆给客户反馈了一张照片，看起来其实焊口还可以，但是客户提了一堆问题，就一个焊口。

说话人 2 00:17:15

啊，就是我们只如果焊出来是鱼鳞焊，没有打磨抛光，客户不接受，就是需要是光滑的表面，就跟现在天一三做那个管路标准差不多了，就是。

说话人 3 00:17:25

但是你看啊，对于这种长距离焊接的，他焊接完之后就是内外成型的，成型成鱼鳞纹就是鱼鳞纹，里面也抛不高，抛不着啊。

说话人 1 00:17:34

我觉得是这样的，就是我看豹哥也在，就是，啊，刚才不也说了嘛，给我也得出一个验收的标准。什么样满足，如果不满足，不满足那个标准，那我们也没办法。所以这个可以和 QA 一块看一下那个标准怎么定。

说话人 3 00:17:47

对对，就是实际情况，你比如说咱活接的可以打磨，没有问题，有些是打磨不了的，焊口在里面。

说话人 2 00:17:52

我知道那6米一根，6米一根一焊，根本磨不到了，那我理解你说这意思。

说话人 3 00:17:57

是的，所以说这个事。

说话人 1 00:17:58

所以这个得跟 QA 去看看标准怎么定。

说话人 3 00:18:00

一会10点开会说这个，就是这个，是吧？

说话人 1 00:18:03

现在我不知道谁组织的。

说话人 3 00:18:05

QA 组织的。

说话人 1 00:18:07

我可没有时间参加试验，我一会还有个。没事，那你就那个时候，我还是那句话，这个标准很重要，客户一直问我们的标准是什么样的，怎么去检查，标准是什么？你标准定完了之后。定标准要要考虑清楚这些问题，能不能达到？如果能达不到，那确实没办法，咱也没办法。因为总，昨天我也跟周博说这个事了，周博的意思就是说，按理说都应该要达到这个的。

说话人 2 00:18:33

达到就是一节一节的。

说话人 1 00:18:35

不不不，这个你可以喊，豹哥，你和你们可以和 QA 去反馈一下，你们现在就是能做到什么程度？是不是标准可以定成那种？

说话人 3 00:18:44

行，好好，那个动画膏的事联系谁？海鑫。有海鑫就行。另外动画膏这个动画的这个效果，或怎么动画，动画是多长时间？这个有要求吗？我们之前没有做过动画的。

说话人 1 00:18:58

这个搜一搜吧，我们也是为了。厂家，厂家告诉我们，他们也是用冻化膏，他们也用冻化膏，所以才确认冻化膏这种形式的。你不能啥都我给你问呀，大哥呀，我也不是做这玩意的。

说话人 3 00:19:10

我知道我知道，因为之前酸洗动画不属于我们的工作，我们也没弄过，所以没有经验。

说话人 1 00:19:14

这个是问问你们。你刚问的那个雅光还有诚信的，他们说他们出厂也会用冻化膏，冻化膏的效果也没问题，这个你可以确认一下他们怎么做的，当然他也没问那么细，我觉得你们问问诚信他们，雅光他们怎么做的，冻化膏，按那方式做呗。哎你这个动画的那个 SOP 是不是可以把动画膏写进去？人家厂家是生产。写了呀。写了动画膏是吧？有动画膏是吧？

说话人 2 00:19:39

但是只说了一下，没有说具体细节。

说话人 1 00:19:41

所以不要不要扩展，所以我说不要扩展，我们现在就写了，规定里写了动画膏就没问题，记住你跟厂家确认一下，他们动画膏怎么用，我们要怎么用就没问题。行吧？行吧金柱。

说话人 3 00:19:53

行行，好。

说话人 1 00:19:55

朱刚，一会我给你送去啊。就还是那个12号那个节点非常重要啊。

说话人 3 00:20:01

没事没事，海鑫，到时候咱们私私下联系就行了。

说话人 1 00:20:05

好嘞，行吧行吧，还有别的吗？

说话人 2 00:20:08

还有偏差。批注。那个豹哥、金柱，你们要没事就可以参别的会了，这个咱们过一下这偏差就完事了。

说话人 3 00:20:14

好了好了好了，嗯嗯。

说话人 2 00:20:20

那个这有一个问题，只有这个批注，我应该只有两条批注没有没有答。

说话人 1 00:20:25

去吧，其他不是跟你们没关系嘛，是吧？跟林昌他们没关系，对吧？

说话人 2 00:20:29

对。我只有两条没有答，第一条就是人家问我们在这个方法因素环节中。你们为什么当时就没有识别到这是个偏差？你当时为什么没有钝化？你为什么没有识别到？

说话人 4 00:20:41

就是规程没有规定啊。

说话人 2 00:20:43

对，我们写了呀。我们写了没有对管道有要求，这是我现在改完的，想这么答，你们看行不行？

说话人 4 00:20:51

就是说为什么没有识别到？就是因为规程，就是规程没有。

说话人 2 00:20:55

没有要求，就是我对这一项没有没有要求，对吧？对，所以我不是。然后也就是说人家。

说话人 4 00:21:00

没有，因为规程没有规定，所以我们没有做。那么。也不认为这是对规程的偏离。

说话人 2 00:21:07

这个我明白，第二个就是说，还有回到刚才那个，那天会议，GP，那个会议上说的，我们到底对于焊缝的检查标准以及是如何验收的，这不是一个意思了吗？这如果说没有规程要求，那个问题就得说，我们没有对焊缝有检查和收，验收标准，这才能对上。

说话人 1 00:21:28

我们之前是没有检查过吗？

说话人 2 00:21:30

根本没有这一条要求，根本也没有检查过，这是咱，这是咱自己人啊，自己说的。对于CNC就是没有。

说话人 1 00:21:37

不不不，咱们拉外标准里边是有的。

说话人 2 00:21:41

对你那是那个管是有的，那个我写了，那个PPT也分享给客户了，但是对于溶剂管线和工艺管线，就是现在一体成型，你现在就是没有做验收啊。

说话人 1 00:21:53

它和溶剂管线它不是一回事。

说话人 2 00:21:57

对呀，就是现在那个激活罐上面装的这些管线，不当时也都没有做验收。

说话人 1 00:22:03

你说那个灌气罐的那个。

说话人 2 00:22:05

不是，包包括那个现在，就你看见那几个锈的那个，激活罐跟喷淋球走的那个，锈的那个，咱们现在发现那个地方也都是没有验。设备的吧。对呀，设备一体的嘛，撬装里的嘛。对呀。它也没有验收啊。那有验收。有吗？

说话人 1 00:22:19

你新设备清洗的时候应该是要洗。

说话人 2 00:22:21

对，我是洗了，但是没有拆卸。

说话人 1 00:22:27

其他被验证后，侵权方法和它是产业。

说话人 2 00:22:30

对，是，只是说个将设备拆卸是比较小节进行清洗。对。但实际都没有拆啊。

说话人 1 00:22:36

我们现在也对客户呈现的就是这些焊口是没有问题。

说话人 2 00:22:42

给客户呈现咱们那个鱼鳞焊那个，人家不接受，人家认为是没有打磨抛光的，不是光滑的内表面。对啊，对对。认为是有粗糙面吧，相当于认为是。所以说如果刚才齐姐说那个，我们的规程里就是没有要求，我们不认为这是个偏离的话，那不就相当于是我们就对管道没有一个检查标准吗？

说话人 2 00:23:21

这是这个，我觉得我怎么回的？我昨天想了好久，我怎么回答？我都觉得可能会有点，那个引申出来的问题。这个下来再想想，咱们，咱争取今天中午之前我把它回了，咱再想想。我可以把那个管路检查的 SOP 放这，咱们那个 SOP 里边确实是对焊缝有要求检查的。

说话人 1 00:23:43

标准是啥？

说话人 2 00:23:45

我那天看一眼，我发给杨哥那 PPT。

说话人 1 00:23:52

但是我们那个检查它不包含你这个看是否有动画呀？

说话人 2 00:24:00

有。

说话人 2 00:24:27

这是这么说的，你看，这是咱们 SOP 说的工艺管路验收标准。哎，干燥、无物料、无水渍、无锈蚀、无可见异物，目测达到标准，内规检查，达不到的看不见，用内规镜或反光镜检查。但是这个好像没有明确说焊缝，只是说了无锈迹。

说话人 1 00:24:48

对啊，这是光换焊盖的检查。

说话人 2 00:24:51

如果焊缝焊的不好，它没锈是不是也就过去了？比如说它就是鱼鳞焊，焊完就是鱼鳞双面成型的，不就是鱼鳞焊吗？对。不相关的。对啊，跟它光滑不相关了就，也就是说我们其实对于焊完的这个本身是没有。要求的吗？

说话人 1 00:25:08

要求没有要求，就是没有。要求不详细。就没有当他那个要求的。

说话人 2 00:25:15

等会我投屏一下吧，我看线上还有人呢。

说话人 1 00:25:22

这也不是刚才说的嘛，就是说咱们那个焊接的标准，焊口的标准也要规定吗？

说话人 2 00:25:32

人家这不是在说以前的规定。

说话人 1 00:25:34

以前就是没有规定那么详细。

说话人 2 00:25:42

就我是，所以我这写的过，表达要求不清晰，我只能这样写。

说话人 2 00:25:55

就是人家客户里那天说了，不光滑的话就钝化就没有意义。有啥用啊？对，就没有意义了。质量标准不达标。对，这个偏差里前面不是说了吗？如果你的焊接要求或者说打磨处理不满足要求，钝化是没有意义的。这个，再，我先把这个问题说出来，大家再想想啊，可能现在在这浪费时间，说半天也解决不了，还有一个小问题。

说话人 4 00:26:21

诶，就按照昨天的思路答吧，说你要不就写没有更详细的要求的，就是没有标准，就说没有细，更进一步的细化标准就行了。

说话人 2 00:26:32

好像只有这一点是不好答的，剩下的我可以去收集一下证据的。还有一个，这个对历史批次的影响，我昨天改了改，他，我们是只是发现了这个焊缝发生锈这个，发现日期发现了，但是发生日期我们是。无法推测出来的。

说话人 4 00:26:57

那如实写呗，你就，啊，他说日期，你就是从发现到验收之后嘛，这做的应该是从。

说话人 2 00:27:04

所以说这就有一个，我们之前没有拆过，这个也不能跟客户说，我们之前一次也没有拆过，从工程施工队装完到现在都没有拆过。一直没有拆。啊，一次都没有拆过，当时问过清洗班，我他说什么我们有一个什么评估文件，说那个循环清洗的都不拆。对对，那个地方不拆。真的都不拆。里边也写。

说话人 4 00:27:23

现在也写的不拆，现在我就想。

说话人 2 00:27:25

现在现在刘总整的新的肯定要拆，这9788不是单独起个清洗规程嘛，那他，这个里边会拆。

说话人 4 00:27:34

知道我们没拆，他如果不知道的话，你就说从验收到那个啥。

说话人 2 00:27:39

客户肯定不知道我们没有拆啊。

说话人 4 00:27:41

我觉得你就写就是。

说话人 2 00:27:43

咱们实际是没拆，所以那里边就是咱自己说，至于说是施工队在装这个管的时候就是锈的。还是说是过程中生锈了，这个就没法给，对，就没法说了。

说话人 4 00:27:55

说的就是说你。验的时候是，验的，因为这时间也比较长嘛，就从 level one 取样的时候，就 level one 验收的时候是好的，之后那中间的隔了两个月，它就可能长，因为本身你焊缝。

说话人 1 00:28:10

不，他那个验收是8月。

说话人 2 00:28:12

8月22号验的，验收的。level one。啊，然后9月4号发现的，这就12天啊。就这俩，只有这俩，我当，我我当时昨天回的时候感觉不是很好。回。行吧，那你这俩问题，咱咱们再想想，我也想想，你也想想，看怎么怎么答复。

说话人 1 00:28:38

那这问题对项目没影响的。

说话人 2 00:28:40

啊，对。

说话人 1 00:28:43

那这个设备的话。

说话人 2 00:28:44

我现在对项目影响，我从其他的历史，我从检测数据上去证明我对这个项目没影响了，所以就是这个已经抛开了，他对项目的影晌，这个我能解释，但是我们这个问题我们要，需要回复人家。其实是两个问题，人家批批注在了这个对产品质量影响了，我肯定要解释对他没有影响，但是这个问题本身的问题我们要回答呀，就这俩，其实是我现在不知道怎么给他回复的，这个只是需要一个回复就行了，对内容不需要改了。

说话人 2 00:29:31

这个理查德，摩根，我问了一下吴博士，是他们9788整个的技术负责人，就是他们的头问的，给了这十几条批注，是他们那个头问的，全是这个头，这个人是个头，所以这个问题咱还不能特别敷衍人家呀。

说话人 1 00:29:55

这个我也我也答，我也不知道为什么，你们从装上来。

说话人 2 00:30:01

我来到生产部之后，我了解了我才知道是这样的，刚开始我以为都拆了，就跟动画似的。以前的设备都拆的散散的那种洗的，后来我才问。行，那先这样吧，线上的，反正我跟志强也在这，到时候看看怎么答吧。大家要有好的想法，也可以私信推给推荐一下啊。那就这样吧。