LIBO

# DER 12-MONATS-BLUEPRINT

## 69 → 77 KG. KEINE SHORTCUTS.

Noah F. · Gründer, Libo

Kostenlos. Gern weitergeben. · v1 · November 2026

# WARUM 12 MONATE

### DEIN ECHTES POTENZIAL, NICHT DAS SCHNELLSTE ERGEBNIS

Die meisten Transformationen, die du online siehst, dauern acht Wochen. Und acht Wochen später sind die meisten davon wieder weg.

Ich sehe das ständig im Gym. Leute mit einem ganzen Regal voller Supplements, jeden Montag ein neuer Plan, nach jedem Training ein Proteinshake, und sie haben das Gefühl, sie machen alles richtig. Dann wird das Leben stressig, sie fallen zwei, drei Monate raus, essen aber genauso weiter wie vorher. Das ist keine Schwäche. Das passiert einfach, wenn alles auf schnell ausgelegt ist und nicht auf lange.

Dieser Blueprint ist genau das Gegenteil. Ein Jahr. Echtes Essen zuerst. Training, das du auch wirklich durchziehen kannst. Das ist kein wissenschaftliches Paper und auch kein Verkaufstrick. Das ist das, was bei mir funktioniert hat, ehrlich aufgeschrieben, und wo ich falschlag, steht die Korrektur gleich mit drin.

**7 Jahre**
bei 69 kg festgehangen

**12 Monate**
bis auf ca. 77 kg

**5**
Eier am Tag

**Was ich mit „echtem Potenzial" meine**
Nicht das Maximum, das du in einem Sommer draufpacken kannst. Sondern der Körper, den du aufbaust **und auch behältst**, weil die Gewohnheiten, mit denen du ihn aufgebaut hast, im zweiten Jahr immer noch da sind.

## MEINE GESCHICHTE, KURZ

Ich habe ab 12 Fußball gespielt, in der höchsten Jugendliga, und Bundesligisten haben mich beobachtet. Mit 17 habe ich bei 1,81 m 69 kg gewogen. Mit 20: 69 kg. Mit 24: immer noch 69 kg. Ich war zweieinhalb Jahre in Australien und war in der ganzen Zeit nicht ein einziges Mal im Gym angemeldet.

Anfang 2024 in Portugal, mit 25, hat es dann Klick gemacht. Ich habe angefangen, fünf-, sechsmal die Woche zu trainieren, habe mir meine Pläne selbst in der Notizen-App geschrieben und Gewichte und Übungen ständig angepasst. Ich musste mich nie dazu zwingen. Zwölf Monate später war ich bei ungefähr 77 kg und so stark wie noch nie.

Der Unterschied war kein geheimes Produkt. Es war ein Frühstück, das ich nie ausgelassen habe, ein Plan, den ich nicht hingeschmissen habe, und ein Jahr, in dem ich nichts überstürzt habe.

**Meine Regel: Immer in Bewegung bleiben.** Klar mache ich Pausen. Aber ich sitze nie einfach nur rum. Sei nicht der Roboter, der zur Maschine geht, sich hinsetzt und bis zum nächsten Satz aufs Handy starrt. Zwischen den Sätzen laufe ich rum, schwinge die Arme, dehne mich ein bisschen. Auch an Ruhetagen gehe ich spazieren. Selbst wenn du dich nur langsam bewegst: Hauptsache, du bewegst dich. So bleibt dein Körper locker und athletisch.

# DAS JAHR IM ÜBERBLICK

**VIER PHASEN, JE DREI MONATE**

| Phase | Training | Essen | Daran merkst du es |
|---|---|---|---|
| **1 · Grundlage** Monat 1–3 | 3× Ganzkörper, die Übungen lernen, vorher immer aufwärmen | Den Porridge jeden Tag dazunehmen. Deine Proteinmenge schaffen. | Dreimal die Woche Training ist normal geworden |
| **2 · Aufbau** Monat 4–6 | 4× Oberkörper/Unterkörper, jede Woche etwas mehr Gewicht oder Wiederholungen | Auf den Shake wechseln, wenn dir der Porridge zum Hals raushängt. | Du siehst und spürst den Unterschied |
| **3 · Gas geben** Monat 7–9 | 5–6× mein Split: Beine vorne und hinten, Bizeps und Trizeps an getrennten Tagen | Gleiche Basis, mehr Abwechslung: Beeren, Mango, extra Protein. | Deine Gewichte sind deutlich höher als in Monat 1 |
| **4 · Dranbleiben** Monat 10–12 | Split beibehalten, in den letzten Wochen deine Übungen testen | Essen wie gewohnt, denn inzwischen ist es Gewohnheit. | Alte Fotos neben neue legen, Jahr zwei planen |

**Die drei Regeln, die das ganze Jahr gelten**

1. Geh an deinen Trainingstagen hin, auch wenn es nur kurz ist.
2. Schaff an den meisten Tagen deine Proteinmenge (siehe „Deine Zahlen“).
3. Mach jedes Mal ein bisschen mehr als beim letzten Mal: eine Wiederholung mehr oder etwas mehr Gewicht.

## WIE VIEL TRAINING REICHT

Ich habe damals zwei bis drei Stunden am Tag trainiert: erst Kraft, dann noch Cardio, Mobility und Koordination. Ich war so lange da, weil es mir Spaß gemacht hat, nicht weil ich dachte, dass man das muss. Und **du musst das auch nicht**. Muskeln wachsen durch harte Sätze, die du regelmäßig machst, nicht durch die Stunden, die du im Gym verbringst. 45 bis 75 Minuten konzentriertes Training reichen völlig.

Wenn du sowieso schon jeden Tag Sport machst (Fußball zum Beispiel, so wie ich damals), dann pack zwei, drei Krafteinheiten von etwa 40 Minuten dazu, und du baust schnell auf.

## NEU IM GYM? FANG LANGSAM AN (MONAT 1-6)

Sechs Tage die Woche sind viel, wenn du noch nie trainiert hast. In den ersten sechs Monaten legst du deshalb erst mal die Grundlage:

- **Monat 1–3 · Ganzkörper, dreimal die Woche:** Kniebeugen, Liegestütze oder Bankdrücken, Latzug, rumänisches Kreuzheben, Plank. 2–3 Sätze mit 10–15 Wiederholungen.
- **Monat 4–6 · Oberkörper/Unterkörper, viermal die Woche:** Oberkörper: Bankdrücken, Rudern, Schulterdrücken, Latzug, Bizeps-Curls und Trizepsdrücken. Unterkörper: Kniebeugen, rumänisches Kreuzheben, Ausfallschritte, Beinbeuger, Wadenheben. 3 Sätze mit 10–15 Wiederholungen.
- **Ab Monat 7 · Mein Split** (nächste Seite). Alle 6–8 Wochen machst du eine **lockere Woche** mit halb so vielen Sätzen, damit sich Gelenke und Kopf erholen.

**Nach den Gewichten**

Nach dem Krafttraining habe ich noch Cardio, Mobility und Koordination gemacht. Das brauchst du nicht alles. Zwei kurze Cardio-Einheiten pro Woche (20–30 Minuten spazieren, Rad fahren oder ein bisschen kicken) und nach jedem Training ein paar Minuten Dehnen reichen, damit du athletisch bleibst und nicht nur breiter wirst.

# TRAINING

### SO HABE ICH WIRKLICH TRAINIERT

**Vor jedem Training: Aufwärmen und kurz dehnen (8–10 Minuten)**
3–4 Minuten locker Cardio (Rad, Rudergerät oder Seilspringen), dann 1–2 Runden: Armkreisen, Band Pull-Aparts, Katze-Kuh, World's Greatest Stretch, Beinschwingen nach vorne und zur Seite, Hüftkreisen und 10 Kniebeugen ohne Gewicht. Danach 1–2 leichte Sätze von deiner ersten Übung. Lange Dehnübungen (ab 30 Sekunden) besser nach dem Training.

**Wie ich meine Sätze gemacht habe: 8–10 saubere Wiederholungen bei den großen Übungen wie Drücken und Beinpresse, 12–15 bei Isolationsübungen und 15–20 bei den Waden.** Jede Wiederholung kontrolliert, und ich habe 1–2 Wiederholungen vor dem Muskelversagen aufgehört. Ungefähr einmal die Woche gab es eine **schwere Einheit** mit 4–6 Wiederholungen bei der Hauptübung des Tages. Sobald du in jedem Satz das obere Ende deiner Wiederholungen schaffst, nimmst du beim nächsten Mal mehr Gewicht. Das nennt man progressive Überlastung.

**Zwischen den Sätzen** machst du 1–3 Minuten Pause (bei schweren Übungen länger), aber bleib auf den Beinen. Lauf rum, schwing die Arme und **dehn den Muskel, den du gerade trainierst, für 10–20 Sekunden**: am Brusttag die Brust, am Rücken- oder Schultertag Rücken und Schultern. Bei mir fühlt es sich so an, als könnte ich danach mehr drücken. Kurzes Dehnen kostet dich keine Kraft (das passiert erst ab etwa einer Minute), und deine Mobility ist nebenbei auch erledigt.

## MEIN SPLIT (AB MONAT 7)

Fünf, sechs Tage die Woche. Beinvorderseite und Beinrückseite trainiere ich an verschiedenen Tagen, Bizeps und Trizeps auch. So bekommt jeder Muskel meine volle Energie.

| Tag | Fokus | Beispielübungen |
|---|---|---|
| **Mo** | Brust + Trizeps | Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln, Brustpresse, Dips, Trizeps am Seil |
| **Di** | Beine vorne + Waden | Hack Squat, Beinpresse, Beinstrecker, Wadenheben |
| **Mi** | Rücken + Bizeps | Latzug breit, T-Bar-Rudern, Rudern mit Brustauflage, Bizeps-Curls |
| **Do** | Schultern + Bauch | Arnold Press, Seitheben, Reverse Butterfly, Face Pulls, Beinheben |
| **Fr** | Beine hinten | Rumänisches Kreuzheben, Hip Thrust, Beinbeuger, Hyperextensions |
| **Sa** | Arme / Schwachstellen | Optional: 3–4 Übungen für das, was noch hinterherhängt |
| **So** | Pause, in Bewegung | Langer Spaziergang, dehnen, gut essen |

Die Übungen sind nur Beispiele. Tausch sie gegen Varianten, die dir mehr liegen. Ich habe meine auch alle paar Wochen gewechselt.

**Du musst den Muskel spüren, nicht die Übung**
Welche Übung du genau machst, ist weniger wichtig, als du denkst. Wichtig ist, dass du den Muskel triffst, den du trainieren willst, und **merkst, dass er arbeitet**.

- **In den ersten Wochen** hast du nach fast jedem Training Muskelkater. Völlig normal, du bist ja noch untrainiert.
- **Nach ein, zwei Monaten** wird der Muskelkater weniger, und zum Wachsen brauchst du ihn auch nicht. Aber in jedem Satz solltest du den Muskel deutlich spüren: Bei den letzten Wiederholungen brennt er richtig.
- **Spürst du ihn immer noch nicht?** Dann stimmt was an der Ausführung nicht. Schau dir ein Video dazu an (in Libo gibt es zu fast jeder Übung eins), frag einen Trainer in deinem Gym oder nimm eine andere Übung für denselben Muskel.

Stechender Schmerz im Gelenk ist was anderes: Hör sofort auf und lass dir die Technik zeigen.

# ERNÄHRUNG

### ECHTES ESSEN ZUERST

Ich habe nie Kalorien gezählt. Ich liebe Essen: Abwechslung, selbst kochen, Essen, das gut aussieht. Mit Pulver aus riesigen Dosen kann ich wenig anfangen, vor allem nicht mit Zeug, über das ich mich nicht richtig informiert habe. Was ich gemacht habe, war ganz einfach: **Iss weiter, was du sowieso isst, und nimm jeden Tag ein großes Frühstück dazu.** Wenn du noch bei deinen Eltern wohnst, ist es sogar noch leichter: Iss ganz normal mit der Familie und pack nur das Frühstück dazu.

## DEINE ZAHLEN

Such dir dein Gewicht raus. Protein ist die wichtigste Zahl, die Kalorien sind nur ein Richtwert. Wenn sich im Spiegel ein, zwei Monate lang nichts tut, iss etwa 200 kcal mehr am Tag.

| Gewicht | Protein pro Tag | Pro Mahlzeit (bei 4) | Wasser | Grundbedarf kcal | Aufbau kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| **60 kg** | 96–132 g | 24–33 g | 2,1 L | 2.511 | 2.811–3.011 |
| **65 kg** | 104–143 g | 26–36 g | 2,3 L | 2.589 | 2.889–3.089 |
| **70 kg** | 112–154 g | 28–39 g | 2,5 L | 2.666 | 2.966–3.166 |
| **75 kg** | 120–165 g | 30–41 g | 2,6 L | 2.744 | 3.044–3.244 |
| **80 kg** | 128–176 g | 32–44 g | 2,8 L | 2.821 | 3.121–3.321 |
| **85 kg** | 136–187 g | 34–47 g | 3,0 L | 2.899 | 3.199–3.399 |
| **90 kg** | 144–198 g | 36–50 g | 3,2 L | 2.976 | 3.276–3.476 |
| **95 kg** | 152–209 g | 38–52 g | 3,3 L | 3.054 | 3.354–3.554 |
| **100 kg** | 160–220 g | 40–55 g | 3,5 L | 3.131 | 3.431–3.631 |

Protein 1,6–2,2 g pro kg Körpergewicht (Morton et al., 2018). Wasser etwa 35 ml pro kg, bei Hitze oder hartem Training mehr. Kalorien nach der Mifflin-St.-Jeor-Formel für einen Mann mit 180 cm und 22 Jahren, der 3–5× pro Woche trainiert (×1,6); pro 10 cm Körpergröße etwa 60 kcal mehr oder weniger. Aufbau = Grundbedarf plus 300 bis 500 kcal. Alles Schätzwerte.

## MEIN PORRIDGE (MONAT 1-2, IM WINTER)

- 150 g Haferflocken
- 150 ml Mandel- oder Haferdrink (lieber erst wenig nehmen und dann nachgießen)
- 4–5 getrocknete Datteln ohne Kern
- 1 Teelöffel guter Honig
- 1 große, reife Banane (oder 2 kleine; je reifer, desto süßer)
- 1 Teelöffel Erdnussbutter

Alles kurz aufkochen und dann etwa 5 Minuten leicht köcheln lassen, bis es ein schöner dicker Brei ist. Jeden Tag, mindestens fünf-, sechsmal die Woche.

## MEIN SHAKE (AB MONAT 2, ALS ICH KEINEN PORRIDGE MEHR SEHEN KONNTE)

Im Prinzip das Gleiche, nur kalt aus dem Mixer: 150 g Haferflocken, 200–250 ml Mandel- oder Haferdrink, Banane, Datteln, Honig, Erdnussbutter und ein Löffel Chiasamen. Gieß so viel Drink nach, bis er so dick ist, wie du ihn magst.

| Rezept | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Porridge mit Mandeldrink | 857 | **25 g** | 143 g | 17 g |
| Porridge mit Haferdrink | 907 | **26 g** | 153 g | 17 g |
| Shake mit Haferdrink und Chia | 1.001 | **29 g** | 160 g | 22 g |

**Ehrliche Korrektur: eher Kalorienbombe als Proteinbombe**
Ich dachte früher, mein Porridge hätte richtig viel Protein. Er hat rund 907 kcal, aber nur etwa 26 g Protein. Für jemanden, der jahrelang bei 69 kg festhing, war genau diese Extra-Energie jeden Morgen wahrscheinlich das, was die Waage endlich bewegt hat. So machst du daraus eine echte Proteinmahlzeit:

- Kuhmilch oder Sojadrink statt Mandeldrink (Shake mit 300 ml Milch: 36 g Protein).
- Nach dem Kochen 250 g Magerquark oder Skyr unterrühren oder dazu essen (Porridge mit Quark: **55 g Protein**).
- Oder ein Messlöffel Whey, wenn du dich über das Produkt wirklich informiert hast (siehe „Supplements“).

Wenn es dir langweilig wird, tausch einfach was aus: getrocknete Beeren, Mango, etwas mehr Erdnussbutter. Die Nährwerte findest du für alles online. Mehr habe ich auch nie gemacht.

## EIN GANZ NORMALER TAG

### WAS ICH WIRKLICH GEGESSEN HABE, GESCHÄTZT

| Mahlzeit | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Frühstück: kleines Brötchen mit Avocado, 2 Eiern, Mayo und Bacon | 474 | **23 g** | 28 g | 29 g |
| Direkt danach: der Porridge (mit Haferdrink) | 907 | **26 g** | 153 g | 17 g |
| Im Gym: 3 gekochte Eier | 215 | **19 g** | 1 g | 14 g |
| Snack: ein Hähnchenschenkel aus dem Supermarkt | 345 | **36 g** | 0 g | 23 g |
| Mittag: Erdnuss-Kokos-Hähnchen mit Reis | 1.004 | **52 g** | 113 g | 36 g |
| Abend: Rote-Linsen-Eintopf mit Hähnchen | 769 | **74 g** | 82 g | 11 g |
| **Gesamt** | 3.714 | **230 g** | 376 g | 130 g |

Mittags und abends gab es jeweils einen Teller aus meiner Rotation (siehe unten), manchmal auch noch einen zweiten. Insgesamt fünf Eier am Tag und 2–3 Liter Wasser.

Das sind etwa 230 g Protein, also rund 3,3 g pro kg bei meinen 69 kg am Anfang. Mehr als nötig, und das komplett aus normalem Essen. 3.714 kcal klingen erst mal viel, aber 2–3 Stunden Training am Tag verbrennen eben auch viel. Deshalb waren es am Ende auch nur etwa 0,7 kg im Monat. Nichts Besonderes. Nur eben jeden Tag.

## MEINE ROTATION FÜR MITTAGS UND ABENDS

Die Basis war immer gleich: 120–150 g Reis oder Nudeln (roh gewogen) und 150 g Hähnchenbrust. Dazu das, worauf ich gerade Lust hatte.

| Teller | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Erdnuss-Kokos-Hähnchen mit Reis | 1.004 | **52 g** | 113 g | 36 g |
| Gebratener Reis mit Gemüse und Hähnchen | 763 | **46 g** | 109 g | 14 g |
| Rote-Linsen-Eintopf mit Gemüse und Hähnchen | 769 | **74 g** | 82 g | 11 g |
| Derselbe Linseneintopf, mit Räuchertofu statt Hähnchen | 844 | **65 g** | 84 g | 23 g |
| Nudeln mit grünem Pesto und gebratenem Hähnchen | 951 | **54 g** | 98 g | 35 g |
| Reis mit Gemüse, halb Hähnchen, halb Tofu | 771 | **39 g** | 110 g | 18 g |
| Lachs mit Reis und Gemüse | 866 | **42 g** | 109 g | 26 g |

Berechnet mit 135 g Reis oder Nudeln und 150 g Hähnchenbrust (beides roh gewogen). Soße: 20 g Erdnussbutter und etwa 100 ml Kokosmilch. Pesto: 50 g, also etwa ein Viertel Glas.

**Was ich oft abgewechselt habe:** halb Hähnchen und halb Tofu oder halb Rind und halb Tofu. Statt Hähnchen oder Rind auch oft Lachs. Schweinefleisch esse ich eigentlich nicht.

## SCHNELLE TELLER, WENN KEINE ZEIT IST

Die gleiche Portion Reis oder Nudeln, dazu eine Dose Thunfisch **im eigenen Saft, nie in Öl**, ein bisschen würzen, umrühren, fertig. Eine Dose (abgetropft etwa 150 g) hat ungefähr **39 g Protein** bei 174 kcal.

| Teller | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Nudeln mit einer Dose Thunfisch | 653 | **56 g** | 95 g | 4 g |
| Reis mit einer Dose Thunfisch | 647 | **48 g** | 104 g | 2 g |

Thunfisch enthält etwas Quecksilber, deshalb lieber ein paarmal die Woche als jeden Tag. Für jeden Tag ist Lachs der bessere Fisch.

## MEINE SNACKS (EINER AM TAG, IMMER ABWECHSELND)

| Snack | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Hähnchenschenkel aus dem Supermarkt | 345 | **36 g** | 0 g | 23 g |
| 2 Bananen und ein Kaffee | 210 | **3 g** | 47 g | 1 g |
| Nochmal der Shake vom Morgen, nur leichter (75 g Haferflocken) | 722 | **19 g** | 116 g | 17 g |
| Croissant mit Erdnussbutter, kurz in die Heißluftfritteuse | 332 | **9 g** | 30 g | 20 g |
| Zur Belohnung: Croissant mit etwas Nutella und Erdnussbutter, Heißluftfritteuse | 345 | **8 g** | 34 g | 20 g |
| Croissant mit einer halben Avocado und einer Banane | 461 | **8 g** | 52 g | 23 g |

Das Croissant aus der Heißluftfritteuse ist krass gut, vor allem mit Nutella und Erdnussbutter. Also Vorsicht: ab und zu, nicht jeden Tag. Von Nutella bekomme ich unreine Haut, deshalb nehme ich meistens nur Erdnussbutter. Richtig viel Protein hat übrigens nur das Hähnchen. An den anderen Tagen übernehmen das die Eier.

**Wenn abends der Heißhunger kommt**

Wenn ich abends richtig Bock auf was Süßes hatte, habe ich meistens Obst gegessen, vor allem Mango. Geh auf den Markt und kauf, was gut aussieht. Das ist billiger als Schokolade aus dem Supermarkt und besser für dich. Eine ganze große Mango hat etwa 180 kcal, eine Tafel Schokolade (100 g) 535.

Aber ganz ehrlich: Jeder hat mal Lust auf Schokolade. Dafür gibt es das Croissant, und ab und zu ist es auch völlig okay, einfach Schokolade oder Eis zu kaufen. Mach nur nicht das, was ich mal gemacht habe: 400 g Eis an einem Abend (840 kcal). Danach hatte ich zwei Tage lang Bauchschmerzen. Nicht zu empfehlen.

**Kurz zu roten Linsen**

Günstig, viel Protein und Ballaststoffe, und der Linseneintopf ist eins meiner Lieblingsgerichte. Aber zu viel davon gab mir Bauchschmerzen und richtig Blähungen. Mehr als 150 g roh (gekocht etwa 375 g, weil Linsen ungefähr auf das Zweieinhalbfache aufquellen) habe ich nicht gegessen. Wenn du sie nicht gut verträgst, nimm weniger oder iss stattdessen Reis mit Hähnchen, Fisch, Eiern oder Tofu.

# SUPPLEMENTS, GANZ EHRLICH

### ECHTES ESSEN ZUERST. UND WENN SUPPLEMENTS, DANN GUTE.

Ich bin nicht gegen Supplements, manche sind echt sinnvoll. Aber bevor du etwas monatelang jeden Tag nimmst, informier dich wochenlang darüber und nicht nur ein paar Stunden. Und kauf nur Produkte, die unabhängig getestet sind. Achte auf die **Kölner Liste** oder das Siegel von **Informed Sport**.

### Kreatin-Monohydrat

Ich habe es die ersten drei Monate genommen und mochte, wie es sich angefühlt hat. Vor ungefähr einem Jahr habe ich aufgehört und trotzdem alles behalten. Die Fakten:

- **3–5 g pro Tag**, und zwar jeden Tag. Ich habe 5 g genommen. Eine Ladephase brauchst du nicht.
- Nach etwa **3–4 Wochen** sind deine Muskeln voll damit. Wenn du aufhörst, ist es nach 4–6 Wochen wieder raus.
- **Wann du es nimmst, ist fast egal**: morgens, nach dem Training oder abends. Hauptsache jeden Tag.
- In kaltem Wasser löst es sich schlecht auf, also misch es einfach in den Shake oder den Porridge.
- Rechne in den ersten Wochen mit **1–2 kg mehr Wasser** im Körper. Das ist normal und kein Fett.

### Proteinpulver (Whey oder pflanzlich)

Proteinpulver ist im Grunde einfach Eiweiß in Pulverform. Ich habe Whey ein paarmal ausprobiert, aber nie regelmäßig genommen, und mein Lieblingsprodukt habe ich bis heute nicht gefunden. Das letzte, das ich in meinem Gym probiert habe, war voller Zucker, und die ohne Zucker sind voller Süßstoff. Süßstoff gilt zwar als unbedenklich, ich will ihn trotzdem nicht in meinem Shake haben. Pulver ist praktisch für stressige Tage, aber kein Ersatz für richtige Mahlzeiten.

- **Lies dir die Zutatenliste durch:** möglichst kurz, kein zugesetzter Zucker, am besten ohne Geschmack. Süß wird der Shake sowieso durch Banane und Datteln.
- **Erbsenprotein** ist eine gute pflanzliche Alternative. In Studien hat es ungefähr genauso viel Muskelaufbau gebracht wie Whey. Es enthält etwas weniger von bestimmten Aminosäuren, also nimm einen etwas größeren Löffel oder eine Mischung aus Erbsen- und Reisprotein.
- **Wenn du Whey nicht gut verträgst** (wegen Laktose), probier ein Whey-Isolat oder pflanzliches Protein.

### BCAAs

Als Fußballer haben wir die damals bekommen. Aber wenn du deine tägliche Proteinmenge schaffst (siehe „Deine Zahlen“), bringen sie dir nichts zusätzlich. Vollwertiges Eiweiß enthält sie sowieso schon.

## FORTSCHRITT MESSEN

### MISS DAS, WAS DIR HILFT, NICHT DAS, WAS DICH STRESST

Ganz ehrlich: Ich habe kaum was gemessen. Am Anfang habe ich mich vielleicht einmal im Monat gewogen, das letzte Mal ist ungefähr drei Monate her. Fotos habe ich gemacht, wenn mir danach war. Wer sich jeden Tag oder jede Woche wiegt, macht sich schnell verrückt, und darum geht es nicht.

- **Mein Ziel war, was ich im Spiegel sehe:** mehr Muskeln, mehr Kraft und dabei gesund und athletisch bleiben. Keine Zahl auf der Waage.
- **Woran ich es wirklich gemessen habe:** nach jedem Training komplett fertig sein, weil ich alles gegeben habe. Und jeden Tag richtiges, vollwertiges Essen in mich reinbekommen.
- **Meine Gewichte:** Die habe ich wirklich festgehalten, also wie das Gewicht bei jeder Übung nach oben gegangen ist. Das stand alles in meiner Notizen-App, aber ehrlich gesagt wurde das ziemlich unübersichtlich. Heute würde ich eine App nehmen: In Libo trägst du jeden Satz ein und siehst direkt daneben, was du beim letzten Mal geschafft hast.

**Falls du Zahlen magst (optional)**
Wieg dich einmal im Monat, morgens vor dem Frühstück. Im ersten Jahr sind etwa 0,5–1 kg im Monat ein gesundes Tempo; wenn es viel schneller geht, ist es meistens Fett. Tut sich ein, zwei Monate lang nichts, iss etwa 200 kcal mehr. Fotos, wann du willst.

# WAS WIRKLICH STIMMT

**BEI EIN PAAR SACHEN LAG ICH FALSCH. HIER DIE EHRLICHE VERSION.**

DAS DACHTE ICH
Mein Porridge hat richtig viel Protein.

**SO IST ES WIRKLICH**
Etwa 26 g bei 907 kcal. Er ist eher eine Kalorienbombe. Mit Quark oder Milch wird daraus eine richtige Proteinmahlzeit.

DAS DACHTE ICH
Ich habe 8 kg Muskeln aufgebaut.

**SO IST ES WIRKLICH**
Fast. Mein Körperfett lag vorher unter 10 % und laut Waage in meinem Gym letztes Jahr immer noch (solche Waagen können ein paar Prozent danebenliegen, aber der Spiegel sagt dasselbe). Fett war ich nie. Von den 8 kg können also höchstens etwa 2 kg Fett sein, **mindestens 6 kg sind fettfreie Masse**. Kreatin nehme ich seit einem Jahr nicht mehr, Wasser ist es also auch nicht. Zur fettfreien Masse gehören allerdings auch das Wasser und die Kohlenhydrate im Muskel. „Größtenteils Muskeln" trifft es also besser als „genau 8 kg Muskeln".

DAS DACHTE ICH
Was schnell kommt, geht auch schnell wieder.

**SO IST ES WIRKLICH**
Muskeln, die du einmal aufgebaut hast, kommen nach einer Pause schneller zurück („Muscle Memory"). Was verloren geht, ist die Gewohnheit, und wer zu schnell zunimmt, nimmt vor allem Fett zu. Genau deshalb 12 Monate.

DAS DACHTE ICH
Kreatin abends ist nicht so gut.

**SO IST ES WIRKLICH**
Wann du es nimmst, ist fast egal. Wichtig ist nur, dass du es jeden Tag nimmst.

DAS DACHTE ICH
BCAAs helfen bei der Regeneration.

**SO IST ES WIRKLICH**
Nicht, wenn du genug Protein isst. In vollwertigem Eiweiß sind sie schon drin.

DAS DACHTE ICH
Viele Wiederholungen machen die Muskelfasern kompakter und die Muskeln halten länger.

**SO IST ES WIRKLICH**
Muskeln wachsen bei etwa 6 bis 30 Wiederholungen ungefähr gleich gut, solange du nah ans Muskelversagen gehst. Viele Wiederholungen sind super für saubere Technik und schonen die Gelenke, machen den Muskel aber nicht „dichter".

DAS DACHTE ICH
Schwere Einheiten machen die Fasern kaputt, und davon wird man stark.

**SO IST ES WIRKLICH**
Dass der Muskel beschädigt wird, ist nicht das, was ihn wachsen lässt. Schwere Sätze machen dich vor allem stärker, weil dein Nervensystem lernt, mehr Muskelfasern gleichzeitig einzusetzen. Deshalb funktioniert die Mischung aus beidem.

# WOHIN DICH 12 MONATE BRINGEN


### DAS ERGEBNIS, GANZ EHRLICH




**2023 69 KG**
Vorne



**2026 78 KG**
Vorne



**2023 69 KG**
Hinten



**2026 78 KG**
Hinten

Echte Fotos, keine Filter. 2023 war mein letztes Jahr bei 69 kg, kurz bevor ich 2024 richtig angefangen habe. Heute wiege ich 78 kg.

**Warum 6 kg nach viel mehr aussehen als 6 kg**

- **Das ist nur das Minimum.** Wenn mein Körperfett ungefähr gleich geblieben ist, sind es eher 7 kg fettfreie Masse.
- **Für ein natürliches erstes Jahr ist das weit oben.** Eine bekannte Faustregel aus dem Coaching (Lyle McDonald) sagt: Im ersten Jahr sind etwa 9–11 kg Muskeln möglich, wenn wirklich alles perfekt läuft. Die meisten schaffen die Hälfte oder weniger.
- **Wenn du schlank bist, sieht man jedes Kilo.** Ich hatte am Anfang etwa 62 kg fettfreie Masse. 6–7 kg mehr sind also rund 10 % mehr Muskeln, und zwar genau da, wo man hinschaut: Schultern, Brust, Arme, Rücken.
- **Warum andere nach einem Jahr immer noch gleich aussehen:** Sie trainieren jede Woche mit denselben Gewichten, sie futtern sich in einem Dirty Bulk Fett an, das alles versteckt, oder sie ziehen drei Wochen durch und machen dann zwei Wochen Pause.

## MEINE ZAHLEN

| Übung | Sätze × Wiederholungen | Gewicht |
|---|---|---|
| Hack Squat | 4 × 8 | 120–140 kg |
| Beinpresse | 3 × 12 | 120 kg |
| Latzug, breiter Griff | 3 × 10 | 90 kg |
| Brustpresse an der Maschine | 3 × 10 | 90–100 kg |
| Schrägbankdrücken an der Multipresse | 4 × 8 | 80–100 kg |
| T-Bar-Rudern | 3 × 10 | 40–75 kg |
| Bizeps-Curls mit der Langhantel | 3 × 12 | 30–35 kg |
| Trizepsdrücken am Seil | 3 × 12 | 35 kg |
| Dips | 3 × 10–12 | Körpergewicht + 6 kg |

Das sind meine Arbeitssätze, keine Zielwerte. Maschinen sind in jedem Gym anders, also vergleich dich immer nur mit dir selbst.

# FANG HEUTE AN

### TAG 1 VON 365

Du brauchst keinen perfekten Plan. Du musst nur diese Woche anfangen und in Monat 12 immer noch dabei sein. Kauf Haferflocken, Bananen und Datteln und trag dir drei feste Trainingstage in den Kalender ein.

**Du willst den Trainingsplan nicht selbst bauen?** Dafür habe ich Libo gegründet, die Marke und Train-and-Earn-Plattform: über 820 Übungen mit Video, geführte Workouts und Programme, und alles ist darauf ausgelegt, dass du dranbleibst. Libo findest du im App Store oder auf **liboworld.com**.

Wir sehen uns in Monat 12.
**Noah F.**

**Das hier sind allgemeine Tipps aus meiner eigenen Erfahrung und keine medizinische oder Ernährungsberatung.** Wenn du eine Krankheit hast, unter 18 bist oder schon mal eine Essstörung hattest, sprich bitte mit einem Arzt, bevor du deine Ernährung oder dein Training umstellst. Alle Nährwerte sind Schätzungen auf Basis typischer Angaben auf der Verpackung.

**Quellen:** Morton RW et al. (2018) protein supplementation and resistance training, Br J Sports Med 52:376–384 · Jäger R et al. (2017) ISSN position stand: protein and exercise, JISSN 14:20 · Kreider RB et al. (2017) ISSN position stand: creatine, JISSN 14:18 · Wolfe RR (2017) BCAAs and muscle protein synthesis: myth or reality?, JISSN 14:30 · Schoenfeld BJ et al. (2017) weekly set volume and hypertrophy, J Sports Sci 35:1073–1082 · Schoenfeld BJ et al. (2017) strength and hypertrophy with low- vs high-load training, J Strength Cond Res 31:3508–3523 · Schoenfeld BJ et al. (2021) the rep-range continuum, Sports 9:32 · Damas F et al. (2016) muscle damage and hypertrophy, J Physiol 594:5209–5222 · Behm DG et al. (2016) acute effects of stretching, Appl Physiol Nutr Metab 41:1–11 · Schoenfeld BJ et al. (2018) mind-muscle connection and hypertrophy, Eur J Sport Sci 18:705–712 · Schoenfeld BJ, Contreras B (2013) is muscle soreness a valid indicator of adaptation?, Strength Cond J 35:16–21 · Schoenfeld BJ et al. (2016) longer rest periods and hypertrophy, J Strength Cond Res 30:1805–1812 · Babault N et al. (2015) pea vs whey protein and muscle thickness, JISSN 12:3 · Banaszek A et al. (2019) pea vs whey protein, Sports 7:12 · Seaborne RA et al. (2018) epigenetic memory of hypertrophy, Sci Rep 8:1898 · Iraki J et al. (2019) nutrition recommendations for bodybuilders, Sports 7:154 · Mifflin MD et al. (1990) Am J Clin Nutr 51:241–247 · EFSA (2010) Referenzwerte für die Wasserzufuhr.