

Optimierung eines Lagers

durch ein automatisiertes Hochregallager mit NFC-Erkennung

Hausarbeit Automationssysteme

Studiengang Elektrotechnik

Studienrichtung Automation

Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Campus Friedrichshafen

von

Simon Gschell / Patrik Peters

Abgabedatum:	14. November 2024
Bearbeitungszeitraum:	21.10.2024 - 20.12.2024
Matrikelnummer:	123 456
Kurs:	TEA 22
Betreuerin / Betreuer:	Dipl. Ing. Heike Schatton-Beck

Erklärung

gemäß Ziffer 1.1.14 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg vom 29.09.2017 in der Fassung vom 24.07.2023.

Ich versichere hiermit, dass ich meine Hausarbeit Automationssysteme mit dem Thema:

Optimierung eines Lagers

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Musterstadt, den 14. November 2024

Simon Gschell / Patrik Peters

Kurzfassung

Problemstellung

Ziel der Arbeit

Vorgehen und angewandte Methoden

Konkrete Ergebnisse der Arbeit, am besten mit quantitativen Angaben

Abstract

English translation of the „Kurzfassung“.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Benefits	3
3	Vorgehensweise bzw Darstellung Komponenten???	5
3.1	hardwaretechnische Umsetzung	5
3.1.1	Einsatz von Regalbediengeräten	5
3.1.2	technische Daten	6
3.2	softwaretechnische Lösung	7
3.2.1	Implementierung des Lagerverwaltungssystem	7
3.2.2	Verbindung mit ERP-System	7
3.2.3	??? Vernetzung und IoT	8
3.2.4	??? Künstliche Intelligenz zur Lageroptimierung	8
4	Risiken	9
5	Kosten	11
6	Innovationsgrad	13
7	Zusammenfassung	15
8	Brainstorming	17
	Literaturverzeichnis	19
	Abbildungsverzeichnis	21

Tabellenverzeichnis	23
Index	24

1 Einleitung

Aufgrund des Fachkräftemangels, auch im Bereich Logistik, wird es immer wichtiger, möglich viele Arbeitsschritte zu automatisieren. In dieser Hausarbeit wird einer fiktiven Optimierung eines Hochregallagers nachgegangen. Momentan befindet sich das Hochregal in einem kompletten manuellen Betrieb. Die Ware muss von einem Mitarbeiter händisch einsortiert werden. Dieser pflegt auch die Daten ins System ein und bestellt bei Bedarf die Ware nach. All diese Arbeitsschritte sind zeitintensiv und anfällig für Fehler.

Ziel ist es, durch eine Automatisierung soll das Hochregallager effizienter werden. Die Automatisierung soll zu einer höheren Produktivität führen, indem die Bearbeitungszeit verringert und die Fehler minimiert werden. Dafür soll das Hochregalsystem in der Lage sein, die Waren eigenständig ein- und auslagern zu können. Bei einem niedrigen Lagerbestand soll über das ERP-System neue Ware nachbestellt werden. Hierfür ist es notwendig, dass das Hochregallager den Lagerbestand in Echtzeit überwacht. Um diese Anforderung umzusetzen, ist es wichtig, dass alle Produkte zuverlässig erkannt werden. Die Erkennung erfolgt über die RFID-Technologie, welche eine hohe Digitalisierung des Lagers voraussetzt, um die Informationen kontinuierlich aktualisieren zu können.

Ziel dieser Hausarbeit ist es, ein umfassendes Grobkonzept zu entwickeln. Dieses Konzept soll dabei helfen, die Idee eines automatisierten Hochregallagers klar und anschaulich der Geschäftsleitung zu präsentieren. Das Aufzeigen der Vorteile soll die Manager von einer Umstellung auf eine Automation überzeugen und die Bereitstellung eines Budgets sichern.

In dieser Hausarbeit wird auf folgende fünf Themen eingegangen:

1. **Benefits:** Hier wird auf die Vorteile, welche durch eine Automatisierung des Lagers entstehen, eingegangen
2. **Vorgehensweise:**
3. **Risiken:**
4. **Kosten:**
5. **Innovationsgrad:**

2 Benefits

Im Kapitel Benefits, geht es um die verschiedenen Vorteile, die durch eine Automatisierung eines Hochregallagers erzielt werden können

- **Platzersparnis:** Durch effiziente Nutzung des verfügbaren Raums. Durch die bessere Ausnutzung der Höhe können bei begrenztem Platz mehr Produkte im vertikal arbeitenden System gelagert werden. Ebenso können auch die Korridore minimiert werden, wodurch die Lagerkapazität weiter gesteigert werden kann. [Fra02]
- **Bessere Bestandskontrolle und -übersicht:** Eine präzise Analyse und optimale Lagerbewirtschaftung werden durch die vom System generierten Daten ermöglicht. Mithilfe der Echtzeit-Datenanalyse lässt sich schneller Veränderungen, z.B. Marktveränderungen, Preisveränderungen reagieren. [Gun+15]
- **höhere Arbeitssicherheit:** Aufgrund der Automatisierung verbessert sich die Arbeitssicherheit deutlich. Durch das Automatisieren der Prozesse wird das menschliche Eingreifen minimiert, wodurch sich auch das Risiko für Arbeitsunfälle verringert. Auch müssen die Mitarbeiter keine schweren Lasten mehr heben. [KF19]
- **Kosteneinsparung:** Die Kosten für eine Umstellung auf ein automatisiertes System sind zwar recht kostenintensiv, allerdings amortisiert sich die Änderung meist innerhalb weniger Jahre. Grund dafür sind die reduzierten Personalkosten sowie die geringere Fehlerquote. Die effizientere Raumnutzung trägt ebenfalls positiv zur Kosteneinsparung bei. [Mül23]

3 Vorgehensweise bzw Darstellung Komponenten???

3.1 hardwaretechnische Umsetzung

In diesem Abschnitt werden alle Maßnahmen für die hardwaretechnische Lösung aufgezeigt. Dabei wird die Funktionsweise erläutert und die technischen Spezifikationen dargelegt.

3.1.1 Einsatz von Regalbediengeräten

Der technische Ablauf eines Regalbediengeräts (RBG) läuft in mehreren automatisierten Schritten ab, die durch ein Lagerverwaltungssystem (WMS) gesteuert werden:

1. Auftragseingang Das WMS gibt dem RBG einen Ein- oder Auslagerungsauftrag, der den genauen Lagerplatz der Ware sowie deren Position im Regal enthält. Das RBG erhält diese Informationen und bereitet sich automatisch auf die Ausführung vor.
2. Positionierung und Anfahrt Das Regalbediengerät bewegt sich entlang der fest installierten Schienen oder Führungen in der Gasse des Hochregallagers. Es fährt zuerst horizontal zur richtigen Regalposition und nutzt dann vertikale Schienen, um auf die genaue Höhe des Lagerfachs zu gelangen.

3. Sensoren und Ausrichtung Mithilfe von Lasersensoren und Kamerasystems überprüft das RBG die Position der Ware sowie des Lagerplatzes. Die Sensoren sorgen dafür, dass das Gerät millimetergenau an der gewünschten Position anhält, ohne menschliches Eingreifen.
4. Ein- oder Auslagerungsvorgang Je nach Auftrag wird die Ware durch einen Teleskoparm oder eine Gabel erfasst. Beim Einlagern wird die Ware präzise in das Fach geschoben, beim Auslagern greift das RBG die Ware und zieht sie zurück in die eigene Vorrichtung.
5. Transport zur Übergabestation Nach Abschluss des Vorgangs fährt das RBG automatisch zur Übergabestation, wo die Ware für den Weitertransport durch Förderbänder, autonome Transportfahrzeuge oder manuelle Entnahme bereitgestellt wird.
6. Rückmeldung an das WMS Nach erfolgreicher Ein- oder Auslagerung meldet das RBG den Abschluss des Auftrags an das Lagerverwaltungssystem, das den Lagerbestand aktualisiert und den nächsten Auftrag erteilt. Diese vollautomatisierten und präzisen Abläufe ermöglichen einen effizienten Lagerbetrieb und reduzieren die Notwendigkeit von manuellen Eingriffen.

3.1.2 technische Daten

- Tragfähigkeit: bis 1.500 kg (Paletten), max. Hubhöhe: 45 m
- Geschwindigkeit: Horizontal bis 200 m/min, Vertikal bis 90 m/min
- Positionierung: Lasersensoren und Kameras für millimetergenaue Platzierung
- Energieeffizienz: Energierückgewinnungssystem beim Bremsen
- Kommunikation: Ethernet/WLAN für WMS-Anbindung, OPC-UA für ERP-

Integration

- Sicherheitsfunktionen: Hindernissensoren, automatische Notbremsen
- Umgebungsbeständigkeit: Betriebstemperatur -30°C bis +45°C (auch für Kühlhäuser)
- Wartung: Selbstdiagnose und vorausschauende Wartung

3.2 softwaretechnische Lösung

In diesem Abschnitt werden alle Maßnahmen für die softwaretechnische Lösung aufgezeigt...

3.2.1 Implementierung des Lagerverwaltungssystem

Das WMS wird auf einem zentralen Server oder in einer Cloud-basierten Lösung installiert und mit den Daten zu allen Lagerplätzen, Beständen und Aufträgen gefüttert. In einem initialen Schritt werden alle Lagerartikel in das System eingepflegt, sodass das WMS jederzeit den exakten Lagerbestand und die Positionen der Waren im Regal kennt. Es agiert als zentrale Plattform zur Verwaltung der Lagerprozesse, plant die Ein- und Auslagerungen, weist den Regalbediengeräten entsprechende Aufgaben zu und überwacht ihre Ausführung in Echtzeit.

3.2.2 Verbindung mit ERP-System

Um den gesamten Material- und Warenfluss effizient zu steuern, wird das WMS direkt mit dem ERP-System des Unternehmens verknüpft. Das ERP-System verwaltet die

übergeordneten Geschäftsdaten wie Bestellungen, Lagerbestände und Produktionsanforderungen. Wenn beispielsweise eine neue Bestellung im ERP eingeht, übermittelt das System die Anforderungen an das WMS, welches daraufhin automatisch die Lageraufträge für die Regalbediengeräte erstellt.

Durch diese enge Verzahnung zwischen WMS und ERP können Warenbewegungen nahtlos in die Unternehmensprozesse integriert werden. Sobald ein Auftrag abgeschlossen ist, meldet das WMS die Informationen über die Bestandsänderungen zurück an das ERP-System, welches daraufhin die Bestands- und Finanzdaten aktualisiert.

3.2.3 ??? Vernetzung und IoT

Vernetzung und IoT (Internet der Dinge): Alle Geräte im Lager sind mit Sensoren ausgestattet und über das Internet der Dinge vernetzt. Diese Sensoren erfassen und übertragen in Echtzeit Daten wie Standort, Zustand und Energieverbrauch der Geräte. Das IoT ermöglicht es dem Unternehmen, den Zustand der Geräte kontinuierlich zu überwachen und Wartungen proaktiv durchzuführen, bevor es zu Störungen kommt.

3.2.4 ??? Künstliche Intelligenz zur Lageroptimierung

Optimierung von Lagerprozessen mit KI: Künstliche Intelligenz kann die Abläufe im Lager optimieren, indem sie aus vergangenen Daten lernt und zukünftige Nachfrageprognosen erstellt. Maschinelles Lernen analysiert Bestellmuster und Lagerbewegungen, um die Lagerplatzierung von Artikeln zu optimieren und die Rüstzeiten zu reduzieren.

4 Risiken

Die Umsetzung des Projekts zur Automatisierung des Hochregallagers bringt zwar erhebliche Vorteile mit sich, jedoch sind auch einige Risiken zu berücksichtigen, die im Rahmen der Planung und Durchführung unbedingt beachtet werden sollten.

- **Hohe Investitionskosten und Budgetrisiko** Die Anschaffung und Installation automatisierter Lagertechnologien wie Regalbediengeräte, Fördertechnik und Lagerverwaltungssysteme (WMS) erfordern eine beträchtliche Anfangsinvestition. Es besteht das Risiko, dass die tatsächlichen Kosten die geplanten Budgets überschreiten, sei es durch zusätzliche technische Anforderungen oder unerwartete Anpassungen während der Implementierung. Diese finanzielle Belastung könnte den kurzfristigen Cashflow des Unternehmens belasten.
- **Technologische Abhängigkeit und Wartungskosten** Mit der Einführung automatisierter Systeme wächst die Abhängigkeit von Technologien, die regelmäßig gewartet und bei Bedarf repariert werden müssen. Das Risiko besteht darin, dass Wartungs- und Reparaturkosten höher als erwartet ausfallen können und dass technische Ausfälle den Betrieb verlangsamen oder gar zum Stillstand bringen könnten. Ein langfristiges Wartungs- und Ersatzteilkonzept ist daher notwendig, um Ausfallzeiten zu minimieren.
- **Schulung und Anpassung des Personals** Die Einführung neuer Technologien erfordert eine umfassende Schulung der Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass sie die Systeme effektiv nutzen können. Hier besteht das Risiko, dass das Personal Schwierigkeiten bei der Anpassung an die neuen Prozesse hat oder dass umfangreiche Schulungen notwendig werden, die wiederum Zeit und Kosten verursachen.

sachen. Mitarbeiter, die bisher im manuellen Lagerbetrieb tätig waren, könnten zudem Bedenken hinsichtlich ihrer zukünftigen Rolle und Arbeitsplatzsicherheit haben, was sich auf die Motivation und die Akzeptanz des Projekts auswirken könnte.

- **Technische Herausforderungen und Integrationsprobleme** Die Implementierung automatisierter Systeme kann auf technische Herausforderungen stoßen, insbesondere wenn das neue System mit bestehenden IT-Infrastrukturen und betrieblichen Prozessen integriert werden muss. Hier besteht das Risiko, dass die Systeme nicht reibungslos zusammenarbeiten oder dass unerwartete Schnittstellenprobleme auftreten, die die Effizienz beeinträchtigen und die Projektzeitpläne verzögern könnten.
- **Anfälligkeit für Cybersecurity-Risiken** Da automatisierte Systeme oft über digitale Netzwerke gesteuert und überwacht werden, könnten sie anfällig für Cyberangriffe sein. Hacker könnten versuchen, Zugang zu den Systemen zu erhalten und so den Betrieb des Hochregallagers zu stören oder Daten zu stehlen. Ein erhöhtes Risiko besteht insbesondere dann, wenn die IT-Sicherheitsstandards nicht auf dem neuesten Stand gehalten werden.
- **Abhängigkeit von Lieferanten und Fachkräften** Der Erfolg des Projekts hängt auch von zuverlässigen Technologieanbietern und qualifizierten Fachkräften ab, die die Systeme installieren und warten können. Engpässe oder Lieferverzögerungen bei den Herstellern der benötigten Technologien könnten den Projektverlauf verzögern. Zudem ist der Zugang zu qualifizierten Technikern und IT-Experten entscheidend, um die Anlagen effektiv betreiben und warten zu können.

Um diese Risiken zu minimieren, sind sorgfältige Planung, ein Pufferbudget und ein robustes Risikomanagement erforderlich. Eine frühzeitige Schulung der Mitarbeiter und regelmäßige Sicherheitsupdates können ebenso dazu beitragen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu lösen. Indem diese Risiken im Vorfeld identifiziert und mit geeigneten Maßnahmen adressiert werden, können wir die Erfolgchancen des Projekts maximieren und die Vorteile der Automatisierung langfristig sicherstellen.

5 Kosten

6 Innovationsgrad

Das beschriebene Automatisierungsprojekt für ein Hochregallager hat einen hohen Innovationsgrad, der sich durch mehrere wesentliche Aspekte auszeichnet:

- **Technologische Modernisierung** Der Einsatz von automatisierten Regalbediengeräten, Fördertechnik, Robotik und RFID-Scanner zeigt eine starke technologische Weiterentwicklung gegenüber traditionellen manuellen Lagerlösungen. Diese Technologien sind modern und oft erst durch die jüngsten Fortschritte in der Sensorik, Robotik und künstlicher Intelligenz praktikabel und erschwinglich geworden.
- **Digitale Vernetzung und Datenintegration** Die Einführung eines Lagerverwaltungssystems (WMS) erlaubt eine umfassende Datenvernetzung und Optimierung, da alle Systeme in Echtzeit Daten austauschen können. Dies fördert datengetriebene Entscheidungen, präzise Lagerbestände und optimierte Abläufe, die einen wesentlichen Vorteil gegenüber klassischen Systemen darstellen, die oft weniger Transparenz und Reaktionsfähigkeit bieten.
- **Effizienz- und Sicherheitssteigerung durch Automatisierung** Die Automatisierung reduziert manuelle Arbeit, erhöht die Effizienz und verringert das Risiko von Fehlern und Unfällen. Die körperliche Belastung der Mitarbeiter sinkt, und die Sicherheit wird durch Sensorik und automatisierte Sicherheitsprotokolle verbessert. Ein vollautomatisiertes Lager dieser Art hat im Vergleich zu herkömmlichen Lagersystemen einen deutlich höheren Automatisierungsgrad und zeigt, wie weit die Industrie 4.0 bereits in der Lagerlogistik umsetzbar ist.

- **Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit** Das System ist nicht nur effizient, sondern auch flexibel. Da die gesamte Steuerung softwaregestützt ist, können Prozesse schneller angepasst werden, um etwa auf schwankende Nachfragen zu reagieren. Diese Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit sind bei traditionellen, manuellen Lagern oft nur schwer zu realisieren und zeugen von einem hohen Innovationsgrad.
- **Nachhaltigkeit durch optimierte Prozesse** Durch die Präzision der automatisierten Prozesse wird Verschwendung vermieden, Ressourcen effizienter genutzt und eine präzisere Bestandsführung ermöglicht, was zu weniger Ausschuss und Energieverbrauch führt.

Zusammengefasst: Das System bietet durch seine umfassende Automatisierung, datengetriebene Optimierung und moderne Technologieintegration einen hohen Innovationsgrad, der die Effizienz, Sicherheit und Flexibilität in der Lagerlogistik deutlich verbessert. Die Umsetzung eines solchen Projekts zeigt, dass das Unternehmen eine Vorreiterrolle im Bereich der Industrie 4.0 und der modernen Lagerautomatisierung anstrebt.

7 Zusammenfassung

Auf zwei bis drei Seiten soll auf folgende Punkte eingegangen werden:

- Welches Ziel sollte erreicht werden
- Welches Vorgehen wurde gewählt
- Was wurde erreicht, zentrale Ergebnisse nennen, am besten quantitative Angaben machen
- Konnten die Ergebnisse nach kritischer Bewertung zum Erreichen des Ziels oder zur Problemlösung beitragen
- Ausblick

In der Zusammenfassung sind unbedingt klare Aussagen zum Ergebnis der Arbeit zu nennen. Üblicherweise können Ergebnisse nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ benannt werden, z. B. „...konnte eine Effizienzsteigerung von 12 % erreicht werden.“ oder „...konnte die Prüfdauer um 2 h verkürzt werden“.

Die Ergebnisse in der Zusammenfassung sollten selbstverständlich einen Bezug zu den in der Einleitung aufgeführten Fragestellungen und Zielen haben.

Die Kombination aus WMS, ERP und den automatisierten Regalbediengeräten schafft ein vollständig integriertes, „smartes“ Lager. Alle Prozesse laufen digital gesteuert ab, was nicht nur die Geschwindigkeit und Präzision der Lagerprozesse erhöht, sondern auch die Datentransparenz und Steuerbarkeit im gesamten Unternehmen verbessert.

8 Brainstorming

Literaturverzeichnis

- [Fra02] Edward Frazelle. *World-Class Warehousing and Material Handling*. McGraw-Hill, 2002.
- [Gun+15] A. Gunasekaran u. a. „Big Data in Operations and Supply Chain Management: Facts and Future Directions“. In: *International Journal of Production Economics* (2015).
- [KF19] P. Kelle und A. Fuchs. „Safety in Automated Warehousing“. In: *International Journal of Production Research* (2019).
- [Mül23] A. Müller. „Wirtschaftlichkeit von automatisierten Lagerlösungen“. In: *Wirtschaftsforum für Logistik* (2023).

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis