

Oscar — Werking van de CTA's & kelnerselectie

Oscar is de slimme laag boven de werkvloer. Hij kijkt mee met wat er gebeurt — seaten, bestellen, drukte — en stuurt op het juiste moment één concreet zetje (een **CTA**, call-to-action) naar de handy van de juiste kelner. Sinds september 2026 komen er ook meldingen van de vloer zelf bij: van een runner met een tablet, of van een kelner die er om vraagt.

Dit is de leesbare samenvatting. De volledige specificatie met alle parameters, randgevallen en het beslislogboek staat in `oscar_cta_specs.md`. Wijk dit document daarvan af, dan wint de specificatie — dan is er hier iets blijven staan.

1. Hoe een CTA werkt

De handy van de kelner is een "**dom**" **scherm**: hij toont alleen wat Oscar erop pusht. Alle logica zit in de backend, per locatie aan/uit te zetten. Een CTA is een kaartje met een titel en knoppen; de kelner handelt het af, Oscar registreert de respons.

- **Eén melding, één handy.** Elke CTA gaat naar precies één kelner. Liever geen melding dan de verkeerde. Eén uitzondering: een oproep aan de LG gaat naar iedereen die daar op dat moment voor beschikbaar is (CTA 12).
- **Max. 3 kaarten per handy.** Zijn er meer, dan bepaalt de prioriteit welke 3 zichtbaar zijn; de rest staat in de wachtrij. Volgorde: **1, 2, 9, 10, 11, 12, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14**. De meldingen die van een mens komen staan vooraan — daar wacht iemand.
- **Afhandelen is verplicht.** Pas na afhandeling of verval schuift de volgende CTA door.
- **Ticket afgerekend = alle openstaande CTA's voor die tafel direct weg.**
- **Een tafel sluiten is altijd een kelner-beslissing** — geen enkele CTA doet dat automatisch.
- **Geen onderbreking van een drukke kelner.** Zolang de kelner net iets deed (order / betalen / wachten) wacht Oscar even. Per CTA in/uit te schakelen ("block by busy"). Uitzonderd: CTA 3, CTA 11 en CTA 12.
- **Tempolimiet.** Maximaal een afgesproken aantal meldingen per handy per venster, ook als de kelner steeds net rustig was. Begrenst het totaal over een dienst.
- **Vibratie** staat per CTA in de backend aan/uit — de handy trilt bij een push als het aanstaat (niet getoond op de kaart).
- **Niet overspoelen + meten of het werkt.** Per CTA meet Oscar via de log of het gewenste effect volgt. Een CTA die structureel genegeerd wordt, gaat eruit of wordt vervangen — liever een paar effectieve CTA's dan veel ruis.
- **Gefaseerde introductie (CTA-niveau 1–3).** Eén knop per locatie bepaalt hoeveel CTA's aan staan én hoe streng de rem. Start op niveau 1 zodat kelners het accepteren; schaal later op. Uitgeschakelde CTA's worden wél *shadow-gelogd*, zodat je ziet wanneer opschalen zinvol is.
- **Knoppen: één taal, mistap-proof.** Alle knoppen Engels en consistent (*doe nu* = ORDER/GO/YES/NEW/PULL/PRINT · *klaar* = FIXED · *geen oordeel* = MAYBE · *later* = WAIT · *weiger* = NO · *haal er iemand bij* = CALL LG). **CLOSE TABLE** staat apart, rood en met bevestiging. Elke tik geeft directe feedback.

Niveau	CTA's aan	Rem
1 · Introductie	1, 6, 8, 9, 10, 11, 12	streng
2 · Gemiddeld	+ 2, 3	gemiddeld
3 · Volledig	alles	ruim

2. Waar CTA's vandaan komen

Er zijn twee soorten bron, en het verschil bepaalt hoe streng het systeem is.

Soort	Wie merkt iets op	Welke
Systeem	Oscar zelf, op een timer of een gebeurtenis	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14
Mens	Een medewerker meldt iets, via een tablet of via de handy	9, 10, 11, 12

Alle bronnen gaan door dezelfde poort. De backend beslist of er een CTA wordt weggeschreven; WaiterPro leest dat en toont het op de handy. In die poort zitten achter elkaar: staat deze CTA aan voor deze locatie, naar wie moet hij, is de kelner net bezig, zit het venster vol, en het loggen van wat er gebeurde — ook als hij is tegengehouden.

Waarom dat onderscheid er is. Bij een systeem-CTA heeft niemand iets gemist als hij vervalt: zonder Oscar was er ook niets geweest. Bij een mens-CTA staat er iemand te wachten die het al gemeld heeft — daar is verdwijnen wél een verslechtering. Alleen mens-CTA's krijgen daarom een controle vooraf of de handy bereikbaar is, een uitwijk naar de LG, en een escalatietimer.

3. Kelnerselectie (routing)

De kern: **elke CTA gaat naar precies één handy** — die van de kelner die volgens Oscar de tafel bedient. Via **wijken** en **POS-activiteit**, volledig automatisch.

- Een **wijk** is een vast bereik tafelnummers, vooraf ingesteld per locatie. Voorbeeld: wijk "RES Noord" = tafels 1–19.
- Eigenaarschap geldt op **wijk-niveau**: de eigenaar krijgt de CTA's van alle tafels in dat bereik.
- De **eerste kelner die in een wijk aanslaat** wordt eigenaar van de hele wijk.
- Het eigenaarschap **verschuift** zodra een andere kelner de meerderheid ($\pm 70\%$) van de recente tickets in die wijk heeft aangeslagen. Eén losse aanslag — een collega die bijspringt — kapt de wijk dus niet over.
- **Eigenaarschap vervalt niet vanzelf.** Niet op tijd, niet bij een servicewissel, niet aan het eind van de dag. Alleen door overname, of doordat CTA 7 de kelner uit het overzicht haalt.
- Antwoordt een kelner op CTA 7 met **NO** of **BREAK**, dan **komt de wijk vrij**. Niemand erft hem; de eerstvolgende die er aanslaat wordt eigenaar.

Aanvaard gevolg. Omdat eigenaarschap alleen door overname vervalt, is CTA 7 de enige schoonmaak van het kelneroverzicht — en die vuurt pas na een periode stilte. Aan het begin van een nieuwe service kan de eigenaar van gisteravond dus nog steeds eigenaar zijn. Dat is bewust zo gekozen; de drempel van CTA 7 bepaalt hoe lang een wijk verkeerd kan staan.

Is er **geen eigenaar**, dan hangt het van het soort CTA af: een systeem-CTA vervalt (de nullijn is nul meldingen, dus een gemiste melding is geen verslechtering — een verkeerd geroute wél), een mens-CTA gaat naar de LG met de vermelding dat er geen tafeleigenaar gevonden is.

4. Druk en stil

Vier verschillende grootheden die makkelijk door elkaar gehaald worden. Ze meten iets anders en worden voor iets anders gebruikt.

Wat	Gaat over	Gebruikt door
Drukte van de zaak	Order-rate over een recent venster: hoe hard loopt het nú	CTA 5, druktemeter LG
Drukte van de kelner	Werklast én achterstand van één kelner in zijn wijk	LG-dashboard
"Doet niets meer"	Stilte van één kelner, terwijl er werk ligt	CTA 7, routing
Verwachte drukte	Forecast couverts: hoeveel er is ingeroosterd	CTA 3

Drukte van de kelner

De drukte van de zaak zegt niets over of *deze* kelner het aankan. Iemand kan verzuipen in een rustige zaak en het prima doen op een volle avond. Twee assen, allebei nodig:

Werklast — open tafels in zijn wijk, tafels met een gang onderweg, tafels die nog niets besteld hebben.

Achterstand — openstaande CTA's, CTA's die hij liet verlopen, zijn responstijd.

Werklast alleen zegt te weinig: acht tafels is voor de een veel en voor de ander niets. Achterstand alleen ook: nul openstaande CTA's kan betekenen dat hij het goed doet, of dat er niets gebeurt in zijn wijk.

"Doet niets meer"

Toestand	Hoe vastgesteld	Gevolg
Onbereikbaar	Handy offline of niemand ingelogd	Mens-CTA's wijken uit. Geen CTA 7 — vragen heeft geen zin
Stil	Geen aanslag en geen respons, terwijl er open tafels in zijn wijk staan	CTA 7
Klaar	Geen open tafels in zijn wijk	Niets. Er is gewoon niets te doen

Die laatste regel voorkomt dat een kelner met een leeggelopen wijk elk kwartier gevraagd wordt of hij er nog is. Stilte is alleen een signaal als er werk ligt. "Wil wachten" aanslaan telt als bezig zijn, en een CTA beantwoorden ook — ook met NO.

5. De CTA's

CTA 1 Eerste drankje

Doel: de eerste bestelling binnenhalen. **Trigger:** een ingestelde tijd na seaten zonder POS-order.

Sluit automatisch zodra er een POS-order komt. Zolang er niets besteld is komt hij terug, tot de eerste order binnen is of de levensduur verloopt. Daarna neemt CTA 2 het over.

ORDER WAIT MOVE CLOSE TABLE

CLOSE TABLE staat apart en rood, en vraagt een bevestiging — beschermd tegen mistaps.

CTA 2 Sleeping table

Doel: een tafel die stilligt oppikken. **Trigger:** geen kelner-actie gedurende de ingestelde tijd. Terugkerend.

De timer reset na elke kelner-actie op de tafel: een POS-aanslag óf een "wil nog wachten". Meet vanaf de laatste actie, niet vanaf seaten — typisch ná het eten.

ORDER WAIT MOVE CALL LG

CALL LG is puur informatief; de tafel blijft open.

CTA 3 Niet geseat — waar komen deze gasten vandaan?

Doel: tafels vangen die buiten de seater om geopend worden. **Trigger:** een kelner opent een niet-geseate tafel terwijl er een seater staat.

Er staat een seater wordt afgeleid uit de forecast: boven een ingesteld aantal couverts wordt er altijd een seater ingeroosterd. Dat is directer dan het afleiden uit plaatsingen, en het werkt vanaf de eerste tafel van de service. En het verklaart waarom deze CTA bestaat: juist bij drukte lopen gasten langs de seater heen.

NEW PULL

Blokkerende keuzevraag: de tafel gaat pas open ná de keuze. NEW = nieuwe gasten. PULL = gasten komen van een andere tafel; Oscar haalt bon + seat over en de oude tafel komt vrij.

geen CTA Promo — offreren toestaan

Hangt aan het reserveringsticket de tag "promo", dan mag iedere kelner voor dat ticket offreren. **Geen kaart, geen knoppen, geen rol-rechten** — de aanbieding is al goedgekeurd op de reservering, dus het recht staat automatisch aan.

Dit heette tot 12-09-2026 "CTA 4". Het is geen CTA: er komt niets op een handy. Het nummer 4 is leeggelaten in plaats van hergebruikt, zodat oude verwijzingen niet bij een andere CTA uitkomen.

CTA 5 Loyalty — bied een koffie aan

Doel: een gulle tafel belonen met een kleine attentie. **Trigger:** niet druk én besteding per persoon boven een ingesteld bedrag.

Bewust simpel: één bedrag per locatie. Geen percentielen, rolling averages of tijdvakken — dat was overbodige complexiteit voor een gratis koffie. Cooldown per herkende gast.

ORDER WAIT NO

Staat pas op niveau 3 aan, en hoort bij fase 2 van de bouw.

CTA 6 Ready for next course (hoofdgerecht)

Doel: het hoofdgerecht op tijd doorzetten. **Trigger:** een ingestelde tijd ná het voorgerecht.

GO NO

GO firet het hoofdgerecht. NO stelt uit en komt terug, maximaal twee keer per ticket. Na de laatste NO firet het hoofdgerecht automatisch, zodat de keuken niet blijft hangen.

CTA 7 Actief-check kelner

Doel: het kelneroverzicht en daarmee de routing schoonhouden. **Trigger:** een kelner is langere tijd stil terwijl er open tafels in zijn wijk staan.

Kaart: "Hoi [kelner], ben jij nu nog steeds actief in wijk [wijk]?"

YES NO BREAK

YES = blijft eigenaar. NO en BREAK = uit het kelneroverzicht, en de wijk komt vrij. Geen antwoord → fail-safe: de kelner blijft behouden en Oscar vraagt het later opnieuw. Nooit iemand droppen op een gemist tikje.

CTA 8 Ready for dessert

Doel: het dessert doorzetten. **Trigger:** een ingestelde tijd ná het *firen* van het hoofdgerecht — niet na het bestellen.

GO NO

Zelfde principe als CTA 6, met één verschil: na de laatste NO firet er niets automatisch. Het blijft aan de kelner.

CTA 9 Gast wil bestellen

Doel: een bestelverzoek van de gast bij de kelner krijgen. **Trigger:** een medewerker die de tafel niet bedient — meestal een runner — geeft de tafel door via het vloertablet.

ORDER NO

De status gaat terug naar het tablet ("opgepakt" / "afgewezen"); geen dubbele kaarten, geen wachtende gast. Is er kort geleden besteld op die tafel, dan vraagt het tablet eerst om bevestiging.

CTA 10 Gast wil betalen

Doel: een betaalverzoek bij de kelner krijgen. **Trigger:** zoals CTA 9, maar dan "wil afrekenen".

PRINT NO

Wordt automatisch afgehandeld zodra de orderstatus laat zien dat de rekening is aangeslagen — niemand hoeft af te vinken.

CTA 11 Bestelling klopt niet

Doel: een klopt-niet-melding bij de kelner zelf krijgen, niet bij de LG. **Trigger:** een medewerker meldt het via het vloertablet.

De kaart toont, als ze beschikbaar zijn, de laatste orderregels van de tafel.

FIXED CALL LG

Gaat eerst naar de kelner: die staat er het dichtst bij en lost het meestal zelf op. De LG komt erbij via CALL LG of via de escalatietimer, niet meteen.

CTA 12 Roep LG

Doel: een medewerker die de leidinggevende nodig heeft, zonder hem te gaan zoeken.

Vier ingangen: het vloertablet, een tablet op de bar, de pas of bij de seat, een *systeemproduct* op de handy voor wie geen tablet in de buurt heeft, en de knop CALL LG op CTA 11.

GO NO

Wordt nooit geweigerd. Block by busy en de tempolimiet gelden hier niet: die beschermen een kelner die aan het bedienen is, en een LG wordt gestoord vóór zijn werk — dat is zijn werk. "We kunnen nu de LG niet oproepen" laat de melder alsnog zoeken, met een omweg erbij.

Het volume wordt opgelost door samen te voegen. Meerdere oproepen binnen een venster worden één kaart die meegroeit: "LG gevraagd — 3 oproepen: bar · seat · pas". Eén kaartslot in plaats van drie, en de LG ziet in één oogopslag waar het vastloopt.

De oproep gaat naar alle ingelogde LG's tegelijk; wie als eerste GO drukt pakt hem, bij de rest verdwijnt de kaart. Reageert er niemand, dan blijft de kaart staan en meldt het tablet bij een volgende oproep dat de vorige niet is opgepakt — zodat de melder weet dat hij er beter zelf op af kan lopen. Er is bewust geen escalatieketen: vijftien jaar lang was de oplossing dat iemand ging lopen, en dat blijft het vangnet.

CTA 13 Uitnodigen? — gebouwd, staat uit

Doel: vastleggen welke gasten je in de toekomst wilt uitnodigen, beoordeeld door wie ze de hele avond heeft bediend.

Trigger: kort ná het sluiten van het ticket, en alleen als het niet druk is.

YES MAYBE NO

De kaart komt ná het afrekenen en niet tijdens: bij het afrekenen staat de kelner met zijn handy áán tafel, met de pin in zijn hand. Op de kaart staat de vertrektijd en **niet de gastnaam** — tafel 3 kan alweer opnieuw geseat zijn, en een gast die meekijkt hoeft niet te lezen dat hij beoordeeld wordt.

CTA 14 Wervingskaartje — gebouwd, staat uit

Doel: personeelswerving onder gasten die in de buurt wonen. **Trigger:** de postcode op de reservering staat in de lijst van deze locatie, het is niet druk, en het juiste moment is bereikt.

YES NO

Geen postcode op de reservering — een walk-in — betekent geen CTA. Hoeveel tafels per avond er overblijven weet nog niemand; dat laat de shadow-log zien.

CTA 13 en 14 zijn gebouwd maar staan uit. Ze storen niemand en kosten geen kaartslot, maar de shadow-log loopt wel vol. Over een paar weken is te zien hoe vaak ze zóúden vuren, en pas dán wordt besloten of ze aan gaan. Blijkt CTA 14 één keer per week te vuren, dan gaat hij er weer uit.

6. Beachalert — het vloertablet

Op elke zaak hangen kiosk-tablets waar een runner of andere medewerker een tafelnummer intoetst en met één tap een signaal doorgeeft. Na het intoetsen toont het tablet direct de naam van de kelner die de tafel heeft: "→ verzonden naar Rutger".

Actie op het tablet	Wordt
Wil bestellen	CTA 9
Wil afrekenen	CTA 10
Bestelling klopt niet	CTA 11
Roep LG	CTA 12

Het tablet beslist niets. Het geeft één commando af — tafelnummer plus soort actie — en toont wat de backend antwoordt.

Routing, ontdebellen, de remmen, escalatie en levering zitten allemaal in de centrale applicatie. Zo blijft er één plek waar bepaald wordt of er een CTA komt, ook als er straks meer ingangen bij komen: de seating-app en het dashboard kunnen dezelfde signalen later ook afgeven.

- **Ontdebellen.** Dezelfde tafel en dezelfde actie binnen een venster levert geen tweede CTA op. Het tablet toont "al doorgegeven aan Rutger (2 min geleden)" met de mogelijkheid om toch opnieuw te sturen.
- **Zojuist besteld.** Bij "wil bestellen" op een tafel waar net is aangeslagen, vraagt het tablet eerst om bevestiging.
- **Belooft niets.** Het bevestigingsscherm zegt "doorgegeven aan de LG", niet "de LG komt eraan".

7. Logging & database

Elke CTA wordt vastgelegd in twee lagen: een **live log** in de backend voor snelle monitoring, en een **database** met de volledige historie als basis voor het LG-dashboard en analyses.

Record-formaat: `cta_nr;datum;tijd;medewerker_id;tafelnr;status;actie;response_sec`

`medewerker_id` is het personeelsnummer, niet de naam — de naam wordt erbij opgezocht op het moment van tonen. Zo blijft een optelling over vier weken kloppen bij twee medewerkers met dezelfde voornaam of bij een naamswijziging. Bijvangst: in de tabel waar alle analyses op draaien staat geen enkele naam.

Ook wat de handy niet haalt, wordt gelogd. De status zegt waarom:

Status	Betekenis
<code>enabled</code>	Getoond, en afgehandeld of vervallen
<code>disabled</code>	De CTA staat uit voor deze locatie — shadow-log
<code>busy</code>	De kelner deed net iets
<code>tempo</code>	De tempolimiet van het venster was vol
<code>geen_wijk</code>	Geen eigenaar; systeem-CTA, dus vervallen
<code>geen_wijk_naar_lg</code>	Geen eigenaar; mens-CTA, dus naar de LG
<code>offline_fallback</code>	Handy offline; naar de volgende in de uitwijkvolgorde

Zonder die regels is niet te zien hoeveel meldingen de remmen tegenhouden, en dus ook niet of het niveau te streng staat om op te schalen. Dan is opschalen een gok in plaats van een beslissing.

8. De backend

De centrale applicatie die alle CTA's bepaalt, in vijf lagen:

Laag	Taak
Monitor	Leest continu de POS-database: tafels, tickets, aanslagen, wijken, kelners
Triggers	Bepaalt of er een CTA moet <i>ontstaan</i>
Poort	Bepaalt of die CTA ook <i>verstuurd</i> wordt
Transport	Schrijft het CTA-record weg; ontvangt de respons
Log	Alles, inclusief wat is tegengehouden

Triggers en poort zijn niet hetzelfde. Een CTA kan volkomen terecht ontstaan en tóch niet verstuurd worden. Dat zijn andere instellingen, met andere schermen.

Instellingen

Er draait één systeembrede standaard; een locatie kan daarvan afwijken. Een zaak die niets instelt volgt de standaard, en blijft die volgen als hij later wordt gewijzigd. **Alles wordt door kantoor ingesteld** — ook het CTA-niveau en de wijkindeling.

Aanvaard gevolg: een LG die op zaterdagavond merkt dat zijn team overspoeld wordt, kan zelf niets. Dat maakt twee dingen belangrijker: begin op niveau 1, en zorg dat een LG het wél snel kan melden. Een LG die drie weken op een wijziging wacht, vertelt zijn team dat ze de meldingen mogen negeren.

Het LG-dashboard

De LG ziet zijn wijken, elk groen, oranje of rood.

Kleur	Betekenis
Groen	Werklast normaal, geen achterstand
Oranje	Werklast hoog óf achterstand zichtbaar
Rood	Werklast hoog én achterstand

Een wijk kleurt, geen persoon. Rood betekent: hier is hulp nodig. Niet dat de kelner tekortschiet — een wijk kan roodlopen omdat er drie tafels tegelijk binnenkwamen. Daarom: geen scores of ranglijsten achter namen, geen rekenregels op het scherm, wél de reden in gewone taal. "Vier tafels wachten op een eerste bestelling" zegt wat er te doen is; "achterstandsscore 0,72" zegt niets.

Dit scherm beantwoordt één vraag: **waar moet ik nu heen?** Alles wat die vraag niet beantwoordt, hoort er niet op.

Het periodesrapport

Eén overzicht per zaak, per periode van vier weken: hoe staat het team ervoor. De LG krijgt zijn team, kantoor alle zaken, en de kelner kan zijn eigen deel opvragen via de staff-app.

Escalatie is het signaal. Een kelner die het niet aankan wordt geholpen — dat is wat escalatie doet. Dát het bij dezelfde kelner blijft gebeuren, is wat je in een periode terugziet. Er is geen apart trainingsmechanisme: het rapport kijkt terug op wat er toch al gebeurde, en komt volledig uit de log.

- **Niet wekelijks.** Escalaties per kelner per week zijn kleine getallen; van drie naar vijf ziet eruit als zeventig procent meer en is vrijwel zeker ruis. De vier weken staan wél apart in het rapport.
- **Nooit vergelijken op ruwe aantallen.** De kelner met de drukste wijk krijgt de meeste CTA's; een ranglijst zet degene met de zwaarste sectie onderaan. Vergelijk met zichzelf over tijd, en met het team bij vergelijkbare drukte.
- **Niet elke CTA weegt even zwaar.** "Bestelling klopt niet" en "niet geseat" schalen nauwelijks met drukte en zeggen dus iets over vakmanschap. CTA 1, 2, 9 en 10 schalen er juist sterk mee en zeggen pas iets ná correctie.

- **Waarnemingen, geen cijfers.** Niet "Daan — achterstandsscore 0,72", maar "bij Daan verloopt CTA 1 ongeveer tweemaal zo vaak als bij de rest van het team bij vergelijkbare drukte, vooral tussen 19:00 en 20:00". Het tweede is te bespreken en te weerleggen. Het eerste kun je alleen ondergaan.

9. Wat er nog open staat

Onderwerp	Bij wie
Toetsen of het periodesrapport instemming van de OR vraagt — het registreert prestaties van individuele medewerkers	Kantoor
Grondslag en bewaartermijn voor CTA 13 (een oordeel over een gast) en CTA 14 (de postcode voor een ander doel dan de reservering)	Kantoor
Waar de forecast vandaan komt, en of die beschikbaar is op het moment dat een tafel geopend wordt	Oscar
Welke CTA's trillen	Oscar
Een reeks drempels — die worden niet aan tafel gekozen maar geijkt op de shadow-log, vóór de eerste zaak live gaat	Na meting

De getallen in de specificatie zijn startwaarden, geen besluiten. Zet de CTA's een paar weken op "uit", laat ze meelopen en kijk hoe vaak ze zóúden vuren. Dat kost niets — er gebeurt in die tijd nog niets op de vloer — en het is een beter fundament dan een schatting.

Oscar CTA-systeem · interne uitleg · bijgewerkt 12-09-2026.

Volledige specificatie met parameters, randgevallen en beslislogboek: `oscar_cta_specs.md` . Interactieve demo: github.com/peterstuurman-hash/CTA-