INIT GIT

\sim	C.			
1 0	DILA	AIT.	Init	۰
\cup	nfig	uii	III III L	_

- git config --global user.name ' '
- git config --global user.email "

Init git

Create a repository in local

- git init

Check status in folder container git

- git status

Commit in git có thể hiểu là một hành động để ghi nhớ các hành động lưu trữ vô kho chung để git quản lý

Có 3 khu vực cần lưu ý khi làm việc trong git đó là

Folder in work

Staging Area

Comited

Để đưa các thay đổi trong forder in work sang phần staging area
thì chúng ta cần sử dụng lệnh : git add 'path-forder/filename' hoặc muốn đưa hết
tất cả thay đổi thì chúng ta cần git add .

Khi chúng ta sử dụng lệnh

- git commit

thì git nó sẽ đưa các file đang có ở trong khu vực Staging Area để đưa vô repository và nó sẽ ở khu vực comited

Câu lệnh để chuyển đổi file đang ở trạng thái Staging Area đánh dấu để chuẩn bị commit sang trạng thái chưa bị đánh dấu là

git restore --staged 'folder/filename' hoặc git restore --staged . để chuyển đổi hết

--GIT BRANCH

Các nhánh trong git.

tạo 1 brach mới dựa trên nhánh chính: bạn đang phải đứng ở nhánh chính câu lệnh sẽ như sau

git checkout -b branchname

Muốn chuyển sang 1 brach khác: git checkout brachname

Để đưa 1 commit ở trong branch khác để về branch mong muốn bạn đang phải ở branch đó và sử dụng câu lệnh sau:

git merge tenbranch tenbranch là branch mà bạn muốn merge từ nó qua.

muốn merge 1 file cụ thể thì sẽ ntn này

Bước 1 bạn phải đang đứng ở branch mà mình muốn merge vô

git checkout main

Bước 2

git checkout <branch_name> -- <file_path> Thay <branch_name> bằng tên nhánh bạn muốn lấy file từ đó và <file_path> là đường dẫn đến file bạn muốn merge.

sau đó add và commit thay đổi là xong

Có thể sử dụng 1 câu lệnh git checkout để checkout 1 commit .

git checkout hashCommit với hashCommit là số commit bạn có thể xem được ở câu lệnh git log

Cách xóa Branch checkout về nhánh chính sau đó sử dụng câu lệnh

Xóa dưới local

git branch -d feature-branch

git branch -D feature-branch nếu xóa luôn mà ko cần merge về nhánh chính

Xóa trên server

git push origin --delete feature-branch

-- GIT REPOSITORY ở trên SERVER để mọi người có thể sử dụng.

tạo 1 new repository mới trên trang chủ của git server có thể là GitHub, GitLab

các bước hướng dẫn

Nếu chưa có repository dưới local thì dùng cách này

...or create a new repository on the command line

echo "# goBankEnd" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/petertranhoanglinh/goBankEnd.git
git push -u origin main

Nếu đã có repository dưới local thì dùng cách này

...or push an existing repository from the command line

git remote add origin https://github.com/petertranhoanglinh/goBankEnd.git git branch -M main git push -u origin main