Rodinný dům Karlická 910/49, Praha 16 – Radotín

Dům č.p. 910, zastavěná plocha 70 m², 3 podlaží, 4 parcely o celkové výměře 579 m²

Katastrální území	List vlastnictví	Výpis LV ke dni
Radotín (738620)	**331**	**24. 10. 2026**

Typ
rodinný dům

Nahlížení do katastru · Letecká mapa Mapy.com · Google Street View



Letecký snímek ČÚZK; oranžově pozemky z výpisu katastru, bíle obrys domu.

VERDIKT

Koupit až po vyřešení: doživotní věcné břemeno užívání musí být vymazáno a kupní cena patří do úschovy do výmazu.

Věcné břemeno užívání · Hluk z trati a silnice · Plánovaná stavba trati

POŽADOVANÁ CENA	TRH V OKOLÍ	ROZDÍL
neznáme	**medián nabídek 15,2 mil. Kč (6 domů)**	**nelze spočítat**

Požadovanou cenu ani užitnou plochu neznáme, proto nejde říct, zda nepřeplácíte. Orientačně: 4 z 6 nabídek v Radotíně jsou v pásmu 13,0–15,5 mil. Kč, 2 vily stojí 30–35 mil. Kč; jde o nabídkové ceny. Argument ke slevě: doživotní břemeno a hluk z trati.

PŘEHLED

Právní stav	Riziko	Doživotní věcné břemeno užívání na domě i zahradě; jiná zástava ani exekuce na výpisu není.
Územní plán a okolí	Pozor	Stavba trati plánována 2026–2029 (povolení neověřeno); koridor 3,2 m od pozemku; pásmo dráhy omezuje stavby.
Povodně a radon	V pořádku	Mimo záplavy (stoletá voda 42 m od domu); radon z podloží střední, měření v domě neznáme.
Hluk	Riziko	Ve dne 70–75 dB, v noci 60–65 dB (silnice 9 m, trať 18 m od domu).
Cena	Nezjištěno	Cenu ani užitnou plochu neznáme; srovnání s inzerátem nejde udělat.
Stav domu	Nezjištěno	Dokumenty o stavu nedodány; stáří domu neznáme (datum 1945 je zástupné).

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

Riziko A

Doživotní věcné břemeno užívání na domě i zahradě

Na všech 4 parcelách je zapsané doživotní věcné břemeno užívání ve prospěch fyzické osoby (smlouva z 26. 6. 2014, řízení V-46660/2014-101). Oprávněná osoba smí nemovitost užívat až do smrti a břemeno přechází na kupce, takže dům nemůžete plně užívat, dokud trvá. Nejde o běžnou zástavu, ale o vzácnou a vážnou překážku koupě.

→ Kupte až po výmazu: souhlas oprávněné osoby s ověřeným podpisem, cena v úschově do výmazu. Pokud se břemene nevzdá, počítejte s cenou za dům, který nelze užívat.

Riziko A

Hluk u domu: ve dne 70–75 dB, v noci 60–65 dB

Podle hlukové mapy 2022 je u nejhlučnější fasády ve dne 70–75 dB a v noci 60–65 dB (silnice 9 m, trať 18 m od domu); na zahradě ve dne až 70–75 dB. WHO doporučuje v noci u silnice méně než 45 dB. Dokumentace stavby trati uvádí překročení nočního limitu a po stavbě stěn má hluk klesnout, ale zda u domu stěna nebo individuální opatření bude, si dokumenty odporují.

→ Přijďte se podívat večer a v noci, kdy jezdí vlaky, a zjistěte, kam míří okna ložnic. Správu železnic se zeptejte na stěnu u domu.

Pozor B

Rekonstrukce trati u pozemku, stavba plánována 2026–2029

Modernizace dvoukolejné trati (záměr Správy železnic, stanovisko k vlivům na životní prostředí vydáno) má koridor 8,5 m od domu a 3,2 m od nejbližšího pozemku. Na žádnou ze 4 parcel nezasahuje a zábor v přehledu dotčených pozemků (stav 2018) jsme nenašli. Územní rozhodnutí z 19. 6. 2025 se týká úseku Černošice – Odb. Berounka; zda i radotínského konce u domu, neznáme. Počítejte s několika lety stavby 18 m od domu.

→ Zeptejte se Správy železnic na harmonogram úseku Radotín, zábor parcel a protihlukové stěny u domu.

Pozor C

Znění smlouvy o břemeni neznáme

Z výpisu nevyplývá, zda břemeno zahrnuje celý dům, nebo jen část, ani zda se oprávněná osoba v domě fakticky zdržuje. Bez znění smlouvy nejde posoudit, co přesně užívá a za jakých podmínek břemeno zanikne.

→ Vyžádejte smlouvu V-46660/2014-101 ze sbírky listin a předejte ji advokátovi.

DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ

Mimo záplavové území; povodeň 2002 33 m od domu

Hranice stoleté vody je 42 m od domu, rozliv povodně 2002 33 m. Terén u domu je odhadem o 2,8 m výš než nejbližší hranice rozlivu z roku 2002. Přívalové povodně a zpětné vzdutí kanalizace žádná mapa neukazuje.

Územní plán: stabilizovaná obytná lokalita

4 parcely leží v zastavitelné obytné lokalitě, na žádné není koridor stavby. Na 111 m² zahrady je rozvojová plocha (odhad), stavět lze ale jen se souhlasem Správy železnic, státní správy lesů a po vynětí ze zemědělského půdního fondu.

Radon z podloží střední

Mapa podloží dává index 2 ze 3 (střední); měření v okolí do 1 km: 2 (nízké a střední). Měření radonu v domě neznáme, mapa ukazuje jen pravděpodobnost.

Voda, kanalizace a plyn jen podle evidence

V registru budov je dům napojen na kanalizaci, vodovod a plyn z veřejné sítě, vytápění kotlem v domě. Jde o evidenční údaj, smlouvy ani vyúčtování nemáme.

CO UDĚLAT

Před rezervací

- [ ] Zeptejte se, zda se oprávněná osoba věcného břemene vzdá a kdy dům opustí. Bez jejího souhlasu s výmazem rezervaci neplaťte. — prodávající
  Doživotní věcné břemeno užívání

- [ ] Nechte připravit výmaz břemene: souhlas oprávněné osoby s ověřeným podpisem, návrh na vklad a kupní cenu v úschově do výmazu. — advokát
  Doživotní věcné břemeno užívání

- [ ] Zeptejte se na harmonogram stavby v úseku Radotín, na zábor parcel 1646/1, 1646/2, 1647/2, 1647/3 a protihlukové stěny či okna u domu. — Správa železnic
  Rekonstrukce trati u pozemku, hluk

- [ ] Zjistěte, kam míří okna ložnic (k silnici a trati, nebo do zahrady) a jak tlumí hluk; přijďte se podívat večer. — prodávající
  Hluk v noci 60–65 dB

- [ ] Zjistěte požadovanou cenu, užitnou plochu, jak dlouho je dům v nabídce a zda byla cena snížena; pak ji porovnejte s trhem. — prodávající
  Cena: nezadána cena ani plocha

Před podpisem kupní smlouvy

- [ ] Vyžádejte znění smlouvy V-46660/2014-101 (rozsah užívání, podmínky zániku) ze sbírky listin a nechte ho posoudit. — advokát
  Znění smlouvy o břemeni neznáme

- [ ] Chtějte kolaudaci, povolení přístaveb a garáže, průkaz energetické náročnosti a revize; dům nechte zkontrolovat nezávislým technikem (střecha, vlhkost, statika, kotel). — prodávající, technik
  Stavby mimo katastr, stav domu bez dokumentů

Při převodu a po koupi

- [ ] Těsně před podpisem ověřte prodávajícího v insolvenčním rejstříku a evidenci exekucí a vezměte čerstvý výpis LV. Cenu uvolněte z úschovy až po výmazu břemene. — advokát
  Rejstříky neověřujeme; břemeno

CO JSME NEZJISTILI

- Požadovaná cena a užitná plocha domu: bez nich neumíme říct, zda nepřeplácíte.
- Technický stav domu: nebyl dodán průkaz energetické náročnosti, kolaudace, revize ani doklady o opravách.
- Znění smlouvy o věcném břemeni: rozsah užívání a podmínky zániku.
- Exekuce a insolvence prodávajícího: rejstříky automaticky neověřujeme (insolvenční zakazuje roboty, evidence exekucí je placená).

Podrobný report obsahuje navíc 5 úkolů, všechna zjištění se zdroji, mapy povodní a hluku, skutečné prodeje v okolí a daň z nemovitostí.

> Report shrnuje veřejně dostupná data a dodané dokumenty k 4. 11. 2026. Není právní ani znalecký posudek a nenahrazuje prověrku advokátem ani technickou prohlídku.

Z ČEHO VYCHÁZÍME

- Výpis z katastru nemovitostí, LV 331, k. ú. Radotín, stav k 24. 10. 2026
- RÚIAN – stavební objekt a parcely, ČÚZK, ověřeno 4. 11. 2026
- Geoportál Praha – záplavová území a strategická hluková mapa 2022, 4. 11. 2026
- Ministerstvo zdravotnictví – hlukové mapy 2022 podle zdroje, 4. 11. 2026
- ČÚZK – výškový model terénu a ZABAGED, 4. 11. 2026
- Česká geologická služba – radonový index podloží 1 : 50 000, 4. 11. 2026
- Metropolitní plán hl. m. Prahy (IPR Praha), znění k 4. 11. 2026
- Územně analytické podklady Prahy a stavební uzávěry, 4. 11. 2026
- Posuzování vlivů na životní prostředí: záměr OV1233, CENIA, 4. 11. 2026
- Správa železnic – leták o stavbě trati 9/2025
- Nabídky domů v Radotíně na realitních portálech, 4. 11. 2026
- Neřešíme kriminalitu, školy, ovzduší a dostupnost.

A úřední data · **B** výpočet, odhad · **C** neověřený údaj